

Personer intagna på SiS LVM-hem 2013 och 2014

En tabellsammanställning av DOK inskrivningsintervju



Institutionsvård i fokus ges ut av Statens institutionsstyrelse, SiS. Serien omfattar såväl sammanställningar, statistik, redovisningar och utvärderingar som forskningspublikationer. Forskningsrapporterna har en särskild markering på framsidan, en författarpresentation samt uppgifter om finansieringsförvarandet och den vetenskapliga granskningen.

Rapporterna som inte är forskningsrapporter produceras och bereds i regel inom avdelningen för utveckling av vård och behandling. Även företrädare för verksamheten och externa sakkunniga kan vara delaktiga i framtagningen av rapporter, antingen som medförfattare eller granskare.

Beslut om publicering fattas av ett redaktionsråd som består av företrädare från SiS avdelning för utveckling av vård och behandling samt kommunikationsavdelningen.

Ansvarig utgivare för Institutionsvård i fokus är SiS generaldirektör Kent Ehliasson.

ISBN 978-91-87053-39-9

Personer intagna på SiS LVM-hem 2013 och 2014

En tabellsammanställning av DOK inskrivningsintervju

Nummer 2 år 2016 i rapportserien Institutionsvård i fokus

Publikationerna finns att beställa eller ladda ner från SiS webbplats.
www.stat-inst.se

Publikationsseriens adress:
Statens institutionsstyrelse, SiS
Box 30224
104 25 Stockholm

Engelsk titel:
Institutional Care in Focus

Personer intagna på SiS LVM-hem 2013 och 2014

En tabellsammanställning av DOK inskrivningsintervju

Sammanfattning

En person med mycket svårt och långtgående missbruk kan i vissa fall bli omhändertagen för vård utan eget samtycke enligt LVM, lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Det gäller om missbrukaren utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv eller kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. LVM-vårdens främsta syfte är att avbryta det livshotande missbruket, att påbörja behandling och att motivera personen till fortsatt vård i frivillig form. LVM-vården får pågå under högst sex månader.

Vid intagningen till ett LVM-hem genomför klienten en intervju med strukturerade frågor inom en rad olika livsområden. Det handlar om vilka problem som finns men också om vilka resurser klienten har. Resultatet används när personal, klient och socialtjänst planerar för vilken typ av stöd och vilka insatser klienten har behov av på kort och lång sikt. I den här rapporten har vi sammanställt intervjusvar från klienter som vårdades på SiS LVM-hem under 2013 och 2014 för att ge en bild av hur deras situation ser ut.

De allra flesta av klienterna som vårdades på SiS LVM-hem har tidigare fått vård för sitt missbruk och nästan alla har någon gång även sökt hjälp på egen hand. Den vanligaste drogen är alkohol men det är vanligt, framför allt bland de yngre, att använda flera olika typer av droger samtidigt. Var tredje har ett pågående injektionsmissbruk.

Det är mycket vanligt med olika typer av hälsoproblem. Många av klienterna har någon gång fått psykiatrisk vård och det är vanligt med sömnstörningar, ångest, olika typer av sociala fobier och depressioner. Självskadebeteende och självmordsförsök är också vanligt. Varannan kvinna och var tredje man i rapporten berättar att de har försökt ta sitt liv. Så gott som alla använder tobak dagligen, och många har tandproblem och olika typer av värk eller smärta. Förekomsten av hepatit C är väldigt hög, framför allt bland klienter med injektionsmissbruk.

Så gott som alla LVM-klienter befinner sig i en utsatt social situation. Många saknar utbildning och erfarenhet av regelbundet arbete. Utbildningsnivån är lägst bland LVM-klienter i åldern 18–24 år. I den gruppen saknar var tredje klient fullständiga grundskolebetyg. Merparten av de intervjuade klienterna får framför allt sin försörjning genom stöd från socialtjänsten och ersättningar från försäkringskassan.

I den yngsta gruppen uppger var femte klient att de huvudsakligen försörjt sig genom kriminalitet de senaste sex månaderna. Boendesituationen halvåret innan omhändertagandet för LVM-vård var oftast inte stabil. Var femte klient har varit hänvisad till olika tillfälliga boendelösningar, som akutboenden eller härbärgen, men flertalet har ändå haft någon form av ordnat boende.

Var tredje kvinnlig klient och var fjärde manlig har barn under 18 år. Drygt hälften av klienterna har vårdnaden om något av sina minderåriga barn men ett fåtal lever tillsammans med dem. Många lever ensamma.

LVM-klienternas tillvaro präglas i hög grad av våld. Både männen och kvinnorna har ett utagerande beteende och uppger att de tappat kontrollen över sin ilska och blivit våldsamma. Förekomst av våld i nära relationer är inte ovanligt. Mer än varannan kvinna och var fjärde man har någon gång blivit utsatt av någon närstående, och en tredjedel, både män och kvinnor, har själva utsatt en närstående för våld. Hälften av männen i rapporten har någon gång dömts till fängelse. Narkotikabrott och stölder dominerar, men även våldsbrott och rattfylleri är vanliga.

Kvinnor inom LVM-vården har på flera sätt en tyngre bakgrund än de manliga klienterna. Det är vanligare att kvinnor har vuxit upp i hem med missbruk, våld eller psykisk sjukdom och som unga har de oftare än de manliga klienterna blivit omhändertagna enligt LVU. En större andel kvinnor har injicerat droger under månaden före placeringen och betydligt fler kvinnor än män har vid något tillfälle fått psykiatrisk tvångsvård.

Klienterna har således problem inom flera områden. Den här rapporten visar tydligt att klienterna har eller har haft kontakt med många olika vårdgivare, myndigheter och organisationer. Det kan vara psykiatrin, kriminalvården och primärvården men också bostadsförmedling, arbetsförmedling och frivillighetsorganisationer. Det är viktigt för behandlingsplaneringen att SiS har kunskap om dessa kontakter. Både när det gäller planeringen för tiden på LVM-hemmet och planeringen inför fortsatt vård i annan form eller utskrivning.

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Innehåll	4
LVM – lagen om vård av missbrukare i vissa fall	5
Förvaltningsrätten beslutar.....	5
Motivera till vård i öppnare former.....	6
Samarbete med socialtjänsten.....	6
SiS-DOK inskrivningsintervju – ett verktyg för planering och uppföljning	7
Strukturerade frågor inom många områden.....	7
Underlag på flera nivåer.....	7
Rapporten beskriver både 2013 och 2014	8
Klienter intagna 2014.....	8
Klienter intagna 2013.....	9
Uppgifterna ger en övergripande bild.....	9
Klienter intagna på SiS LVM-hem 2014	10
Alkohol, narkotika och läkemedel.....	10
Alkohol vanligaste huvuddrogen.....	10
Användning av heroin, amfetaminer och bensodiazepiner.....	10
Injektionsmissbruk.....	14
Tidigare vård och behandling.....	15
Egna försök att få hjälp.....	17
Uppväxt och relationer.....	19
Hälften lever ensamma – många har barn.....	20
Hälsa.....	21
Dagligt tobaksbruk.....	23
Vanligt med ätstörningar och självskadebeteende.....	24
Sexuell hälsa och utsatthet.....	24
Boende.....	25
Utbildning och försörjning.....	26
Vanligt med försörjningsstöd.....	27
Kriminalitet.....	28
Hot och våld.....	29
Både offer och förövare.....	29
Våld i nära relationer.....	29
Kontakt med andra vårdgivare, myndigheter och organisationer.....	31
Klienter intagna på SiS LVM-hem 2013	32
SiS-DOK inskrivningsintervju	39

LVM – lagen om vård av missbrukare i vissa fall

Varje år blir cirka 1 000 personer tvångsomhändertagna med stöd av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Behöver en person hjälp att ta sig ur ett allvarligt missbruk, men vägrar ta emot vård på frivillig väg, är kommunen där personen bor eller vistas skyldig att ansöka om ett omhändertagande. Det gäller i de fall personen på grund av missbruket riskerar att allvarligt försämra sin fysiska eller psykiska hälsa, förstöra sitt liv, eller allvarligt skada sig själv eller närstående. Många män och kvinnor kommer till något av SiS LVM-hem i ett livshotande tillstånd, och fyra av fem omhändertaganden sker akut.

LVM ska vara en kort insats i en längre vårdkedja. Huvuduppgiften är att avbryta ett aktivt och livshotande missbruk, inleda behandling och motivera och planera för fortsatt vård i frivilliga former. Tvångsvård med stöd av LVM kan pågå i högst sex månader.

Förvaltningsrätten beslutar

Vägen till LVM-vård kan se olika ut. Vid ett planerat omhändertagande har läkare, anhöriga eller myndigheter gjort en LVM-anmälan till socialtjänsten. Anmälan leder till att socialtjänsten utreder, och är det troligt att personen uppfyller villkoren för vård enligt LVM ska den kommunala socialnämnden ansöka om tvångsvård hos förvaltningsrätten.

Socialnämnden kan även besluta om ett omedelbart omhändertagande. Ett sådant beslut kan bli aktuellt när det till exempel finns en överväldigande risk att personen kan få sitt hälsotillstånd allvarligt försämrat eller kan komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. Beslutet om ett omedelbart omhändertagande ska underställas förvaltningsrätten senast dagen efter att omhändertagandet ägt rum, och rätten måste fastställa beslutet inom några dagar.

Ska vården fortsätta måste socialnämnden göra en ordinarie ansökan inom en given tidsram. Vården upphör senast efter sex månader men institutionschefen kan, i samråd med socialtjänsten, besluta om utskrivning tidigare än så.

Ett tvångsomhändertagande innebär en stor inskränkning i den personliga integriteten. Därför är processen som leder till ett omhändertagande, vården och användningen av särskilda befogenheter noggrant reglerad.

Motivera till vård i öppnare former

Klienterna i LVM-vården har som regel stora problem och behov inom många livsområden. För att kunna planera insatserna på bästa sätt blir alla erbjudna "SiS utredning LVM", som innebär att ett utredningsteam kartlägger missbruk, kriminalitet och sociala, psykiska och medicinska förhållanden.

Förutom en kvalificerad utredning i en drogfri miljö använder SiS olika kunskapsbaserade metoder för att motivera till fortsatt vård i frivilliga former. Några exempel är Återfallsprevention och Motiverande samtal, MI. Flera LVM-hem bedriver forsknings- och utvecklingsprojekt som också syftar till att förbättra vården genom att prova nya behandlingsinsatser och metoder. Rutiner, samtal och trygga relationer, inte minst till kontaktpersoner, är också betydelsefulla.

LVM-hemmen är, i samverkan med socialtjänsten, skyldiga att erbjuda klienten möjlighet att vårdas utanför dessa hem så fort det är lämpligt. Det sker genom vård i enlighet med 27 § LVM, så kallad vård i annan form. Detta är ett viktigt verktyg i SiS övergripande uppdrag att motivera till fortsatt vård.

Under en placering i "annan form" är klienten fortfarande tvångsomhändertagen men kan till exempel bo på ett "vanligt" hem för vård och boende eller bo hemma och delta i öppenvårdsinsatser. Om klienten avviker eller återfaller i missbruk kan institutionschefen besluta att hen ska komma tillbaka till LVM-hemmet.

De senaste åren har ungefär 75 procent av LVM-klienterna fått vård i annan form minst en gång under placeringen. För övriga klienter har det varit svårt att hitta lämpliga alternativ, och i vissa fall har klienterna själva avböjt.

Samarbete med socialtjänsten

Under LVM-tiden ska alla viktiga beslut som rör vården förankras hos den placerande socialtjänsten som fortfarande har det övergripande ansvaret för klienten. Med stora och komplexa behov måste samarbetet mellan SiS och socialtjänsten, liksom samarbetet med exempelvis hälso- och sjukvården, fungera bra.

Utän fortsatta insatser, som hälso- och sjukvård, missbruksvård, sysselsättning och bostad, är det svårt att få till varaktiga förändringar.

SiS-DOK inskrivningsintervju – ett verktyg för planering och uppföljning

Fokus vid SiS omfattande revidering av DOK under 2013 var att intervjun ska vara ett bra verktyg i behandlingsplanering och utredning på LVM-hemmen. Det fanns också ett behov av att modernisera tilltalet och svarskategorierna. Flera frågor har därför ändrats, några har tagits bort och andra har tillkommit.

Detta påverkar möjligheterna att jämföra uppgifter från intervjuerna över tid, men det huvudsakliga innehållet är fortfarande detsamma.

Strukturerade frågor inom många områden

Personal med särskild utbildning gör intervjuerna, som innehåller strukturerade frågor om bland annat missbruk, hälsa, försörjning och familje- och boendesituation. En intervju tar i genomsnitt en dryg timme, men tiden kan variera mycket beroende på hur klienten mår och fungerar. Det är inte ovanligt att dela upp intervjun på flera tillfällen.

Underlag på flera nivåer

Personalen på LVM-hemmen kan sammanställa uppgifter från flera intervjuer och på så sätt se vilka behov klienterna har som grupp. Personalen kan också jämföra uppgifter från olika år och se om det sker förändringar över tid i klientgruppens sammansättning och behov.

Uppgifterna fungerar på så sätt som underlag för planeringen av LVM-hemmets verksamhet. På motsvarande sätt kan SiS sammanställa uppgifter från intervjuer på alla LVM-hem för att få en övergripande bild av hela målgruppen och jämföra till exempel män och kvinnor eller olika åldersgrupper – som i den här rapporten.

Uppgifter från intervjuerna används också som underlag till statistik om behandlingssystem på europeisk nivå och i vissa fall för forskningsändamål.

Rapporten beskriver både 2013 och 2014

Alla klienter vill eller kan, av olika orsaker, inte bli intervjuade när de kommer till ett LVM-hem. Personalen kan i sådana fall fylla i vissa av formulärets frågor med hjälp av aktmaterial. En del klienter vårdas flera gånger på ett LVM-hem under ett och samma år och kan därför ha blivit intervjuade flera gånger.

När det finns flera formulär för en och samma individ har vi valt att enbart ta med uppgifter från den första intervjun klienten gjorde under det år rapporten avser.

I just den här rapporten ingår uppgifter om klienter intagna under två år, 2013 och 2014. Uppgifter från 2014 presenteras i figurer och uppgifter från 2013 presenteras i form av tabeller i slutet av rapporten. Vi inleder varje avsnitt med en sammanfattande beskrivning av de klienter som togs in 2014.

Klienter intagna 2014

Under år 2014 togs 1 081 enskilda personer, varav 741 män och 340 kvinnor, in på något av SiS elva LVM-hem. I denna rapport ingår uppgifter om 870 av dem, 608 män och 262 kvinnor. Klienterna som beskrivs i rapporten är mellan 18 och 75 år gamla och medelåldern är 35 år.

När vi jämför den grupp vi har uppgifter om från SiS-DOK-formulären med samtliga intagna på SiS ser vi ingen skillnad i köns- eller åldersfördelningen. Uppgifterna om klienter som var intagna under 2014 redovisar vi i figurer.

2014	Män	Kvinnor	Totalt
Intagna individer	741	340	1 081
SiS-DOK inskrivningsformulär			
Intervju	470	215	685
Aktmaterial	138	47	185
Totalt antal formulär	608	262	870

Klienter intagna 2013

Under 2013 togs 949 enskilda personer, 646 män och 303 kvinnor, in på SiS LVM-hem.

I den här rapporten ingår uppgifter om 785 av dem, 545 män och 240 kvinnor. Uppgifterna om klienter intagna under 2013 redovisar vi i tabeller i slutet av rapporten.

2013	Män	Kvinnor	Totalt
Intagna individer	646	303	949
SiS-DOK inskrivningsformulär			
Intervju	442	207	649
Aktmaterial	103	33	136
Totalt antal formulär	545	240	785

Uppgifterna ger en övergripande bild

Inskrivningsformuläret består av ett stort antal frågor som LVM-hemmen i första hand använder som underlag för behandlingsplanering. I rapporten har vi valt ut ett antal frågor som ger en övergripande bild av klientgruppen. Det är frågor som visar klienternas missbruksproblem och övriga livssituation eller som kan vara särskilt intressanta för en större allmänhet. Inskrivningsformuläret i sin helhet finns längst bak i rapporten och en tabellsammanställning över flertalet frågor finns på SiS webbplats, www.stat-inst.se.

Ibland saknas svar på enstaka frågor i intervjuformuläret. Den typen av svarsbortfall är inte särskilt stor och varierar mellan ungefär en och fem procent per fråga.

I rapporten presenterar vi svar på ett urval frågor från inskrivningsintervjun. Vi inleder varje område med en sammanfattande beskrivning. Sedan följer ett antal figurer som visar situationen inom respektive område för klienter som togs in på LVM-hemmen under 2014.

Klienter intagna på SiS LVM-hem 2014

Alkohol, narkotika och läkemedel

Många klienter, framför allt de yngre, använder flera olika medel samtidigt. Det kan därför ibland vara svårt att avgöra vilken drog som är klientens huvuddrog, det vill säga den drog som orsakar klienten mest problem vid det aktuella intagningstillfället.


Alkohol vanligaste huvuddrogen

De flesta klienter, nästan 40 procent, har alkohol som huvuddrog. Det är ungefär lika vanligt bland både män och kvinnor. Alkohol är den främsta drogen, framför allt bland de äldre klienterna. Under den senaste tioårsperioden har det blivit mindre vanligt att alkohol är huvuddrog medan opiater och centralstimulerande medel blivit allt vanligare.

Användning av heroin, amfetaminer och bensodiazepiner


Ungefär 25 procent av klienterna har opiater som sin huvuddrog, framför allt heroin. Centralstimulerande medel är också vanliga och då nästan uteslutande amfetamin. Bland kvinnorna är centralstimulerande medel en lika vanlig huvuddrog som opiater, för männen är de något ovanligare. Ett fåtal har kokain som huvuddrog. Klienter som har lugnande medel som huvuddrog använder framför allt bensodiazepiner.

Huvuddrog




Figur 1. Den drog (typ) som orsakar klienten mest problem vid intagningen till SiS. Andel män respektive kvinnor i olika åldersgrupper, 2014. (Fråga C3.)

Blandmissbruk



Figur 2. Andel klienter som dagligen använt fler än en drog under månaden före intagning till SiS, efter kön och ålder, 2014. (Fråga C4.)


Droganvändning de senaste sex månaderna



Figur 3. Användning av droger de senaste sex månaderna innan klienten kom till SiS. Andel som använt respektive drog efter kön, 2014. Varje klient kan ange flera droger. (Fråga C1 och C2.)

Injektionsmissbruk

Var tredje klient har ett aktivt injektionsmissbruk. Medelåldern i den här gruppen är 28 år och klienterna var i genomsnitt 19 år gamla första gången de injicerade en drog. Det är vanligare att kvinnorna har injicerat droger under den senaste månaden jämfört med männen. Nästan alla som injicerar har någon gång delat injektionsverktyg med andra och andelen med hepatit C är hög, drygt 75 procent. Hiv och aids är däremot ovanligt. Var tredje kvinna och något färre av männen med aktivt injektionsmissbruk har någon gång deltagit i ett sprutbytesprogram.




Figur 4. Andel klienter som har injicerat droger den senaste månaden före intagning till SiS, efter ålder och kön, 2014. (Fråga C5a.)


Tidigare vård och behandling

De flesta klienter har tidigare fått vård, stöd eller behandling för sitt problem med droger. Det är inte heller ovanligt att klienterna tidigare tvångsvårdats för sitt missbruk. Genomsnittsåldern för den första LVM-placeringen är 29 år. En femtedel av klienterna har tvångsvårdats enligt LVM under det senaste halvåret.


Många klienter har även vårdats inom psykiatrin. Nästan 40 procent av kvinnorna och drygt 25 procent av männen har vid något tillfälle fått psykiatrisk tvångsvård.



Figur 5. Andel klienter som tidigare fått någon form av vård för sin användning av alkohol, narkotika eller läkemedel och andel klienter som tidigare vårdats enligt LVM, Lag om vård av missbrukare i vissa fall, 2014. (Fråga B2 och B6a2.)




Figur 6. Andel klienter som någon gång fått substitutionsbehandling för opiatmissbruk och andel klienter som någon gång fått läkemedelsbehandling för alkoholberoende, 2014. (Fråga C8a och C9a.)



Figur 7. Andel klienter som någon gång fått någon typ av vård inom psykiatrin och andel klienter som någon gång tvångsvårdats inom psykiatrin, 2014. (Fråga B5 och B6a3.)


Egna försök att få hjälp

Majoriteten av klienterna har tagit egna initiativ till vård och behandling för sitt missbruk. Likaså har många haft längre missbruksfria perioder, vilket är viktigt att ta fasta på i behandlingsarbetet. De flesta klienterna svarar att den främsta anledningen till den senaste missbruksfria perioden var deras egen motivation. Något som är viktig kunskap för LVM-vården vars främsta syfte är just att motivera till fortsatt vård i frivillig form.



Figur 8. Andel klienter som någon gång själva sökt hjälp för problem med alkohol, narkotika eller läkemedel, 2014. (Fråga B4.)


Främsta anledning till senaste missbruksfria period



Figur 9. Vad klienten anger som främsta anledning till att hen kunde hålla sig missbruksfri under sin senaste missbruksfria period, efter kön, 2014. (Fråga C10c.)

Uppväxt och relationer

Många klienter har vuxit upp i en miljö där det förekommit missbruk, psykiska problem eller våld. Dock inte alla. Nästan fyra av tio uppger att de inte vuxit upp under sådana förhållanden. Fler kvinnor än män har upplevt den här typen av problem. Det är också vanligare att kvinnorna har varit omhändertagna enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.




Figur 10. Andel klienter som uppger att det förekommit missbruk, psykiska problem eller misshandel och våld i deras uppväxtmiljö, 2014. (Fråga F6.)


Hälften lever ensam – många har barn

Ungefär hälften av klienterna har levt ensam under det senaste halvåret. Kvinnorna har oftare levt tillsammans med en partner jämfört med männen.

Var fjärde man och drygt var tredje kvinna har barn under 18 år. Något fler än hälften av dem har vårdnad om något av sina minderåriga barn, men ett fåtal lever tillsammans med sina barn. Totalt rör det sig om 353 minderåriga barn som under 2014 hade en förälder placerad på ett LVM-hem. Dessutom uppgav 12 män och 7 kvinnor vid intagningen på LVM-hemmet att de väntade barn.



Figur 11. Vem klienten huvudsakligen levt tillsammans med under de senaste sex månaderna, 2014. (Fråga G1a1.)




Figur 12. Andel klienter som har barn under 18 år och andel klienter som har vårdnad om barn under 18 år, 2014. (Fråga G2 och G5.1.)

Hälsa


Klienter på SiS LVM-hem har stora hälsoproblem, både somatiska och psykiska. Sömnstörningar är väldigt vanliga, liksom olika typer av uppmärksamhetsproblem såsom svårigheter att förstå, minnas eller koncentrera sig. Allvarliga ångest- och depressionstillstånd är också vanliga. Vanliga kroppsliga hälsoproblem är olika typer av värk och smärta. Många klienter har även problem med sina tänder. Med undantag för tandproblem upplever kvinnorna i högre utsträckning än männen att de har olika typer av hälsoproblem. Drygt 50 procent av männen och något mer än 40 procent av kvinnorna bedömer att deras allmänna hälsotillstånd är bra. Jämfört med befolkningen i stort ligger de lågt i sin hälsoskattning, men mot bakgrund av de många och olika hälsoproblem som klienterna rapporterar är det en relativt hög andel som ändå upplever att de har en god hälsa.

I SCB:s undersökningar av hur människor själva uppfattar sin hälsa uppgav år 2012 77 procent av kvinnorna och 82 procent av männen att deras allmänna hälsotillstånd var gott. I den nationella folkhälsoenkäten *Hälsa på lika villkor*, år 2013, var det 69 procent av kvinnorna och 75 procent av männen som rapporterade god hälsa.¹



Figur 13. Klientens bedömning av sitt allmänna hälsotillstånd, andel inom respektive kön, 2014. (Fråga D1.)


¹ <https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/17825/Folkhalsan-i-Sverige-arsrapport-2014.pdf>



Figur 14. De tio vanligaste hälsoproblemen som klienterna uppgett att de haft under de senaste sex månaderna. Andel inom respektive kön, 2014. (Fråga D8a.)

Dagligt tobaksbruk

Rökning är den enskilt största förebyggbara riskfaktorn för sjukdom och för tidig död. Det är även väl känt att rökning och missbruk av alkohol eller andra droger ofta förekommer samtidigt. Den dagliga tobaksanvändningen är mycket hög bland klienterna i LVM-vården, oberoende av kön och åldersgrupp. Som jämförelse kan nämnas att år 2014 var andelen dagliganvändare av tobak i befolkningen 15 procent bland kvinnorna och 25 procent bland männen.²



Figur 15. Andel klienter som röker eller snusar dagligen, efter kön och ålder, 2014. (Fråga D2a och D2b.)


² <http://www.folkhalsomyndigheten.se/>

Vanligt med ätstörningar och självskadebeteende


Varannan kvinna uppger att de någon gång haft ätstörningar eller självskadebeteende. Den här typen av problem är vanliga även bland männen. Var tredje man och nästan varannan kvinna har någon gång försökt ta sitt eget liv.

Sexuell hälsa och utsatthet

Nästan var tredje kvinna som kommer till SiS och knappt var tionde man uppger att de någon gång utfört en sexuell handling i utbyte mot någon form av ersättning. Att utföra sexuella handlingar mot ersättning innebär en risk att smittas av sexuellt överförbara sjukdomar och att utsättas för hot och våld – men kan även vara ett sätt att reagera på svåra upplevelser, söka bekräftelse eller dämpa ångest.




Figur 16. Andel klienter som någon gång upplevt olika typer av psykosociala problem, 2014. (Fråga D12.)




Figur 17. Andel klienter som någon gång utfört en sexuell handling i utbyte mot pengar, droger, boende, uppskattning eller liknande, 2014. (Fråga G10.1.)

Boende

De flesta klienter som kommer till SiS har någon gång ägt en bostad eller haft ett förstahandskontrakt, men klientens boendesituation under det senaste halvåret har oftast inte varit lika stabil. Var femte klient har varit hänvisad till olika tillfälliga boendelösningar, som akutboenden eller härbärgen. Flertalet har ändå haft någon form av ordnat boende, antingen en egen bostad eller del i någon annans bostad, till exempel hos en förälder. Ungefär 40 procent av klienterna har någon gång i livet, som barn eller vuxen, varit med om att bli vräkt från en bostad. Var femte har hyresskulder.




Figur 18. Hur klienten bott under halvåret före intagning på SiS, 2014. (Fråga H2a.1.)



Figur 19. Andel klienter som någon gång ägt en egen bostad eller ett förstahandskontrakt och andel klienter som någon gång varit med om en vräkning, 2014. (Fråga H1 och H3.)

Utbildning och försörjning

Många som får vård på SiS LVM-hem saknar erfarenhet från regelbundet arbete. En av fem klienter uppger att de saknar fullständig grundskoleutbildning. I den yngsta gruppen, 18–24 år, har var tredje klient inte gått ut grundskolan. Var femte klient uppger att de har läs- eller skrivsvårigheter.




Figur 20. Andel män och kvinnor i olika åldersgrupper efter högsta fullföljda utbildningsnivå, 2014. (Fråga I1.)

Vanligt med försörjningsstöd

Merparten av de intervjuade klienterna får framför allt sin försörjning genom stöd från socialtjänsten och ersättningar från försäkringskassan. I den yngsta gruppen är det näst vanligaste försörjningssättet kriminalitet. I den gruppen uppger 20 procent av klienterna att de huvudsakligen försörjt sig genom kriminalitet de senaste sex månaderna.


Många klienter har skulder, i första hand låne- och kreditkulder men också skadeståndsskulder och drogskulder.




Figur 21. Hur klienten i huvudsak försörjt sig under de senaste sex månaderna före intagning till SiS, 2014. (Fråga I5a.1.)

Kriminalitet

En stor andel av både männen och kvinnorna har någon gång dömts för något brott. Narkotikabrott och olika typer av egendomsbrott, till exempel inbrott, stöld eller häleri, är vanligast. Även våldsbrott och rattfylleri är vanliga, framför allt bland männen. Varannan man och var femte kvinna har någon gång dömts till fängelse. Två procent av klienterna har någon gång dömts till rättspsykiatrisk vård.



Figur 22. Andel klienter som någon gång dömts för något brott, efter kön och ålder, 2014. (Fråga E4a.)




Figur 23. Typ av brott som klienten dömts för, 2014. Andel av klienter som dömts för brott. (Fråga E4b.)

Hot och våld

Hot och våld är vanligt förekommande i klienternas liv. Ofta är de både offer och utövare. Hot och våld är också ett stort problem i vården. Att belysa och arbeta med frågan är viktigt i såväl behandlingsplaneringen för den enskilde som i utvecklingen av en god vårdmiljö.

Både männen och kvinnorna har i hög grad problem med utagerande våldsamt beteende. I den yngsta gruppen är det en större andel kvinnor än män som säger att de någon gång tappat kontrollen över sin ilska och blivit våldsamma. Drygt hälften av de yngsta klienterna har någon gång under det senaste halvåret blivit våldsamma då de varit arga.



Figur 24. Andel klienter som uppger att de någon gång tappat kontrollen över sin ilska och blivit våldsamma, efter kön och ålder, 2014. (Fråga D12.6a.)


Både offer och förövare

Många klienter som kommer till SiS har någon gång i livet blivit utsatta för våld eller hot. Männen blir själva utsatta i ungefär samma utsträckning som de utsätter andra för hot och våld, medan kvinnorna oftare är offer men också har ett våldsamt beteende. Över hälften av kvinnorna rapporterar att de själva har utsatt någon annan för våld, och nästan hälften att de använt hot.


Våld i nära relationer

Våldet finns ofta nära. På flera sätt. Mer än varannan kvinna och var fjärde man har någon gång blivit utsatt för våld, hot eller övergrepp av någon närstående. Ungefär var tredje man och kvinna säger också att de själva någon gång utsatt en närstående för våld, hot eller övergrepp. Var tredje klient har under det senaste halvåret bevittnat när någon person i deras närhet utsatts för våld, hot eller övergrepp.

Dessutom har var fjärde man och var tredje kvinna själva blivit utsatta för slag, sparkar eller annat fysiskt våld under det senaste hal våret, och var fjärde klient har utsatt någon annan för våld under samma period.




Figur 25. Andel klienter som någon gång utsatts för hot, våld eller sexuellt ofredande av någon och andel klienter som någon gång utsatt andra för hot, våld eller sexuellt ofredande, 2014. (Fråga E1a och E2a.)



Figur 26. Andel klienter som någon gång blivit utsatta för våld, hot eller övergrepp av någon närstående och andel klienter som någon gång utsatt någon närstående för våld, hot eller övergrepp, 2014. (Fråga G11.1 och G12.1.)

Kontakt med andra vårdgivare, myndigheter och organisationer

De flesta LVM-klienter har problem och behov inom flera områden, och de har eller har haft kontakt med många vårdgivare, myndigheter och organisationer. Kunskap om vilka kontakter klienterna har är betydelsefullt i behandlingsplaneringen för den enskilde.



Figur 27. Andel klienter som har kontakt med andra vårdgivare, myndigheter och organisationer, efter kön, 2014. (Baserad på 29 frågor inom formulärets alla livsområden.)

Klienter intagna på SiS LVM-hem 2013

Här redovisar vi uppgifter från intervjuer med klienter som kom till SiS LVM-hem under 2013. Uppgifterna redovisas i procentandelar per kön, åldersgrupp och totalt för klientgruppen. Tabellerna redovisar samma frågor och följer samma ordning som figurerna tidigare i rapporten.

TABELL 1

Huvuddrog. Andel per kön och åldersgrupp, 2013.

	Män	Kvinnor	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
Alkohol	52	37	13	15	41	88	47
Opiater	21	22	30	34	28	5	21
Centralstimulerande	11	28	21	24	22	5	16
Lugnande	7	5	10	17	5	1	6
Hallucinogener	1	1	2	0	1	0	1
Cannabis	7	3	18	8	2	0	6
Andra droger	2	5	7	3	2	1	3

Den drog(typ) som orsakar klienten mest problem vid intagningen till SiS, 2013. (Fråga C3.)

TABELL 2

Droganvändning de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp, 2013.

	Män	Kvinnor	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
Alkohol	88	80	78	81	82	97	86
Lugnande medel	54	58	77	76	58	25	55
Centralstimulerande medel	45	63	74	77	54	16	51
Cannabis	44	47	76	60	46	13	45
Opiater	45	56	76	68	54	11	48
Andra medel	27	39	46	46	30	13	31
Hallucinogener	13	14	27	20	11	2	13
Lösningsmedel	2	2	3	2	2	2	2

Användning av droger de senaste sex månaderna innan klienten kom till SiS. Andel som använt respektive drog, 2013. Varje klient kan ange flera droger. (Fråga C1 och C2.)

TABELL 3**Injektionsmissbruk. Andel per kön och åldersgrupp, 2013.**

	Män	Kvinnor	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
Injicerar för närvarande	25	38	43	50	34	8	29
Någon gång injicerat, men inte för närvarande	26	25	27	27	30	20	26
Aldrig injicerat	49	37	30	23	36	72	45

Andel klienter som har injicerat droger den senaste månaden före intagning till SiS, 2013. (Fråga C5a.)

TABELL 4**Tidigare vård för användning av alkohol, narkotika eller läkemedel. Andel per kön och åldersgrupp, 2013.**

	Män	Kvinnor	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
Oavsett vårdform	91	90	88	95	93	89	91
Tvångsvård	47	42	27	52	53	49	46

Andel klienter som tidigare fått någon form av vård för sin användning av alkohol, narkotika eller läkemedel och andel klienter som tidigare vårdats enligt LVM, Lag om vård av missbrukare i vissa fall, 2013. (Fråga B2 och B6a2.)

TABELL 5**Fått läkemedelsassisterad behandling. Andel per kön och åldersgrupp, 2013.**

	Män	Kvinnor	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
För opiatmissbruk	14	17	10	20	25	7	15
För alkoholberoende	48	39	17	32	48	71	45

Andel klienter som någon gång fått substitutionsbehandling för opiatmissbruk och andel klienter som någon gång fått läkemedelsbehandling för alkoholberoende, 2013. (Fråga C8a och C9a.)

TABELL 6**Tidigare psykiatrisk vård. Andel per kön och åldersgrupp, 2013.**

	Män	Kvinnor	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
Oavsett vårdform	56	74	74	74	70	40	62
Tvångsvård	21	40	28	42	36	12	27

Andel klienter som någon gång fått någon typ av vård inom psykiatri och andel klienter som någon gång tvångsvårdats inom psykiatri, 2013. (Fråga B5 och B6a3.)

TABELL 7**Någon gång själv sökt hjälp. Andel per kön och åldersgrupp, 2013.**

	Män	Kvinnor	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
	78	85	79	86	87	73	80

Andel klienter som någon gång själva sökt hjälp för problem med alkohol, narkotika eller läkemedel, 2013. (Fråga B4.)

TABELL 8

Främsta anledning till senaste missbruksfria period. Andel per kön och åldersgrupp, 2013.

	Män	Kvinnor	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
Egen motivation	36	37	25	36	40	42	36
Var i vård och behandling	32	29	36	42	24	30	31
Väntade/fick barn	2	10	6	8	6	1	5
Stöd från partner/familj/vänner	9	4	9	5	8	7	7
Stöd från självhjälsgrupp	2	2	1	1	1	3	2
Flyttade bort från missbruksmiljön	1	2	3	1	1	1	1
Fick jobb eller bostad	3	3	4	2	2	3	3
Annan orsak	15	13	16	6	18	14	14

Vad klienten anger som främsta anledning till att hen kunde hålla sig missbruksfri under sin senaste missbruksfria period, efter kön, 2013. (Fråga C10c.)

TABELL 9

Problem i uppväxtmiljön. Andel per kön och åldersgrupp, 2013.

	Män	Kvinnor	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
Missbruk	40	53	53	52	49	30	44
Psykiska problem	27	39	44	39	32	16	31
Misshandel/våld	27	42	38	40	41	16	32

Andel klienter som uppger att det förekommit missbruk, psykiska problem eller misshandel och våld i deras uppväxtmiljö, 2013. (Fråga F6.)

TABELL 10

Samlevnadsform. Andel per kön och åldersgrupp, 2013.

	Män	Kvinnor	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
Ensam	59	37	33	41	52	71	53
Med barn	8	9	6	10	10	7	8
Med partner utan barn	12	36	20	20	24	14	19
Med föräldrar, släkt eller vänner	14	12	31	18	10	4	14
Annat	7	7	10	11	5	4	7

Vem klienten huvudsakligen levtt tillsammans med under de senaste sex månaderna, 2013 (Fråga G1a.)

TABELL 11**Föräldraskap. Andel per kön och åldersgrupp, 2013.**

	Män	Kvinnor	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
Har barn under 18 år	26	39	18	32	49	20	30
Har vårdnad om barn	14	31	11	24	30	14	19

Andel klienter som har barn under 18 år och andel klienter som har vårdnad om barn under 18 år, 2013. (Fråga G2 och G5.1.)

TABELL 12**Självskattad hälsa. Andel per kön och åldersgrupp, 2013.**

	Män	Kvinnor	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
Mycket bra	15	14	19	10	16	12	14
Bra	37	28	31	31	32	39	34
Varken bra eller dålig	25	35	31	26	26	28	28
Dålig	19	17	16	24	17	18	18
Mycket dålig	5	7	3	9	9	4	6

Klientens bedömning av sitt allmänna hälsotillstånd, 2013. (Fråga D1.)

TABELL 13**Vanligaste hälsoproblemen. Andel per kön och åldersgrupp, 2013.**

	Män	Kvinnor	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
Sömnstörningar	81	80	82	85	86	73	81
Kognitiva svårigheter	64	73	84	84	69	45	67
Ångest	60	67	71	72	69	44	62
Smärta	56	69	59	68	57	61	60
Tandproblem	41	51	36	47	49	45	44
Huvudvärk	36	59	49	52	48	29	43
Social fobi	39	42	50	53	42	24	40
Depression	39	43	51	47	40	28	40
Syn-/hörselproblem	37	47	31	37	36	53	40
Rörlighets-/balansproblem	33	41	32	30	31	43	35

De tio vanligaste hälsoproblemen som klienterna uppgett att de haft under de senaste sex månaderna, 2013. (Fråga D8a.)

TABELL 14**Använder tobak dagligen. Andel per kön och åldersgrupp, 2013.**

	Män	Kvinnor	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
Använder tobak dagligen	92	91	98	95	92	86	92

Andel klienter som röker eller snusar dagligen, 2013. (Fråga D2a och D2b.)

TABELL 15**Psykosociala problem. Andel per kön och åldersgrupp, 2013.**

	Män	Kvinnor	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
Ätstörning	21	51	36	42	36	17	31
Spelrelaterade problem	15	12	19	14	15	9	14
Självskaðebeteende	38	55	55	53	52	22	43
Självmoðsförsök	30	37	33	44	39	21	32

Andel klienter som någon gång upplevt olika typer av psykosociala problem, 2013. (Fråga D12.)

TABELL 16**Sexuella handlingar mot ersättning. Andel per kön och åldersgrupp, 2013.**

	Män	Kvinnor	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
Utfört sexuell handling mot ersättning	7	31	17	13	18	7	14

Andel klienter som någon gång utfört en sexuell handling i utbyte mot pengar, droger, boende, uppskattning eller liknande, 2013. (Fråga G10.1.)

TABELL 17**Boendeform de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp, 2013.**

	Män	Kvinnor	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
Egen bostad	43	41	20	39	43	59	42
Annat ordnat boende	21	24	43	17	20	11	22
Stödboende	15	13	14	15	14	15	15
Hemlös	12	12	15	13	13	8	12
Övrigt boende	10	10	9	17	10	7	10

Hur klienten bott under halvåret före intagning på SiS, 2013. (Fråga H2a.1.)

TABELL 18**Bostadsinnehav samt erfarenhet av vräkning. Andel per kön och åldersgrupp, 2013.**

	Män	Kvinnor	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
Ägt bostadsrätt/förstahandskontrakt	78	74	39	73	91	95	77
Någon gång blivit vräkt	32	38	29	30	40	35	34

Andel klienter som någon gång ägt en egen bostad eller ett förstahandskontrakt och andel klienter som någon gång varit med om en vräkning, 2013. (Fråga H1 och H3.)

TABELL 19**Utbildningsnivå. Andel per kön och åldersgrupp, 2013.**

	Män	Kvinnor	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
Inte fullföljd folkskola, grundskola eller motsvarande	15	19	25	24	12	10	16
Grundskola, folkskola eller motsvarande	37	39	52	44	30	32	38
Gymnasium, fackskola eller motsvarande	38	24	21	30	43	37	34
Eftergymnasial utbildning/högskola	9	18	2	2	14	21	12

Klientens högsta fullföljda utbildningsnivå, 2013. (Fråga I1.)

TABELL 20**Försörjning. Andel per kön och åldersgrupp, 2013.**

	Män	Kvinnor	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
Lön, a-kassa	11	6	11	3	7	13	9
Ekonomiskt bistånd	33	37	43	40	44	18	34
Pension	18	12	1	1	7	41	16
Ersättning från försäkringskassan	21	20	13	32	20	21	21
Kriminalitet	10	12	21	17	13	0	11
Annat	7	13	13	8	9	7	9

Hur klienten i huvudsak försörjt sig under de senaste sex månaderna före intagning till SIS, 2013. (Fråga I5a.1.)

TABELL 21**Dömd för brott. Andel per kön och åldersgrupp, 2013.**

	Män	Kvinnor	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
Dömd för brott	87	75	91	89	85	73	83

Andel klienter som någon gång dömts för något brott, 2013. (Fråga E4a.)

TABELL 22**Brottstyp. Andel per kön och åldersgrupp, 2013.**

	Män	Kvinnor	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
Våld/rån	50	35	50	49	55	29	45
Egendomsbrott	56	65	57	70	72	40	58
Rattfylleri	57	27	25	33	53	73	48
Narkotikabrott	62	74	82	920	75	24	65
Övriga	42	30	43	42	45	24	38

Typ av brott som klienten dömts för, 2013. Andel av klienter som dömts för brott. (Fråga E4b.1–5a.)

TABELL 23**Aggression. Andel per kön och åldersgrupp, 2013.**

	Män	Kvinnor	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
Tappat kontrollen över sin ilska och blivit våldsam	56	69	85	75	63	32	60

Andel klienter som uppger att de någon gång tappat kontrollen över sin ilska och blivit våldsamma, 2013. (Fråga D12.6a.)

TABELL 24**Erfarenhet av hot, våld och sexuellt ofredande. Andel per kön och åldersgrupp, 2013.**

	Män	Kvinnor	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
Blivit utsatt för hot	49	70	58	71	66	38	56
Utsatt andra för hot	48	46	66	65	51	21	47
Blivit utsatt för våld	70	81	80	83	84	55	74
Utsatt andra för våld	61	61	74	81	65	37	61
Blivit utsatt för sexuellt ofredande	6	61	29	26	31	12	24
Utsatt andra för sexuellt ofredande	1	0	0	0	1	1	1

Andel klienter som någon gång utsatts för hot, våld eller sexuellt ofredande av någon och andel klienter som någon gång utsatt andra för hot, våld eller sexuellt ofredande, 2013. (Fråga E1a och E2a.)

TABELL 25**Våld i nära relationer. Andel per kön och åldersgrupp, 2013.**

	Män	Kvinnor	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
Blivit utsatt	19	62	40	36	40	20	33
Utsatt andra	23	32	32	34	34	11	26

Andel klienter som någon gång blivit utsatta för våld, hot eller övergrepp av någon närstående och andel klienter som någon gång utsatt någon närstående för våld, hot eller övergrepp, 2013. (Fråga G11.1 och G12.1.)

SiS DOK inskrivningsintervju, klienter intagna 2014, tabeller

Materialet

TABELL 1

Hur formulären besvarats. Andel per kön och åldersgrupp. (A14a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Personlig intervju	77	81	83	81	73	76	78
Telefonintervju	0	1	0	1	1	0	1
Aktmaterial	23	18	16	18	27	24	21
Procentbas, antal	608	262	242	180	211	237	870
Bortfall, antal	0	0	0	0	0	0	0
Totalt, antal	608	262	242	180	211	237	870

TABELL 2

Upplever intervjuaren svaren som tillförlitliga. Andel intervjuade per kön och åldersgrupp. (L1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	92	85	87	94	92	86	89
Nej	8	15	13	6	8	14	11
Procentbas, antal	447	208	196	141	144	174	655
Bortfall, antal	23	7	7	6	11	6	30
Totalt, antal	470	215	203	147	155	180	685

TABELL 3

Klientens språkförståelse. Andel intervjuade per kön och åldersgrupp. (L4)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
God språkförståelse	98	96	96	99	98	96	97
Viss språkförståelse	2	4	4	1	2	4	3
Använt tolk/teckentolk vid intervjun	0	0	0	0	0	0	0
Procentbas, antal	447	208	198	139	144	174	655
Bortfall, antal	23	7	5	8	11	6	30
Totalt, antal	470	215	203	147	155	180	685

TABELL 4

Genomfördes hela intervjun vid ett och samma tillfälle? Andel per kön och åldersgrupp. (L6a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	63	69	56	64	66	77	65
Nej	37	31	44	36	34	23	35
Procentbas, antal	449	209	198	141	145	174	658
Bortfall, antal	21	6	5	6	10	6	27
Totalt, antal	470	215	203	147	155	180	685

TABELL 5

Genomsnittlig tid för intervju i minuter, per kön och åldersgrupp. (L7)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Antal minuter	74	76	76	77	75	71	74
Antal klienter	470	215	203	147	155	180	685

Behandlingskontakt

TABELL 6

Tidigare vård för användning av alkohol, narkotika och läkemedel. Andel per kön och åldersgrupp. (B2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Alkohol	49	58	24	32	62	85	52
Narkotika	67	68	86	87	72	27	67
Läkemedel	45	46	56	55	55	16	45

TABELL 7

Tidigare själv sökt hjälp för problem med alkohol, narkotika eller läkemedel. Andel per kön och åldersgrupp. (B4)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	80	81	78	90	90	66	80
Nej	20	19	22	10	10	34	20
Procentbas, antal	444	212	196	144	147	169	656
Bortfall, antal	164	50	46	36	64	68	214
Totalt, antal	608	262	242	180	211	237	870

TABELL 8

Någon gång fått frivillig psykiatrisk vård. Andel per kön och åldersgrupp. (B5a1, B5a2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	57	66	68	68	66	39	60
Nej	43	34	32	32	34	61	40
Procentbas, antal	560	245	229	169	189	218	805
Bortfall, antal	48	17	13	11	22	19	65
Totalt, antal	608	262	242	180	211	237	870

TABELL 9

Fått frivillig psykiatrisk vård senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (B5c1, B5c2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	33	43	45	39	43	19	36
Nej	67	57	55	61	57	81	64
Procentbas, antal	481	209	199	147	167	177	690
Bortfall, antal	127	53	43	33	44	60	180
Totalt, antal	608	262	242	180	211	237	870

TABELL 10

Någon gång tidigare vårdats enligt LVU, LVM eller LPT. Andel per kön och åldersgrupp.

(B6a1, B6a2, B6a3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
LVU	22	32	41	27	24	8	25
LVM	42	41	24	41	53	50	42
LPT	27	38	35	35	37	15	30

TABELL 11

Vårdad enligt LVU, LVM eller LPT de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp.

(B6c1, B6c2, B6c3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
LVU	1	1	3	0	0	0	1
LVM	7	10	10	4	11	6	8
LPT	14	18	20	18	19	4	15

Alkohol och andra droger

TABELL 12

Användning av olika droger någonsin. Andel per kön och åldersgrupp. (CI_1a – CI_18a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Alkohol	97	99	97	97	97	99	97
Heroin	52	50	62	67	59	19	51
Andra opiater	48	43	61	63	46	15	46
Kokain	55	56	72	75	57	18	55
Crack	17	7	16	17	14	6	14
Annat kokain	6	4	8	7	5	1	5
Amfetaminer	75	73	93	95	73	36	74
Metamfetaminer	47	45	58	69	49	14	47
Syntetiska katinoner	21	17	29	26	21	3	20
MDMA/ecstasy/andra derivat	56	53	77	78	58	9	55
LSD	44	28	51	52	45	10	39
Ketamin	18	15	27	22	16	2	17
Andra hallucinogener	37	25	44	53	33	5	33
Hasch	79	74	96	95	74	45	78
Marijuana	70	66	91	92	71	22	69
Lösningsmedel	26	15	25	23	23	18	22
GHB, GBL	34	31	38	51	38	6	33
Anabola steroider	25	3	20	28	19	5	18

TABELL 13

Användning av läkemedel utan eller utöver ordination någonsin. Andel per kön och åldersgrupp.

(C2_21a – C2_27a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Metadon	47	42	60	59	52	12	45
Buprenorfin	61	59	80	82	66	17	61
Barbiturater	10	10	8	13	13	8	10
Bensodiazepiner	74	69	95	91	74	31	73
Andra dämpande läkemedel	23	22	36	27	21	6	23
Fentanyl	36	32	47	50	38	5	35
Andra smärtstillande läkemedel	36	42	51	51	37	13	38

TABELL 14

Användning av olika droger de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (CI_1c – CI_18c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Alkohol	83	81	81	74	76	95	82
Heroin	28	33	41	42	32	6	30
Opiater	31	32	45	48	24	7	31
Kokain	22	18	33	25	17	5	20
Crack	4	1	5	4	3	0	3
Annat kokain	2	3	4	3	2	0	2
Amfetaminer	53	56	76	77	49	15	54
Metamfetamin	23	27	34	41	21	3	24
Syntetiska katinoner	11	10	15	15	9	2	10
MDMA, ecstasy och andra derivat av stimulantia	20	25	39	30	13	1	22
LSD	10	8	19	12	3	1	9
Ketamin	3	5	8	5	1	1	4
Andra hallucinogener	8	7	13	13	5	0	8
Hasch	55	47	75	71	44	17	52
Marijuana	49	42	73	63	37	10	46
Lösningsmedel	2	3	4	2	2	2	3
GHB, GBL	8	6	13	12	3	1	7
Anabola steroider	5	0	5	3	3	1	3

TABELL 15

Användning av olika läkemedel utan eller utöver ordination de senaste sex månaderna.

Andel per kön och åldersgrupp. (C2_21c – C2_27c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Metadon	22	21	33	27	21	5	22
Buprenorfin	42	44	60	61	43	8	43
Barbiturater	3	4	3	6	3	2	3
Bensodiazepiner	64	60	90	85	57	19	63
Andra dämpande läkemedel	16	16	27	20	12	2	16
Fentanyl	13	13	21	20	11	1	13
Andra smärtstillande läkemedel	19	23	31	28	15	7	20

TABELL 16

Användning av olika droger de senaste 30 dagarna. Andel per kön och åldersgrupp. (CI_Id – CI_18d)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Alkohol	68	62	51	55	67	90	66
Heroin	19	23	24	32	25	4	20
Andra opiater	23	22	34	35	20	4	23
Kokain	10	7	13	13	8	2	9
Crack	2	1	2	2	3	0	2
Kokain	1	1	2	1	1	0	1
Amfetaminer	35	44	52	57	37	8	38
Metamfetaminer	17	20	23	31	16	2	18
Syntetiska katinoner	7	5	12	9	5	1	7
MDMA, ecstasy eller andra derivat av stimulantia	9	10	18	13	5	0	9
LSD	3	3	5	4	1	1	3
Ketamin	1	1	2	3	0	0	1
Andra hallucinogener	3	4	6	5	1	0	3
Hasch	42	32	57	56	30	11	39
Marijuana	37	29	56	47	26	5	34
Lösningsmedel	1	1	1	1	1	1	1
GHB, GBL	4	2	6	8	0	0	4
Anabola steroider	2	0	3	2	1	0	1

TABELL 17

Användning av olika läkemedel utan eller utöver ordination de senaste 30 dagarna.

Andel per kön och åldersgrupp. (C2_21d – C2_27d)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Metadon	12	10	13	17	13	2	11
Buprenorfin	30	28	42	42	28	5	29
Barbiturater	2	2	2	4	1	1	2
Bendodiazepiner	54	48	76	70	46	15	52
Andra dämpande läkemedel	12	13	20	18	10	2	13
Fentanyl	7	7	9	11	6	1	7
Andra smärtstillande läkemedel	14	13	20	22	8	5	14

TABELL 18

Genomsnittlig debutålder för olika preparat, per kön och åldersgrupp.

(C1_1b–C1_18b, C2_21b–C2_27b)

	Kön				Åldersgrupp									
	Man		Kvinna		18–24 år		25–29 år		30–44 år		45 år–		Samtliga	
	År	N	År	N	År	N	År	N	År	N	År	N	År	N
Alkohol	14	435	14	211	13	192	13	139	14	143	16	172	14	646
Heroin	21	232	20	106	19	122	20	96	22	87	26	33	20	338
Andra opiater	19	213	19	90	17	120	19	90	21	67	28	26	19	303
Kokain	20	246	20	119	18	142	20	108	22	84	30	31	20	365
Crack	26	74	23	15	19	32	22	25	27	21	31	11	23	89
Annat kokain	23	25	21	9	20	15	24	10	26	7	31	2	23	34
Amfetaminer	18	335	17	156	16	184	17	137	18	107	23	63	18	491
Metamfetaminer	19	210	18	96	17	113	18	99	21	70	31	24	19	306
Syntetiska katinoner	23	91	23	36	18	56	23	36	30	30	16	5	23	127
MDMA/ecstasy	19	251	18	113	18	152	18	112	20	84	29	16	19	364
LSD	19	198	19	59	18	100	19	75	20	65	21	17	19	257
Ketamin	21	79	21	31	19	52	22	32	24	23	20	3	21	110
Andra hallucinogener	20	166	19	54	17	87	20	77	22	48	22	8	19	220
Hasch	15	355	15	158	14	191	15	137	16	108	19	77	15	513
Marijuana	15	315	15	139	14	181	15	132	16	103	16	38	15	454
Lösningsmedel	14	114	15	32	15	50	14	33	14	33	13	30	14	146
GHB, GBL	21	150	20	65	18	75	19	73	24	56	36	11	21	215
Anabola steroider	22	210	21	96	19	113	21	99	24	70	27	24	22	306
Metadon	23	211	23	88	19	119	22	84	26	76	38	20	23	299
Buprenorfin	23	274	23	125	18	157	21	117	27	96	43	29	23	399
Barbiturater	22	43	20	22	18	15	20	18	23	19	23	13	21	65
Bensodiazepiner	19	333	18	146	17	188	18	130	20	108	26	53	19	479
Andra dämpande läkemedel	19	103	18	46	17	70	18	38	21	31	37	10	19	149
Fentanyl	23	161	24	67	20	93	23	71	28	55	41	9	24	228
Andra smärtstillande läkemedel	20	161	19	87	17	99	19	72	22	55	30	22	20	248

TABELL 19

Primärmedel. Andel per kön och åldersgrupp. (C3_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Alkohol	39	38	8	10	39	90	39
Opiater	26	26	34	38	30	5	26
Centralstimulerande medel	16	26	26	28	21	3	19
Lugnande medel	8	5	11	13	5	0	7
Hallucinogener	0	1	0	0	0	0	0
Cannabis	8	2	14	5	3	1	6
Andra medel	4	3	6	6	1	0	3
Procentbas, antal	597	254	236	173	206	236	851
Bortfall, antal	11	8	6	7	5	1	19
Totalt, antal	608	262	242	180	211	237	870

TABELL 20

Använt flera olika medel under samma dag de senaste 30 dagarna. Andel per kön och åldersgrupp. (C4)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	63	56	73	81	62	27	61
Nej	37	44	27	19	38	73	39
Procentbas, antal	393	180	171	129	130	143	573
Bortfall, antal	215	82	71	51	81	94	297
Totalt, antal	608	262	242	180	211	237	870

TABELL 21

Injektionsmissbruk. Andel per kön och åldersgrupp. (C5a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Aldrig injicerat	37	34	27	15	30	68	36
Injicerat någon gång, men inte det senaste året	17	12	12	14	16	18	15
Injicerat någon gång under det senaste året, men inte under de senaste 30 dagarna	17	12	19	17	17	8	15
Injicerar för närvarande (under senaste 30 dagarna)	30	42	42	54	37	5	33
Procentbas, antal	565	244	227	172	191	219	809
Bortfall, antal	43	18	15	8	20	18	61
Totalt, antal	608	262	242	180	211	237	870

TABELL 22

Genomsnittlig ålder vid första injektion per kön och åldersgrupp. (C5b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Medelålder	21	20	18	21	23	23	21
Antal	356	160	165	147	134	70	516

TABELL 23

Deltagit i sprutbytesprogram. Andel per kön och åldersgrupp. (C6)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	20	29	22	24	24	24	23
Nej	80	71	78	76	76	76	77
Procentbas, antal	286	136	146	122	100	54	422
Bortfall, antal	322	126	96	58	111	183	448
Totalt, antal	608	262	242	180	211	237	870

TABELL 24

Delat injektionsverktyg med andra. Andel per kön och åldersgrupp. (C7)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Nej aldrig	22	10	20	15	13	29	18
Delat men inte det senaste året	33	22	19	23	38	53	29
Delat det senaste året men inte under de senaste 30 dagarna	27	25	27	32	27	14	27
Delat de senaste 30 dagarna	18	43	34	31	21	5	26
Procentbas, antal	313	143	154	131	112	59	456
Bortfall, antal	295	119	88	49	99	178	414
Totalt, antal	608	262	242	180	211	237	870

TABELL 25

Substitutionsbehandling för opiatmissbruk. Andel per kön och åldersgrupp. (C8a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Nej	85	82	90	81	68	94	84
Ja, men inte för närvarande	14	17	10	19	28	6	15
Ja, har en pågående behandling	1	1	0	0	4	0	1
Procentbas, antal	574	249	235	172	196	220	823
Bortfall, antal	34	13	7	8	15	17	47
Totalt, antal	608	262	242	180	211	237	870

TABELL 26

Läkemedelsbehandling för alkoholberoende. Andel per kön och åldersgrupp. (C9a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Nej	63	61	87	73	54	32	62
Ja, men inte för närvarande	35	37	12	26	42	65	35
Ja, har en pågående behandling	2	2	1	1	4	3	2
Procentbas, antal	445	213	196	143	146	173	658
Bortfall, antal	163	49	46	37	65	64	212
Totalt, antal	608	262	242	180	211	237	870

TABELL 27

Senaste missbruksfria period. Andel per kön och åldersgrupp. (C10a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mindre än 6 månader sedan	41	48	45	37	42	47	43
Mellan 6 månader och 1 år sedan	28	29	32	29	26	25	28
2 till 5 år sedan	21	15	18	25	18	16	19
Mer än 5 år sedan	8	5	3	6	12	8	7
Har aldrig haft någon missbruksfri period	3	2	3	3	2	3	3
Procentbas, antal	438	207	193	141	146	165	645
Bortfall, antal	170	55	49	39	65	72	225
Totalt, antal	608	262	242	180	211	237	870

Hälsa

TABELL 28

Klientens bedömning av sitt allmänna hälsotillstånd. Andel per kön och åldersgrupp. (D1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	13	10	11	15	13	11	12
Bra	39	34	37	36	38	39	38
Varken bra eller dåligt	24	36	33	26	25	27	28
Dåligt	17	17	16	17	16	19	17
Mycket dåligt	6	3	4	5	8	5	5
Procentbas, antal	447	211	198	143	144	173	658
Bortfall, antal	161	51	44	37	67	64	212
Totalt, antal	608	262	242	180	211	237	870

TABELL 29

Röker dagligen. Andel per kön och åldersgrupp. (D2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	79	89	92	83	83	69	82
Nej	21	11	8	17	17	31	18
Procentbas, antal	449	213	198	144	147	173	662
Bortfall, antal	159	49	44	36	64	64	208
Totalt, antal	608	262	242	180	211	237	870

TABELL 30

Susar dagligen. Andel per kön och åldersgrupp. (D2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	54	22	47	57	44	28	44
Nej	46	78	53	43	56	72	56
Procentbas, antal	449	212	198	143	147	173	661
Bortfall, antal	159	50	44	37	64	64	209
Totalt, antal	608	262	242	180	211	237	870

TABELL 31

Förekomst av hepatit och HIV. Andel per kön och åldersgrupp. (D6a, D6b, D6d)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Hepatit B	3	1	2	1	3	4	2
Hepatit C	42	41	41	52	51	27	42
HIV/Aids	1	1	1	0	2	2	1

TABELL 32

Kvinnor gravida vid intagningen, andel i olika åldersgrupper. (D7a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	4	7	3	0	4	28	41
Nej	96	93	97	100	96	72	59
Procentbas, antal	76	56	67	50	249	201	634
Bortfall, antal	166	124	144	187	621	67	151
Totalt, antal	242	180	211	237	870	268	785

TABELL 33

Förekomst av olika typer av hälsoproblem de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (D8a_1b – D8a_20b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Sömnstörningar	81	87	86	90	84	74	83
Uppmärksamhetsproblem	72	83	85	86	82	51	75
Huvudvärk/migrän	39	54	53	47	41	34	44
Värk/smärta	59	70	62	67	60	61	62
Depression	42	43	52	46	40	29	42
Ångest	64	69	74	75	73	41	65
Social fobi	40	48	46	52	52	24	43
Tvångstankar	28	31	34	36	28	18	29
Hallucinationer	24	33	35	34	26	13	27
Hjärt-/blodtrycksproblem	28	29	19	22	26	45	28
Rörlighets-/balansproblem	30	40	22	30	36	46	33
Syn-/hörselproblem	39	54	37	42	47	53	44
Tandproblem	49	43	37	49	58	48	47
Allergi/astma	28	40	29	32	35	30	31
Mag-/tarmbesvär	27	41	29	30	35	32	32
Underlivsbesvär	7	15	10	8	8	12	10
Problem med andra inre organ	22	23	15	20	28	27	22
Diabetes	6	4	2	4	5	11	5
Epilepsi	12	19	15	14	15	13	14
Andra hälsoproblem	14	23	18	12	18	19	17

TABELL 34

Utretts för ADHD, Aspergers syndrom, Autism eller Tourettes syndrom. Andel per kön och åldersgrupp. (D11a_1a – D11a_4a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
ADHD	44	38	48	55	47	20	42
Aspergers syndrom	10	9	9	13	13	5	10
Autism	6	7	10	8	6	2	7
Tourettes syndrom	3	3	3	4	3	2	3

TABELL 35

Fått diagnosen ADHD, Aspergers syndrom, Autism eller Tourettes syndrom. Andel per kön och åldersgrupp. (D11a_1b – D11a_4b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
ADHD	35	33	39	45	43	15	34
Aspergers syndrom	4	4	4	4	5	2	4
Autism	1	2	4	0	1	1	2
Tourettes syndrom	1	0	1	1	1	1	1

TABELL 36

Olika typer av känslor och handlingar som klienten någon gång har upplevt. Andel per kön och åldersgrupp. (D12_1a – D12_10a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Känt behov av att satsa mer och mer pengar på spel.	17	11	16	21	18	7	15
Känt att mat, vikt eller träning kontrollerar livet.	22	44	33	33	30	21	29
Kräkts för att bli av med mat hen just ätit.	4	35	16	15	16	9	14
Haft fler sexualpartners än hen egentligen hade velat.	19	42	30	27	31	18	26
Utsatt sig för risken att bli smittad av könssjukdomar.	51	55	65	63	52	30	52
Tappat kontrollen över sin ilska och blivit våldsam.	66	69	79	80	65	44	67
Känt att hen måste göra vissa saker på ett visst sätt för att dämpa oro eller ångest.	34	38	42	46	34	18	35
Avsiktligt försökt skada sig själv.	38	53	52	50	43	26	43
Känt att hen skulle vilja ta sitt eget liv.	48	58	61	58	51	35	51
Försökt ta sitt eget liv.	33	45	44	44	37	25	37

Kriminalitet

TABELL 37

Någon gång blivit utsatt för våld, hot eller sexuella övergrepp. Andel per kön och åldersgrupp.

(EI_1a – EI_3a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Våld	76	80	83	83	84	59	77
Hot	56	70	64	71	63	44	60
Sexuella övergrepp	7	55	28	21	30	13	23

TABELL 38

Någon gång utsatt någon för våld, hot eller sexuella övergrepp. Andel per kön och åldersgrupp. (E2_1a – E2_3a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Våld	71	59	79	82	67	40	67
Hot	58	47	68	74	54	23	55
Sexuella övergrepp	1	1	2	1	1	1	1

TABELL 39

Under de senaste sex månaderna blivit utsatt för våld, hot eller sexuella övergrepp. Andel per kön och åldersgrupp. (E1_1c – E1_3c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Våld	25	36	35	38	26	16	29
Hot	17	33	29	23	24	11	22
Sexuella övergrepp	1	17	8	8	8	1	6

TABELL 40

Under de senaste sex månaderna utsatt någon för våld, hot eller sexuella övergrepp. Andel per kön och åldersgrupp. (E2_1c – E2_3c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Våld	26	26	38	34	21	11	26
Hot	28	23	37	36	24	8	26
Sexuella övergrepp	0	0	0	0	0	1	0

TABELL 41

Bevittnat att person i ens närhet utsatts för fysiskt våld, övergrepp eller hot. Andel per kön och åldersgrupp. (E3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Nej	66	66	57	58	64	83	66
Ja vid enstaka tillfälle	23	17	22	25	22	15	21
Ja vid flera tillfällen	12	17	21	17	14	2	13
Procentbas, antal	439	212	194	141	146	170	651
Bortfall, antal	169	50	48	39	65	67	219
Totalt, antal	608	262	242	180	211	237	870

TABELL 42

Någon gång blivit dömd för något brott. Andel per kön och åldersgrupp. (E4a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	86	69	83	90	82	69	81
Nej	14	31	17	10	18	31	19
Procentbas, antal	559	244	228	172	191	212	803
Bortfall, antal	49	18	14	8	20	25	67
Totalt, antal	608	262	242	180	211	237	870

TABELL 43

Typ av brott dömda klienter någon gång dömts för. Andel per kön och åldersgrupp. (E4b_1a – E4b_5a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Våldsbrott/rån	52	38	48	55	53	36	48
Egendomsbrott	61	62	57	68	76	47	62
Rattfylleri	49	31	23	35	55	72	44
Narkotikabrott	76	74	92	91	76	36	75
Övriga brott	49	27	46	46	54	25	43

TABELL 44

Någon gång blivit dömd till fängelse eller rättspsykiatrisk vård. Andel per kön och åldersgrupp

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Fängelse	50	19	18	45	53	49	40
Rättspsykiatrisk vård	3	1	1	2	3	4	2

Uppväxt

TABELL 45

Någon gång varit placerad i familjehem under uppväxten. Andel per kön och åldersgrupp. (F5a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	30	37	39	35	32	21	32
Nej	70	63	61	65	68	79	68
Procentbas, antal	542	240	222	168	182	210	782
Bortfall, antal	66	22	20	12	29	27	88
Totalt, antal	608	262	242	180	211	237	870

TABELL 46

Förekomst av olika problem i uppväxtmiljön. Andel per kön och åldersgrupp. (F6)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Missbruk	49	58	56	56	55	41	52
Psykiska problem	33	41	44	46	33	19	35
Misshandel/våld	34	41	40	46	37	24	37

Relationer

TABELL 47

Klienter med barn under 18 år. Andel per kön och åldersgrupp. (G2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	24	35	13	33	56	14	28
Nej	76	65	87	67	44	86	72
Procentbas, antal	567	257	233	173	196	222	824
Bortfall, antal	41	5	9	7	15	15	46
Totalt, antal	608	262	242	180	211	237	870

TABELL 48

Klienter som lever med och klienter som har vårdnad om barn under 18 år. Andel per kön och åldersgrupp. (G5)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Lever med något barn	5	5	0	3	13	4	5
Har vårdnad om något barn	11	24	6	17	34	8	15

TABELL 49

Utfört sexuell handling mot ersättning. Andel per kön och åldersgrupp. (G10)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Någon gång	8	30	21	21	16	4	15
Senaste sex månaderna	2	15	8	9	8	1	6

TABELL 50

Blivit utsatt för våld, hot eller övergrepp av någon närstående. Andel per kön och åldersgrupp. (G11)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Någon gång	25	55	36	39	43	24	35
Senaste sex månaderna	2	20	10	10	10	3	8

TABELL 51

Utsatt någon närstående för våld, hot eller övergrepp. Andel per kön och åldersgrupp. (G12)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Någon gång	29	34	40	32	34	15	31
Senaste sex månaderna	8	13	13	15	8	4	10

Boende

TABELL 52

Ägt bostad eller haft förstahandskontrakt. Andel per kön och åldersgrupp. (H1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	74	80	51	75	90	94	76
Nej	26	20	49	25	10	6	24
Procentbas, antal	445	212	195	143	147	172	657
Bortfall, antal	163	50	47	37	64	65	213
Totalt, antal	608	262	242	180	211	237	870

TABELL 53

Hur klienten huvudsakligen bott de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (H2a_1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Egen bostad	36	40	21	33	33	59	37
Annat ordnat boende	27	18	36	28	21	12	24
Stödboende	12	12	11	10	16	12	12
Hemlös	17	20	20	19	19	13	18
Övrigt boende	8	10	13	9	10	3	9
Procentbas, antal	585	256	232	173	202	234	841
Bortfall, antal	23	6	10	7	9	3	29
Totalt, antal	608	262	242	180	211	237	870

TABELL 54

Någon gång blivit vräkt. Andel per kön och åldersgrupp. (H3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	39	38	29	43	47	40	39
Nej	61	62	71	57	53	60	61
Procentbas, antal	444	211	194	143	146	172	655
Bortfall, antal	164	51	48	37	65	65	215
Totalt, antal	608	262	242	180	211	237	870

Utbildning och försörjning

TABELL 55

Högsta fullföljda utbildningsnivå. Andel per kön och åldersgrupp. (II)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Inte fullföljd folkskola, grundskola eller motsvarande	21	21	30	17	19	16	21
Folkskola, grundskola eller motsvarande	41	38	43	49	32	39	40
Gymnasium, fackskola eller motsvarande	32	27	25	29	37	31	30
Eftergymnasial utbildning/högskola	6	14	3	5	12	15	9
Procentbas, antal	539	243	223	167	183	209	782
Bortfall, antal	69	19	19	13	28	28	88
Totalt, antal	608	262	242	180	211	237	870

TABELL 56

Läs- eller skrivsvårigheter. Andel per kön och åldersgrupp. (I3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	21	18	22	23	19	15	20
Nej	79	82	78	77	81	85	80
Procentbas, antal	440	211	194	142	144	171	651
Bortfall, antal	168	51	48	38	67	66	219
Totalt, antal	608	262	242	180	211	237	870

TABELL 57

Huvudsakligt försörjningssätt de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (I5a_1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Lön, a-kassa	9	6	9	7	7	9	8
Ekonomiskt bistånd	37	42	43	44	51	19	38
Pension	17	6	0	0	5	44	14
Ersättning från Försäkringskassan	18	23	13	24	21	22	20
Kriminalitet	12	13	21	18	10	0	12
Annat	7	11	14	6	7	5	8
Procentbas, antal	574	245	227	171	194	227	819
Bortfall, antal	34	17	15	9	17	10	51
Totalt, antal	608	262	242	180	211	237	870

TABELL 58

När klienten senast hade ett regelbundet arbete. Andel per kön och åldersgrupp. (16c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Under det senaste året	21	12	23	17	17	16	18
1-2 år sedan	18	19	23	18	21	12	18
3-5 år sedan	19	17	15	30	16	15	19
6-10 år sedan	10	14	2	14	15	16	11
Mer än 10 år sedan	15	11	0	1	17	37	14
Har aldrig arbetat regelbundet	17	26	37	20	15	4	20
Procentbas, antal	437	209	191	141	144	170	646
Bortfall, antal	171	53	51	39	67	67	224
Totalt, antal	608	262	242	180	211	237	870

TABELL 59

Typ av skulder. Andel per kön och åldersgrupp. (18b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Hyresskuld	21	28	19	28	29	20	24
Drogskuld	20	15	30	25	11	6	19
Lån/krediter	47	54	42	54	43	60	49
Spelskuld	1	0	2	1	0	0	1
Underhållsbidrag	10	4	1	6	14	13	8
Skadestånd	45	30	43	52	45	21	40
Annan skuld	43	46	43	45	46	42	44

Sysselsättning och fritid

TABELL 60

Huvudsaklig sysselsättning de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (J1a_1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Arbetat	9	2	7	7	4	10	7
Studerat	1	1	2	2	1	0	1
Varit i vård eller behandling	16	16	15	12	23	16	16
Sökt arbete	3	2	4	2	3	2	3
Missbruk/kriminalitet	59	68	67	67	61	53	62
Annat	11	10	5	9	9	20	11
Procentbas, antal	574	249	227	169	197	230	823
Bortfall, antal	34	13	15	11	14	7	47
Totalt, antal	608	262	242	180	211	237	870

SIS DOK inskrivningsintervju, klienter intagna 2013, tabeller

Materialet

TABELL 1

Hur formulären besvarats. Andel per kön och åldersgrupp. (A14a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Personlig intervju	81	85	90	81	81	79	82
Telefonintervju	0	1	0	1	0	0	0
Aktmaterial	19	14	10	18	19	21	17
Procentbas, antal	545	240	176	112	229	268	785
Bortfall, antal	0	0	0	0	0	0	0
Totalt, antal	545	240	176	112	229	268	785

TABELL 2

Upplever intervjuaren svaren som tillförlitliga. Andel intervjuade per kön och åldersgrupp. (L1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	89	90	87	94	91	87	89
Nej	11	10	13	6	9	13	10
Procentbas, antal	412	204	151	88	179	198	616
Bortfall, antal	30	3	7	4	7	15	33
Totalt, antal	442	207	158	92	186	213	649

TABELL 3

Klientens språkförståelse. Andel intervjuade per kön och åldersgrupp. (L4)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
God språkförståelse	97	97	97	98	98	96	97
Viss språkförståelse	2	3	3	1	1	4	2
Använt tolk/teckentolk vid intervjun	1	0	0	1	1	0	1
Procentbas, antal	413	203	153	88	179	196	616
Bortfall, antal	29	4	5	4	7	17	33
Totalt, antal	442	207	158	92	186	213	649

TABELL 4

Genomfördes hela intervjun vid ett och samma tillfälle? Andel per kön och åldersgrupp. (L6a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	63	63	56	59	65	68	63
Nej	37	37	44	41	35	32	37
Procentbas, antal	415	203	153	88	179	198	618
Bortfall, antal	27	4	5	4	7	15	31
Totalt, antal	442	207	158	92	186	213	649

TABELL 5

Genomsnittlig tid för intervju i minuter, per kön och åldersgrupp. (L7)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Antal minuter	78	80	80	80	77	78	79
Antal klienter	442	207	158	92	186	213	649

Behandlingskontakt

TABELL 6

Tidigare vård för användning av alkohol, narkotika och läkemedel. Andel per kön och åldersgrupp. (B2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Alkohol	57	54	30	40	52	82	56
Narkotika	56	62	82	87	63	24	58
Läkemedel	40	39	55	58	45	17	40

TABELL 7

Tidigare själv sökt hjälp för problem med alkohol, narkotika eller läkemedel. Andel per kön och åldersgrupp. (B4)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	78	85	79	86	87	73	80
Nej	22	15	21	14	13	27	20
Procentbas, antal	423	204	155	91	184	197	627
Bortfall, antal	122	36	21	21	45	71	158
Totalt, antal	545	240	176	112	229	268	785

TABELL 8

Någon gång fått frivillig psykiatrisk vård. Andel per kön och åldersgrupp. (B5a1, B5a2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	51	65	67	65	62	37	55
Nej	49	35	33	35	38	63	45
Procentbas, antal	494	220	168	100	207	239	714
Bortfall, antal	51	20	8	12	22	29	71
Totalt, antal	545	240	176	112	229	268	785

TABELL 9

Fått frivillig psykiatrisk vård senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (B5c1, B5c2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	100	100	100	100	100	100	100
Nej	0	0	0	0	0	0	0
Procentbas, antal	103	56	52	31	50	26	159
Bortfall, antal	442	184	124	81	179	242	626
Totalt, antal	545	240	176	112	229	268	785

TABELL 10

Någon gång tidigare vårdats enligt LVU, LVM eller LPT. Andel per kön och åldersgrupp. (B6a1, B6a2, B6a3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
LVU	23	28	38	44	25	5	24
LVM	47	42	27	52	53	49	46
LPT	21	40	28	42	36	12	27

TABELL 11

Vårdad enligt LVU, LVM eller LPT de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (B6c1, B6c2, B6c3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
LVU	1	1	3	0	1	0	1
LVM	9	7	6	7	6	12	8
LPT	11	15	16	17	17	4	12

Alkohol och andra droger

TABELL 12

Användning av olika droger någonsin. Andel per kön och åldersgrupp. (CI_1a – CI_18a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Alkohol	99	99	100	98	98	100	99
Heroin	41	52	57	60	56	15	54
Andra opiater	43	51	68	67	50	13	46
Kokain	44	54	64	71	54	15	47
Crack	11	10	15	20	11	3	11
Annat kokain	5	4	5	11	6	0	5
Amfetaminer	67	75	88	91	75	39	70
Metamfetaminer	40	52	59	62	54	13	44
Syntetiska katinoner	13	17	21	18	18	3	14
MDMA/ecstasy/andra derivat	45	50	70	70	54	9	47
LSD	34	28	45	42	38	12	32
Ketamin	14	11	17	20	18	3	13
Andra hallucinogener	31	25	49	43	30	7	29
Hasch	74	75	96	91	77	46	74
Marijuana	61	66	90	85	66	27	63
Lösningsmedel	25	27	28	31	28	20	26
GHB, GBL	29	27	40	46	35	5	28
Anabola steroider	18	4	17	20	19	2	14

TABELL 13

Användning av läkemedel utan eller utöver ordination någonsin. Andel per kön och åldersgrupp.
(C2_21a – C2_27a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Metadon	36	44	54	60	43	11	39
Buprenorfin	50	56	75	77	59	16	52
Barbiturater	11	11	8	13	16	7	11
Bensodiazepiner	64	70	87	88	69	36	66
Andra dämpande läkemedel	20	20	31	77	79	91	20
Fentanyl	27	32	40	42	36	6	29
Andra smärtstillande läkemedel	34	36	49	44	35	18	35

TABELL 14

Användning av olika droger de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (CI_1c – CI_18c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Alkohol	88	80	78	81	82	97	86
Heroin	23	26	37	40	27	3	24
Opiater	32	36	54	48	36	5	33
Kokain	15	18	31	30	11	1	16
Crack	2	5	6	6	2	1	3
Annat kokain	1	2	2	4	1	0	1
Amfetaminer	40	58	63	66	52	15	46
Metamfetamin	19	33	34	33	28	7	24
Syntetiska katinoner	8	11	13	11	12	1	9
MDMA, ecstasy och andra derivat av stimulantia	13	17	31	18	13	1	14
LSD	7	6	15	9	5	1	7
Ketamin	4	5	7	7	4	1	4
Andra hallucinogener	8	8	17	10	7	1	8
Hasch	44	47	76	59	46	13	45
Marijuana	36	37	63	52	36	7	36
Lösningsmedel	2	2	3	2	2	2	2
GHB, GBL	7	5	13	9	6	0	6
Anabola steroider	3	1	6	4	1	0	2

TABELL 15

Användning av olika läkemedel utan eller utöver ordination de senaste sex månaderna.

Andel per kön och åldersgrupp. (C2_21c – C2_27c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Metadon	18	23	29	34	23	3	20
Buprenorfin	34	40	62	52	38	5	36
Barbiturater	1	3	2	2	3	1	2
Bensodiazepiner	52	58	74	74	56	24	53
Andra dämpande läkemedel	15	15	24	16	15	5	15
Fentanyl	10	14	19	17	12	2	11
Andra smärtstillande läkemedel	18	21	26	31	20	7	19

TABELL 16

Användning av olika droger de senaste 30 dagarna. Andel per kön och åldersgrupp. (CI_Id – CI_18d)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Alkohol	73	61	54	56	64	91	69
Heroin	15	14	23	24	17	1	15
Andra opiater	24	26	42	34	27	4	25
Kokain	7	8	16	11	5	0	7
Crack	1	2	1	3	1	0	1
Kokain	1	1	1	1	1	0	1
Amfetaminer	28	46	48	47	39	12	34
Metamfetaminer	13	24	26	18	20	5	17
Syntetiska katinoner	5	7	8	8	9	1	6
MDMA, ecstasy eller andra derivat av stimulantia	6	7	15	7	5	1	7
LSD	2	4	8	0	3	0	3
Ketamin	1	2	3	2	1	0	1
Andra hallucinogener	4	3	9	3	2	0	3
Hasch	33	34	64	37	31	10	33
Marijuana	27	26	54	32	23	5	27
Lösningsmedel	2	1	1	0	2	2	1
GHB, GBL	3	2	6	5	2	0	3
Anabola steroider	3	1	6	4	1	0	2

TABELL 17

Användning av olika läkemedel utan eller utöver ordination de senaste 30 dagarna.

Andel per kön och åldersgrupp. (C2_21d – C2_27d)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Metadon	11	11	15	21	13	2	11
Buprenorfin	25	26	49	36	24	3	26
Barbiturater	1	2	2	1	2	1	1
Bendodiazepiner	45	51	66	61	51	22	47
Andra dämpande läkemedel	12	13	22	12	13	4	12
Fentanyl	5	7	10	9	6	0	6
Andra smärtstillande läkemedel	14	16	21	21	14	6	15

TABELL 18

Genomsnittlig debutålder för olika preparat, per kön och åldersgrupp.

(C1_1b–C1_18b, C2_21b–C2_27b)

	Kön				Åldersgrupp									
	Man		Kvinna		18–24 år		25–29 år		30–44 år		45 år–		Samtliga	
	År	N	År	N	År	N	År	N	År	N	År	N	År	N
Alkohol	14	425	14	204	13	156	13	89	14	181	15	202	14	628
Heroin	21	172	21	104	18	89	19	55	22	103	28	29	21	276
Andra opiater	19	183	19	100	16	106	19	61	22	91	26	25	19	283
Kokain	21	186	20	106	17	100	20	65	22	98	28	29	20	292
Crack	22	47	22	20	18	23	20	18	24	20	30	6	21	67
Annat kokain	22	20	19	8	18	7	21	10	23	11	0	0	21	28
Amfetaminer	19	286	17	147	16	138	16	83	19	138	25	74	18	433
Metamfetaminer	20	169	20	102	17	91	18	56	22	99	28	25	20	271
Syntetiska katinoner	25	52	22	32	17	32	23	16	30	31	37	5	24	84
MDMA/ecstasy	19	191	18	98	17	108	17	64	20	99	31	18	19	289
LSD	19	146	18	55	17	70	19	38	20	70	22	23	19	201
Ketamin	23	60	24	22	19	26	21	18	26	33	33	5	23	82
Andra hallucinogener	19	132	19	50	17	76	18	39	21	54	23	13	19	182
Hasch	16	312	17	149	14	150	15	83	17	140	21	88	16	461
Marijuana	15	257	16	131	14	140	15	77	17	120	19	51	16	388
Lösningsmedel	14	107	14	53	14	43	13	28	15	51	15	38	14	160
GHB, GBL	21	123	20	53	18	62	18	42	24	63	33	9	21	176
Anabola steroider	21	169	21	102	18	91	21	56	22	99	-	25	21	271
Metadon	24	151	23	88	18	85	22	55	28	78	36	21	24	239
Buprenorfin	24	213	22	110	17	117	20	69	27	107	42	30	23	323
Barbiturater	22	44	19	21	18	12	18	11	23	28	25	14	21	65
Bensodiazepiner	20	272	19	139	16	136	17	80	20	125	28	70	19	411
Andra dämpande läkemedel	20	84	17	38	17	48	17	20	21	38	31	16	19	122
Fentanyl	25	115	24	63	19	63	22	38	29	65	40	12	25	178
Andra smärtstillande läkemedel	23	140	19	70	17	75	19	39	22	62	38	34	22	210

TABELL 19

Primärdrog. Andel per kön och åldersgrupp. (C3_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Alkohol	52	37	13	15	41	88	47
Opiater	21	22	30	34	27	5	21
Centralstimulerande medel	11	28	21	24	22	5	16
Lugnande medel	7	5	10	17	5	1	6
Hallucinogener	0	1	2	0	1	0	1
Cannabis	7	2	17	7	2	0	6
Andra medel	2	5	7	3	2	1	3
Procentbas, antal	526	238	171	107	222	264	764
Bortfall, antal	19	2	5	5	7	4	21
Totalt, antal	545	240	176	112	229	268	785

TABELL 20

Använt flera olika medel under samma dag de senaste 30 dagarna. Andel per kön och åldersgrupp. (C4)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	3	7	5	7	5	3	5
Nej	97	93	95	93	95	97	95
Procentbas, antal	403	196	143	90	179	187	599
Bortfall, antal	142	44	33	22	50	81	186
Totalt, antal	545	240	176	112	229	268	785

TABELL 21

Injektionsmissbruk. Andel per kön och åldersgrupp. (C5a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Aldrig injicerat	49	37	30	23	36	72	45
Injicerat någon gång, men inte det senaste året	14	11	13	9	14	15	13
Injicerat någon gång under det senaste året, men inte under de senaste 30 dagarna	12	14	14	18	17	5	12
Injicerar för närvarande (under senaste 30 dagarna)	25	38	43	50	34	8	30
Procentbas, antal	512	229	168	106	214	253	741
Bortfall, antal	33	11	8	6	15	15	44
Totalt, antal	545	140	176	112	229	268	785

TABELL 22

Genomsnittlig ålder vid första injektion per kön och åldersgrupp. (C5b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Medelålder	20	20	18	19	22	22	20
Antal	262	145	117	82	138	70	407

TABELL 23

Deltagit i sprutbytesprogram. Andel per kön och åldersgrupp. (C6)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	17	30	23	20	21	26	22
Nej	83	70	77	80	79	74	78
Procentbas, antal	213	131	109	70	119	46	344
Bortfall, antal	332	109	67	42	110	222	441
Totalt, antal	545	240	176	112	229	268	785

TABELL 24

Delat injektionsverktyg med andra. Andel per kön och åldersgrupp. (C7)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Nej aldrig	27	12	20	20	18	32	22
Delat men inte det senaste året	32	18	14	18	33	48	26
Delat det senaste året men inte under de senaste 30 dagarna	21	32	24	35	27	10	25
Delat de senaste 30 dagarna	21	38	42	27	22	10	27
Procentbas, antal	232	135	110	74	124	59	367
Bortfall, antal	313	105	66	38	105	209	418
Totalt, antal	545	240	176	112	229	268	785

TABELL 25

Substitutionsbehandling för opiatmissbruk. Andel per kön och åldersgrupp. (C8a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Nej	87	83	90	80	75	94	85
Ja, men inte för närvarande	13	15	9	17	25	6	14
Ja, har en pågående behandling	0	2	1	3	0	0	1
Procentbas, antal	503	232	170	106	216	243	735
Bortfall, antal	42	8	6	6	13	25	50
Totalt, antal	545	140	176	112	229	268	785

TABELL 26

Läkemedelsbehandling för alkoholberoende. Andel per kön och åldersgrupp. (C9a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Nej	52	61	83	69	52	29	55
Ja, men inte för närvarande	45	38	17	29	44	69	43
Ja, har en pågående behandling	3	1	0	2	4	2	2
Procentbas, antal	427	206	156	92	184	201	633
Bortfall, antal	118	34	20	20	45	67	152
Totalt, antal	545	240	176	112	229	268	785

TABELL 27

Senaste missbruksfria period. Andel per kön och åldersgrupp. (C10a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mindre än 6 månader sedan	47	45	38	47	50	49	46
Mellan 6 månader och 1 år sedan	25	22	31	26	21	22	25
2 till 5 år sedan	15	20	17	22	13	16	16
Mer än 5 år sedan	8	8	3	4	13	10	8
Har aldrig haft någon missbruksfri period	5	5	11	1	3	3	5
Procentbas, antal	408	199	149	90	181	187	607
Bortfall, antal	137	41	27	22	48	81	178
Totalt, antal	545	240	176	112	229	268	785

Hälsa

TABELL 28

Klientens bedömning av sitt allmänna hälsotillstånd. Andel per kön och åldersgrupp. (D1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	15	13	19	10	16	12	14
Bra	37	28	31	31	32	39	34
Varken bra eller dåligt	25	35	31	26	26	28	28
Dåligt	18	17	16	24	17	18	18
Mycket dåligt	5	7	3	9	8	3	6
Procentbas, antal	426	205	156	91	184	200	631
Bortfall, antal	119	35	20	21	45	68	154
Totalt, antal	545	240	176	112	229	268	785

TABELL 29

Röker dagligen. Andel per kön och åldersgrupp. (D2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	77	89	90	85	77	77	81
Nej	23	11	10	15	23	23	19
Procentbas, antal	428	206	157	92	184	201	634
Bortfall, antal	117	34	19	20	45	67	151
Totalt, antal	545	240	176	112	229	268	785

TABELL 30

Snusar dagligen. Andel per kön och åldersgrupp. (D2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	53	17	46	47	48	28	41
Nej	47	83	54	53	52	72	59
Procentbas, antal	428	206	157	92	184	201	634
Bortfall, antal	117	34	19	20	45	67	151
Totalt, antal	545	240	176	112	229	268	785

TABELL 31

Förekomst av hepatit och HIV. Andel per kön och åldersgrupp. (D6a, D6b, D6d)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Hepatit B	4	7	5	7	5	4	5
Hepatit C	35	46	38	53	48	23	39
HIV/Aids	1	2	1	3	2	1	1

TABELL 32

Kvinnor gravida vid intagningen, andel i olika åldersgrupper. (D7a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	2	0	1	0	1	28	41
Nej	98	100	99	100	99	72	59
Procentbas, antal	61	43	73	53	230	201	634
Bortfall, antal	115	69	156	215	555	67	151
Totalt, antal	176	112	229	268	785	268	785

TABELL 33

Förekomst av olika typer av hälsoproblem de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (D8a_1b – D8a_20b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Sömnstörningar	81	80	82	85	86	73	81
Uppmärksamhetsproblem	64	73	84	84	69	45	67
Huvudvärk/migrän	36	57	49	52	48	29	43
Värk/smärta	56	69	59	68	57	61	60
Depression	39	43	51	47	40	28	40
Ångest	60	67	71	72	69	44	62
Social fobi	39	42	50	53	42	24	40
Tvångstankar	26	30	37	36	27	16	28
Hallucinationer	21	36	37	33	26	13	26
Hjärt-/blodtrycksproblem	29	29	25	30	27	33	29
Rörlighets-/balansproblem	32	40	32	30	31	43	35
Syn-/hörselproblem	37	47	31	37	36	53	40
Tandproblem	41	51	36	47	49	45	44
Allergi/astma	24	36	25	33	33	22	28
Mag-/tarmbesvär	26	39	28	34	36	25	30
Underlivsbesvär	6	14	11	8	7	9	9
Problem med andra inre organ	16	19	11	16	19	22	17
Diabetes	7	3	1	4	4	10	5
Epilepsi	12	15	13	14	14	12	13
Andra hälsoproblem	16	20	11	18	19	20	17

TABELL 34

Utretts för ADHD, Aspergers syndrom, Autism eller Tourettes syndrom. Andel per kön och åldersgrupp. (D11a_1a – D11a_4a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
ADHD	40	37	52	53	44	17	39
Aspergers syndrom	10	11	17	16	10	2	10
Autism	6	10	10	13	8	1	7
Tourettes syndrom	3	5	4	9	3	1	4

TABELL 35

Fått diagnosen ADHD, Aspergers syndrom, Autism eller Tourettes syndrom. Andel per kön och åldersgrupp. (D11a_1b – D11a_4b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
ADHD	31	25	39	39	33	13	29
Aspergers syndrom	4	5	7	8	5	2	5
Autism	2	3	5	5	2	1	2
Tourettes syndrom	1	1	3	2	1	0	1

TABELL 36

Olika typer av känslor och handlingar som klienten någon gång har upplevt. Andel per kön och åldersgrupp. (D12_1a – D12_10a)

	Kön		Åldersgrupp				
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
Känt behov av att satsa mer och mer pengar på spel.	14	12	18	14	15	8	14
Känt att mat, vikt eller träning kontrollerar livet.	18	43	30	35	32	14	26
Kräkts för att bli av med mat hen just ätit.	6	35	18	22	19	7	16
Haft fler sexualpartners än hen egentligen hade velat.	16	44	31	34	27	15	25
Utsatt sig för risken att bli smittad av könssjukdomar.	48	58	62	60	59	32	52
Tappat kontrollen över sin ilska och blivit våldsam.	56	69	85	75	63	32	60
Känt att hen måste göra vissa saker på ett visst sätt för att dämpa oro eller ångest.	28	38	42	37	38	15	32
Avsiktligt försökt skada sig själv.	38	55	55	53	52	22	43
Känt att hen skulle vilja ta sitt eget liv.	46	57	62	58	57	28	49
Försökt ta sitt eget liv.	30	37	33	43	39	21	32

Kriminalitet

TABELL 37

Någon gång blivit utsatt för våld, hot eller sexuella övergrepp. Andel per kön och åldersgrupp. (EI_1a – EI_3a)

	Kön		Åldersgrupp				
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
Våld	70	81	80	83	84	55	74
Hot	49	69	58	71	66	38	56
Sexuella övergrepp	6	61	29	26	31	12	24

TABELL 38

Någon gång utsatt någon för våld, hot eller sexuella övergrepp. Andel per kön och åldersgrupp. (E2_1a – E2_3a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Våld	61	61	74	81	64	37	61
Hot	48	46	66	65	51	21	47
Sexuella övergrepp	1	0	0	0	1	1	0

TABELL 39

Under de senaste sex månaderna blivit utsatt för våld, hot eller sexuella övergrepp. Andel per kön och åldersgrupp. (E1_1c – E1_3c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Våld	19	37	30	32	29	14	25
Hot	14	34	27	31	23	9	21
Sexuella övergrepp	0	12	6	6	4	2	4

TABELL 40

Under de senaste sex månaderna utsatt någon för våld, hot eller sexuella övergrepp. Andel per kön och åldersgrupp. (E2_1c – E2_3c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Våld	19	25	30	34	22	7	21
Hot	21	23	31	31	22	10	22
Sexuella övergrepp	0	0	0	0	0	0	0

TABELL 41

Bevittnat att person i ens närhet utsatts för fysiskt våld, övergrepp eller hot. Andel per kön och åldersgrupp. (E3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Nej	76	68	64	62	71	88	73
Ja vid enstaka tillfälle	15	16	23	19	15	7	15
Ja vid flera tillfällen	9	16	13	19	14	5	12
Procentbas, antal	419	200	152	88	181	198	619
Bortfall, antal	126	40	24	24	48	70	166
Totalt, antal	545	240	176	112	229	268	785

TABELL 42

Någon gång blivit dömd för något brott. Andel per kön och åldersgrupp. (E4a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	87	75	91	89	85	73	83
Nej	13	25	9	11	15	27	17
Procentbas, antal	505	228	169	103	217	244	733
Bortfall, antal	40	12	7	9	12	24	52
Totalt, antal	545	240	176	112	229	268	785

TABELL 43

Typ av brott dömda klienter någon gång dömts för. Andel per kön och åldersgrupp. (E4b_1a – E4b_5a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Våldsbrott/rån	50	35	50	49	55	29	45
Egendomsbrott	56	65	57	70	72	40	58
Rattfylleri	57	27	25	33	53	73	48
Narkotikabrott	62	74	82	90	75	24	65
Övriga brott	42	30	43	42	45	24	38

TABELL 44

Någon gång blivit dömd till fängelse eller rättspsykiatrisk vård. Andel per kön och åldersgrupp

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Fängelse	46	18	18	34	49	42	37
Rättspsykiatrisk vård	4	4	3	2	4	5	4

Uppväxt

TABELL 45

Någon gång varit placerad i familjehem under uppväxten. Andel per kön och åldersgrupp. (F5a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	28	40	45	47	31	16	32
Nej	72	60	55	53	69	84	68
Procentbas, antal	497	229	170	105	210	241	726
Bortfall, antal	48	11	6	7	19	27	59
Totalt, antal	545	240	176	112	229	268	785

TABELL 46

Förekomst av olika problem i uppväxtmiljön. Andel per kön och åldersgrupp. (F6)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Missbruk	40	53	53	52	49	30	44
Psykiska problem	27	39	44	39	32	15	31
Misshandel/våld	27	42	38	40	41	16	32

Relationer

TABELL 47

Klienter med barn under 18 år. Andel per kön och åldersgrupp. (G2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	26	39	18	32	49	20	30
Nej	74	61	82	68	51	80	70
Procentbas, antal	510	234	171	106	215	252	744
Bortfall, antal	35	6	5	6	14	16	41
Totalt, antal	545	240	176	112	229	268	785

TABELL 48

Klienter som lever med och klienter som har vårdnad om barn under 18 år. Andel per kön och åldersgrupp. (G5)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Lever med något barn	5	3	2	5	7	4	5
Har vårdnad om något barn	13	31	11	24	30	14	19

TABELL 49

Utfört sexuell handling mot ersättning. Andel per kön och åldersgrupp. (G10)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Någon gång	7	31	17	18	18	7	14
Senaste sex månaderna	1	12	6	9	6	2	5

TABELL 50

Blivit utsatt för våld, hot eller övergrepp av någon närstående. Andel per kön och åldersgrupp. (G11)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Någon gång	19	62	40	36	40	20	33
Senaste sex månaderna	3	23	8	11	15	4	9

TABELL 51

Utsatt någon närstående för våld, hot eller övergrepp. Andel per kön och åldersgrupp. (G12)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Någon gång	23	32	32	34	34	11	26
Senaste sex månaderna	7	12	11	11	9	4	8

Boende

TABELL 52

Ägt bostad eller haft förstahandskontrakt. Andel per kön och åldersgrupp. (H1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	78	74	39	72	91	95	77
Nej	22	26	61	37	9	6	23
Procentbas, antal	424	204	154	92	182	200	628
Bortfall, antal	121	36	22	20	47	68	157
Totalt, antal	545	240	176	112	229	268	785

TABELL 53

Hur klienten huvudsakligen bott de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (H2a_1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Egen bostad	43	41	20	39	43	59	42
Annat ordnat boende	21	24	43	17	20	11	22
Stödboende	15	13	14	14	14	15	14
Hemlös	11	12	14	13	13	8	12
Övrigt boende	10	10	9	17	10	7	10
Procentbas, antal	524	233	172	108	221	256	757
Bortfall, antal	21	7	4	4	8	12	28
Totalt, antal	545	240	176	112	229	268	785

TABELL 54

Någon gång blivit vräkt. Andel per kön och åldersgrupp. (H3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	32	38	29	30	40	35	34
Nej	68	62	71	70	60	65	66
Procentbas, antal	423	203	155	92	181	198	626
Bortfall, antal	122	37	21	20	48	70	159
Totalt, antal	545	240	176	112	229	268	785

Utbildning och försörjning

TABELL 55

Högsta fullföljda utbildningsnivå. Andel per kön och åldersgrupp. (II)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Inte fullföljd folkskola, grundskola eller motsvarande	15	19	25	24	13	10	16
Folkskola, grundskola eller motsvarande	38	39	53	44	30	32	38
Gymnasium, fackskola eller motsvarande	38	24	21	30	43	37	34
Eftergymnasial utbildning/högskola	9	18	2	2	14	21	12
Procentbas, antal	489	225	168	106	209	231	714
Bortfall, antal	56	15	8	6	20	37	71
Totalt, antal	545	240	176	112	229	268	785

TABELL 56

Läs- eller skrivsvårigheter. Andel per kön och åldersgrupp. (I3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	22	16	25	26	16	17	20
Nej	78	84	75	74	84	84	80
Procentbas, antal	423	203	155	91	180	200	626
Bortfall, antal	122	37	21	21	49	68	159
Totalt, antal	545	240	176	112	229	268	785

TABELL 57

Huvudsakligt försörjningssätt de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (15a_1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Lön, a-kassa	11	6	11	3	7	13	9
Ekonomiskt bistånd	33	37	42	43	44	18	34
Pension	18	12	1	1	7	41	16
Ersättning från Försäkringskassan	21	20	12	32	20	21	21
Kriminalitet	10	12	21	17	13	0	11
Annat	7	13	12	7	9	7	9
Procentbas, antal	511	230	167	107	217	250	741
Bortfall, antal	34	10	9	5	12	18	44
Totalt, antal	545	240	176	112	229	268	785

TABELL 58

När klienten senast hade ett regelbundet arbete. Andel per kön och åldersgrupp. (16c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Under det senaste året	18	11	20	13	12	18	26
1-2 år sedan	19	19	22	20	20	15	19
3-5 år sedan	17	20	17	28	18	15	18
6-10 år sedan	13	11	1	11	17	18	13
Mer än 10 år sedan	18	14	1	2	20	32	17
Har aldrig arbetat regelbundet	15	23	39	26	13	3	18
Procentbas, antal	423	201	152	92	181	197	622
Bortfall, antal	122	39	24	20	48	71	163
Totalt, antal	545	240	176	112	229	268	785

TABELL 59

Typ av skulder. Andel per kön och åldersgrupp. (18b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Hyresskuld	20	28	18	71	73	81	77
Drogskuld	15	13	23	9	18	6	14
Lån/krediter	46	49	38	32	46	63	47
Spelskuld	1	1	2	1	0	0	1
Underhållsbidrag	15	10	4	8	18	20	14
Skadestånd	35	32	43	44	43	13	34
Annan skuld	40	52	43	57	50	31	44

Sysselsättning och fritid

TABELL 60

Huvudsaklig sysselsättning de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (J1a_1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Arbetat	10	5	9	4	6	12	9
Studerat	2	1	2	2	2	1	2
Varit i vård eller behandling	18	20	18	21	21	16	18
Sökt arbete	6	3	5	2	5	7	5
Missbruk/kriminalitet	44	56	57	56	53	33	47
Annat	20	16	9	16	13	31	18
Procentbas, antal	514	232	171	106	219	250	746
Bortfall, antal	31	8	5	6	10	18	39
Totalt, antal	545	240	176	112	229	268	785

Lagar och paragrafer

Nedan beskrivs de lagar som klienterna i rapporten omfattas av.

Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

Av LVM framgår bland annat följande:

4 § LVM Tvångsvård ska beslutas om någon till följd av ett fortgående missbruk av t.ex. alkohol och narkotika är i behov av vård och vårdbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Missbruket ska leda till att missbrukaren utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.

13 § LVM Socialnämnden får besluta att en missbrukare omedelbart ska omhändertas om det är sannolikt att missbrukaren kan beredas vård med stöd av LVM och rättsens beslut inte kan avvaktas på grund av att missbrukaren kan antas få sitt hälsotillstånd allvarligt försämrat om han eller hon inte får omedelbar vård. Detsamma gäller om det finns en överhängande risk för att missbrukaren till följd av sitt tillstånd kommer att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.


27 § LVM SiS ska så snart det kan ske med hänsyn till den planerade vården besluta att den intagne ska beredas tillfälle att vistas utanför LVM-hemmet för vård i annan form.

Socialtjänstlagen (2001:453, [SoL])

I mån av plats kan klienter vårdas frivilligt på SiS institutioner med stöd av SoL:

4 kap. 1 § SoL Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.

Produktion och tryck: Ineko AB. 2016. Arb.nr: 251298.

 Miljömärkt trycksak, 341 142

Med hjälp av DOK-systemet samlar SiS årligen in information om de klienter som vårdats på LVM-institutioner. Genom inskrivningsintervjuer dokumenteras bakgrund, livssituation och vårdbehov och den insamlade kunskapen är viktig för såväl verksamma behandlare som beslutsfattare och forskare.

Klienterna får genom intervjun en möjlighet att påverka vården genom att ge sin egen bild av sin situation och tala om vad de vill ha hjälp med. Inom SiS används informationen bland annat som underlag för SiS utredning LVM och behandlingsplanering.

Rapporten beskriver information om de intagna klienterna och redovisar deras förutsättningar grafiskt för 2014 och i tabellform för 2013.

Denna rapport beskriver både 2013 och 2014. Under 2013 togs 949 enskilda personer in uppgifter för 785 personer redovisas i rapporten. 2014 togs 1081 enskilda individer in och i rapporten ingår uppgifter för 870 av dem.

ISBN 978-91-87053-39-9