

Personer utskrivna från SiS LVM-hem 2014

En sammanställning av DOK utskrivningsintervju



Institutionsvård i fokus ges ut av Statens institutionsstyrelse, SiS. Serien omfattar såväl sammanställningar, statistik, redovisningar och utvärderingar som forskningspublikationer. Forskningsrapporterna har en särskild markering på framsidan, en författarpresentation samt uppgifter om finansieringsförvarandet och den vetenskapliga granskningen.

Rapporterna som inte är forskningsrapporter produceras och bereds i regel inom avdelningen för utveckling av vård och behandling. Även företrädare för verksamheten och externa sakkunniga kan vara delaktiga i framtagningen av rapporter, antingen som medförfattare eller granskare.

Beslut om publicering fattas av ett redaktionsråd som består av företrädare från SiS avdelning för utveckling av vård och behandling samt kommunikationsavdelningen.

Ansvarig utgivare för Institutionsvård i fokus är SiS generaldirektör Kent Ehliasson.

ISBN 978-91-87053-49-8

Personer utskrivna från SiS LVM-hem 2014

En tabellsammanställning av DOK inskrivningsintervju

Nummer 6 år 2017 i rapportserien Institutionsvård i fokus

Publikationerna finns att beställa eller ladda ner från SiS webbplats.
www.stat-inst.se

Publikationsseriens adress:
Statens institutionsstyrelse, SiS
Box 30224
104 25 Stockholm

Engelsk titel:
Institutional Care in Focus

Personer utskrivna från SiS LVM-hem 2014

En sammanställning av DOK utskrivningsintervju

Sammanfattning

En person med mycket svårt och långtgående missbruk kan bli omhändertagen för vård utan eget samtycke enligt LVM, lag om vård av missbrukare i vissa fall. LVM-vårdens främsta syfte är att avbryta det livshotande missbruket, att påbörja behandling och att motivera personen till fortsatt vård i frivillig form. LVM-vården får pågå under högst sex månader.

Vid utskrivningen från SiS LVM-hem får klienten möjlighet att berätta om vårdtiden. Frågorna är strukturerade och handlar om hur klienten upplevt tiden på LVM-hemmet, vad som har varit bra och dåligt, vad som har förändrats och hur den fortsatta planeringen ser ut direkt efter utskrivningen från SiS. I den här rapporten redovisas hur klienter (n=449) utskrivna från SiS under 2014 upplevt tiden på LVM-hemmet.

Resultatet visar att majoriteten av klienterna anser att de fick ett mycket bra bemötande vid ankomsten till LVM-hemmet och tydlig information om sina rättigheter (till exempel hur de kan överklaga beslut, hur man framför klagomål). Klienter i åldern 18–24 år är mindre nöjda såväl med bemötandet vid ankomsten som till den information de fick, jämfört med äldre klienter.

För att skapa en trygg och säker behandlingsmiljö kan personalen använda så kallade särskilda befogenheter. Nio av tio klienter har någon gång under placeringen lämnat ett alkohol-/drogprov, och nästan lika många har varit med om en kroppsvisitation eller en yttlig kroppsbesiktning. Ett mindre antal klienter har varit med om de mer ingripande åtgärderna vård i enskildhet och avskiljning, främst klienter under 30 år. Klienterna är överlag mer nöjda med hur personalen uppträdde mot dem under själva genomförandet av en åtgärd än med bemötandet efter förloppet.

Nio av tio klienter har känt sig trygga under den tid de har varit på SiS och hälften av klienterna uppger att de har trivts mycket bra eller bra på institutionen. Två av tre klienter tycker att de fick bra eller mycket bra stöd av personalen, och att personalen tog sig tid när klienterna behövde prata. De allra flesta klienter hade någon i personalgruppen som de hade ett särskilt förtroende för. Yngre klienter har känt sig mindre trygga och trivts sämre än äldre, och är även mer kritiska till hur personalen gav stöd eller tog sig tid.

Nästan alla klienter (91 procent) tycker att de kunnat påverka utformningen av sin egen behandlingsplan, kvinnor i större omfattning än män. Kvinnor är även mer nöjda med hur personalen tog hänsyn till deras önskemål i utformningen av behandlingsplanen. Minst nöjda är klienter i åldern 18–24. Av de klienter som genomgått en SiS utredning LVM har nästan samtliga (97 procent) tagit del av utredningens resultat. Tre fjärdedelar tycker att utredningen var bra eller mycket bra och kände väl igen sig själva.

Två av tre klienter tycker att de kunnat påverka den dagliga verksamheten på institutionen. Nästan hälften av klienter yngre än 30 år anser emellertid att de inte kunnat påverka den dagliga verksamheten. De är även mer missnöjda med de fritidsaktiviteter institutionen erbjuder.

Vid utskrivningen från SiS anser sju av tio klienter att tvångsvården var nödvändig för att bryta deras missbruk. Drygt två tredjedelar uppger att de behövde och hade fått hjälp för sitt missbruk, kvinnor i större omfattning än män. Åtta av tio klienter anser att hjälpen och stödet de fått medfört en positiv förändring när det gäller deras alkohol-/droganvändning. Tre av fyra klienter uppger att motivationen att helt sluta använda alkohol eller narkotika ökat under placeringen, kvinnor i större omfattning än män. Klienter 45 år eller äldre anser i mindre utsträckning än övriga att tvångsvården var nödvändig, eller att de behövde hjälp och fått hjälp för sitt missbruk under placeringen.

Tre av fyra klienter har prövat vård i frivilliga former enligt 27 § LVM och av dessa fullföljde en tredjedel placeringen, män och kvinnor i ungefär lika stor omfattning. I den yngsta respektive äldsta åldersgruppen avbröt sju av tio klienter placeringen. Den vanligaste orsaken till vårdavbrott är att klienten återfaller i missbruk. Flertalet av klienterna anser dock, oavsett om placeringen fullföljdes eller inte, att § 27-placeringen var till stöd och hjälp för dem.

Flertalet klienter (70 procent) har en planering för fortsatt hjälp mot missbruket efter utskrivningen från SiS, kvinnor i större omfattning än män och klienter 45 år eller äldre i mindre grad än övriga åldersgrupper. Fyra av tio klienter ska fortsätta sin missbruksbehandling inom öppenvården medan två av tio ska fortsätta behandlingen på ett HVB-hem. Var fjärde klient uppger att de inte ska fortsätta i vård efter utskrivningen från SiS, främst klienter 45 år eller äldre.

En liten andel klienter, 12 procent, har en planering för substitutionsbehandling för opiatberoende efter utskrivningen från SiS och nio procent har en planering för läkemedelsbehandling för alkoholberoende.

Hälften av klienterna har en egen bostad eller hyr boende i andra hand medan en femtedel uppger att de ska bo på ett behandlingshem eller familjehem efter utskrivningen. En av tio klienter har en planering som innefattar boende i träningslägenhet eller lågtröskelboende. Tre procent av klienterna uppger att de är bostadslösa.

Den vanligaste sysselsättningen är att klienten ska fortsätta i vård och behandling. En fjärdedel ska arbeta eller aktivt söka arbete medan en femtedel uppger att de ska studera/praktisera. Var tionde klient vet inte vad de ska sysselsätta sig med efter utskrivningen. De flesta klienterna kommer vara beroende av olika ersättningssystem för sin försörjning, vanligast är ekonomiskt bistånd från socialtjänsten. I den yngsta åldersgruppen är det den absolut vanligaste försörjningskällan.

Klienterna har stora och komplexa behov av fortsatta kontakter med olika vårdgivare, myndigheter och organisationer efter utskrivningen från SiS. Förutom socialtjänsten kan det vara psykiatri och kriminalvården men också bostadsförmedling, arbetsförmedling och frivilligorganisationer. Det är många aktörer som ska koordinera och komplettera varandras insatser. Det är socialtjänsten som har det övergripande ansvaret för klienten under LVM-tiden. I arbetet kring den enskilde klienten är det betydelsefullt att SiS och socialtjänsten samarbetar. Mindre än hälften av klienterna tycker dock att samarbetet mellan SiS och socialtjänsten under placeringen fungerat bra medan en tredjedel av klienterna anser att det fungerat dåligt eller mycket dåligt. Kvinnor är något mer missnöjda än män, och yngre klienter (främst i åldern 18–24 år) mer än äldre.

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Innehåll	4
LVM – lag om vård av missbrukare i vissa fall	6
Motivera till vård i öppnare former.....	6
SiS DOK utskrivningsintervju	8
Klienter utskrivna 2014.....	8
Datakvalitet.....	9
Klienternas upplevelse av LVM-vården	10
Bemötande och omvårdnad.....	10
Bemötande vid ankomst.....	10
Bemötande i samband med särskilda befogenheter.....	12
Trivsel och stöd av personal.....	15
Klienters delaktighet.....	17
SiS utredning LVM.....	17
Behandlingsplanering.....	18
Påverka den dagliga verksamheten.....	19
Missbruksbehandling och motivera till fortsatt vård.....	20
Klienter mer motiverade till drogfrihet.....	22
Vård enligt 27 § LVM.....	23
§ 27-placeringen är till stöd och hjälp.....	24
Planering för tiden efter utskrivningen från SiS.....	25
Fortsatt stöd mot missbruk.....	25
Boende efter utskrivningen.....	26
Sysselsättning och försörjning.....	26
Fortsatta kontakter med vårdgivare och myndigheter.....	28
Avslutande kommentarer	30

Tabellbilaga	31
Materialet	31
Personaldel	32
Behandlingskontakt och insatser	32
Klientintervju	34
Behandlingsplanering	34
Vård enligt 27 § LVM	37
Alkohol och andra droger	39
Hälsa	46
Kriminalitet	47
Relationer	49
Boende	51
Utbildning och försörjning	52
Sysselsättning och fritid	54
Planering vid utskrivning från SiS	57
Omvårdnad	70

LVM – lag om vård av missbrukare i vissa fall

På Statens institutionsstyrelses, SiS, LVM-hem vårdas missbrukare enligt lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Behöver en person hjälp att ta sig ur ett allvarligt missbruk, men nekar att ta emot vård på frivillig väg, är kommunen där personen bor eller vistas skyldig att ansöka om ett tvångsomhändertagande. Det gäller i de fall personen på grund av missbruket riskerar att allvarligt försämra sin fysiska eller psykiska hälsa, förstöra sitt liv eller allvarligt skada sig själv eller närstående. Varje år blir cirka 1000 personer, varav ungefär en tredjedel är kvinnor, tvångsomhändertagna med stöd av LVM.

Syftet med tvångsvården är att avbryta ett aktivt och livshotande missbruk, inleda behandling och motivera och planera för fortsatt vård i frivilliga former. LVM ska vara en kort insats i en längre vårdkedja och tvångsvård med stöd av LVM kan pågå i högst sex månader.

Vägen till LVM-vård kan se olika ut. Vid ett planerat omhändertagande har läkare, anhöriga eller myndigheter gjort en LVM-anmälan till socialtjänsten. Anmälan leder till att socialtjänsten utreder, och om det är troligt att personen uppfyller villkoren för vård enligt LVM ska socialnämnden ansöka om tvångsvård hos förvaltningsrätten.

Socialnämnden kan även besluta om ett omedelbart omhändertagande. Ett sådant beslut kan bli aktuellt när det till exempel finns en överhängande risk att personen kan få sitt hälsotillstånd allvarligt försämrat eller kan komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. Många män och kvinnor kommer till något av SiS LVM-hem i ett livshotande tillstånd. Fyra av fem omhändertaganden sker akut. Beslutet om ett omedelbart omhändertagande ska underställas förvaltningsrätten senast dagen efter att omhändertagandet ägt rum, och rätten måste fastställa beslutet inom några dagar.

Ska vården fortsätta måste socialnämnden göra en ordinarie ansökan inom en given tidsram. Vården upphör senast efter sex månader, men institutionschefen kan i samråd med socialtjänsten besluta om utskrivning tidigare.

Motivera till vård i öppnare former

SiS uppdrag är att bryta ett destruktivt missbruk och motivera klienten till fortsatt vård under frivilliga former. Klienterna i LVM-vården har som regel stora problem och hjälpbehov inom många livsområden. För att kunna planera insatserna på bästa sätt blir alla erbjudna *SiS utredning LVM*, som innebär att ett utredningsteam kartlägger missbruk, kriminalitet, sociala, psykiska och medicinska förhållanden.

Förutom en utredning i en drogfri miljö använder SiS olika kunskapsbaserade metoder för att motivera till fortsatt vård i frivilliga former. Några exempel är Återfallsprevention och Motiverande samtal, MI. Trygga relationer, inte minst till kontaktpersoner, är också betydelsefulla delar av vårdarbetet.

LVM-hemmen är skyldiga att, i samverkan med socialtjänsten, erbjuda klienten möjlighet att vårdas utanför LVM-hemmet så fort det är lämpligt. Det sker genom vård i enlighet med 27 § LVM, så kallad vård i annan form. Detta är ett viktigt verktyg i SiS övergripande uppdrag att motivera till fortsatt vård.

Under en placering i annan form är klienten fortfarande tvångsomhändertagen men kan till exempel bo på ett HVB-hem (Hem för vård och boende) eller eget boende och delta i öppenvårdsinsatser. Om klienten avviker eller återfaller i missbruk kan institutionschefen besluta att hen ska komma tillbaka till LVM-hemmet.

Under LVM-tiden ska alla viktiga beslut som rör vården förankras hos den placerande socialtjänsten som fortfarande har det övergripande ansvaret för klienten. Med stora och komplexa behov måste det finnas ett etablerat samarbete mellan SiS och socialtjänsten, liksom med hälso- och sjukvården.

Utan fortsatta insatser, som hälso- och sjukvård, missbruksvård, sysselsättning och bostad är det svårt att få till varaktiga förändringar.

LVM-vårdtiden ska vara fokuserad på att

- utreda missbruket och dess konsekvenser för klienten
- ge motiverande, återfallspreventiva och behandlande insatser
- tillhandahålla hälso- och sjukvårdsinsatser efter klientens behov
- tillsammans med klienten, socialtjänsten och andra vårdgivare planera för fortsatta insatser efter utredningen.

Ett tvångsomhändertagande innebär en stor inskränkning i den personliga integriteten. Den här rapporten beskriver hur klienterna har upplevt LVM-vården och den behandling de har fått, om de har känt sig trygga och säkra under placeringen samt om det finns en planering för fortsatt vård i öppnare former.

SiS DOK utskrivningsintervju

Vid utskrivningen från SiS LVM-hem erbjuds klienten att göra en intervju, DOK utskrivningsintervju. I fokus ligger hur klienten ser på den omvårdnad och hjälp hen har fått under hela LVM-placeringen, om något förändrats under placeringen samt om det finns en planering för fortsatt behandling efter utskrivningen. Uppgifterna används som ett underlag i uppföljning och verksamhetsutveckling.

Intervjun innehåller främst frågor med fasta svarsalternativ och ska göras så nära utskrivningen som möjligt. Intervjun ska i första hand genomföras som en personlig intervju med klienten. Om klienten inte kan vara tillgänglig för ett personligt möte kan intervjun genomföras per telefon. Vid en oplanerad utskrivning eller om klienten inte kan nå ska personalen i stället besvara ett urval frågor med hjälp av aktmaterial.

DOK utskrivningsintervju är indelad i två delar:

- Personaldelen besvaras av personal som är insatt i klientens vård och behandling. Denna del ska alltid fyllas i, även om det inte är möjligt att göra en intervju med klienten. I personaldelen redogör man för inom vilka livsområden klienten fått insatser samt utformningen av den fortsatta planeringen.
- I intervjudelen får klienten möjlighet att ge sina synpunkter på den behandling som hen har fått under institutionsplaceringen och hur hen upplevt LVM-tiden. Intervjun genomförs av institutionspersonal med särskild utbildning.

Den här rapporten bygger på intervjudelen där klienterna gett sina synpunkter och upplevelser. I undantagsfall tas frågor från personaldelen med som komplement där det saknas uppgifter från klienterna.

Detta är den första sammanställningen som görs av DOK utskrivningsformulär. Rapporten ger en övergripande bild av hur klienterna upplevde placeringen och den hjälp de fick.

Klienter utskrivna 2014

Under år 2014 skrevs 1072 enskilda personer, 718 män och 354 kvinnor, ut från något av SiS elva LVM-hem. Alla klienter blir emellertid inte intervjuade vid utskrivningen. En del klienter vill inte delta och en del klienter är placerade i vård i annan form (27 § LVM) och skrivs ut direkt därifrån. Personalen kan i sådana fall fylla i vissa av formulärets frågor med hjälp av aktmaterial. Det finns ett besvarat DOK-utskrivningsformulär, intervju eller aktmaterial, för 743 av 1072 utskrivna klienter (69 procent).

För 282 klienter var endast personaldelen besvarad och för ytterligare 12 klienter

fanns det en kort klientintervju dokumenterad, tabell 1. Vid en kort intervjun ställs ett urval av frågorna från personaldelen till klienten. För 449 klienter fanns en DOK utskrivningsintervju dokumenterad.

I den här rapporten ingår alltså 449 av 743 klienter (60 procent) som intervjuades i samband med utskrivningen från SiS efter avslutad vård. Av klienterna är 297 män och 152 kvinnor och medelåldern är 36 år (spridningen är 18–73 år). När de intervjuade klienterna jämförs med samtliga utskrivna på SiS finns ingen skillnad i köns- eller åldersfördelningen.

TABELL 1

Utskrivningsformulär, fördelat på män och kvinnor

	Män antal	Kvinnor antal	Totalt antal
DOK utskrivningsformulär	517	226	743
Typ av formulär			
Endast personaldel	212	70	282
Kort intervju	8	4	12
DOK klientintervju	297	152	449

Datakvalitet

En standardiserad intervjusituation reducerar risken för systematiska fel, och bidrar därmed till förstärkt datakvalitet. DOK utskrivningsformulär är strukturerade, med fasta svarsalternativ, vilket förenklar tolkningen och bearbetningen av svaren.

En källa till osäkerhet är att klienten kan ha svårt att minnas hela vårdtiden vid utskrivningsintervjun. Det kan också finnas en risk för att klienten anpassar sina svar efter intervjuarens förväntningar.

Bortfallet är stort, 46 procent av 828 utskrivna klienter har inte intervjuats. Ett stort bortfall kan medföra att vissa klientgrupper är under- eller överrepresenterade.

Ovanstående måste beaktas vid genomläsningen av rapporten och vid tolkningen av materialet.

Ibland saknas svar på enstaka frågor. Den typen av svarsbortfall redovisas i den avslutande tabellsammanställningen (se bilaga).

Klienternas upplevelse av LVM-vården

I denna rapport redovisas ett urval av frågor i utskrivningsformuläret som ger en övergripande bild om hur klienterna upplevt LVM-vården. Redovisningen följer inte frågeordningen i utskrivningsformuläret utan har istället disponerats utifrån olika teman: bemötande och omvårdnad, delaktighet, missbruksbehandling, planering för fortsatt vård samt 27 § LVM. Längst bak i rapporten finns en tabellsammanställning över de flesta frågorna i utskrivningsformuläret. Det är viktigt att minnas att uppdelning i undergruppen kan göra resultaten osäkra och svårtolkade, särskilt om undergrupperna består av få individer. Även om det faktiska antalet individer är ett fåtal så blir den procentuella andelen stor.

Bemötande och omvårdnad


Klienterna har ett mycket svårt och långtgående missbruk. I LVM-hemmets arbete med att påverka klienten och motivera till förändring är det väsentligt att klienten trivs och känner sig trygg under placeringen på LVM-hemmet, och känner tillit till personalen.

Bemötande vid ankomst

Majoriteten av klienterna anser att de fick ett bra eller mycket bra bemötande vid ankomsten till institutionen. Det gäller för såväl män som kvinnor. Yngre klienter är mer missnöjda med bemötandet vid ankomsten än äldre, särskild i den yngsta åldersgruppen (figur 1).

FIGUR 1


Klientens upplevelse av bemötande vid ankomsten till institutionen. Procent efter kön och ålder. (Fråga M2)



De allra flesta klienterna uppger att de fick information om sina rättigheter (till exempel hur de kan överklaga beslut, hur man framför klagomål) och att informationen var tydlig. Kvinnor uppger i högre grad än män att de fick information. De yngre klienterna, och då särskilt åldersgruppen 18-24 år, är mer kritiska till hur de informerades om sina rättigheter än äldre klienter (figur 2 och figur 3).


FIGUR 2

Har du fått information om dina rättigheter under placeringen? Procent efter kön och ålder. (Fråga M13a).



FIGUR 3

Tycker du att informationen var tydlig? Endast klienter som svarat ja på frågan om de fått information. Procent efter kön och ålder. (Fråga M13b).



Bemötande i samband med särskilda befogenheter

För att klienter och personal ska ha en trygg och säker miljö finns det situationer då personalen har rätt att använda så kallade särskilda befogenheter. Det är åtgärder som ger personalen möjlighet att kontrollera vad som förs in på institutionerna eller som begränsar klienternas rörelsefrihet och kontakter med omvärlden. Åtgärderna ska användas restriktivt och med omdöme, och bara om de står i rimlig proportion till syftet med åtgärden. Om det finns mindre ingripande åtgärder som är tillräckliga ska sådana användas.

Institutionen ska vara en drogfri miljö. Om personalen misstänker att klienten är påverkad av alkohol, narkotika eller andra droger kan de begära att klienten lämnar ett urinprov eller utandningsprov. De allra flesta klienter, 90 procent, har någon gång under placeringen lämnat alkohol- eller drogprov. Klienter i den äldre åldersgruppen har i mindre utsträckning än övriga åldersgrupper lämnat alkohol-/drogprov (figur 4).

Personalen har rätt att söka igenom kläder och väskor (kroppsvisitering) om de misstänker att klienten har något som inte är tillåtet (till exempel efter ett besök eller vistelse utanför institutionen). Personalen får också be klienten att klä av sig för att utesluta att något är gömt under kläderna (ytlig kroppsbesiktning). Majoriteten av klienterna, 88 procent, har varit med om kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning, män i större omfattning än kvinnor¹.


Det finns tillfällen när det är nödvändigt att en klient inte träffar de andra klienterna, så kallad vård i enskildhet. Det innebär att en klient under en begränsad tid får vistas i en egen del av LVM-hemmet med personal. En tiondel av klienterna uppger att de vårdats i enskildhet, män i något högre grad än kvinnor. Nästan en femtedel i åldersgruppen 25–29 år uppger att de vårdats i enskildhet (figur 4).

1 I utskrivningsformuläret särskiljs inte kroppsvisitering och ytlig kroppsbesiktning.

Om en klient uppträder våldsamt eller är påverkad av droger så att ordningen inte kan upprätthållas kan klienten hålls i avskildhet. Personal finns hela tiden i närheten och så snart klienten har lugnat ner sig ska hen tillbaka till avdelningen. Majoriteten av de klienter som besvarat intervjun har aldrig blivit avskilda. En av tio klienter svarar att de har varit med om denna åtgärd, män i något högre grad än kvinnor. Det är främst klienter under 30 år som har vårdats i avskildhet, figur 4.

FIGUR 4


Klienter som har varit med om någon form av särskild befogenhet. Procent efter kön och ålder. (Fråga M17.1-4a).



När det gäller de särskilda befogenheterna alkohol-/drogtest respektive ytlig kroppsbesiktning/kroppsvisitation är klienterna överlag mer nöjda med hur personalen uppträdde mot dem under själva genomförandet av åtgärden än med bemötandet efteråt (till exempel om klienten gavs en möjlighet att prata med personalen om vad som hände och varför det hände).


FIGUR 5A

Klienter som har svarat bra eller mycket bra på personalens bemötande under och efter alkohol-/drogtest. Procent efter kön och ålder. (Fråga M17.1b och M17.1c).



FIGUR 5B

Klienter som har svarat bra eller mycket bra på personalens bemötande under och efter ytlig kroppsbesiktning/kroppsvisitation. Procent efter kön och ålder. (Fråga M17.2b och M17.2c).



Det är ett mindre antal klienter som vårdats i enskildhet (43 stycken) eller varit avskilda (12 stycken). Av dessa upplever nästan hälften personalens bemötande under och efter genomförandet som bra eller mycket bra. Eftersom det är få klienter som vårdats i enskildhet eller varit avskilda redovisa inte fördelningen efter kön eller ålder.


Trivsel och stöd av personal

Nio av tio klienter (92 procent av männen och 88 procent av kvinnorna) har känt sig trygga under den tid de har varit på SiS. Det är främst yngre klienter (yngre än 30 år) som känt sig mindre trygga under placeringen.

Hälften av klienterna uppger att de har trivts mycket bra eller bra på institutionen medan en fjärdedel har trivts dåligt eller mycket dåligt. Det är framförallt klienter 45 år eller äldre som uppger att de trivts bra eller mycket bra (figur 6). Sex av tio klienter säger sig ha trivts mycket bra eller bra med sina rum, äldre klienter är mer nöjda än yngre.

FIGUR 6


Har du trivts på institutionen? Procent efter kön och ålder. (Fråga M3)



Två av tre klienter tycker att de fick bra eller mycket bra stöd av personalen, och att personalen tog sig tid när de behövt prata. Klienter i den äldsta åldersgruppen (45 år eller äldre) är mer positiva än övriga åldersgrupper. Minst nöjd är klienter i åldern 18–24 år. Kvinnor tycker i större omfattning än män att personalen gav ett bra stöd (figur 7 och 8)


FIGUR 7

Vad tycker du om det stöd du fått av personalen? Procent efter kön och ålder. (Fråga M6)



FIGUR 8


Hur tycker du personalen tagit sig tid när du behövt prata med dem? Procent efter kön och ålder. (Fråga M7)



De allra flesta klienter uppger att det fanns personal som de hade ett särskilt förtroende för (figur 9). Kvinnor och äldre klienter (45 år eller äldre) uppger detta i större omfattning än män respektive yngre klienter.

FIGUR 9

Fanns det någon i personalen på institutionen som du hade ett särskilt förtroende för? Procent efter kön och ålder. (Fråga M10)



Klienters delaktighet

Vården och vistelsen på LVM-hemmet ska i möjligaste mån bygga på samarbete mellan klient och personal. Personalen ska genom ett motiverande förhållningssätt stärka klientens tro på sin förmåga till förändring. Klienten ska vara delaktig i planeringen av den egna vården och ska ha möjlighet att påverka den dagliga verksamheten på institutionen (till exempel maten, rutiner, aktiviteter, tv-tider).


SiS utredning LVM

Alla klienter ska erbjudas en SiS utredning LVM. Utredningen ska ge en helhetsbild av klienternas livssituation och utgöra underlag för planeringen av insatser under och efter LVM-vården.

En tredjedel av klienterna uppger att de genomfört en SiS utredning LVM under placeringen. Det framkommer inga skillnader mellan män och kvinnor. Hos de yngsta klienterna är andelen som genomfört en utredning dubbelt så stor som bland de äldsta (figur 10).

FIGUR 10

Har en SiS utredning LVM gjorts under placeringen? Procent efter kön och ålder. (Fråga C2a).



Nästan samtliga klienter (97 procent) som genomgått en SiS utredning LVM uppger att de tagit del av utredningens resultat. Tre fjärdedelar tyckte att utredningen var bra eller mycket bra, och kände väl igen sig själva i resultatet.

Om ingen utredning genomförs ska personalen ange anledningen till detta. De vanligaste skälen till att en klient inte blir utredd är enligt personalen att klienten avböjde att medverka (47 procent), att klienten inte erbjöds någon SiS utredning LVM (20 procent) samt att klienten var utredd sedan tidigare (19 procent).


Behandlingsplanering

Alla klienter ska ha en behandlingsplan där det framgår vilka insatser klienten ska erbjudas². Behandlingsplanen ska tas fram i samarbete mellan klient, institution och placerande socialtjänst. De allra flesta klienter uppger att de har haft en behandlingsplan under placeringen, och majoriteten av dessa klienter anser också att de var delaktiga i utformningen av planen, figur 11. Det är mer vanligt att kvinnor har en behandlingsplan och har varit delaktiga i att utforma den än män.

² Sedan 2015 har SiS riktlinjer för behandlingsplanering.

FIGUR 11

Andel klienter som haft en behandlingsplan under placeringen och som var delaktiga i utformningen av den. Procent efter kön och ålder. (Fråga C1a, C1b).




Påverka den dagliga verksamheten

Två tredjedelar av klienterna anser att de haft möjlighet att påverka den dagliga verksamheten på institutionen, äldre klienter i större omfattning än yngre. Av klienterna under 30 år anser två femtedelar att de inte kunnat påverka den dagliga verksamheten, figur 1. Yngre klienter är även mer missnöjda med de fritidsaktiviteter institutionen erbjuder.

FIGUR 12

Har du haft möjlighet att påverka den dagliga verksamheten på institutionen (till exempel maten, rutiner, aktiviteter, tv-tider)? Procent efter kön och ålder. (Fråga M14)




Missbruksbehandling och motivera till fortsatt vård

När klienterna vid utskrivningen ser tillbaka på tvångsomhändertagandet och LVM-vården anser majoriteten (70 procent) att vården var nödvändig för att bryta deras missbruk (figur 13).

FIGUR 13


Anser du att tvångsvården var nödvändig för att bryta ditt missbruk? Procent efter kön och ålder. (Fråga M15)



Drygt två tredjedelar anser att de behövde hjälp och stöd för sitt missbruk, och en lika stor andel anser sig också ha fått det. Kvinnor uppger detta i större omfattning än män, figur 14. För klienter yngre än 30 år är det främst narkotikamissbruk man säger sig ha behövt och fått hjälp med under placeringen medan det för äldre klienter är alkoholmissbruk. I den äldsta åldersgruppen (45 år eller äldre) handlar det nästan uteslutande om alkoholmissbruk.

FIGUR 14


Klienter som anger att de behövt respektive fått hjälp mot användning av alkohol, narkotika och läkemedel. Procent efter kön och ålder.(Fråga E5.1-3a-b)



En majoritet av klienterna anser att den hjälp de fått under LVM-placeringen inneburit en positiv förändring när det gäller deras användning av alkohol, narkotika och läkemedel, figur 15.

FIGUR 15

Klienter som anser att den hjälp man fick under placeringen lett till positiv förändring av deras användning av alkohol, narkotika och läkemedel. Procent efter kön. (Fråga E5.1-3c)




Klienter mer motiverade till drogfrihet

Tre av fyra klienter uppger att motivationen att helt sluta använda alkohol eller narkotika ökat under placeringen, kvinnor i större omfattning än män (figur 16).

FIGUR 16

Har din motivation att bli alkohol-/drogfri ökat under placeringen? Procent efter kön och ålder. (Fråga M16)



Tabell 2 redovisar klienterna målsättning när det gäller en framtida användning av alkohol, narkotika och läkemedel (*har inget mål/inget problem, total nykterhet/drogefrihet, kontrollerad/sporadisk användning*). En fjärdedel av klienterna uppger att de inte har något direkt mål eller problem när det gäller den egna användningen av alkohol, yngre klienter (yngre än 30 år) i större omfattning än äldre. För äldre klienter är den dominerande målsättningen total nykterhet och att helt sluta använda alkohol.

När det gäller användningen av narkotika är mönstret i det närmaste det omvända. Här är det yngre klienter som uppger att målet är total drogfrihet medan äldre klienter, främst i åldersgruppen 45 år eller äldre, inte har något uttalat mål eller problem med sin användning av narkotika.

När det gäller användningen av läkemedel uppger två av fem klienter att de inte har några problem, män och kvinnor i lika omfattning. Det är främst klienter i de yngre åldersgrupperna som har ett uttalat mål med sin framtida läkemedelsanvändning.

TABELL 2

Klienternas målsättning när det gäller användning av alkohol, narkotika och läkemedel. Procent efter kön och ålder. (Fråga N3.1-3)

Mål för användning av...	Män	Kvinnor	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Totalt
Alkohol							
Inget mål/inget problem	24	23	37	39	20	8	24
Total nykterhet	42	53	23	29	60	60	46
Kontrollerad användning	34	24	40	32	20	32	30
Totalt	100	100	100	100	100	100	100
Narkotika							
Inget mål/inget problem	35	33	15	10	26	71	34
Total drogfrihet	57	62	73	81	68	27	59
Kontrollerad användning	8	5	12	9	6	2	7
Totalt	100	100	100	100	100	100	100
Läkemedel							
Inget mål/inget problem	38	39	23	23	29	68	38
Total drogfrihet	32	39	40	49	38	20	35
Kontrollerad användning	30	22	37	28	33	12	27
Totalt	100	100	100	100	100	100	100

Vård enligt 27 § LVM

En LVM-placering får pågå under högst sex månader. Inom dessa sex månader ska placeringen så snart som möjligt övergå till fortsatt vård i frivilliga former enligt 27 § LVM. Socialtjänsten, institutionen och klienten ska samverka i planeringen av § 27-vården. Vården kan ges på behandlingshem utanför SiS, i familjehem eller genom att klienten deltar i strukturerade öppenvårdsprogram. Det är socialnämnden som ska se till att vården anordnas. Om klienten avviker eller återfaller i missbruk kan klienten återföras till LVM-hemmet.

Bland de intervjuade klienterna har 77 procent prövat vård enligt 27 § LVM (76 procent av männen och 79 procent av kvinnorna), tabell 3. Vanligast är att en klient prövar vård i annan form en gång men det finns klienter som har prövat det flera gånger.

TABELL 3

Klienter som har prövat vård enligt 27 § LVM under placeringen. Procent efter kön och ålder. (Fråga D1)

	Män	Kvinnor	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Totalt
Prövat 27 § LVM	76	79	83	82	73	74	77
Ej Prövat 27 § LVM	24	21	17	18	27	26	23

Av klienterna som prövat vård enligt 27 § LVM fullföljde en tredjedel placeringen, män och kvinnor i ungefär lika omfattning. I den yngsta respektive äldsta åldersgruppen avbröt högst andel av klienterna sin § 27-placering, tabell 4.

TABELL 4

Klienter fullföljt 27 § LVM placeringen. Procent efter kön och ålder. (Fråga D2-6c)

	Män	Kvinnor	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Totalt
Fullföljt vård enligt 27 §	32	33	22	44	38	28	32
Vårdavbrott 27 §	68	67	78	56	62	72	68


Den vanligaste orsaken till vårdavbrott under en § 27-placering är att klienten återfaller i missbruk. Men vårdavbrott kan också vara planerade – exempelvis om klienten vill tillbaka till institutionen.

§ 27-placeringen är till stöd och hjälp

Majoriteten av klienterna anser att § 27-placeringen var till stöd och hjälp för dem, oavsett om placeringen fullföljdes eller inte. Äldre klienter är något mer positiva än yngre (figur 17).

FIGUR 17

Tycker du att § 27-placeringen varit till stöd och hjälp för dig? Procent efter kön och ålder. (Fråga D3)




Planering för tiden efter utskrivningen från SiS

Fortsatt stöd mot missbruk

Sju av tio klienter uppger att de behöver fortsatt stöd och hjälp för sitt missbruk efter LVM-placeringen medan något färre (sex av tio) uppger att de har en planering för fortsatt hjälp, figur 18. Kvinnor anger i större omfattning ett behov av fortsatt hjälp och stöd efter utskrivningen från SiS, och uppger även i högre grad än män att de har enplanering för tiden efter utskrivningen.

FIGUR 18


Klienter som har svarat att de behöver stöd och hjälp för sitt missbruk och att de har en planering för detta efter utskrivningen från SiS. Procent efter kön och ålder. (Fråga L9a1.a-b).



Fyra av tio klienter (60 procent av männen och 74 procent av kvinnorna) uppger att den fortsatta behandlingen för missbruk ska ske inom öppenvården. Kvinnor uppger detta i större omfattning än män. En av tio klienter ska fortsätta sin behandling för missbruk på ett familjehem, medan två av tio ska fortsätta sin behandling på ett HVB-hem, klienter yngre än trettio år i högre grad än äldre. I övrigt uppger klienterna att de ska få fortsatt missbruksvård i annan form såsom AA-möten, serviceboende och vård inom kriminalvården (figur 19). Var fjärde klient uppger att de inte ska fortsätta i vård efter utskrivningen från SiS, främst klienter 45 år eller äldre.

FIGUR 19

Kommer du att fortsätta i vård för missbruket efter utskrivningen från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. Procent efter kön och ålder. (Fråga L1a).



En liten andel klienter (12 procent) har en planering för substitutionsbehandling för opiatberoende efter utskrivningen från SiS. Knappt nio procent har en planering för läkemedelsbehandling för alkoholberoende efter utskrivningen.

Boende efter utskrivningen

Hälften av klienterna har ett ordnat boende i form av egen bostad eller andrahandskontrakt efter avslutad LVM-placering. En femtedel av klienterna uppger att det i planeringen ingår att de ska bo på ett behandlingshem eller familjehem direkt efter utskrivningen. En av tio klienter har en planering som innefattar boende i träningslägenhet eller lågtröskelboende, och för en lika stor andel innefattar boendeplaneringen att de ska flytta hem till sina föräldrar eller släktingar. Tre procent av klienterna uppger att de är bostadslösa.

Över hälften (58 procent) av klienterna uppger att de kommer att leva ensamma efter utskrivningen, män i högre grad än kvinnor. Ett mindre antal klienter kommer att leva tillsammans med sina barn (kvinnor i högre grad än män). Två av tio klienter kommer att leva tillsammans med partner efter utskrivningen från SiS.


Av de klienter som har barn (127 män och 82 kvinnor) uppger en fjärdedel av männen och över hälften av kvinnorna att de behövt och även fått hjälp med relationen till sina barn. En majoritet av dessa (80 procent) anser att det stöd och den hjälp de fick under placeringen medfört att relationen till deras barn blivit bättre eller mycket bättre.

Sysselsättning och försörjning

Att fortsätta i vård och behandling efter utskrivningen från SiS är den sysselsättning som flest klienter uppger, kvinnor i högre grad än män. En fjärdedel av klienterna uppger att de ska arbeta/söka arbete medan en femtedel säger att de ska studera/praktisera. Klienter 45 år eller äldre uppger i mindre utsträckning än övriga grupper att de ska fortsätta i vård och behandling (se tabellbilaga, tabell 36).

FIGUR 20


Vad ska du göra på dagarna? Procent efter kön och ålder. (Fråga L4a)



De flesta klienterna kommer i huvudsak att vara beroende av olika ersättningsssystem för sin försörjning. Den vanligaste formen är ekonomiskt bistånd från socialtjänsten, för kvinnor i högre grad än för män (figur 21). I den yngsta åldersgruppen är det den absolut vanligaste försörjningskällan. För åldersgruppen 45 år och äldre sker försörjningen främst via pensionssystemet (se tabellbilaga, tabell 37). Det är endast en mindre andel av klienterna som uppger att de kommer att försörja sig genom ett lönearbete. Fem procent av klienterna har uppgett att de ska försörja sig på annat sätt. Detta handlar framförallt om klienter som placeras på familjehem där klienten får fickpengar.

FIGUR 21

Försörjning efter utskrivningen från SiS. Procent efter kön och ålder. (Fråga L7a)




Fortsatta kontakter med vårdgivare och myndigheter

Figur 22 visar myndigheter, vårdgivare eller organisationer som klienterna uppger att de kommer att ha kontakt med inom sex månader efter utskrivningen från SiS. Som framgår har klienterna behov av fortsatt stöd och hjälp från flera skilda aktörer och myndigheter som ger olika insatser men också kompletterar varandras insatser. Det handlar om allt från frivilligorganisationer till kriminalvårdens myndighetsutövning. Det är främst socialtjänsten som klienterna svarat att de kommer att ha kontakt med. Kvinnor uppger i högre grad än män att de behöver få hjälp med utbildning och boende, medan män i högre grad uppger kontakter med kronofogden och kriminalvården.

FIGUR 22

Myndigheter/aktörer som klienten kommer ha med sex månader efter utskrivning. Procent efter kön. (Fråga L8)




Det är socialtjänsten som har det övergripande ansvaret för LVM-vården under klientens placering på SiS. All behandlingsplanering ska ske i dialog med socialtjänsten. Det är därför avgörande att samarbetet mellan SiS och socialtjänsten fungerar bra under vårdtiden.

Mindre än hälften av klienterna anser att samarbetet mellan SiS och socialtjänsten fungerat bra eller mycket bra under LVM-placeringen medan en tredjedel tycker att det fungerat dåligt eller mycket dåligt. Det framkommer inga stora skillnader mellan män och kvinnor. Däremot är yngre klienter, särskilt klienterna i åldersgruppen 18–24 år, mer missnöjda med hur samarbetet fungerat än vad äldre klienter är, figur 23.

FIGUR 23

Hur tycker du samarbetet mellan dig, socialtjänsten och institutionen varit?

Procent efter kön och ålder. (Fråga M9)



Avslutande kommentarer

Det här är den första redovisningen som gjorts utifrån DOK utskrivningsformulär för att beskriva klienters erfarenhet av att vara placerade på ett av SiS LVM-hem för vård och behandling. Redovisningen bygger på ett urval av frågorna i formuläret. Frågorna har valts ut för att övergripande belysa klienternas upplevelse av omvårdnad, bemötande, delaktighet och den hjälp man fått. Utskrivningsformuläret består av ett stort antal frågor och det finns teman som inte belysts här. Längst bak i rapporten finns en tabellsammanställning över frågorna i formuläret.

Tabellbilaga

Materialet

TABELL IA

Hur formulären har besvarats. Andel per kön och åldersgrupp. (A8a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Personlig intervju	47	55	55	45	50	47	49
Telefonintervju	12	14	7	13	13	18	13
Aktmaterial	41	31	38	42	37	35	38
Procentbas, antal	517	226	182	135	205	221	743
Bortfall, antal	1	0	1	0	0	0	1
Totalt, antal	518	226	183	135	205	221	744

TABELL IB

Om aktmaterial, varför gjordes ingen intervju? Andel per kön och åldersgrupp. (A8b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Klienten ville inte bli intervjuad	49	58	49	58	45	54	51
Klientens hälsotillstånd var för dåligt	3	10	1	7	7	4	5
Klienten hade inte tillräcklig språkförståelse	2	1	1	0	1	6	2
Klienten avviken vid tiden för utskrivning	4	1	6	4	3	3	4
Annat skäl	41	28	43	32	44	33	38
Procentbas, antal	205	67	70	57	73	72	272
Bortfall, antal	6	3	0	0	3	6	9
Totalt, antal	211	70	70	57	76	78	281

Personaldel

Behandlingskontakt och insatser

TABELL 2

Klienter som har vårdats i annan dygnsvård under placeringen. Andel per kön och åldersgrupp. (B1a)

	Kön		Åldersgrupp				Total (n=744)
	Man (n=518)	Kvinna (n=226)	18–24 år (n=183)	25–29 år (n=135)	30–44 år (n=205)	45 år– (n=221)	
Somatisk vård	19	28	17	27	21	24	22
Psykiatrisk vård	10	18	17	19	11	6	13
Kriminalvård	3	3	3	2	4	2	3
Annan dygnsvård	4	5	7	4	4	2	4

TABELL 3

Har klienten fått vård enligt 27 § LVM under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (B2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	73	79	77	78	72	73	74
Nej	27	21	23	22	28	27	26
Procentbas, antal	518	226	183	135	205	221	744
Bortfall, antal	0	0	0	0	0	0	0
Totalt, antal	518	226	183	135	205	221	744

TABELL 4

Fortsätter vården i frivillig form i direkt anslutning till avslutad placering? Andel per kön och åldersgrupp. (B3a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Fortsatt vård enligt kap 4 § I SoL, på samma HVB där LVM-vården avslutades	15	21	16	22	18	13	17
Nej	42	34	40	39	31	47	40
Vård enligt 4 § I SoL på annat HVB	7	3	5	10	6	3	6
Vård i familjehem	7	2	9	4	9	1	6
Öppenvård	21	28	20	18	25	26	23
Annan frivillig vård	8	11	8	7	11	9	9
Procentbas, antal	488	210	171	125	193	209	698
Bortfall, antal	30	16	12	10	12	12	46
Totalt, antal	518	226	183	135	205	221	744

TABELL 5

Finns det dokumenterad överenskommelse för tiden efter utskrivningen från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (B4)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	34	52	40	42	45	31	39
Nej	66	48	60	58	55	69	61
Procentbas, antal	503	205	170	130	195	213	708
Bortfall, antal	15	21	13	5	10	8	36
Totalt, antal	518	226	183	135	205	221	744

TABELL 6A

Har en SiS utredning LVM genomförts under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (B5a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	20	26	29	20	28	12	22
Nej	80	74	71	80	72	88	78
Procentbas, antal	514	223	180	135	202	220	737
Bortfall, antal	4	3	3	0	3	1	7
Totalt, antal	518	226	183	135	205	221	744

TABELL 6B

Skäl till att SiS utredning LVM inte har genomförts under placeringen, baserat på klienter som svarat nej i tabell 6a. Andel per kön (B5b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Klienten var utredd sedan tidigare	13	22	15
SiS utredning LVM påbörjades men slutfördes inte	2	5	3
Klienten vill inte medverka	47	48	48
Klienten erbjöds inte SiS utredning LVM	20	15	19
Annat	17	11	15
Procentbas, antal	379	151	530
Bortfall, antal	31	13	44
Totalt, antal	410	164	574

Klientintervju

Behandlingsplanering

TABELL 7A

Har klienten haft en behandlingsplan för placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (C1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	92	97	92	92	94	95	93
Nej	8	3	8	8	6	5	7
Procentbas, antal	289	147	107	73	126	130	436
Bortfall, antal	8	5	4	1	1	7	13
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 7B

Om ja, har klienten varit med och utformat behandlingsplanen? Andel per kön. (C1b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	88	96	91
Nej	12	4	9
Procentbas, antal	264	142	406
Bortfall, antal	1	0	1
Totalt, antal	265	142	407

TABELL 7C

Om ja, hur tog man hänsyn till klientens önskemål vid behandlingsplaneringen? Andel per kön. (C1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	27	38	31
Bra	34	37	35
Varken bra eller dåligt	21	16	19
Dåligt	7	4	6
Mycket dåligt	12	4	9
Procentbas, antal	228	137	365
Bortfall, antal	37	5	42
Totalt, antal	265	142	407

TABELL 8A

Har en SiS utredning LVM gjorts under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (C2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	32	35	44	25	41	21	33
Nej	68	65	56	75	59	79	67
Procentbas, antal	290	150	108	72	126	134	440
Bortfall, antal	7	2	3	2	1	3	9
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 8B

Om ja, har klienten tagit del av utredningen? Andel per kön. (C2b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	97	96	97
Nej	3	4	3
Procentbas, antal	93	51	144
Bortfall, antal	0	1	1
Totalt, antal	93	52	145

TABELL 8C

Om ja, hur väl känner klienten igen sig i utredningens beskrivning av klienten? Andel per kön. (C2c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	22	31	25
Bra	49	48	49
Varken bra eller dåligt	22	15	19
Dåligt	3	4	4
Mycket dåligt	5	2	4
Procentbas, antal	88	48	136
Bortfall, antal	5	4	9
Totalt, antal	93	52	145

Vård enligt 27 § LVM

TABELL 9A

Antal gånger klienten har vårdats enligt 27 § LVM under denna placering. Andel per kön och åldersgrupp. (D1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
0 ggr	24	21	17	18	27	26	23
1 ggr	54	61	65	58	53	53	57
2 ggr	17	15	16	16	15	17	16
3 ggr	4	3	1	8	4	3	4
4 ggr	1	1	1	0	1	1	1
Procentbas, antal	292	150	109	74	125	134	442
Bortfall, antal	5	2	2	0	2	3	7
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 9B

Togs det hänsyn till klientens önskemål vid planeringen av första § 27-placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (D2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	91	83	85	88	86	92	88
Nej	9	17	15	12	14	8	12
Procentbas, antal	213	119	87	59	88	98	332
Bortfall, antal	9	0	3	2	3	1	9
Totalt, antal	222	119	90	61	91	99	341

TABELL 9C

Hur tycker klienten att § 27-placeringen överensstämde med planeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (D2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	33	30	19	34	33	41	32
Bra	26	36	30	25	34	27	29
Varken bra eller dåligt	18	16	21	24	11	14	17
Dåligt	11	8	13	10	9	8	10
Mycket dåligt	13	10	17	7	13	10	12
Procentbas, antal	211	118	84	59	88	98	329
Bortfall, antal	11	1	6	2	3	1	12
Totalt, antal	222	119	90	61	91	99	341

TABELL 9D

Om § 27-placeringen inte fullföljdes, varför? Andel per kön och åldersgrupp. (D2c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Fullföljde placeringen	32	33	22	44	38	28	32
Återfall i missbruk	52	40	49	40	46	55	48
Behandlingsinnehållet motsvarade inte klientens förväntningar	8	14	13	12	10	7	10
Disciplinära skäl	2	2	5	0	0	1	2
Annat	6	10	12	4	6	9	8
Procentbas, antal	187	105	78	57	81	76	292
Bortfall, antal	35	14	12	4	10	23	49
Totalt, antal	222	119	90	61	91	99	341

TABELL 9E

Har § 27-placeringen varit till stöd och hjälp? Andel per kön och åldersgrupp. (D3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	68	70	63	64	73	73	69
Nej	32	30	37	36	27	27	31
Procentbas, antal	199	119	86	56	85	91	318
Bortfall, antal	23	0	4	5	6	8	23
Totalt, antal	222	119	90	61	91	99	341

Alkohol och andra droger

TABELL 10

Har klienten använt alkohol eller narkotika sedan intagningen? Andel per kön och åldersgrupp. (E1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	63	61	71	63	64	53	62
Nej	37	39	29	37	36	47	38
Procentbas, antal	294	147	107	73	126	135	441
Bortfall, antal	3	5	4	1	1	2	8
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 11

Om ja, hur har klienten använt alkohol eller narkotika sedan intagningen? Andel per kön. (E1b_1-E1b_20)

	Kön		
	Man (n=185)	Kvinna (n=89)	Samtliga (n=274)
Alkohol	66	66	66
Hasch	23	30	25
Amfetaminer	17	37	24
Andra opiater	14	24	18
Heroin	14	17	15
Marijuana	8	14	10
Kokain	3	8	4
Metamfetaminer	3	9	5
Syntetiska katinoner	4	6	5
MDMA/ecstasy/andra derivat	2	6	3
Andra hallucinogener	2	5	3
Crack	0	1	0
Annat kokain	1	6	2
LSD	1	2	2
Ketamin	1	2	2
Lösningsmedel	1	3	2
GHB/GBL	2	1	2
Anabola steroider	1	0	1

Det totala bortfallet för respektive fråga är 1,4–7,7 procent. Notera att en del kategorier har få observationer.

TABELL 12A

Har klienten använt läkemedel sedan intagningen? Andel per kön och åldersgrupp. (E2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	67	82	75	85	81	53	72
Nej	33	18	25	15	19	47	28
Procentbas, antal	290	143	102	73	123	135	433
Bortfall, antal	7	9	9	1	4	2	16
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 12B

Om ja, har klienten använt av läkemedel enligt ordinerad dos sedan intagningen? Andel per kön. (E2b_21-E2b_29)

	Kön		
	Man (n=194)	Kvinna (n=117)	Samtliga (n=311)
Bensodiazepiner	29	38	32
Andra smärtstillande läkemedel	10	24	16
Andra dämpande läkemedel	15	20	17
Buprenorfin	8	16	11
Smärtstillande läkemedel	2	1	1
Metadon	1	3	1
Barbiturater	0	0	0

Det totala bortfallet för respektive fråga är 1,3–2,2 procent. Notera att en del kategorier har få observationer.

TABELL 12C

Om ja, användning av läkemedel utöver ordinerad dos? Andel per kön och åldersgrupp. (E2c_21a – E2c_27a)

	Kön		
	Man (n=194)	Kvinna (n=117)	Samtliga (n=311)
Bensodiazepiner	25	15	21
Buprenorfin	25	21	24
Andra smärtstillande läkemedel	4	5	4
Fentanyl	4	4	4
Andra dämpande läkemedel	3	5	4
Metadon	4	2	3
Barbiturater	0	0	0

TABELL 13

Har klienten injicerat någon drog sedan intagningen? Andel per kön och åldersgrupp. (E3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	14	28	31	25	22	3	19
Nej	86	72	69	75	78	97	81
Procentbas, antal	291	149	106	72	127	135	440
Bortfall, antal	6	3	5	2	0	2	9
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 14A

Om klienten svarat ja på användning av alkohol, narkotika eller läkemedel sedan intagningen, var det på LVM-hem? Andel per kön. (E4a_1)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	47	53	49
Nej	53	47	51
Procentbas, antal	129	70	199
Bortfall, antal	3	2	5
Totalt, antal	132	72	204

TABELL 14B

Om klienten svarat ja på användning av alkohol, narkotika eller läkemedel sedan intagningen, var det under § 27-placering? Andel per kön. (E4a_2)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	39	43	40
Nej	61	57	60
Procentbas, antal	126	70	196
Bortfall, antal	6	2	8
Totalt, antal	132	72	204

TABELL 14C

Om klienten svarat ja på användning av alkohol, narkotika eller läkemedel sedan intagningen, var det under avvikning? Andel per kön. (E4a_3)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	55	63	58
Nej	45	37	42
Procentbas, antal	128	70	198
Bortfall, antal	4	2	6
Totalt, antal	132	72	204

TABELL 15A

Har klienten behövt stöd och hjälp mot användningen av alkohol under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (E5_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	30	49	21	29	40	50	36
Nej	70	51	79	71	60	50	64
Procentbas, antal	290	150	108	73	126	133	440
Bortfall, antal	7	2	3	1	1	4	9
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 15B

Har placeringen gett stöd eller hjälp mot användningen av alkohol? Andel per kön och åldersgrupp. (E5_1b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	37	54	30	27	46	59	43
Nej	63	46	70	73	54	41	57
Procentbas, antal	286	145	103	71	124	133	431
Bortfall, antal	11	7	8	3	3	4	18
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 15C

Om ja, har stödet och hjälpen har lett till någon förändring när det gäller användning av alkohol? Andel per kön. (E5_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	34	49	40
Bättre	52	29	42
Ingen förändring	13	22	17
Sämre	1	0	1
Procentbas, antal	104	78	182
Bortfall, antal	2	1	3
Totalt, antal	106	79	185

TABELL 16A

Har klienten behövt stöd och hjälp mot användningen av narkotika under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (E5_2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	42	54	72	67	47	12	46
Nej	58	46	28	33	53	88	54
Procentbas, antal	285	146	107	72	124	128	431
Bortfall, antal	12	6	4	2	3	9	18
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 16B

Har placeringen gett stöd eller hjälp mot användningen av narkotika? Andel per kön och åldersgrupp. (E5_2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	38	53	66	62	42	14	43
Nej	62	47	34	38	58	86	57
Procentbas, antal	280	141	105	71	122	123	421
Bortfall, antal	17	11	6	3	5	14	28
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 16C

Om ja, har stödet och hjälpen har lett till någon förändring när det gäller användning av narkotika? Andel per kön. (E5_2c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	20	47	31
Bättre	63	42	55
Ingen förändring	16	11	14
Procentbas, antal	104	73	177
Bortfall, antal	2	2	4
Totalt, antal	106	75	181

TABELL 17A

Har klienten behövt stöd och hjälp mot användningen av läkemedel under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (E5_3a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	26	34	36	40	31	13	28
Nej	74	66	64	60	69	87	72
Procentbas, antal	286	146	107	73	124	128	432
Bortfall, antal	11	6	4	1	3	9	17
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 17B

Har klienten fått stöd eller hjälp mot användningen av läkemedel under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (E5_3b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	23	38	32	39	33	14	28
Nej	77	62	68	61	67	86	72
Procentbas, antal	282	140	103	72	122	125	422
Bortfall, antal	15	12	8	2	5	12	27
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 17C

Om ja, har stödet och hjälpen har lett till någon form av förändring när det gäller användning av läkemedel? Andel per kön. (E5_3c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	27	34	30
Bättre	52	43	48
Ingen förändring	19	21	20
Sämre	0	2	1
Mycket sämre	3	0	2
Procentbas, antal	64	53	117
Bortfall, antal	2	0	2
Totalt, antal	66	53	119

Hälsa

TABELL 18

Hur bedömer klienten sitt allmänna hälsotillstånd? Andel per kön och åldersgrupp. (F1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	26	25	29	25	26	24	26
Bra	44	46	51	40	42	44	45
Varken bra eller dåligt	17	22	17	27	20	15	19
Dåligt	10	5	2	7	9	13	8
Mycket dåligt	2	3	1	1	3	4	2
Procentbas, antal	293	149	107	73	127	135	442
Bortfall, antal	4	3	4	1	0	2	7
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 19

Har det tillkommit allvarliga hälsoproblem under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (F2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	13	20	17	11	17	16	15
Nej	87	80	83	89	83	84	85
Procentbas, antal	292	148	106	72	127	135	440
Bortfall, antal	5	4	5	2	0	2	9
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 20A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller hälsan under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (F3_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	46	65	52	42	58	54	53
Nej	54	35	48	58	42	46	47
Procentbas, antal	292	150	108	72	127	135	442
Bortfall, antal	5	2	3	2	0	2	7
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 20B

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller sin hälsa under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (F3_1b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	45	65	51	44	56	52	52
Nej	55	35	49	56	44	48	48
Procentbas, antal	287	147	106	68	126	134	434
Bortfall, antal	10	5	5	6	1	3	15
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 20C

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller sin hälsa under placeringen? Andel per kön. (F3_1b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	26	37	31
Bättre	52	48	50
Ingen förändring	21	13	18
Sämre	1	0	0
Mycket sämre	0	2	1
Procentbas, antal	127	95	222
Bortfall, antal	2	0	2
Totalt, antal	129	95	224

Kriminalitet

TABELL 21

Har klienten blivit dömd för brott under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (G1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	18	19	22	23	23	7	18
Nej	82	81	78	77	77	93	82
Procentbas, antal	296	150	108	74	127	137	446
Bortfall, antal	1	2	3	0	0	0	3
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 22A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller kriminalitet under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (G2_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	10	13	19	17	8	4	11
Nej	90	87	81	83	92	96	89
Procentbas, antal	287	143	108	72	122	128	430
Bortfall, antal	10	9	3	2	5	9	19
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 22B

Har placeringen gett klienten stöd och hjälp när det gäller klientens kriminalitet? Andel per kön och åldersgrupp. (G2_1b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	10	15	20	14	11	4	12
Nej	90	85	80	86	89	96	88
Procentbas, antal	282	131	101	71	117	124	413
Bortfall, antal	15	21	10	3	10	13	36
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 22C

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens kriminalitet? Andel per kön. (G2_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	36	22	30
Bättre	36	50	41
Ingen förändring	29	28	28
Procentbas, antal	28	18	46
Bortfall, antal	1	1	2
Totalt, antal	29	19	48

Relationer

Tabell 23. Har klienten barn? Andel per åldersgrupp (H1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	44	55	14	39	54	74	48
Nej	56	45	86	61	46	26	52
Procentbas, antal	295	151	109	74	127	136	446
Bortfall, antal	2	1	2	0	0	1	3
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 24

Har klienten fått barn/väntar barn under placeringen? Andel per åldersgrupp. (H2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	1	2	1	1	2	0	1
Nej	99	98	99	99	98	100	99
Procentbas, antal	291	147	105	73	126	134	438
Bortfall, antal	6	5	6	1	1	3	11
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 25A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller relationen till barn/styvbarn under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (H3_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	24	57	73	55	49	19	37
Nej	76	43	27	45	51	81	63
Procentbas, antal	127	82	15	29	68	97	209
Bortfall, antal	3	1	0	0	1	3	4
Totalt, antal	130	83	15	29	69	100	213

TABELL 25B

Har fått stöd och hjälp när det gäller relationen till barn/styvbarn under placeringen. Andel per kön och åldersgrupp. (H3_1b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	21	56	67	39	46	20	35
Nej	79	44	33	61	54	80	66
Procentbas, antal	123	77	15	28	65	92	200
Bortfall, antal	7	6	0	1	4	8	13
Totalt, antal	130	83	15	29	69	100	213

TABELL 25C

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens relation till klientens barn/styvbarn? Andel per kön. (H3_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	15	48	35
Bättre	38	36	37
Ingen förändring	46	17	28
Procentbas, antal	26	42	68
Bortfall, antal	0	1	1
Totalt, antal	26	43	69

TABELL 26A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller andra relationer under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (H3_2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	16	35	34	24	21	15	23
Nej	84	65	66	76	79	85	77
Procentbas, antal	287	147	106	72	125	131	434
Bortfall, antal	10	5	5	2	2	6	15
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 26B

Har klienten fått stöd eller hjälp med andra relationer under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (H3_2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	16	35	30	22	22	15	22
Nej	84	65	70	78	78	85	78
Procentbas, antal	276	136	105	69	116	122	412
Bortfall, antal	21	16	6	5	11	15	37
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 26C

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens andra relationer under placeringen? Andel per kön. (H3_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	35	28	31
Bättre	37	57	47
Ingen förändring	28	15	21
Procentbas, antal	43	46	89
Bortfall, antal	1	1	2
Totalt, antal	44	47	91

Boende

TABELL 27A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens boende under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (I1_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	48	50	58	58	52	33	49
Nej	52	50	42	42	48	67	51
Procentbas, antal	291	150	108	72	126	135	441
Bortfall, antal	6	2	3	2	1	2	8
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 27B

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens boende under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (II_lb)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	32	40	37	41	39	26	35
Nej	68	60	63	59	61	74	65
Procentbas, antal	285	141	106	71	120	129	426
Bortfall, antal	12	11	5	3	7	8	23
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 27C

Om ja, har stödet och hjälpen har lett till förändringar i boendet? Andel per kön. (II_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	19	29	23
Bättre	49	38	45
Ingen förändring	31	31	31
Sämre	0	2	1
Mycket sämre	1	0	1
Procentbas, antal	90	55	145
Bortfall, antal	2	1	3
Totalt, antal	92	56	148

Utbildning och försörjning

TABELL 28A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens utbildning under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (JI_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	9	13	24	10	8	3	11
Nej	91	87	76	90	92	97	89
Procentbas, antal	290	150	108	72	126	134	440
Bortfall, antal	7	2	3	2	1	3	9
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 28B

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens utbildning under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (J1_ib)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	6	5	10	3	7	2	6
Nej	94	95	90	97	93	98	94
Procentbas, antal	277	137	105	68	116	125	414
Bortfall, antal	20	15	6	6	11	12	35
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 28C

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens utbildning? Andel per kön. (J1_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	31	29	30
Bättre	38	14	30
Ingen förändring	31	57	39
Procentbas, antal	16	7	23
Bortfall, antal	0	0	0
Totalt, antal	16	7	23

TABELL 29A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens försörjning under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (J2_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	34	46	60	44	39	16	38
Nej	66	54	40	56	61	84	62
Procentbas, antal	289	150	108	72	126	133	439
Bortfall, antal	8	2	3	2	1	4	10
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 29B

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens försörjning under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (J1_2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	29	50	58	42	37	14	36
Nej	71	50	42	58	63	86	64
Procentbas, antal	279	138	104	69	119	125	417
Bortfall, antal	18	14	7	5	8	12	32
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 29C

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens försörjning? Andel per kön och åldersgrupp. (J1_2c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bättre	11	19	19	14	12	12	15
Bättre	25	26	29	31	19	24	26
Ingen förändring	59	52	51	52	65	59	56
Sämre	3	0	0	3	2	0	1
Mycket sämre	1	3	2	0	2	6	2
Procentbas, antal	79	69	59	29	43	17	148
Bortfall, antal	2	0	1	0	1	0	2
Totalt, antal	81	69	60	29	44	17	150

Sysselsättning och fritid

TABELL 30A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens sysselsättning under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (K1_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	25	40	39	35	26	25	30
Nej	75	60	61	65	74	75	70
Procentbas, antal	289	149	106	72	126	134	438
Bortfall, antal	8	3	5	2	1	3	11
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 30B

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens sysselsättning under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (KI_lb)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	22	33	29	29	24	23	26
Nej	78	67	71	71	76	77	74
Procentbas, antal	279	138	101	70	120	126	417
Bortfall, antal	18	14	10	4	7	11	32
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 30C

Om ja, har stödet och hjälpen har lett tillförändringar i sysselsättningen? Andel per kön. (KI_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	38	20	30
Bättre	44	58	50
Ingen förändring	18	20	19
Mycket sämre	0	2	1
Procentbas, antal	61	45	106
Bortfall, antal	0	1	1
Totalt, antal	61	46	107

TABELL 31A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens fritidsaktiviteter under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (KI_2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	24	30	38	21	29	17	26
Nej	76	70	62	79	71	83	74
Procentbas, antal	289	148	106	72	125	134	437
Bortfall, antal	8	4	5	2	2	3	12
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 31B

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens fritidsaktiviteter under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (KI_2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	25	29	41	20	29	18	27
Nej	75	71	59	80	71	82	73
Procentbas, antal	279	136	100	71	119	125	415
Bortfall, antal	18	16	11	3	8	12	34
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 31C

Om ja, har stödet och hjälpen lett till förändringar i fritidsaktiviteterna? Andel per kön. (KI_2c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	23	40	29
Bättre	63	48	57
Ingen förändring	14	13	14
Procentbas, antal	70	40	110
Bortfall, antal	1	0	1
Totalt, antal	71	40	111

TABELL 32

Återupptagit/börjat med någon fritidsaktivitet under placeringen. Andel per kön och åldersgrupp. (K2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	42	49	48	32	49	43	44
Nej	58	51	52	68	51	57	56
Procentbas, antal	289	148	106	72	124	135	437
Bortfall, antal	8	4	5	2	3	2	12
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

Planering vid utskrivning från SiS

TABELL 33

Fortsätter vård- och behandling för klientens användning av alkohol eller andra droger efter utskrivning från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Nej	27	20	21	18	18	36	24
Ja, i HVB	18	19	23	27	18	11	19
Ja, i familjehem	9	5	14	6	10	1	8
Ja, i öppenvård	36	46	38	44	39	39	40
Ja, i annan vård	10	10	4	6	14	13	10
Procentbas, antal	283	149	105	71	125	131	432
Bortfall, antal	14	3	6	3	2	6	17
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 34A

Finns det en planering för substitutionsbehandling för opiater efter utskrivning från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	12	12	11	25	15	3	12
Nej	88	88	89	75	85	97	88
Procentbas, antal	288	150	106	72	127	133	438
Bortfall, antal	9	2	5	2	0	4	11
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 34B

Om ja, vilket substitutionsmedel? Andel per kön. (L2b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Metadon	24	19	22
Subutex, subuxone (buprenorfin, buprenorfin + naloxon)	73	75	73
Annat	3	6	4
Procentbas, antal	33	16	49
Bortfall, antal	2	2	4
Totalt, antal	35	18	53

TABELL 35A

Finns det en planering för läkemedelsbehandling för alkoholberoende efter utskrivning från SIS?

Andel per kön och åldersgrupp. (L3a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	9	9	3	7	13	12	9
Nej	91	91	97	93	87	88	91
Procentbas, antal	289	149	106	72	126	134	438
Bortfall, antal	8	3	5	2	1	3	11
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 35B

Om ja, vilket preparat? Andel per kön. (L3b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Antabus (disulfiram)	35	29	33
Revia, Naltrexon Vitaflo (naltrexon)	15	29	20
Campral (akamprosot)	31	29	30
Annat	19	14	18
Procentbas, antal	26	14	40
Bortfall, antal	0	0	0
Totalt, antal	26	14	40

TABELL 36

Vilken sysselsättning kommer klienten att ha efter utskrivningen från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L4a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Arbeta/arbetsökande	27	15	20	12	25	30	23
Delta i utbildning/praktik	13	19	26	20	10	8	15
Vara i vård/behandling	32	43	46	43	42	18	36
Annat	28	23	9	25	23	45	26
Procentbas, antal	279	145	101	69	124	130	424
Bortfall, antal	18	7	10	5	3	7	25
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 37

Hur kommer klienten att leva efter utskrivning från SiS? Andel per kön och åldersklass. Andel per kön och åldersgrupp (L5a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ensam	63	50	46	44	71	64	58
Med barn	2	5	0	3	4	4	3
Med partner och barn	6	6	4	6	6	8	6
Med partner utan barn	8	18	10	16	8	14	11
Med föräldrar/släkting	8	7	23	9	3	0	8
Med vänner	2	3	3	3	2	3	3
Annat levnadssätt	10	11	15	20	6	7	11
Procentbas, antal	286	149	105	70	126	134	435
Bortfall, antal	11	3	6	4	1	3	14
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 38

Hur ser bostadssituationen ut efter utskrivning från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L6a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Egen bostad (äggande/ förstahandskontrakt)	41	41	18	31	41	64	41
Andrahand/inneboende/ boendekollektiv/ studentbostad	9	10	8	16	6	11	10
Försöks-/träninglägenhet	5	9	10	3	10	4	7
Institution/behandlingshem	13	17	17	24	15	6	14
Familjehem	7	4	10	6	9	1	6
Inackorderingshem/ lågtröskelboende	3	3	0	4	5	3	3
Fängelse/häkte	0	0	0	1	0	0	0
Hos föräldrar/släktingar	10	5	22	7	5	2	8
Bostadslös	3	2	5	1	2	3	3
Annat	7	8	10	6	7	7	8
Procentbas, antal	282	148	105	70	123	132	430
Bortfall, antal	15	4	6	4	4	5	19
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 39

Hur ser försörjning efter utskrivningen från SiS? Andel per kön och åldergrupp. (L7a)

	Kön		Åldergrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Lön	10	3	6	3	7	11	7
Pension	18	16	0	1	10	46	17
Ekonomiskt bistånd från socialtjänsten	43	56	68	60	56	16	47
Arbetslöshetsersättning	4	3	1	3	4	7	4
Bidrag eller lån för studier	1	3	4	1	2	1	2
Medel från partner, familj eller vänner	0	1	1	0	0	0	0
Ersättning från Försäkringskassan	19	15	15	29	18	14	18
Kriminalitet	0	0	1	0	0	0	0
Ersättning för sexuella tjänster	0	0	0	0	0	0	0
Annan försörjning	4	3	5	3	3	5	4
Procentbas, antal	283	148	103	70	126	132	431
Bortfall, antal	14	4	8	4	1	5	18
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 40

Klienterna anger att de kommer ha kontakt med följande myndigheter eller aktörer inom 6 månader efter utskrivningen från SiS. Andel per kön och åldersgrupp. (L8)

	Kön		Åldersgrupp				Total (n=449)
	Man (n=297)	Kvinna (n=152)	18–24 år (n=111)	25–29 år (n=74)	30–44 år (n=127)	45 år– (n=137)	
Socialtjänst	85	89	88	88	91	80	86
Frivillig organisation/ religiöst samfund	32	30	15	23	38	42	31
Somatisk vård	37	39	47	25	34	41	38
Psykiatrisk vård	41	44	47	62	48	21	42
Kriminalvård	27	23	39	26	33	8	26
Bostadsförmedling	38	45	51	53	40	27	41
Utbildningsverksamhet	24	31	49	39	21	6	26
Arbetsförmedling	44	45	58	56	45	27	44
Kronofogden	47	37	53	49	46	32	44
Försäkringskassan	56	53	53	62	59	50	55
Organiserad fritidsverk- samhet	22	21	26	18	18	24	22
Annat	7	8	9	4	6	9	7

TABELL 41A

Behöver klienten stöd och hjälp när det gäller användning av alkohol/droger efter utskrivningen? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	66	78	73	78	83	52	70
Nej	34	22	27	22	17	48	30
Procentbas, antal	285	149	105	72	125	132	434
Bortfall, antal	12	3	6	2	2	5	15
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 41B

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller användning av alkohol/droger? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_1b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	60	74	71	65	78	48	65
Nej	40	26	29	35	22	52	35
Procentbas, antal	283	147	101	71	125	133	430
Bortfall, antal	14	5	10	3	2	4	19
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 42A

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller hälsan? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	38	52	42	43	45	42	43
Nej	62	48	58	57	55	58	57
Procentbas, antal	285	150	105	72	126	132	435
Bortfall, antal	12	2	6	2	1	5	14
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 42B

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller hälsan? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	30	44	37	34	34	35	35
Nej	70	56	63	66	66	65	65
Procentbas, antal	281	147	103	71	124	130	428
Bortfall, antal	16	5	8	3	3	7	21
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 43A

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller kriminaliteten? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_3a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	15	12	16	17	19	5	14
Nej	85	88	84	83	81	95	86
Procentbas, antal	285	149	106	72	124	132	434
Bortfall, antal	12	3	5	2	3	5	15
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 43B

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller kriminaliteten? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_3b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	13	11	17	11	17	6	13
Nej	87	89	83	89	83	94	87
Procentbas, antal	275	137	99	70	116	127	412
Bortfall, antal	22	15	12	4	11	10	37
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 44A

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller relationen till barn/styvbarn? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_4a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	19	43	58	43	39	10	28
Nej	81	57	42	57	61	90	72
Procentbas, antal	129	87	19	30	69	98	216
Bortfall, antal	168	65	92	44	58	39	233
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 44B

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller relationen till barn/styvbarn? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_4b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	10	34	53	28	24	7	19
Nej	90	66	47	72	76	93	81
Procentbas, antal	124	83	17	29	66	95	207
Bortfall, antal	173	69	94	45	61	42	242
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 45A

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller andra relationer? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_5a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	5	19	17	11	10	5	10
Nej	95	81	83	89	90	95	90
Procentbas, antal	286	149	105	72	125	133	435
Bortfall, antal	11	3	6	2	2	4	14
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 45B

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller andra relationer? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_5b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	3	10	7	7	7	3	6
Nej	97	90	93	93	93	97	94
Procentbas, antal	273	147	104	70	117	129	420
Bortfall, antal	24	5	7	4	10	8	29
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 46A

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller boendet? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_6a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	49	54	67	58	56	30	51
Nej	51	46	33	42	44	70	49
Procentbas, antal	286	149	105	72	126	132	435
Bortfall, antal	11	3	6	2	1	5	14
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 46B

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller boendet? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_6b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	35	42	47	40	42	24	37
Nej	65	58	53	60	58	76	63
Procentbas, antal	278	143	102	70	119	130	421
Bortfall, antal	19	9	9	4	8	7	28
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 47A

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller utbildning? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_7a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	21	25	36	39	18	8	23
Nej	79	75	64	61	82	92	77
Procentbas, antal	284	148	105	71	123	133	432
Bortfall, antal	13	4	6	3	4	4	17
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 47B

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller utbildning? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_7b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	11	12	23	13	10	2	11
Nej	89	88	77	87	90	98	89
Procentbas, antal	276	146	103	71	119	129	422
Bortfall, antal	21	6	8	3	8	8	27
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 48A

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller försörjningen? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_8a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	49	61	75	69	57	23	53
Nej	51	39	25	31	43	77	47
Procentbas, antal	287	150	106	72	126	133	437
Bortfall, antal	10	2	5	2	1	4	12
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 48B

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller försörjningen? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_8b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	38	53	64	55	51	12	43
Nej	62	47	36	45	49	88	57
Procentbas, antal	276	148	104	71	120	129	424
Bortfall, antal	21	4	7	3	7	8	25
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 49A

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller sysselsättningen? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_9a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	34	50	54	49	38	26	40
Nej	66	50	46	51	62	74	60
Procentbas, antal	285	150	106	72	125	132	435
Bortfall, antal	12	2	5	2	2	5	14
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 49B

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller sysselsättning? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_9b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	23	35	37	31	28	16	27
Nej	77	65	63	69	72	84	73
Procentbas, antal	275	147	103	70	120	129	422
Bortfall, antal	22	5	8	4	7	8	27
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 50A

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller fritidssysselsättning? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_10a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	17	22	24	21	17	16	19
Nej	83	78	76	79	83	84	81
Procentbas, antal	287	150	106	72	126	133	437
Bortfall, antal	10	2	5	2	1	4	12
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 50B

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller fritidssysselsättning? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_10b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	10	17	15	10	14	9	12
Nej	90	83	85	90	86	91	88
Procentbas, antal	279	145	104	71	119	130	424
Bortfall, antal	18	7	7	3	8	7	25
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 51

Om det finns en planering för tiden efter utskrivning från SiS, hur tog man hänsyn till klientens önskemål vid planeringen? (L9b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	25	34	25	27	33	29	29
Bra	31	33	23	35	34	36	32
Varken bra eller dåligt	29	15	31	25	20	21	24
Dåligt	4	6	9	5	4	3	5
Mycket dåligt	10	11	13	8	9	12	10
Procentbas, antal	205	125	88	60	105	77	330
Bortfall, antal	92	27	23	14	22	60	119
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

Omvårdnad

TABELL 52

Hur var bemötandet vid själva omhändertagandet (precis innan klienten kom till institutionen första gången)? Andel per kön och åldersgrupp. (M1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	17	15	13	13	14	22	16
Bra	30	27	19	39	30	30	29
Varken bra eller dåligt	26	25	31	20	28	22	26
Dåligt	9	14	15	10	8	10	11
Mycket dåligt	18	20	21	19	20	15	19
Procentbas, antal	280	147	104	70	123	130	427
Bortfall, antal	17	5	7	4	4	7	22
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 53

Hur var bemötandet vid ankomsten och de första dagarna på institutionen? Andel per kön och åldersgrupp (M2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	26	28	13	24	28	37	26
Bra	42	38	36	47	39	43	41
Varken bra eller dåligt	24	17	27	16	25	17	21
Dåligt	5	10	15	9	4	1	6
Mycket dåligt	4	8	9	4	4	3	5
Procentbas, antal	285	146	105	68	125	133	431
Bortfall, antal	12	6	6	6	2	4	18
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 54

Hur trivdes klienten på institutionen? Andel per kön och åldersgrupp (M3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	16	15	8	8	15	27	16
Bra	32	37	30	39	35	34	34
Varken bra eller dåligt	25	21	29	24	20	23	24
Dåligt	12	13	12	15	16	7	12
Mycket dåligt	15	13	21	14	14	8	14
Procentbas, antal	290	150	108	72	126	134	440
Bortfall, antal	7	2	3	2	1	3	9
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 55

Hur trivdes klienten med sitt rum på SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (M4)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	22	21	6	10	27	36	22
Bra	35	37	33	30	37	40	35
Varken bra eller dåligt	24	21	33	34	21	13	23
Dåligt	10	9	15	14	6	7	10
Mycket dåligt	9	11	13	13	10	4	10
Procentbas, antal	290	150	109	71	126	134	440
Bortfall, antal	7	2	2	3	1	3	9
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 56

Hur har relationen till andra klienter varit? Andel per kön och åldersgrupp. (M5)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	24	24	18	15	26	32	24
Bra	51	54	53	58	53	47	52
Varken bra eller dåligt	19	18	24	20	17	16	19
Dåligt	4	3	3	4	4	4	4
Mycket dåligt	1	1	2	3	0	1	1
Procentbas, antal	290	150	109	71	126	134	440
Bortfall, antal	7	2	2	3	1	3	9
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 57

Vad tycker klienten om det stöd klienten har fått från personalen? Andel per kön och åldersgrupp. (M6)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	25	26	14	20	23	40	25
Bra	41	49	39	54	48	38	43
Varken bra eller dåligt	25	15	31	17	22	17	22
Dåligt	6	8	14	6	5	3	7
Mycket dåligt	3	2	3	4	2	2	3
Procentbas, antal	288	149	108	71	125	133	437
Bortfall, antal	9	3	3	3	2	4	12
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 58

Hur tycker klienten att personalen har tagit sig tid när klienten har behövt prata med dem? Andel per kön och åldersgrupp. (M7)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	23	27	17	20	26	32	24
Bra	46	40	38	48	46	46	44
Varken bra eller dåligt	22	19	32	21	18	14	21
Dåligt	6	11	9	4	10	5	7
Mycket dåligt	3	3	5	7	1	2	3
Procentbas, antal	289	150	109	71	125	134	439
Bortfall, antal	8	2	2	3	2	3	10
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 59

Vad tycker klienten om de fritidsaktiviteter som erbjudits på institutionen? Andel per kön och åldersgrupp. (M8)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	9	14	9	7	11	14	11
Bra	31	25	20	23	37	31	29
Varken bra eller dåligt	27	28	28	23	27	29	27
Dåligt	16	13	14	20	12	16	15
Mycket dåligt	17	20	28	27	13	11	18
Procentbas, antal	287	149	109	70	126	131	436
Bortfall, antal	10	3	2	4	1	6	13
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 60

Hur tycker klienten att samarbetet mellan klienten, socialtjänsten och institutionen har varit? Andel per kön och åldersgrupp. (M9)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	13	14	4	10	18	19	13
Bra	30	33	31	33	32	28	31
Varken bra eller dåligt	24	23	30	21	22	22	24
Dåligt	19	16	24	17	14	18	18
Mycket dåligt	14	13	11	19	14	13	14
Procentbas, antal	288	149	108	70	125	134	437
Bortfall, antal	9	3	3	4	2	3	12
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 61

Fanns det någon personal på institutionen som klienten fick ett särskilt förtroende för? Andel per kön och åldersgrupp. (M10)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	77	85	76	77	79	84	80
Nej	23	15	24	23	21	16	20
Procentbas, antal	288	149	109	70	125	133	437
Bortfall, antal	9	3	2	4	2	4	12
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 62

Har klienten känt sig trygg på institutionen? Andel per kön och åldersgrupp (M11)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	92	88	87	83	94	93	90
Nej	8	12	13	17	6	7	10
Procentbas, antal	286	149	106	71	125	133	435
Bortfall, antal	11	3	5	3	2	4	14
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 63A

Har klienten varit utsatt för allvarligt våld, misshandel eller övergrepp av fysisk karaktär på någon SiS-institution? Andel per kön och åldersgrupp. (M12_1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	4	3	6	4	4	2	4
Nej	96	97	94	96	96	98	96
Procentbas, antal	289	150	109	71	126	133	439
Bortfall, antal	8	2	2	3	1	4	10
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 63B

Har klienten varit utsatt för allvarligt våld, misshandel eller övergrepp av psykisk karaktär på någon SiS-institution? Andel per kön och åldersgrupp. (M12_2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	5	6	9	7	2	4	5
Nej	95	94	91	93	98	96	95
Procentbas, antal	288	150	109	71	125	133	438
Bortfall, antal	9	2	2	3	2	4	11
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 63C

Har klienten varit utsatt för allvarligt vård eller övergrepp av sexuell karaktär på någon SiS-institution? Andel per kön och åldersgrupp. (M12_3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	0	1	1	0	1	0	0
Nej	100	99	99	100	99	100	100
Procentbas, antal	289	150	109	71	126	133	439
Bortfall, antal	8	2	2	3	1	4	10
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 64A

Har klienten fått information om sina rättigheter under placeringen (t.ex. hur man överklagar beslut, hur man framför klagomål)? Andel per kön och åldersgrupp. (M13a)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	87	80	85
Nej	13	20	15
Procentbas, antal	189	108	297
Bortfall, antal	6	1	7
Totalt, antal	195	109	304

TABELL 65

Har klienten haft möjlighet att påverka den dagliga verksamheten på institutionen (maten, rutiner, aktiviteter, tv-tider)? Andel per kön och åldersgrupp. (M14)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	60	66	59	56	67	64	62
Nej	40	34	41	44	33	36	38
Procentbas, antal	282	148	108	70	123	129	430
Bortfall, antal	15	4	3	4	4	8	19
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 66

Anser klienten att LVM-vården var nödvändig för att ta sig ur missbruket? Andel per kön och åldersgrupp. (M15)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	67	74	70	73	77	60	70
Nej	33	26	30	27	23	40	30
Procentbas, antal	287	146	107	70	124	132	433
Bortfall, antal	10	6	4	4	3	5	16
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 67

Har klientens vilja/motivation att bli alkohol-/drogfri ökat under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (M16)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	71	81	70	75	81	71	74
Nej	29	19	30	25	19	29	26
Procentbas, antal	284	147	104	69	125	133	431
Bortfall, antal	13	5	7	5	2	4	18
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 68A

Har klienten varit med om alkohol-/drogtest under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (M17_la)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	91	90	95	92	95	81	90
Nej	9	10	5	8	5	19	10
Procentbas, antal	290	150	109	71	126	134	440
Bortfall, antal	7	2	2	3	1	3	9
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 68B

Om ja, hur var bemötandet under alkohol-/drogtesten? Andel per kön. (M17_lb)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	22	26	23
Bra	40	38	39
Varken bra eller dåligt	28	26	27
Dåligt	5	5	5
Mycket dåligt	5	7	6
Procentbas, antal	261	133	394
Bortfall, antal	2	2	4
Totalt, antal	263	135	398

TABELL 68C

Om ja, hur var bemötandet efter alkohol-/drogtesten? Andel per kön. (M17_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	20	22	21
Bra	36	36	36
Varken bra eller dåligt	29	23	27
Dåligt	7	10	8
Mycket dåligt	9	9	9
Procentbas, antal	256	132	388
Bortfall, antal	7	3	10
Totalt, antal	263	135	398

TABELL 69A

Har klienten varit med om ytlig kroppsbesiktning/kroppsvisitation? Andel per kön och åldersgrupp. (M17_2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	92	81	88	86	91	87	88
Nej	8	19	12	14	9	13	12
Procentbas, antal	291	150	109	71	126	135	441
Bortfall, antal	6	2	2	3	1	2	8
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 69B

Om ja, hur var bemötandet under kroppsbesiktningen/kroppsvisitation? Andel per kön. (M17_2b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	21	24	22
Bra	41	35	39
Varken bra eller dåligt	27	30	28
Dåligt	9	4	8
Mycket dåligt	3	7	4
Procentbas, antal	264	121	385
Bortfall, antal	5	0	5
Totalt, antal	269	121	390

TABELL 69C

Om ja, hur var bemötandet efter kroppsbesiktningen/kroppsvisitation? Andel per kön. (M17_2c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	20	23	21
Bra	37	32	36
Varken bra eller dåligt	32	28	31
Dåligt	7	8	7
Mycket dåligt	4	10	6
Procentbas, antal	257	120	377
Bortfall, antal	12	1	13
Totalt, antal	269	121	390

TABELL 70A

Har klienten varit med om avskiljning? Andel per kön och åldersgrupp. (M17_3a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	15	7	17	18	9	6	12
Nej	85	93	83	82	91	94	88
Procentbas, antal	267	150	109	71	124	113	417
Bortfall, antal	30	2	2	3	3	24	32
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 70B

Om ja, hur var bemötandet under avskiljning? Andel per kön och åldersgrupp. (M17_3b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	14	20	16
Bra	20	30	22
Varken bra eller dåligt	20	0	16
Dåligt	20	10	18
Mycket dåligt	26	40	29
Procentbas, antal	35	10	45
Bortfall, antal	4	0	4
Totalt, antal	39	10	49

TABELL 70C

Om ja, hur var bemötandet efter avskiljningen? Andel per kön och åldersgrupp. (M17_3c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	14	30	17
Bra	19	20	20
Varken bra eller dåligt	36	10	30
Dåligt	11	10	11
Mycket dåligt	19	30	22
Procentbas, antal	36	10	46
Bortfall, antal	3	0	3
Totalt, antal	39	10	49

TABELL 71A

Har klienten varit med om vård i enskildhet? Andel per kön och åldersgrupp. (M17_4a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	12	8	12	17	9	6	10
Nej	88	92	88	83	91	94	90
Procentbas, antal	267	150	109	71	124	113	417
Bortfall, antal	30	2	2	3	3	24	32
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 71B

Om ja, hur var bemötandet under förloppet? Andel per kön. (M17_4b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	17	8	15
Bra	34	25	32
Varken bra eller dåligt	24	25	24
Dåligt	21	8	17
Mycket dåligt	3	33	12
Procentbas, antal	29	12	41
Bortfall, antal	2	0	2
Totalt, antal	31	12	43

TABELL 71C

Om ja, hur var bemötandet efter förloppet? Andel per kön. (M17_4c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	18	8	15
Bra	36	25	33
Varken bra eller dåligt	29	25	28
Dåligt	7	8	8
Mycket dåligt	11	33	18
Procentbas, antal	28	12	40
Bortfall, antal	3	0	3
Totalt, antal	31	12	43

Avslutande frågor

TABELL 72A

Klientens egna mål när det gäller användning av alkohol. Andel per kön och åldersgrupp. (N3_1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Inga mål/har inget problem	24	23	37	39	20	8	24
Drogfrihet	42	53	22	29	60	60	46
Kontrollerad/sporadisk användning	34	24	40	32	19	32	30
Procentbas, antal	285	148	107	69	124	133	433
Bortfall, antal	12	4	4	5	3	4	16
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 72B

Klientens egna mål när det gäller användning av narkotika. Andel per kön och åldersgrupp. (N3_2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Inga mål/har inget problem	35	33	15	10	26	71	34
Drogfrihet	57	62	73	81	68	27	59
Kontrollerad/sporadisk användning	8	5	12	9	6	2	7
Procentbas, antal	277	148	106	70	122	127	425
Bortfall, antal	20	4	5	4	5	10	24
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 72C

Klientens egna mål när det gäller användning av läkemedel. Andel per kön och åldersgrupp. (N3_3)


	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Inga mål/har inget problem	38	39	23	23	29	68	38
Drogfrihet	32	39	40	49	38	20	35
Kontrollerad/sporadisk användning	30	22	37	28	33	13	27
Procentbas, antal	277	145	105	69	121	127	422
Bortfall, antal	20	7	6	5	6	10	27
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

TABELL 73

Godkänner klienten att SiS tar kontakt för en uppföljningsintervju? Andel per kön åldersgrupp. (N6)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	69	69	65	63	73	72	69
Nej	31	31	35	37	28	28	31
Procentbas, antal	274	147	108	68	120	125	421
Bortfall, antal	23	5	3	6	7	12	28
Totalt, antal	297	152	111	74	127	137	449

Produktion och tryck: Ineko AB. 2017. Arb.nr: 292327.

 Miljömärkt trycksak, 0341 0142

Med hjälp av DOK systemet samlar SiS årligen in information om de klienter som vårdats på LVM-institutioner. I den här rapporten redovisas DOK-utskrivningsintervjuer som har gjorts i samband med att klienter skrivs ut från LVM.

I rapporten redovisas ett urval av intervjufrågorna i grafisk form som ger en övergripande bild om hur klienterna upplevt LVM-vården avseende bemötande och omvårdnad, delaktighet, missbruksbehandling samt 27 § LVM. I bilaga redovisas samtliga intervjufrågor i tabellform.

Under 2014 skrevs 1 072 enskilda personer ut och i den här rapporten ingår 449 av dem.

ISBN 978-91-87053-49-8