

Personer intagna på SiS LVM-hem 2016

En tabellsammanställning av DOK inskrivningsintervju



Institutionsvård i fokus ges ut av Statens institutionsstyrelse, SiS. Serien omfattar såväl sammanställningar, statistik, redovisningar och utvärderingar som forskningspublikationer. Forskningsrapporterna har en särskild markering på framsidan, en författarpresentation samt uppgifter om finansieringsförvarandet och den vetenskapliga granskningen.

Rapporterna som inte är forskningsrapporter produceras och bereds i regel inom avdelningen för utveckling av vård och behandling. Även företrädare för verksamheten och externa sakkunniga kan vara delaktiga i framtagningen av rapporter, antingen som medförfattare eller granskare.

Beslut om publicering fattas av ett redaktionsråd som består av företrädare från SiS avdelning för utveckling av vård och behandling samt kommunikationsavdelningen.

Ansvarig utgivare för Institutionsvård i fokus är SiS generaldirektör Kent Ehliasson.

ISBN 978-91-87053-46-7

Personer intagna på SiS LVM-hem 2016

En tabellsammanställning av DOK inskrivningsintervju

Nummer 4 år 2017 i rapportserien Institutionsvård i fokus

Publikationerna finns att beställa eller ladda ner från SiS webbplats.
www.stat-inst.se

Publikationsseriens adress:
Statens institutionsstyrelse, SiS
Box 30224
104 25 Stockholm

Engelsk titel:
Institutional Care in Focus

Personer intagna på SiS LVM-hem 2016

En tabellsammanställning av DOK inskrivningsintervju

Sammanfattning

LVM-vårdens främsta syfte är att avbryta en individs missbruk om missbruket riskerar att allvarligt skada individens eget eller närståendes liv och hälsa. Omhändertagandet för vård utan samtycke stöds av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. LVM-vården syftar även till att påbörja behandling och motivera till fortsatt vård i frivillig form. LVM-vården får pågå under högst sex månader.

Vid intagningen till ett LVM-hem genomför klienten en DOK-intervju med strukturerade frågor inom olika livsområden. Resultatet används när personal, klient och socialtjänst planerar vilken typ av stöd och insatser klienten behöver på kort och lång sikt. Tabellverket för 2016 redovisar uppgifter från DOK inskrivningsintervjuer och visar den procentuella könsfördelningen och, i de flesta fall, även åldersfördelningen när det gäller LVM-klienternas livssituation och upplevelse av SiS vård.

Under 2016 togs 990 enskilda personer in på SiS LVM-hem, 326 kvinnor och 664 män. Information om 900 individer ingår i detta tabellverk, 306 kvinnor och 594 män.

Alkohol är den vanligaste huvuddrogen för både kvinnor och män. Alkoholmissbruk är särskilt vanligt bland de äldre klienterna, medan yngre klienter framför allt vårdas för missbruk av opiater och centralstimulerande preparat. Majoriteten har någon gång injicerat och 30 procent har ett aktivt injektionsmissbruk, andelen är högre bland kvinnor än bland män. Drygt hälften har ett aktuellt blandmissbruk, framför allt de yngre klienterna. De allra flesta (92 procent) har tidigare fått vård för sitt missbruk och majoriteten har någon gång även sökt hjälp på egen hand.

De flesta klienter anger att de har haft någon form av hälsoproblem under de senaste sex månaderna innan intagningen på SiS. De fyra vanligaste hälsoproblemen för både män och kvinnor är i fallande ordning: sömnstörningar, uppmärksamhetsproblem, värk/smärta och ångest. Nästan en tredjedel av klienterna har tidigare erfarenhet av psykiatrisk tvångsvård och två tredjedelar har erfarenhet av frivillig psykiatrisk vård. Kvinnor anger i högre utsträckning än män att de har psykosociala problem. Över hälften av kvinnorna anger ett självska debeteende och knappt hälften att de försökt begå självmord. Fysiska och psykiska övergrepp är också vanligt förekommande och kvinnor är mer utsatta än män. Kvinnor uppger också i större utsträckning än män att de varit utsatta för sexuellt ofredande (60 procent) och våld i nära relationer (59 procent). Narkotikabrott och egendomsbrott är de vanligaste brottstyperna och är relativt jämnt fördelat mellan könen, men fler män (74 procent) än kvinnor (44 procent) har blivit dömda för brott.

Så gott som alla LVM-klienter befinner sig i en socialt utsatt situation. En tredjedel av klienterna har någon gång vräcks från en bostad och 16 procent av männen och 12 procent av kvinnorna anger att de var hemlösa under halvåret innan intagningen på SiS. Nästan hälften av kvinnorna har dock egen bostad (48 procent), jämfört med männen

(38 procent). En större andel män (53 procent) än kvinnor (38 procent) lever ensamma, en väldigt liten andel lever tillsammans med barn. Många saknar utbildning och erfarenhet av regelbundet arbete. Merparten av klienterna får sin försörjning genom stöd från socialtjänsten och ersättning från Försäkringskassan. I den yngsta åldersgruppen (18–24 år) uppger 20 procent att de huvudsakligen försörjt sig genom kriminalitet de senaste sex månaderna.

Tabellverket inleds med en beskrivning av den missbruksvård som bedrivs på SiS och det system som används för dokumentation och uppföljning samt en materialbeskrivning. Materialet från intervjuerna redovisas sist i form av tabeller.

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Innehållsförteckning	4
SiS missbruksvård	5
Förvaltningsrätten beslutar.....	6
Motivera till vård i frivilliga former	7
Samarbete med socialtjänsten.....	7
SiS-DOK inskrivningsintervju – ett verktyg för planering och uppföljning	8
Datakvalitet.....	8
Uppföljning på flera nivåer.....	9
Klienter intagna 2016.....	9
Läsanvisning till tabellerna	9
Tabeller	10
Materialet.....	10
Behandlingskontakt	12
Alkohol och andra droger	14
Hälsa	25
Kriminalitet.....	29
Uppväxt	32
Relationer.....	33
Boende.....	34
Utbildning och försörjning.....	35
Sysselsättning och fritid.....	38
Referens	39

SiS missbruksvård

På SiS LVM-hem vårdas vuxna kvinnor och män enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Om en person till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel behöver vård för att komma ifrån sitt missbruk och vården inte kan ges på frivillig väg, är socialnämnden i kommunen där personen bor eller vistas skyldig att ansöka om vård enligt LVM. Det gäller i de fall personen på grund av missbruket riskerar att allvarligt försämra sin fysiska eller psykiska hälsa, förstöra sitt liv eller allvarligt skada sig själv eller närstående.¹ Omkring 1 000 kvinnor och män placeras varje år på något av SiS LVM-hem.

Om det är sannolikt att personen kan beredas vård enligt LVM och beslutet inte kan avvaktas av hänsyn till individens liv och hälsa kan nämnden göra ett omedelbart (akut) omhändertagande (jämför 13 § LVM) som sedan kan gå över till planerad vård. Många män och kvinnor kommer till något av SiS LVM-hem i ett livshotande tillstånd, och fyra av fem omhändertaganden sker akut.

LVM ska vara en kort insats i en längre vårdkedja. Huvuduppgiften är att avbryta ett aktivt och livshotande missbruk, inleda behandling och motivera och planera för fortsatt vård i frivilliga former. Tvångsvård med stöd av LVM kan pågå i högst sex månader. Vården inleds i låsbara former, men så fort klientens fysiska eller psykiska hälsa medger ska klienten flyttas till vård i öppnare former på institutionen och sedan till vård i annan form utanför institutionen (se nedan, rubriken Motivera till vård i frivilliga former).

1 4 § Tvångsvård skall beslutas om,

1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk,
2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller på något annat sätt, och
3. han eller hon till följd av missbruket
 - a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara,
 - b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller
 - c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.

Om någon för kortare tid ges vård med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård hindrar detta inte ett beslut om tvångsvård enligt denna lag. Lag (2005:467). (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-var-d-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-870. Hämtad 2016-12-19.)

Förvaltningsrätten beslutar

Vid ett planerat omhändertagande har läkare, anhöriga eller myndigheter gjort en LVM-anmälan till socialtjänsten. Om en utredning visar att personen sannolikt kan beredas vård enligt LVM ska socialnämnden ansöka om tvångsvård hos förvaltningsrätten.

Om socialnämnden beslutar om ett omedelbart omhändertagande (se ovan, rubriken SiS missbruksvård), ska beslutet senast dagen efter lämnas till förvaltningsrätten för granskning. Rätten måste ta ställning till beslutet inom några dagar. Om vården ska fortsätta måste socialnämnden göra en ordinarie ansökan inom en given tidsram. Vården upphör senast efter sex månader men institutionschefen kan, i samråd med socialtjänsten, besluta om utskrivning tidigare.

Motivera till vård i frivilliga former

Klienterna i LVM-vården har som regel stora problem och behov inom många livsområden. För att kunna planera insatserna på bästa sätt blir alla erbjudna att genomgå en utredning som innebär att ett utredningsteam kartlägger missbruk, kriminalitet och sociala, psykiska och medicinska förhållanden.

SiS använder kunskapsbaserade metoder för att motivera till fortsatt vård i frivilliga former. Några exempel är Återfallsprevention och Motiverande samtal, MI. Väl fungerande vardagsrutiner för klienterna och samtalstid med personal bygger trygga relationer, inte minst till kontaktpersoner, vilket också är betydelsefullt i arbetet med att motivera till fortsatt vård i frivilliga former.

Enligt 27 § LVM ska LVM-hemmet, i samverkan med socialtjänsten, erbjuda klienten möjlighet att vårdas utanför LVM-hemmet så fort det är lämpligt. Så kallad vård i annan form. Det är ett viktigt verktyg i motivationsuppdraget. Klienten är fortfarande inskriven i LVM-vården men kan till exempel bo på ett hem för vård och boende eller bo hemma och delta i öppenvårdsinsatser. Om klienten avviker eller återfaller i missbruk kan klienten återföras till LVM-hemmet.

Samarbete med socialtjänsten

Under LVM-tiden ska alla viktiga beslut som rör vården förankras hos den placerande socialtjänsten. Med tanke på klienternas stora och komplexa behov måste samarbetet mellan SiS och socialtjänsten, liksom samarbetet med exempelvis hälso- och sjukvården, fungera bra. Utan fortsatta insatser, som hälso- och sjukvård, missbruksvård, samsättning och bostad är det svårt att få till stånd varaktiga förändringar.

SiS-DOK inskrivningsintervju – ett verktyg för planering och uppföljning

Dokumentationssystem inom missbruksvården, DOK, är en strukturerad klientintervju som består av ett stort antal frågor om bland annat missbruk, kriminalitet, hälsa, försörjning och familje- och boendesituation. Intervjun används för att kartlägga problem, behov och resurser hos klienter. DOK inskrivningsintervju ska genomföras inom tio dagar efter att klienten kommit till institutionen. Detta för att klienten ska ha möjlighet att ge en så bra beskrivning som möjligt av tiden innan intagningen på institutionen. Personal med särskild utbildning gör intervjuerna som tar i genomsnitt en dryg timme, men tiden kan variera mycket beroende på hur klienten mår. Alla klienter vill eller kan inte bli intervjuade, av olika orsaker. Personalen kan i sådana fall fylla i vissa av formulärets frågor med hjälp av aktmaterial. En del klienter vårdas flera gånger på ett LVM-hem under ett och samma år och kan därför ha blivit intervjuade flera gånger. När det finns flera intervjuer för en och samma individ har vi valt att enbart ta med uppgifter från den första intervjun klienten gjorde under det år rapporten avser. Om klienten inte gjort en intervju har vi använt svaren med hjälp av aktmaterial.

Datakvalitet

Genom att intervjuformuläret är strukturerat med nästan enbart fasta svarsalternativ minskas intervjuareffekten. När intervjuaren och respondenten träffas så kan intervjuarens fysiska närvaro påverka respondentens svar och agerande, det uppstår en så kallad intervjuareffekt (Jacobsen, 2002). En osäkerhet är dock att klienter återger retrospektiva uppgifter. Till exempel omfattar en del av frågorna förekomsten av olika hälsoproblem under en viss tid innan inskrivningen på institutionen. Klienter som omhändertas med tvång kan tänkas anpassa sina svar för att försöka påverka sin situation. För att försöka minska andelen felaktiga svar ombeds därför klienterna vid presentationen av DOK-intervjun att hellre avstå från att svara än att ge felaktiga svar. Om intervjuaren bedömer att svaren inte verkar sanningsenliga ska intervjun avbrytas, om klienten – trots påpekanden – fortsätter att ge svar som bedöms vara oriktiga.

Uppföljning på flera nivåer

Personalen på LVM-hemmen kan sammanställa uppgifter från flera intervjuer och på så sätt se vilka behov klienterna har som grupp. Personalen kan också jämföra uppgifter från olika år och se om det sker förändringar över tid i klientgruppens sammansättning och behov. Uppgifterna fungerar på så sätt som underlag för planeringen av LVM-hemmets verksamhet.

På motsvarande sätt kan SiS centralt sammanställa uppgifter från intervjuer på alla LVM-hem för att få en övergripande bild av hela målgruppen och jämföra till exempel män och kvinnor eller olika åldersgrupper – som i det här tabellverket.

Uppgifter från intervjuerna används också som underlag till statistik om behandlingssystem på europeisk nivå och i vissa fall för forskningsändamål.

Klienter intagna 2016

Under 2016 togs 990 enskilda personer² in på SiS LVM-hem. I det här tabellverket ingår uppgifter om 900 av dem, 594 män och 306 kvinnor. Klienterna som beskrivs i rapporten är mellan 18 och 83 år och medelåldern är 37 år.

Läsanvisning till tabellerna

Redovisningen av tabellerna följer de livsområden som ingår i intervjun (*alkohol och andra droger, hälsa, kriminalitet, relationer, boende, utbildning och försörjning, sysselsättning och fritid*). Inom respektive avsnitt redovisas klienterna fördelade efter kön och ålder. Vilken grupp klienter som ingår i redovisningen framgår av tabellrubriken. Hur många klienter gruppen innehåller totalt och hur många av dessa som svarat på den aktuella frågan framgår av tabellens nedre del. Samtliga procentangivelser är avrundade till närmaste heltal. De fall där procenten är 0,1–0,4 avrundas till 0 i tabellerna.

år och kan därför ha blivit intervjuade flera gånger. När det finns flera formulär för en individ har vi valt att enbart ta med uppgifter från den första intervjun klienten gjorde under det år rapporten avser. Om klienten inte gjort en intervju har vi använt svaren med hjälp av aktmaterial.

Av totalt 995 intagna klienter på SiS LVM-hem 2015 har personal varken fyllt i aktmaterial eller utfört en intervju med 87 klienter. Majoriteten av dessa har haft en kort vistelsetid på SiS. Bortfall, där klienten inte har velat eller kunnat besvara enskilda frågor eller när vissa frågor inte har varit möjliga att besvara utifrån journaler, redovisas i anslutning till respektive tabell i bilagan.

2 SiS i korthet, 2016. En samling statistiska uppgifter om SiS.

Tabeller

Materialet

TABELL 1

Hur formulären besvarats. Andel per kön och åldersgrupp. (A14a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Personlig intervju	77	84	88	83	76	74	80
Telefonintervju	0	0	0	0	0	0	0
Aktmaterial	23	16	12	17	24	26	20
Procentbas, antal	594	306	217	162	252	269	900
Bortfall, antal	0	0	0	0	0	0	0
Totalt, antal	594	306	217	162	252	269	900

TABELL 2

Upplever intervjuaren svaren som tillförlitliga. Andel per kön och åldersgrupp. (L1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	88	83	88	91	88	81	86
Nej	12	17	12	9	12	19	14
Procentbas, antal	429	243	180	128	177	187	672
Bortfall, antal	31	13	11	6	15	12	44
Totalt, antal	460	256	191	134	192	199	716

TABELL 3

Klientens språkförståelse. Andel per kön och åldersgrupp. (L4)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
God språkförståelse	98	98	96	99	99	97	98
Viss språkförståelse	2	2	4	1	0	3	2
Använt tolk/teckentolk vid intervjun	0	0	0	0	1	0	0
Procentbas, antal	431	244	181	129	176	189	675
Bortfall, antal	29	12	10	5	16	10	41
Totalt, antal	460	256	191	134	192	199	716

TABELL 4

Genomfördes hela intervjun vid ett och samma tillfälle? Andel per kön och åldersgrupp. (L6a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	74	71	73	73	66	80	73
Nej	26	29	27	27	34	20	27
Procentbas, antal	434	246	182	129	180	189	680
Bortfall, antal	26	10	9	5	12	10	36
Totalt, antal	460	256	191	134	192	199	716

TABELL 5

Genomsnittlig tid för intervju i minuter. Andel per kön och åldersgrupp. (L7)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Antal minuter	71	77	76	76	73	68	73
Antal klienter	460	256	191	134	192	199	716

Behandlingskontakt

TABELL 6

Tidigare vård för användning av alkohol, narkotika och läkemedel. Andel per kön och åldersgrupp. (B2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Alkohol	51	49	25	32	48	82	50
Narkotika	67	65	85	90	79	24	66
Läkemedel	49	48	60	67	59	19	49

TABELL 7

Tidigare själv sökt hjälp för problem med alkohol, narkotika eller läkemedel. Andel per kön och åldersgrupp. (B4)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	79	77	75	88	88	65	78
Nej	21	23	25	12	12	35	22
Procentbas, antal	433	248	181	129	181	190	681
Bortfall, antal	161	58	36	33	71	79	219
Totalt, antal	594	306	217	162	252	269	900

TABELL 8

Någon gång fått frivillig psykiatrisk vård. Andel per kön och åldersgrupp. (B5a1, B5a2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	58	70	66	78	69	44	63
Nej	42	30	34	22	31	56	37
Procentbas, antal	522	294	204	149	226	237	816
Bortfall, antal	72	12	13	13	26	32	84
Totalt, antal	594	306	217	162	252	269	900

TABELL 9

Fått frivillig psykiatrisk vård senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (B5c1, B5c2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	34	38	40	42	40	25	36
Nej	66	62	60	58	60	75	64
Procentbas, antal	496	286	196	142	218	226	782
Bortfall, antal	98	20	21	20	34	43	118
Totalt, antal	594	306	217	162	252	269	900

* Tabellen är baserad på de klienter som svarat ja eller nej i tabell 8.

TABELL 10

Någon gång tidigare vårdats enligt LVU, LVM eller LPT. Andel per kön och åldersgrupp. (B6a1, B6a2, B6a3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
LVU	21	24	40	27	24	2	22
LVM	41	42	30	41	49	43	41
LPT	28	36	40	41	36	12	31

TABELL 11

Vårdad enligt LVU, LVM eller LPT de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (B6c1, B6c2, B6c3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
LVU	1	0	1	1	0	0	0
LVM	9	9	13	11	7	6	9
LPT	14	16	23	19	14	5	15

* Tabellen är baserad på de klienter som svarat ja eller nej i tabell 10.

Alkohol och andra droger

TABELL 12

Användning av olika droger någonsin. Andel per kön och åldersgrupp. (CI_1a – CI_18a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Alkohol	100	98	99	98	99	99	99
Heroin	53	50	58	74	64	19	52
Andra opiater	49	49	65	71	54	15	49
Kokain	63	56	80	78	68	21	60
Crack	14	11	14	16	17	6	13
Annat kokain	6	5	7	5	7	2	5
Amfetaminer	76	73	91	92	79	44	75
Metamfetaminer	47	45	59	71	46	15	46
Syntetiska katinoner	21	19	32	24	24	2	20
MDMA/ecstasy/andra derivat	56	58	84	86	60	9	57
LSD	46	27	50	55	46	10	39
Ketamin	22	18	26	33	23	4	20
Andra hallucinogener	38	23	46	47	36	7	33
Hasch	82	77	97	94	87	47	80
Marijuana	73	66	93	90	77	29	70
Lösningsmedel	28	20	31	29	27	15	25
GHB, GBL	29	22	28	41	34	7	26
Anabola steroider	27	2	16	26	24	8	18

TABELL 13

Användning av läkemedel utan eller utöver ordination någonsin. Andel per kön och åldersgrupp.
(C2_21a – C2_27a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Metadon	47	42	55	67	55	12	45
Buprenorfin	63	59	84	87	64	21	62
Barbiturater	9	8	7	10	12	5	8
Bensodiazepiner	73	71	92	92	75	35	72
Andra dämpande läkemedel	20	23	30	31	24	5	21
Fentanyl	45	39	52	63	52	11	43
Andra smärtstillande läkemedel	40	37	55	54	39	12	39

TABELL 14

Användning av olika droger de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (CI_1c – CI_18c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Alkohol	85	78	83	72	76	96	82
Heroin	32	32	42	48	38	6	32
Opiater	37	40	57	57	38	6	38
Kokain	27	29	45	35	29	5	28
Crack	4	5	6	4	7	1	4
Annat kokain	3	2	3	1	5	0	2
Amfetaminer	51	53	74	71	55	14	52
Metamfetamin	27	28	39	44	25	6	27
Syntetiska katinoner	8	7	14	6	10	1	8
MDMA, ecstasy och andra derivat av stimulantia	26	31	51	42	22	2	28
LSD	8	7	14	10	7	0	8
Ketamin	5	3	7	6	3	1	4
Andra hallucinogener	8	4	12	6	6	1	6
Hasch	57	54	83	75	60	13	56
Marijuana	54	45	77	69	51	12	50
Lösningsmedel	2	3	4	2	1	1	2
GHB, GBL	5	6	7	8	6	1	5
Anabola steroider	6	0	5	5	4	1	4

* Tabellen är baserad på de klienter som svarat ja eller nej i tabell 12.

TABELL 15

Användning av olika läkemedel utan eller utöver ordination de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (C2_21c – C2_27c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Metadon	22	20	28	33	23	4	21
Buprenorfin	46	43	68	69	43	9	45
Barbiturater	2	2	3	2	2	1	2
Bensodiazepiner	63	64	85	86	67	23	64
Andra dämpande läkemedel	15	16	24	23	16	2	15
Fentanyl	24	24	31	41	27	4	24
Andra smärtstillande läkemedel	24	23	36	38	21	5	24

* Tabellen är baserad på de klienter som svarat ja eller nej i tabell 13.

TABELL 16

Användning av olika droger de senaste 30 dagarna. Andel per kön och åldersgrupp. (CI_1d – CI_18d)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Alkohol	67	57	55	45	56	90	63
Heroin	22	24	26	31	31	5	22
Andra opiater	29	33	44	43	32	6	30
Kokain	15	17	27	18	16	2	16
Crack	2	3	3	4	3	1	3
Kokain	1	1	2	1	2	0	1
Amfetaminer	35	41	53	50	39	12	37
Metamfetaminer	17	22	31	25	17	5	19
Syntetiska katinoner	4	4	7	2	7	1	4
MDMA, ecstasy eller andra derivat av stimulantia	13	16	28	19	10	1	14
LSD	5	2	9	3	3	0	4
Ketamin	3	2	4	2	3	1	2
Andra hallucinogener	3	0	5	1	3	1	2
Hasch	47	43	70	57	49	10	46
Marijuana	42	34	60	52	39	9	39
Lösningsmedel	1	2	2	2	1	1	1
GHB, GBL	3	2	3	5	2	1	3
Anabola steroider	2	0	2	3	1	0	1

* Tabellen är baserad på de klienter som svarat ja eller nej i tabell 14.

TABELL 17

Användning av olika läkemedel utan eller utöver ordination de senaste 30 dagarna.

Andel per kön och åldersgrupp. (C2_21d – C2_27d)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Metadon	12	11	16	18	13	2	12
Buprenorfin	37	34	52	53	35	9	36
Barbiturater	1	1	1	2	1	0	1
Bendodiazepiner	53	55	74	70	58	18	54
Andra dämpande läkemedel	12	11	19	15	13	1	12
Fentanyl	13	15	19	22	15	3	14
Andra smärtstillande läkemedel	17	17	28	24	15	4	17

* Tabellen är baserad på de klienter som svarat ja eller nej i tabell 15.

TABELL 18

Genomsnittlig debutålder för olika preparat. Andel per kön och åldersgrupp.

(C1_1b–C1_18b, C2_21b–C2_27b)

	Kön				Åldersgrupp									
	Man		Kvinna		18–24 år		25–29 år		30–44 år		45 år–		Samtliga	
	År	N	År	N	År	N	År	N	År	N	År	N	År	N
Alkohol	14	433	15	246	13	182	13	127	14	181	16	189	14	679
Heroin	21	229	21	124	19	106	21	96	21	115	27	36	21	353
Andra opiater	19	213	18	121	17	118	18	91	20	97	27	28	19	334
Kokain	21	272	21	140	18	148	20	101	22	123	28	40	21	412
Crack	24	62	23	26	20	25	23	21	24	31	31	11	23	88
Annat kokain	24	25	20	12	18	13	22	7	25	13	30	4	23	37
Amfetaminer	19	332	18	181	16	168	17	119	18	143	26	83	19	513
Metamfetaminer	19	202	19	110	17	108	19	92	20	83	30	29	19	312
Syntetiska katinoner	23	89	21	47	18	59	21	30	28	43	53	4	22	136
MDMA/ecstasy	19	245	19	390	18	154	19	111	20	108	31	17	19	390
LSD	20	198	19	66	18	91	20	71	20	83	24	19	19	264
Ketamin	22	94	22	45	19	48	22	42	25	42	32	7	22	139
Andra hallucinogener	20	165	20	58	18	85	19	61	22	64	28	13	20	223
Hasch	16	354	16	190	14	178	15	121	17	156	21	89	16	544
Marijuana	15	315	16	164	14	171	16	116	16	138	20	54	16	479
Lösningsmedel	14	122	16	49	14	56	16	37	16	49	15	29	15	171
GHB, GBL	22	125	21	54	18	51	20	53	22	62	38	13	21	179
Anabola steroider	22	202	22	110	19	108	21	92	22	83	35	29	22	312
Metadon	23	205	22	103	18	100	22	87	23	99	37	22	23	308
Buprenorfin	23	274	21	146	18	153	20	112	25	115	41	40	22	425
Barbiturater	20	38	19	19	17	12	20	13	21	22	20	10	19	57
Bensodiazepiner	19	315	19	175	17	170	18	119	20	135	29	66	19	490
Andra dämpande läkemedel	20	88	18	55	16	52	18	40	23	42	22	9	19	143
Fentanyl	26	194	24	96	20	95	23	81	28	93	43	21	25	290
Andra smärtstillande läkemedel	21	169	19	88	16	97	19	69	23	68	31	23	20	257

TABELL 19

Primärdrog. Andel per kön och åldersgrupp. (C3_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Alkohol	41	37	7	10	32	88	39
Opiater	27	30	33	43	39	5	28
Centralstimulerande medel	13	17	21	24	14	3	14
Lugnande medel	11	10	21	12	10	3	11
Hallucinogener	0	0	0	0	0	0	0
Cannabis	6	5	14	8	3	0	6
Andra medel	2	2	3	3	1	1	2
Procentbas, antal	557	299	207	153	233	263	856
Bortfall, antal	37	7	10	9	19	6	44
Totalt, antal	594	306	217	162	252	269	900

TABELL 20

Använt flera olika medel under samma dag de senaste 30 dagarna. Andel per kön och åldersgrupp. (C4)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	60	63	79	78	68	25	61
Nej	40	37	21	22	32	75	39
Procentbas, antal	435	248	184	129	181	189	683
Bortfall, antal	159	58	33	33	71	80	217
Totalt, antal	594	306	217	162	252	269	900

TABELL 21

Injektionsmissbruk. Andel per kön och åldersgrupp. (C5a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Aldrig injicerat	40	42	34	21	29	70	41
Injicerat någon gång, men inte det senaste året	14	11	6	16	12	18	13
Injicerat någon gång under det senaste året, men inte under de senaste 30 dagarna	16	16	20	16	23	7	16
Injicerar för närvarande (under senaste 30 dagarna)	29	32	40	48	37	5	30
Procentbas, antal	529	295	206	151	224	243	824
Bortfall, antal	65	11	11	11	28	26	76
Totalt, antal	594	306	217	162	252	269	900

TABELL 22

Genomsnittlig ålder vid första injektion. Andel per kön och åldersgrupp. (C5b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Medelålder	21	22	19	20	22	27	21
Antal	316	172	136	120	160	72	488

TABELL 23

Deltagit i sprutbytesprogram. Andel per kön och åldersgrupp. (C6)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	24	19	20	22	28	15	22
Nej	76	81	80	78	72	85	78
Procentbas, antal	258	148	122	103	127	54	406
Bortfall, antal	336	158	95	59	125	215	494
Totalt, antal	594	306	217	162	252	269	900

TABELL 24

Delat injektionsverktyg med andra. Andel per kön och åldersgrupp. (C7)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Nej, aldrig	22	15	22	14	15	31	19
Delat men inte det senaste året	28	18	10	18	31	53	24
Delat det senaste året men inte under de senaste 30 dagarna	27	34	36	33	29	10	30
Delat de senaste 30 dagarna	23	34	33	34	25	7	27
Procentbas, antal	279	158	125	111	142	59	437
Bortfall, antal	315	148	92	51	110	210	463
Totalt, antal	594	306	217	162	252	269	900

TABELL 25

Substitutionsbehandling för opiatmissbruk. Andel per kön och åldersgrupp. (C8a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Nej	81	85	91	80	63	95	82
Ja, men inte för närvarande	16	14	8	16	31	5	15
Ja, har en pågående behandling	3	2	0	3	6	1	3
Procentbas, antal	543	281	205	152	229	238	824
Bortfall, antal	51	25	12	10	23	31	76
Totalt, antal	594	306	217	162	252	269	900

TABELL 26

Läkemedelsbehandling för alkoholberoende. Andel per kön och åldersgrupp. (C9a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Nej	67	66	87	83	62	40	66
Ja, men inte för närvarande	32	32	13	16	37	57	32
Ja, har en pågående behandling	1	2	1	1	1	3	1
Procentbas, antal	435	248	183	129	182	189	683
Bortfall, antal	159	58	34	33	70	80	217
Totalt, antal	594	306	217	162	252	269	900

TABELL 27

Senaste missbruksfria period. Andel per kön och åldersgrupp. (C10a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mindre än 6 månader sedan	43	38	42	30	41	47	41
Mellan 6 månader och 1 år sedan	29	28	27	34	32	23	29
2 till 5 år sedan	14	20	23	20	16	8	16
Mer än 5 år sedan	11	13	6	13	10	18	12
Har aldrig haft någon missbruksfri period	3	2	2	2	2	4	2
Procentbas, antal	423	247	179	128	177	186	670
Bortfall, antal	171	59	38	34	75	83	230
Totalt, antal	594	306	217	162	252	269	900

Hälsa

TABELL 28

Klientens bedömning av sitt allmänna hälsotillstånd. Andel per kön och åldersgrupp. (D1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	13	14	13	13	12	14	13
Bra	37	30	37	35	33	33	35
Varken bra eller dåligt	28	26	28	31	24	27	27
Dåligt	17	19	15	15	22	19	18
Mycket dåligt	5	11	7	6	8	8	7
Procentbas, antal	432	248	183	129	180	188	680
Bortfall, antal	162	58	34	33	72	81	220
Totalt, antal	594	306	217	162	252	269	900

TABELL 29

Röker dagligen. Andel per kön och åldersgrupp. (D2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	72	84	86	81	79	62	77
Nej	28	16	14	19	21	38	23
Procentbas, antal	435	249	184	129	181	190	684
Bortfall, antal	159	57	33	33	71	79	216
Totalt, antal	594	306	217	162	252	269	900

TABELL 30

Snusar dagligen. Andel per kön och åldersgrupp. (D2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	58	23	47	53	50	35	45
Nej	42	77	53	47	50	65	55
Procentbas, antal	435	249	184	129	181	190	684
Bortfall, antal	159	57	33	33	71	79	216
Totalt, antal	594	306	217	162	252	269	900

TABELL 31

Förekomst av hepatit och HIV. Andel per kön och åldersgrupp. (D6a, D6b, D6d)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Hepatit B	1	1	1	2	2	0	1
Hepatit C	36	38	29	48	51	23	37
HIV/Aids	1	0	1	0	2	2	1

TABELL 32

Kvinnor gravida vid intagningen. Andel per åldersgrupp. (D7a)

	Åldersgrupp				
	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
Ja	3	0	6	0	2
Nej	97	100	94	100	98
Procentbas, antal	76	59	80	79	294
Bortfall, antal	141	103	172	190	606
Totalt, antal	217	162	252	269	900

TABELL 33

Förekomst av olika typer av hälsoproblem de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (D8a_1b – D8a_20b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Sömnstörningar	81	85	87	91	84	70	82
Uppmärksamhetsproblem	73	77	83	86	80	52	74
Huvudvärk/migrän	38	51	56	47	44	26	43
Värk/smärta	66	68	66	70	65	67	67
Depression	36	41	45	40	43	25	38
Ångest	61	66	73	71	74	37	63
Social fobi	36	47	49	44	50	18	40
Tvångstankar	25	28	37	28	31	10	26
Hallucinationer	27	22	36	30	22	13	25
Hjärt-/blodtrycksproblem	31	32	25	28	27	44	31
Rörlighets-/balansproblem	34	38	29	29	33	48	35
Syn-/hörselproblem	39	42	32	38	40	50	40
Tandproblem	44	51	35	57	52	45	46
Allergi/astma	25	29	27	29	22	27	26
Mag-/tarmbesvär	30	40	31	36	43	27	34
Underlivsbesvär	5	17	13	12	7	6	9
Problem med andra inre organ	20	20	17	28	16	21	20
Diabetes	8	4	4	2	8	11	7
Epilepsi	13	14	12	16	18	10	14
Andra hälsoproblem	15	23	16	15	15	23	18

* Tabellen är baserad på de klienter som svarat ja eller nej på om de någonsin haft hälsoproblem.

TABELL 34

Utretts för ADHD, Aspergers syndrom, Autism eller Tourettes syndrom. Andel per kön och åldersgrupp. (D11a_1a – D11a_4a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
ADHD	46	41	59	58	48	16	44
Aspergers syndrom	11	15	15	22	13	3	13
Autism	7	12	13	15	10	1	9
Tourettes syndrom	4	4	4	10	6	0	4

TABELL 35

Fått diagnosen ADHD, Aspergers syndrom, Autism eller Tourettes syndrom. Andel per kön och åldersgrupp. (D11a_1b – D11a_4b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
ADHD	37	35	49	52	38	13	37
Aspergers syndrom	4	5	5	6	5	2	4
Autism	3	5	7	5	3	0	4
Tourettes syndrom	1	0	1	2	0	0	1

TABELL 36

Olika typer av känslor och handlingar som klienten någon gång har upplevt. Andel per kön och åldersgrupp. (D12_1a – D12_10a)

	Kön		Åldersgrupp				
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
Känt behov av att satsa mer och mer pengar på spel.	17	12	19	21	14	9	15
Känt att mat, vikt eller träning kontrollerar livet.	24	39	35	34	31	19	30
Kräkts för att bli av med mat hen just ätit.	6	33	24	16	17	7	16
Haft fler sexualpartners än hen egentligen hade velat.	17	40	28	33	30	13	26
Utsatt sig för risken att bli smittad av könssjukdomar.	54	58	66	71	65	25	55
Tappat kontrollen över sin ilska och blivit våldsam.	62	65	79	74	64	38	63
Känt att hen måste göra vissa saker på ett visst sätt för att dämpa oro eller ångest.	33	40	46	35	46	16	36
Avsiktligt försökt skada sig själv.	33	53	57	49	36	23	40
Känt att hen skulle vilja ta sitt eget liv.	49	63	69	64	54	32	54
Försökt ta sitt eget liv.	28	44	44	37	32	23	33

Kriminalitet

TABELL 37

Någon gång blivit utsatt för våld, hot eller sexuella övergrepp. Andel per kön och åldersgrupp. (E1_1a – E1_3a)

	Kön		Åldersgrupp				
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
Våld	76	79	86	85	84	58	77
Hot	49	69	65	68	61	36	56
Sexuella övergrepp	7	60	30	35	30	15	27

TABELL 38

Någon gång utsatt någon för våld, hot eller sexuella övergrepp. Andel per kön och åldersgrupp. (E2_1a – E2_3a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Våld	69	55	77	73	66	44	64
Hot	53	46	68	68	50	23	51
Sexuella övergrepp	1	1	1	2	1	0	1

TABELL 39

Under de senaste sex månaderna blivit utsatt för våld, hot eller sexuella övergrepp. Andel per kön och åldersgrupp. (EI_1c – EI_3c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Våld	23	35	41	35	26	11	27
Hot	12	28	31	21	14	7	18
Sexuella övergrepp	0	14	6	11	5	1	5

* Tabellen är baserad på de klienter som svarat ja eller nej i tabell 37.

TABELL 40

Under de senaste sex månaderna utsatt någon för våld, hot eller sexuella övergrepp. Andel per kön och åldersgrupp. (E2_1c – E2_3c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Våld	24	27	40	33	22	7	25
Hot	24	24	36	32	22	8	24
Sexuella övergrepp	0	0	0	0	0	0	0

* Tabellen är baserad på de klienter som svarat ja eller nej i tabell 38.

TABELL 41

Bevittnat att person i ens närhet utsatts för fysiskt våld, övergrepp eller hot.

Andel per kön och åldersgrupp. (E3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Nej	66	67	51	64	66	84	67
Ja vid enstaka tillfälle	19	18	23	22	19	12	19
Ja vid flera tillfällen	15	14	26	14	14	4	15
Procentbas, antal	429	246	181	127	180	187	675
Bortfall, antal	165	60	36	35	72	82	225
Totalt, antal	594	306	217	162	252	269	900

TABELL 42

Någon gång blivit dömd för något brott. Andel per kön och åldersgrupp. (E4a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	85	70	83	89	87	65	80
Nej	15	30	17	11	13	35	20
Procentbas, antal	539	289	205	152	232	239	828
Bortfall, antal	55	17	12	10	20	30	72
Totalt, antal	594	306	217	162	252	269	900

TABELL 43

Typ av brott dömda klienter någon gång dömts för. Andel per kön och åldersgrupp. (E4b_1a – E4b_5a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Våldsbrott/rån	50	39	46	51	53	36	47
Egendomsbrott	60	55	57	65	69	42	59
Rattfylleri	50	30	27	38	49	63	43
Narkotikabrott	71	73	83	92	80	27	71
Övriga brott	52	27	38	51	53	32	44

TABELL 44

Någon gång blivit dömd till fängelse eller rättspsykiatrisk vård. Andel per kön och åldersgrupp. (E5, E6)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Fängelse	48	14	18	31	52	40	36
Rättspsykiatrisk vård	3	2	3	3	3	2	3

Uppväxt

TABELL 45

Någon gång varit placerad i familjehem under uppväxten. Andel per kön och åldersgrupp. (F5a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	28	34	37	40	34	16	30
Nej	72	66	63	60	66	84	70
Procentbas, antal	509	280	199	145	216	229	789
Bortfall, antal	85	26	18	17	36	40	111
Totalt, antal	594	306	217	162	252	269	900

TABELL 46

Förekomst av olika problem i uppväxtmiljön. Andel per kön och åldersgrupp. (F6)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Missbruk	44	54	52	59	51	34	48
Psykiska problem	29	48	51	46	35	17	36
Misshandel/våld	31	44	43	42	37	23	36

Relationer

TABELL 47

Klienter med barn under 18 år. Andel per kön och åldersgrupp. (G2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	25	32	13	39	48	12	27
Nej	75	68	87	61	52	88	73
Procentbas, antal	552	294	205	152	239	250	846
Bortfall, antal	42	12	12	10	13	19	54
Totalt, antal	594	306	217	162	252	269	900

TABELL 48

Klienter som lever med och klienter som har vårdnad om barn under 18 år.

Andel per kön och åldersgrupp. (G5)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Lever med något barn	3	7	1	5	9	2	4
Har vårdnad om något barn	10	23	6	17	27	8	15

TABELL 49

Utfört sexuell handling mot ersättning. Andel per kön och åldersgrupp. (G10)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Någon gång	6	31	19	22	16	5	15
Senaste sex månaderna	2	14	11	11	4	0	6

* Utfört sexuell handling mot ersättning de senaste sex månaderna är baserade på klienter som svarat ja eller nej på frågan om de någonsin utfört sexuell handling mot ersättning.

TABELL 50

Blivit utsatt för våld, hot eller övergrepp av någon närstående. Andel per kön och åldersgrupp. (G11)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Någon gång	26	59	45	42	41	24	38
Senaste sex månaderna	4	16	11	14	8	3	9

* Blivit utsatt för våld, hot eller övergrepp av någon närstående de senaste sex månaderna är baserade på klienter som svarat ja eller nej på frågan om de någonsin blivit utsatt för våld, hot eller övergrepp av någon närstående.

TABELL 51

Utsatt någon närstående för våld, hot eller övergrepp. Andel per kön och åldersgrupp. (G12)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Någon gång	28	31	40	42	27	12	29
Senaste sex månaderna	8	10	16	14	6	2	9

* Utsatt någon närstående för våld, hot eller övergrepp de senaste sex månaderna är baserade på klienter som svarat ja eller nej på frågan om de någonsin utsatt någon närstående för våld, hot eller övergrepp.

Boende

TABELL 52

Ägt bostad eller haft förstahandskontrakt. Andel per kön och åldersgrupp. (H1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	74	79	46	74	86	96	76
Nej	26	21	54	26	14	4	24
Procentbas, antal	430	247	182	126	181	188	677
Bortfall, antal	164	59	35	36	71	81	223
Totalt, antal	594	306	217	162	252	269	900

TABELL 53

Hur klienten huvudsakligen bott de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (H2a_1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Egen bostad	38	48	22	32	44	60	42
Annat ordnat boende	25	19	39	33	16	11	23
Stödboende	12	12	10	13	14	12	12
Hemlös	16	12	18	15	17	10	15
Övrigt boende	8	9	11	7	9	7	8
Procentbas, antal	547	301	203	152	235	258	848
Bortfall, antal	47	5	14	10	17	11	52
Totalt, antal	594	306	217	162	252	269	900

TABELL 54

Någon gång blivit vräkt. Andel per kön och åldersgrupp. (H3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	30	30	27	33	34	28	30
Nej	70	70	73	67	66	72	70
Procentbas, antal	427	243	179	126	178	187	670
Bortfall, antal	167	63	38	36	74	82	230
Totalt, antal	594	306	217	162	252	269	900

Utbildning och försörjning

TABELL 55

Högsta fullföljda utbildningsnivå. Andel per kön och åldersgrupp. (I1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Inte fullföljd folkskola, grundskola eller motsvarande	18	14	23	20	19	8	17
Folkskola, grundskola eller motsvarande	39	33	41	42	33	34	37
Gymnasium, fackskola eller motsvarande	32	37	33	30	33	36	33
Eftergymnasial utbildning/högskola	11	16	3	8	15	22	13
Procentbas, antal	498	276	197	142	217	218	774
Bortfall, antal	96	30	20	20	35	51	126
Totalt, antal	594	306	217	162	252	269	900

TABELL 56

Läs- eller skrivsvårigheter. Andel per kön och åldersgrupp. (I3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	22	17	24	25	22	11	20
Nej	78	83	76	75	78	89	80
Procentbas, antal	424	243	178	123	180	186	667
Bortfall, antal	170	63	39	39	72	83	233
Totalt, antal	594	306	217	162	252	269	900

TABELL 57

Huvudsakligt försörjningssätt de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (15a_1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Lön, a-kassa	12	10	11	13	10	11	11
Ekonomiskt bistånd	35	34	39	39	40	23	34
Pension	13	8	2	1	3	34	12
Ersättning från Försäkringskassan	21	28	14	27	27	26	23
Kriminalitet	13	7	20	10	13	1	11
Annat	6	13	14	11	7	5	9
Procentbas, antal	527	291	197	147	230	244	818
Bortfall, antal	67	15	20	15	22	25	82
Totalt, antal	594	306	217	162	252	269	900

TABELL 58

När klienten senast hade ett regelbundet arbete. Andel per kön och åldersgrupp. (16c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Under det senaste året	24	21	29	19	20	22	23
1–2 år sedan	18	15	21	19	14	14	17
3–5 år sedan	15	21	15	20	22	14	17
6–10 år sedan	10	12	1	13	15	15	11
Mer än 10 år sedan	17	9	1	0	18	33	14
Har aldrig arbetat regelbundet	16	22	33	29	12	2	18
Procentbas, antal	416	243	179	124	175	181	659
Bortfall, antal	178	63	38	38	77	88	241
Totalt, antal	594	306	217	162	252	269	900

TABELL 59

Typ av skulder. Andel per kön och åldersgrupp. (18b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Hyresskuld	18	23	15	19	23	23	20
Drogskuld	21	20	36	25	19	2	20
Lån/krediter	51	56	45	47	55	62	53
Spelskuld	1	1	3	1	1	1	1
Underhållsbidrag	14	7	1	9	20	14	12
Skadestånd	38	21	35	40	40	12	32
Annan skuld	35	41	40	40	42	28	37

Sysselsättning och fritid

TABELL 60

Huvudsaklig sysselsättning de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (J1a_1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Arbetat	10	10	6	9	12	12	10
Studerat	1	2	2	2	0	0	1
Varit i vård eller behandling	18	16	16	12	18	20	17
Sökt arbete	4	2	2	5	2	3	3
Missbruk/kriminalitet	55	58	65	64	57	45	56
Annat	12	12	8	8	11	20	12
Procentbas, antal	527	300	202	149	227	249	827
Bortfall, antal	67	6	15	13	25	20	73
Totalt, antal	594	306	217	162	252	269	900

Referens

Jacobsen, D. I. (2002). *Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomiska och andra samhällsvetenskapliga ämnen*. Lund: Studentlitteratur.

Produktion och tryck: Ineko AB. 2017. Arb.nr: 290832.



Miljömärkt trycksak, 0341 0142

Med hjälp av DOK-systemet samlar SiS årligen in information om de klienter som vårdats på LVM-institutioner. Genom inskrivningsintervjuer dokumenteras bakgrund, livssituation och vårdbehov och den insamlade kunskapen är viktig för såväl verksamma behandlare som beslutsfattare och forskare. Klienterna får genom intervjun en möjlighet att påverka vården genom att ge sin egen bild av sin situation och tala om vad de vill ha hjälp med. Inom SiS används informationen bland annat som underlag för SiS utredning LVM och behandlingsplanering. Rapporten beskriver information om de intagna klienterna och redovisar deras förutsättningar för 2015.

Under 2016 togs 990 enskilda personer in på SiS LVM-hem. I det här tabellverket ingår uppgifter om 900 av dem, 594 män och 306 kvinnor.

ISBN 978-91-87053-46-7