

# Ungdomar intagna på SiS särskilda ungdomshem under 2018

En tabellsammanställning av ADAD inskrivningsintervju



**Institutionsvård i fokus** ges ut av Statens institutionsstyrelse, SiS. Serien omfattar såväl sammanställningar, statistik, redovisningar och utvärderingar som forskningspublikationer. Forskningsrapporterna har en särskild markering på framsidan, en författarpresentation samt uppgifter om finansieringsförvarandet och den vetenskapliga granskningen.

Rapporterna som inte är forskningsrapporter produceras och bereds i regel inom avdelningen för utveckling av vård och behandling. Även företrädare för verksamheten och externa sakkunniga kan vara delaktiga i framtagningen av rapporter, antingen som medförfattare eller granskare.

Beslut om publicering fattas av ett redaktionsråd som består av företrädare från SiS avdelning för utveckling av vård och behandling samt kommunikationsavdelningen.

Ansvarig utgivare för **Institutionsvård i fokus** är SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

ISBN 978-91-87053-62-7

Ungdomar intagna på SiS särskilda ungdomshem under 2018

En tabellsammanställning av ADAD inskrivningsintervju

Nummer 2 år 2019 i rapportserien **Institutionsvård i fokus**

Publikationerna finns att beställa eller ladda ner från SiS webbplats.  
[www.stat-inst.se](http://www.stat-inst.se)

**Publikationsseriens adress:**  
Statens institutionsstyrelse, SiS  
Box 30224  
104 25 Stockholm

**Engelsk titel:**

Institutional Care in Focus

# Ungdomar intagna på SiS särskilda ungdomshem under 2018

En tabellsammanställning av ADAD inskrivningsintervju

# Sammanfattning

Denna rapport redovisar uppgifter från ADAD inskrivningsintervjuer gjorda med ungdomar som blev intagna på SiS särskilda ungdomshem under 2018. Syftet med rapporten är att ge en beskrivning av ungdomarnas bakgrund, deras situation inom olika livsområden samt av vilket behov av hjälp och stöd de uppger vid inskrivning. Under år 2018 togs totalt 1107 enskilda ungdomar in på SiS ungdomshem (Staten institutionsstyrelse, 2019). Intervjuer med 771 av dem ingår i rapporten.

På SiS ungdomshem vårdas ungdomar som omhändertagits på grund av missbruk, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende. Dessa ungdomar har ofta en allvarlig och komplex problembild där familjeförhållanden, vänskapskrets och omgivande miljö har haft inverkan på deras nuvarande situation.

Ungdomarnas svar visar att pojkar i större utsträckning än flickor har placerats på grund av brottslighet (63 % respektive 25 %) medan flickorna i större utsträckning har placerats på grund av annat socialt nedbrytande beteende (66 % respektive 44 %). Flickor och pojkar har i ungefär lika stor utsträckning placerats på grund av missbruk (ca 70 %).<sup>1</sup> Omkring hälften av ungdomarna uppger att de någon gång har känt sig nedstämda under en längre tid, haft koncentrationssvårigheter och/eller har haft svår oro/spänning. En fjärdedel har någon gång försökt begå självmord.<sup>2</sup> Flickor anger i större utsträckning än pojkar att de blivit utsatta för fysiska övergrepp (48 % respektive 32 %) och psykiska övergrepp (59 % respektive 26 %) av en föräldrafigur.<sup>3</sup> Cirka 40 procent av ungdomar har bevittnat våld mot närstående<sup>4</sup> och nästan hälften av flickorna uppger att de någon gång har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Bara ett fåtal av pojkarna uppger samma sak.<sup>5</sup>

Lite drygt hälften av ungdomarna uppger att de har misslyckats i skolan och/eller att de har svårigheter att hänga med i undervisningen.<sup>6</sup> Ungefär 70 procent av ungdomarna anger att skolan är tråkig, att de struntat i att läsa läxor och/eller att de har skolkat mycket.<sup>7</sup> Ungefär hälften av ungdomarna har haft specialundervisning.<sup>8</sup> En stor andel

---

1 Tabell 4:L, 4:M och 4:N

2 Tabell 10:E

3 Tabell 9:Q och 9:R

4 Tabell 9:U

5 Tabell 9:S och 9:T

6 Tabell 6:F

7 Tabell 6:F

8 Tabell 6:F, 6:D

av ungdomarna uppger att de någon gång använt marijuana/hasch (75 %) och alkohol (72 %) följt av kokain (34 %), läkemedel (33 %) och ecstasy (33 %).<sup>9</sup>

Resultatet av intervjuerna redovisas i rapporten i form av tabeller. Rapporten inleds med en beskrivande del om SiS ungdomsvård, ADAD-intervjuerna samt en materialbeskrivning.

Rapporten är sammanställd av SiS vård- och behandlingsenhet.

# Innehållsförteckning

|   |    |
|---|----|
| <b>Sammanfattning</b> .....   | 2  |
| <b>SiS ungdomsvård</b> .....  | 5  |
| Ungdomsvård.....  | 5  |
| Sluten ungdomsvård.....   | 5  |
| <b>ADAD – ett dokumentations- och uppföljningssystem inom ungdomsvården</b> ..... | 6  |
| ADAD inskrivningsintervju.....  | 6  |
| Ungdomarnas och intervjuarnas skattningar.....                                    | 7  |
| <b>Materialet i rapporten</b> .....   | 8  |
| Datakvalitet.....   | 8  |
| Läsanvisningar till tabellerna.....   | 9  |
| <b>Tabeller</b> .....   | 10 |
| Ungdomarnas bakgrund.....   | 10 |
| Tidigare insatser samt nuvarande placeringar.....                                 | 23 |
| Hälsa.....  | 30 |
| Skola.....  | 35 |
| Arbete.....   | 41 |
| Fritid och vänner.....  | 43 |
| Familj.....   | 51 |
| Psykiska och känslomässiga problem.....   | 61 |
| Brottslighet.....   | 67 |
| Tobak, alkohol och narkotika.....   | 74 |
| <b>Relevanta lagar (utdrag)</b> .....   | 86 |
| <b>Referenser</b> .....   | 88 |

# SiS ungdomsvård

På SiS särskilda ungdomshem vårdas ungdomar enligt lagen (1990:52) om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU). Även frivilligt placerade ungdomar kan vårdas på de särskilda ungdomshemmen med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL. SiS verksamhet bedrivs i nära samarbete med den kommunala socialtjänsten.

## Ungdomsvård

Ungefär 1 000 ungdomar placeras varje år på SiS. Beroende på ungdomens behov och vilken insats socialtjänsten efterfrågar, får ungdomen en akut-, utrednings- eller behandlingsplacering. I många fall finns beslut om omedelbart omhändertagande. De flesta av de akut- eller utredningsplacerade ungdomarna stannar i 1-3 månader. Därefter får de oftast fortsatt vård på HVB- eller familjehem, alternativt återvänder till föräldrahemmet. En mindre grupp stannar kvar i behandling vid de särskilda ungdomshemmen. En del ungdomar placeras direkt för behandlingsinsatser.

Vid en akutavdelning tas ungdomar emot akut för att avbryta ett destruktivt beteende och vårdtiden ska vara maximalt åtta veckor. Därefter skrivs ungdomen ut eller placeras vid en utrednings- eller behandlingsavdelning. Placering vid en utredningsavdelning sker för att utreda ungdomens behov av behandlingsinsatser samt för att förbereda och motivera till fortsatt behandling. En utredning tar ungefär åtta veckor. Placering på en behandlingsavdelning innebär längre vårdtid och är inriktad på att stärka ungdomarnas förutsättningar utanför institutionsmiljön. Alla ungdomar ska få vård- och behandlingsinsatser enligt upprättad behandlingsplan.

## Sluten ungdomsvård

Sluten ungdomsvård enligt LSU avser verkställighet för ungdomar som begått brott när de fyllt 15 år men inte 18 år, och är en straffrättslig påföljd som utdöms av tingsrätten. Påföljden är tidsbestämd, lägst 14 dagar och högst fyra år. Det är brottet och inte behandlingsbehovet som avgör straffets längd. Under verkställigheten på SiS får ungdomarna behovsanpassade vård- och behandlingsinsatser inklusive skolgång.

# ADAD – ett dokumentations- och uppföljningssystem inom ungdomsvården

ADAD är en strukturerad intervju som genomförs vid intagning och utskrivning på en ungdomsinstitution. Intervjusvaren ger information om ungdomens aktuella situation och problematik inom olika livsområden. Intervjun innefattar även placeringsuppgifter samt uppgifter om ungdomens bakgrund och behandlingshistoria. ADAD har tre syften; att göra ungdomen mer delaktig i sin vård och behandling, att fungera som underlag för behandlingsplanering och att utgöra underlag för uppföljning på nationell nivå.

## ADAD inskrivningsintervju

Ungdomarna ska intervjuas med ADAD inskrivningsintervju så snart som möjligt och senast inom 14 dagar efter ankomsten till institutionen. Intervjun görs av personal som har genomgått en särskild ADAD-utbildning och tar i genomsnitt en och en halv timme att genomföra. Ungdomen informeras om att intervjun kommer att användas i institutionens arbete och centralt i uppföljning av ungdomsvården, samt att resultaten redovisas på gruppnivå. För de ungdomar som inte vill eller kan göra en intervju samlas bortfallsinformation in där man även anger varför en intervju inte har gjorts.

ADAD-intervjun ger information om nio livsområden: fysisk hälsa, skola, arbete, fritid och vänner, familj, psykisk hälsa, brottslighet samt användning av alkohol och narkotika. Intervjun är ett strukturerat frågeformulär som främst består av frågor med fasta svarsalternativ. Utöver de frågor som ställs inom varje område ombeds även ungdomarna att ange hur oroad de är över sin situation inom respektive område. Därutöver skattar såväl ungdomarna som intervjuarna hjälpbehovet inom varje område.



## Ungdomarnas och intervjuarnas skattningar

Ungdomarna uppger på en fyrgradig skala – "inte alls", "lite", "ganska mycket" och "mycket" – hur besvärade eller oroade de har varit den senaste månaden över problem inom respektive livsområde. Därefter uppger ungdomarna, enligt samma skala, om de vill få hjälp med problem inom området. Sambanden mellan de två skattningssmått är starka inom varje område. Om ungdomen är oroad vill hen också ofta få hjälp. Efter intervjun gör intervjuaren en bedömning av hur allvarliga ungdomens problem är och om det finns behov av (ytterligare)insatser. Vid bedömningen används en tiogradig skala från 0 = *inga insatser är nödvändiga* till 9 = *hjälp är absolut nödvändig*. Bedömningen ska ta sin utgångspunkt i de svar ungdomen ger om sina faktiska förhållanden, men även ungdomens egen uppfattning om problem och behov av insatser ska vägas in.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> För en utförlig beskrivning av skattningsförfarandet, se *ADAD – Adolescent Drug Abuse Diagnosis – Manual* (2014).

# Materialet i rapporten

Under 2018 togs 1107 enskilda personer<sup>11</sup> in på SiS ungdomshem. I det här tabellverket ingår uppgifter om 771 av dem, 243 flickor (32 %) och 528 pojkar (68 %). Den vanligaste orsaken till att en intervju inte genomfördes var språksvårigheter. Ungdomarna som beskrivs i rapporten är mellan 10 och 20 år gamla och medelåldern är 16,1 år. För flickorna är medelåldern 15,7 år och för pojkarna är den 16,4 år. En större andel av flickorna är i åldern 15 år eller yngre och en större andel av pojkarna är i åldern 16 år eller äldre, se tabellerna 2:D och 2:E nedan.

**TABELL 2:D**

Ålder och kön. Procent

|                      | Pojkar     | Flickor    | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|
| 10–15                | 26         | 50         | 33         |
| 16–17                | 51         | 40         | 47         |
| 18–20                | 23         | 10         | 19         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>528</b> | <b>243</b> | <b>771</b> |

**TABELL 2:E**

Könsfördelning i olika åldersgrupper. Procent

|                      | 10–15      | 16–17      | 18–20      | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| Pojkar               | 53         | 73         | 83         | 68         |
| Flickor              | 47         | 27         | 17         | 32         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>258</b> | <b>364</b> | <b>149</b> | <b>771</b> |

## Datakvalitet

När intervjuer används som insamlingsmetod finns alltid en risk att svarspersonen anpassar sina svar efter intervjuarens och samhällets förväntningar. Olika intervjuare kan också få olika svar eller tolka svaren på olika sätt. Denna felkälla minskas troligen genom intervjuformulärets struktur med nästan enbart fasta svarsalternativ, att intervjun har en tillhörande manual samt att intervjuarna genomgår en utbildning. En annan möjlig felkälla är att frågorna ofta rör händelser som har hänt en tid tillbaka.

<sup>11</sup> SiS i korthet, 2018. En samling statistiska uppgifter om SiS.

Ungdomarna som besvarar intervjun befinner sig i en sårbar position och är omhändertagna med tvång och kan därför tänkas anpassa sina svar för att försöka påverka sin situation. Intervjun innehåller även känsliga uppgifter som kan vara svåra för ungdomarna att besvara. När intervjun presenteras för ungdomarna ombeds de därför hellre avstå från att svara än att ge felaktiga svar. Om ungdomen ändå svarar på ett sådant sätt som intervjuaren bedömer inte är sanningsenligt ska intervjun avbrytas.

## Läsanvisningar till tabellerna

Redovisningen av tabellerna följer de livsområden som ingår i intervjun. Inom respektive avsnitt redovisas svaren fördelade efter ungdomarnas kön och ålder. Vilken grupp ungdomar som tabellen redovisar data för framgår av tabellrubriken. Ibland förekommer det att tabeller enbart redovisar svar från vissa grupper, till exempel flickor. Överlag är det interna bortfallet lågt och redovisas i tabellen eller i anslutning till varje tabell. I de fall där det interna bortfallet är högt består bortfallet till stor del av ungdomar som har svarat "ej relevant", till exempel ungdomar som inte har syskon. Hur många som totalt har svarat på den aktuella frågan framgår av tabellens nedre del.

Tabellnumreringen följer föregående års numrering. Där tabeller har tagits bort är numreringen inte alltid kronologisk.

# Tabeller

## Ungdomarnas bakgrund

**TABELL 3:A**

Födelseland. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Född i Sverige       | 54         | 74         | 67         | 54         | 64         | 60         |
| Född i annat land    | 46         | 26         | 33         | 46         | 36         | 40         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>526</b> | <b>243</b> | <b>258</b> | <b>362</b> | <b>149</b> | <b>769</b> |
| Bortfall, antal      | 2          | 0          | 0          | 2          | 0          | 2          |

**TABELL 3:B**

Modersmål.

|                 | Antal      | %          |
|-----------------|------------|------------|
| Svenska         | 406        | 53         |
| Annat språk     | 365        | 47         |
| <b>Totalt</b>   | <b>771</b> | <b>100</b> |
| Bortfall, antal | 0          | 0          |

**TABELL 3:C**

Utlandsfödda, efter världsdel.

|               | Antal      | %          |
|---------------|------------|------------|
| Asien         | 170        | 59         |
| Afrika        | 69         | 24         |
| Europa        | 38         | 13         |
| Nordamerika   | 6          | 2          |
| Sydamerika    | 4          | 1          |
| <b>Totalt</b> | <b>287</b> | <b>100</b> |
| Bortfall      | 17         | 6          |

**TABELL 3:D**

Utlandsföddas ålder vid ankomst till Sverige.

|                 | Antal      | %          |
|-----------------|------------|------------|
| 0–2 år          | 19         | 7          |
| 3–6 år          | 30         | 10         |
| 7–9 år          | 39         | 13         |
| 10–12 år        | 52         | 18         |
| 13 år och äldre | 151        | 52         |
| <b>Totalt</b>   | <b>291</b> | <b>100</b> |
| Bortfall        | 13         | 4          |

**TABELL 3:E**

Föräldrars födelseland. Procent.

|                                     | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                     | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Båda föräldrarna födda i Sverige    | 25         | 47         | 34         | 29         | 36         | 32         |
| En svensk, en invandrad förälder    | 14         | 19         | 17         | 15         | 16         | 16         |
| Båda föräldrarna födda i annat land | 60         | 34         | 49         | 56         | 48         | 52         |
| <b>Totalt, antal</b>                | <b>526</b> | <b>240</b> | <b>256</b> | <b>362</b> | <b>148</b> | <b>766</b> |
| Bortfall, antal                     | 2          | 3          | 2          | 2          | 1          | 5          |

**TABELL 3:F**

Föräldrars födelseland.

|               | Båda föräldrarna födda i Sverige | En svensk och en invandrad förälder | Båda föräldrarna födda i annat land | Totalt     |            |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
|               | %                                | %                                   | %                                   | %          | Antal      |
| Pojkar        | 54                               | 62                                  | 79                                  | 69         | 526        |
| Flickor       | 46                               | 38                                  | 21                                  | 31         | 240        |
| <b>Totalt</b> | <b>100</b>                       | <b>100</b>                          | <b>100</b>                          | <b>100</b> | <b>766</b> |

Det totala bortfallet är 0,6 procent.

**TABELL 3:G**

Ungdomar vars mödrar är födda utomlands, efter världsdel.

|               | Antal      | %          |
|---------------|------------|------------|
| Asien         | 200        | 52         |
| Afrika        | 97         | 25         |
| Europa        | 67         | 18         |
| Sydamerika    | 10         | 3          |
| Nordamerika   | 6          | 2          |
| Oceanien      | 2          | 1          |
| <b>Totalt</b> | <b>382</b> | <b>100</b> |
| Bortfall      | 53         | 12         |

**TABELL 3:H**

Ungdomar vars fäder är födda utomlands, efter världsdel.

|               | Antal      | %          |
|---------------|------------|------------|
| Asien         | 203        | 50         |
| Afrika        | 95         | 23         |
| Europa        | 83         | 20         |
| Sydamerika    | 18         | 4          |
| Nordamerika   | 9          | 2          |
| <b>Totalt</b> | <b>408</b> | <b>100</b> |
| Bortfall      | 49         | 11         |

**TABELL 3:I**

Adopterade ungdomar. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Ej adopterad         | 99         | 96         | 98         | 98         | 99         | 98         |
| Adopterad            | 1          | 4          | 2          | 2          | 1          | 2          |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>527</b> | <b>243</b> | <b>258</b> | <b>363</b> | <b>149</b> | <b>770</b> |
| Bortfall, antal      | 1          | 0          | 0          | 1          | 0          | 1          |

TABELL 3:JI

Familjesituation vid 0–2 års ålder. Procent.

|                                 | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                 | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Båda föräldrarna/adoptiv        | 78         | 70         | 76         | 74         | 79         | 76         |
| Enbart mor                      | 16         | 22         | 18         | 19         | 15         | 18         |
| Enbart far                      | 1          | 1          | 0          | 1          | 1          | 1          |
| Mor med partner                 | 1          | 1          | 1          | 2          | 1          | 1          |
| Far med partner                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Syskon                          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Mor- eller farföräldrar         | 1          | 1          | 0          | 2          | 1          | 1          |
| Andra släktingar                | 1          | 0          | 0          | 1          | 0          | 0          |
| Familje-/fosterhem              | 1          | 1          | 2          | 1          | 1          | 1          |
| Institution/behandlingshem      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Växelsvis boende mellan far/mor | 1          | 0          | 1          | 0          | 1          | 1          |
| Annat                           | 0          | 1          | 0          | 1          | 1          | 1          |
| <b>Totalt, antal</b>            | <b>517</b> | <b>237</b> | <b>253</b> | <b>355</b> | <b>146</b> | <b>754</b> |
| Bortfall, antal                 | 11         | 6          | 5          | 9          | 3          | 17         |

TABELL 3:J2

Familjesituation vid 3–6 års ålder. Procent.

|                                | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Båda föräldrarna/adoptiv       | 67         | 56         | 61         | 64         | 68         | 64         |
| Enbart mor                     | 22         | 23         | 24         | 20         | 23         | 22         |
| Enbart far                     | 2          | 1          | 2          | 1          | 3          | 2          |
| Mor med partner                | 2          | 3          | 2          | 3          | 1          | 3          |
| Far med partner                | 0          | 1          | 1          | 1          | 0          | 1          |
| Syskon                         | 0          | 0          | 0          | 1          | 0          | 0          |
| Mor- eller farföräldrar        | 2          | 2          | 1          | 3          | 1          | 2          |
| Andra släktingar               | 1          | 1          | 0          | 3          | 0          | 1          |
| Familje-/fosterhem             | 1          | 6          | 4          | 2          | 2          | 3          |
| Växelvís boende mellan far/mor | 2          | 4          | 3          | 3          | 2          | 3          |
| Annat                          | 0          | 2          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| <b>Totalt, antal</b>           | <b>516</b> | <b>239</b> | <b>254</b> | <b>355</b> | <b>146</b> | <b>755</b> |
| Bortfall, antal                | 12         | 4          | 4          | 9          | 3          | 16         |



**TABELL 3:J3**

Familjesituation vid 7–9 års ålder. Procent.

|                                | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      | Totalt     |
| Båda föräldrarna/adoptiv       | 55         | 45         | 48         | 53         | 55         | 52         |
| Enbart mor                     | 24         | 31         | 28         | 26         | 26         | 27         |
| Enbart far                     | 4          | 2          | 3          | 3          | 3          | 3          |
| Mor med partner                | 4          | 4          | 4          | 4          | 1          | 4          |
| Far med partner                | 0          | 1          | 0          | 1          | 1          | 1          |
| Syskon                         | 1          | 0          | 0          | 1          | 1          | 0          |
| Mor- eller farföräldrar        | 1          | 1          | 1          | 2          | 0          | 1          |
| Andra släktingar               | 2          | 2          | 2          | 3          | 0          | 2          |
| Familje-/fosterhem             | 4          | 7          | 7          | 3          | 6          | 5          |
| Växelvís boende mellan far/mor | 5          | 7          | 6          | 4          | 7          | 5          |
| <b>Totalt, antal</b>           | <b>516</b> | <b>241</b> | <b>255</b> | <b>356</b> | <b>146</b> | <b>757</b> |
| Bortfall, antal                | 12         | 2          | 3          | 8          | 3          | 14         |

TABELL 3:J4

Familjesituation vid 10–12 års ålder. Procent.

|                                | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Båda föräldrarna/adoptiv       | 45         | 36         | 38         | 45         | 44         | 42         |
| Enbart mor                     | 29         | 31         | 30         | 29         | 33         | 30         |
| Enbart far                     | 6          | 5          | 6          | 5          | 6          | 6          |
| Mor med partner                | 3          | 5          | 4          | 5          | 1          | 4          |
| Far med partner                | 0          | 1          | 0          | 1          | 1          | 1          |
| Syskon                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1          | 0          |
| Mor- eller farföräldrar        | 1          | 1          | 0          | 2          | 1          | 1          |
| Andra släktingar               | 2          | 1          | 1          | 3          | 0          | 2          |
| Familje-/fosterhem             | 5          | 10         | 9          | 5          | 7          | 6          |
| Institution/behandlingshem     | 1          | 1          | 3          | 0          | 0          | 1          |
| Levt ensam                     | 1          | 0          | 0          | 1          | 0          | 1          |
| Växelvis boende mellan far/mor | 5          | 7          | 7          | 4          | 6          | 6          |
| Annat                          | 1          | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Totalt, antal</b>           | <b>515</b> | <b>242</b> | <b>254</b> | <b>356</b> | <b>147</b> | <b>757</b> |
| Bortfall, antal                | 13         | 1          | 4          | 8          | 2          | 14         |

TABELL 3:J5

Familjesituation vid 13–15 års ålder. Procent.

|                                | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      | Totalt     |
| Båda föräldrarna/adoptiv       | 33         | 25         | 26         | 31         | 35         | 30         |
| Enbart mor                     | 26         | 30         | 27         | 26         | 30         | 27         |
| Enbart far                     | 7          | 5          | 7          | 6          | 5          | 6          |
| Mor med partner                | 3          | 3          | 2          | 5          | 2          | 3          |
| Far med partner                | 0          | 0          | 0          | 1          | 0          | 0          |
| Syskon                         | 1          | 0          | 0          | 0          | 1          | 0          |
| Mor- eller farföräldrar        | 1          | 1          | 0          | 2          | 1          | 1          |
| Andra släktingar               | 2          | 1          | 2          | 1          | 1          | 1          |
| Familje-/fosterhem             | 9          | 16         | 14         | 13         | 4          | 12         |
| Institution/behandlingshem     | 8          | 13         | 14         | 6          | 10         | 9          |
| Levt ensam                     | 2          | 0          | 1          | 2          | 1          | 1          |
| Pojkvän/flickvän               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Vänner/kamrater                | 0          | 0          | 0          | 1          | 0          | 0          |
| Växervis boende mellan far/mor | 4          | 3          | 5          | 3          | 6          | 4          |
| Stödboende                     | 1          | 0          | 0          | 0          | 1          | 0          |
| Gruppboende                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 1          | 0          |
| Annat                          | 3          | 2          | 2          | 3          | 2          | 2          |
| <b>Totalt, antal</b>           | <b>500</b> | <b>236</b> | <b>235</b> | <b>354</b> | <b>147</b> | <b>736</b> |
| Bortfall, antal                | 28         | 7          | 23         | 10         | 2          | 35         |

TABELL 3:J6

Familjesituation vid 16–18 års ålder. Procent.

|                                | Kön        |            | Ålder      |            | Totalt     |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                | Pojkar     | Flickor    | 16–17      | 18–20      |            |
| Båda föräldrarna/adoptiv       | 22         | 10         | 18         | 21         | 19         |
| Enbart mor                     | 19         | 11         | 17         | 17         | 17         |
| Enbart far                     | 7          | 7          | 7          | 7          | 7          |
| Mor med partner                | 3          | 5          | 4          | 1          | 3          |
| Far med partner                | 1          | 0          | 1          | 0          | 0          |
| Syskon                         | 1          | 0          | 0          | 1          | 0          |
| Mor- eller farföräldrar        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| Andra släktingar               | 1          | 1          | 0          | 1          | 1          |
| Familje-/fosterhem             | 10         | 10         | 9          | 10         | 10         |
| Institution/behandlingshem     | 26         | 41         | 29         | 30         | 29         |
| Levt ensam                     | 2          | 1          | 2          | 1          | 2          |
| Pojkvän/flickvän/make/maka     | 0          | 3          | 1          | 0          | 1          |
| Vänner/kamrater                | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| Växelvis boende mellan far/mor | 2          | 1          | 2          | 3          | 2          |
| Stödboende                     | 2          | 1          | 2          | 2          | 2          |
| Gruppboende                    | 1          | 2          | 2          | 0          | 1          |
| Annat                          | 3          | 6          | 4          | 3          | 4          |
| <b>Totalt, antal</b>           | <b>355</b> | <b>109</b> | <b>317</b> | <b>147</b> | <b>464</b> |
| Bortfall, antal                | 36         | 13         | 47         | 2          | 49         |

TABELL 3:K

Antal flyttningar före 16 års ålder. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Ej flytt             | 12         | 4          | 6          | 11         | 13         | 10         |
| 1–3 gånger           | 35         | 21         | 24         | 30         | 41         | 30         |
| 4–6 gånger           | 29         | 26         | 35         | 25         | 22         | 28         |
| 7–9 gånger           | 9          | 18         | 13         | 13         | 7          | 12         |
| 10 eller fler gånger | 16         | 31         | 22         | 21         | 17         | 21         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>481</b> | <b>224</b> | <b>237</b> | <b>333</b> | <b>135</b> | <b>705</b> |
| Bortfall, antal      | 47         | 19         | 21         | 31         | 14         | 66         |

**TABELL 3:L**

Antal rymningar. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Ej rymt              | 61         | 25         | 47         | 50         | 52         | 50         |
| 1–3 gånger           | 17         | 30         | 23         | 21         | 17         | 21         |
| 4 eller fler gånger  | 23         | 45         | 30         | 29         | 31         | 30         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>483</b> | <b>222</b> | <b>235</b> | <b>333</b> | <b>137</b> | <b>705</b> |
| Bortfall, antal      | 45         | 21         | 23         | 31         | 12         | 66         |

**TABELL 3:M**

Bostadstyp under uppväxten. Procent.

|              |      | Kön    |         | Ålder |       |       | Totalt |
|--------------|------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|
|              |      | Pojkar | Flickor | 10–15 | 16–17 | 18–20 |        |
| Lägenhet     | Hyrt | 47     | 49      | 49    | 47    | 49    | 48     |
|              | Ägt  | 9      | 6       | 7     | 9     | 9     | 8      |
| Radhus/villa | Hyrt | 12     | 13      | 12    | 12    | 14    | 12     |
|              | Ägt  | 32     | 32      | 32    | 32    | 29    | 32     |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 4–9 procent.

**TABELL 3:N**

Barnomsorg under uppväxten. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Ej barnomsorg        | 37         | 14         | 23         | 33         | 32         | 29         |
| Barnomsorg           | 63         | 86         | 77         | 67         | 68         | 71         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>500</b> | <b>236</b> | <b>247</b> | <b>346</b> | <b>143</b> | <b>736</b> |
| Bortfall, antal      | 28         | 7          | 11         | 18         | 6          | 35         |

TABELL 3:O

Föräldrarnas civilstånd vid intervju tillfället. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Gifta/sammanboende   | 33         | 24         | 30         | 31         | 29         | 30         |
| Aldrig sammanlevt    | 5          | 4          | 2          | 6          | 5          | 5          |
| Skilda/separerade    | 47         | 60         | 56         | 48         | 51         | 51         |
| Någon avliden        | 15         | 13         | 12         | 16         | 15         | 14         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>514</b> | <b>240</b> | <b>253</b> | <b>353</b> | <b>148</b> | <b>754</b> |
| Bortfall, antal      | 14         | 3          | 5          | 11         | 1          | 17         |

TABELL 3:P

Moder omgift eller sammanboende. Endast ungdomar som har föräldrar som inte sammanlever. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |           | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20     |            |
| Nej                  | 60         | 46         | 56         | 54         | 56        | 55         |
| Ja                   | 34         | 52         | 39         | 41         | 41        | 40         |
| Vet ej               | 6          | 2          | 5          | 5          | 3         | 5          |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>313</b> | <b>171</b> | <b>165</b> | <b>220</b> | <b>99</b> | <b>484</b> |
| Bortfall, antal      | 32         | 11         | 13         | 24         | 6         | 43         |

TABELL 3:Q

Antal syskon\*. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inga syskon          | 4          | 5          | 4          | 4          | 5          | 4          |
| 1 syskon             | 14         | 18         | 19         | 13         | 16         | 15         |
| 2 syskon             | 25         | 17         | 18         | 23         | 30         | 23         |
| 3 syskon             | 19         | 21         | 20         | 21         | 14         | 19         |
| 4 eller fler syskon  | 37         | 39         | 39         | 39         | 34         | 38         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>510</b> | <b>239</b> | <b>251</b> | <b>351</b> | <b>147</b> | <b>749</b> |
| Bortfall, antal      | 18         | 4          | 7          | 13         | 2          | 22         |

\* Innefattar hel-, halv- eller styvsyskon.

TABELL 3:R

Boendesituation under året före inskrivning. Procent.

|                                | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Båda föräldrarna/adoptiv       | 15         | 15         | 20         | 12         | 13         | 15         |
| Enbart mor                     | 15         | 20         | 22         | 16         | 10         | 17         |
| Enbart far                     | 5          | 3          | 6          | 3          | 5          | 4          |
| Mor med partner                | 2          | 2          | 0          | 3          | 1          | 2          |
| Far med partner                | 0          | 0          | 0          | 0          | 1          | 0          |
| Syskon                         | 1          | 0          | 0          | 1          | 0          | 0          |
| Mor- eller farföräldrar        | 0          | 1          | 0          | 1          | 0          | 1          |
| Andra släktingar               | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| Familje-/fosterhem             | 10         | 15         | 15         | 9          | 10         | 11         |
| Institution/behandlingshem     | 35         | 29         | 23         | 36         | 43         | 33         |
| Levt ensam                     | 2          | 1          | 1          | 1          | 4          | 2          |
| Pojkvän/flickvän/make/maka     | 1          | 2          | 0          | 2          | 3          | 1          |
| Vänner/kamrater                | 2          | 0          | 0          | 1          | 3          | 1          |
| Växelvis boende mellan far/mor | 3          | 1          | 3          | 2          | 1          | 2          |
| Stödboende                     | 2          | 1          | 0          | 3          | 3          | 2          |
| Gruppboende                    | 3          | 2          | 2          | 3          | 1          | 2          |
| Fängelse/psykiatrisk klinik    | 0          | 0          | 0          | 1          | 0          | 0          |
| Annat                          | 4          | 7          | 5          | 5          | 3          | 5          |
| <b>Totalt, antal</b>           | <b>511</b> | <b>241</b> | <b>254</b> | <b>351</b> | <b>147</b> | <b>752</b> |
| Bortfall, antal                | 17         | 2          | 4          | 13         | 2          | 19         |

TABELL 3:S

Moderns och faderns utbildningsnivå.

|                          | Mors utbildning |            | Fars utbildning |            |
|--------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
|                          | Antal           | %          | Antal           | %          |
| Ej fullföljd grundskola  | 93              | 13         | 59              | 10         |
| Grundskola               | 56              | 8          | 65              | 11         |
| Gymnasium eller liknande | 159             | 23         | 129             | 23         |
| Universitet/högskola     | 127             | 18         | 68              | 12         |
| Vet ej                   | 256             | 37         | 248             | 44         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>691</b>      | <b>100</b> | <b>569</b>      | <b>100</b> |
| Bortfall, antal          | 80              | 10         | 202             | 26         |

TABELL 3:T

Moderns sysselsättning. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Arbetar              | 50         | 53         | 48         | 51         | 54         | 51         |
| Arbetslös            | 12         | 10         | 9          | 13         | 12         | 11         |
| Utbildning           | 6          | 5          | 8          | 5          | 4          | 6          |
| Förtids-/pensionerad | 3          | 3          | 2          | 2          | 7          | 3          |
| Sjukskriven          | 8          | 13         | 11         | 10         | 7          | 10         |
| Hemarbetande         | 7          | 0          | 4          | 6          | 3          | 5          |
| Föräldraledig        | 1          | 5          | 4          | 2          | 0          | 2          |
| Annat                | 2          | 3          | 3          | 1          | 5          | 3          |
| Vet ej               | 10         | 8          | 10         | 10         | 8          | 10         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>488</b> | <b>231</b> | <b>242</b> | <b>335</b> | <b>142</b> | <b>719</b> |
| Bortfall, antal      | 40         | 12         | 16         | 29         | 7          | 52         |

TABELL 3:U

Faderns sysselsättning. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Arbetar              | 59         | 61         | 55         | 61         | 66         | 60         |
| Arbetslös            | 9          | 10         | 11         | 9          | 9          | 9          |
| Utbildning           | 3          | 3          | 3          | 2          | 4          | 3          |
| Förtids-/pensionerad | 4          | 5          | 4          | 3          | 8          | 4          |
| Sjukskriven          | 6          | 6          | 8          | 6          | 4          | 6          |
| Hemarbetande         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Föräldraledig        | 1          | 1          | 1          | 0          | 0          | 1          |
| Annat                | 5          | 3          | 3          | 6          | 2          | 4          |
| Vet ej               | 13         | 12         | 15         | 13         | 8          | 13         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>394</b> | <b>194</b> | <b>208</b> | <b>266</b> | <b>114</b> | <b>588</b> |
| Bortfall, antal      | 134        | 49         | 50         | 98         | 35         | 183        |



## Tidigare insatser samt nuvarande placeringar

**TABELL 4:A**

Deltagit i öppenvårdsprogram. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Ej öppenvårdsprogram | 60         | 65         | 73         | 59         | 48         | 62         |
| Öppenvårdsprogram    | 40         | 35         | 27         | 41         | 52         | 38         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>509</b> | <b>238</b> | <b>248</b> | <b>354</b> | <b>145</b> | <b>747</b> |
| Bortfall, antal      | 19         | 5          | 10         | 10         | 4          | 24         |

**TABELL 4:B**

Har/har haft kontaktperson eller kontaktfamilj via socialtjänsten. Procent.

|                          | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Ej kontaktperson/-familj | 49         | 52         | 47         | 52         | 50         | 50         |
| Kontaktperson/-familj    | 51         | 48         | 53         | 48         | 50         | 50         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>513</b> | <b>243</b> | <b>256</b> | <b>355</b> | <b>145</b> | <b>756</b> |
| Bortfall, antal          | 15         | 0          | 2          | 9          | 4          | 15         |

**TABELL 4:C**

Tidigare placering i familjehem. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Ingen placering      | 56         | 33         | 41         | 49         | 61         | 49         |
| 1 gång               | 19         | 24         | 19         | 23         | 16         | 20         |
| 2 gånger             | 10         | 18         | 17         | 12         | 8          | 13         |
| 3 eller fler gånger  | 15         | 25         | 23         | 16         | 14         | 18         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>516</b> | <b>240</b> | <b>256</b> | <b>354</b> | <b>146</b> | <b>756</b> |
| Bortfall, antal      | 12         | 3          | 2          | 10         | 3          | 15         |

TABELL 4:D

Tidigare placering på behandlingsinstitution. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Ingen placering      | 33         | 28         | 36         | 31         | 24         | 31         |
| 1 gång               | 22         | 29         | 30         | 22         | 18         | 24         |
| 2 gånger             | 15         | 17         | 16         | 17         | 12         | 16         |
| 3 eller fler gånger  | 30         | 26         | 18         | 30         | 46         | 29         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>519</b> | <b>242</b> | <b>257</b> | <b>358</b> | <b>146</b> | <b>761</b> |
| Bortfall, antal      | 9          | 1          | 1          | 6          | 3          | 10         |

TABELL 4:F

Tidigare insatser: öppenvård, kontaktperson, familjehem, institution. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inga tidigare        | 12         | 7          | 11         | 10         | 9          | 10         |
| 1 insats             | 23         | 19         | 22         | 21         | 20         | 21         |
| 2 insatser           | 29         | 33         | 29         | 32         | 28         | 30         |
| 3–4 insatser         | 36         | 41         | 37         | 37         | 42         | 38         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>524</b> | <b>243</b> | <b>258</b> | <b>361</b> | <b>148</b> | <b>767</b> |
| Bortfall, antal      | 4          | 0          | 0          | 3          | 1          | 4          |

TABELL 4:G

Lagrum vid placering. Procent.

|                             | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                             | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| 6 § LVU – omedelbart        | 46         | 62         | 64         | 49         | 34         | 51         |
| 3 § LVU – eget beteende     | 40         | 31         | 24         | 38         | 55         | 37         |
| 2 § LVU – miljöfall         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2, 3 §§ LVU                 | 3          | 6          | 6          | 4          | 0          | 4          |
| 4 kap. 1 § SoL – frivilligt | 2          | 1          | 5          | 0          | 0          | 2          |
| LSU                         | 8          | 0          | 0          | 7          | 11         | 6          |
| <b>Totalt, antal</b>        | <b>528</b> | <b>243</b> | <b>258</b> | <b>364</b> | <b>149</b> | <b>771</b> |
| Bortfall, antal             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

**TABELL 4:H**

Typ av intagning. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Akut intagning       | 81         | 88         | 82         | 84         | 84         | 83         |
| Planerad intagning   | 19         | 13         | 18         | 16         | 16         | 17         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>524</b> | <b>240</b> | <b>256</b> | <b>360</b> | <b>148</b> | <b>764</b> |
| Bortfall, antal      | 4          | 3          | 2          | 4          | 1          | 7          |

**TABELL 4:I**

Placering på öppen, läsbar eller sluten plats. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Öppen                | 4          | 4          | 9          | 2          | 1          | 4          |
| Läsbar               | 86         | 93         | 88         | 88         | 86         | 88         |
| Sluten               | 11         | 4          | 3          | 10         | 14         | 8          |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>527</b> | <b>243</b> | <b>258</b> | <b>364</b> | <b>148</b> | <b>770</b> |
| Bortfall, antal      | 1          | 0          | 0          | 0          | 1          | 1          |

**TABELL 4:J**

Aktuellt uppdrag vid inskrivningen. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Akut                 | 81         | 84         | 79         | 84         | 83         | 82         |
| Utredning            | 8          | 12         | 17         | 7          | 3          | 9          |
| Behandling           | 3          | 5          | 3          | 4          | 5          | 4          |
| LSU                  | 7          | 0          | 0          | 6          | 9          | 5          |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>526</b> | <b>243</b> | <b>258</b> | <b>363</b> | <b>148</b> | <b>769</b> |
| Bortfall, antal      | 2          | 0          | 0          | 1          | 1          | 2          |

TABELL 4:K

Avdelningstyp. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Blandad              | 3          | 5          | 10         | 1          | 0          | 4          |
| Enbart pojkar        | 96         | 0          | 48         | 72         | 83         | 66         |
| Enbart flickor       | 1          | 95         | 42         | 27         | 17         | 30         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>525</b> | <b>239</b> | <b>255</b> | <b>360</b> | <b>149</b> | <b>764</b> |
| Bortfall, antal      | 3          | 4          | 3          | 4          | 0          | 7          |

TABELL 4:L

Placerade för missbruksproblem. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Nej                  | 27         | 32         | 39         | 24         | 21         | 29         |
| Ja                   | 73         | 68         | 61         | 76         | 79         | 71         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>528</b> | <b>241</b> | <b>257</b> | <b>363</b> | <b>149</b> | <b>769</b> |
| Bortfall, antal      | 0          | 2          | 1          | 1          | 0          | 2          |

TABELL 4:M

Placerade för brottslighet. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Nej                  | 37         | 75         | 55         | 46         | 46         | 49         |
| Ja                   | 63         | 25         | 45         | 54         | 54         | 51         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>528</b> | <b>241</b> | <b>256</b> | <b>364</b> | <b>149</b> | <b>769</b> |
| Bortfall, antal      | 0          | 2          | 2          | 0          | 0          | 2          |

TABELL 4:N

Placerade för annat socialt nedbrytande beteende. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Nej                  | 56         | 34         | 35         | 50         | 71         | 49         |
| Ja                   | 44         | 66         | 65         | 50         | 29         | 51         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>526</b> | <b>241</b> | <b>255</b> | <b>363</b> | <b>149</b> | <b>767</b> |
| Bortfall, antal      | 2          | 2          | 3          | 1          | 0          | 4          |

**TABELL 4:O**

Vistelse i olämpliga miljöer. Endast ungdomar som placerats för annat socialt nedbrytande beteende. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |           | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20     |            |
| Nej                  | 53         | 38         | 46         | 45         | 57        | 47         |
| Ja                   | 47         | 62         | 54         | 55         | 43        | 53         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>229</b> | <b>157</b> | <b>164</b> | <b>180</b> | <b>42</b> | <b>386</b> |
| Bortfall, antal      | 2          | 1          | 1          | 1          | 1         | 3          |

**TABELL 4:P**

Enstaka allvarligt brott. Endast ungdomar som har placerats för annat socialt nedbrytande beteende. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |           | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20     |            |
| Nej                  | 51         | 81         | 66         | 61         | 60        | 63         |
| Ja                   | 49         | 19         | 34         | 39         | 40        | 37         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>229</b> | <b>156</b> | <b>164</b> | <b>179</b> | <b>42</b> | <b>385</b> |
| Bortfall, antal      | 2          | 2          | 1          | 2          | 1         | 4          |

**TABELL 4:Q**

Andra skäl. Endast ungdomar som placerats för annat socialt nedbrytande beteende. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |           | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20     |            |
| Nej                  | 69         | 60         | 63         | 68         | 64        | 66         |
| Ja                   | 31         | 40         | 37         | 32         | 36        | 34         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>225</b> | <b>144</b> | <b>156</b> | <b>171</b> | <b>42</b> | <b>369</b> |
| Bortfall, antal      | 6          | 14         | 9          | 10         | 1         | 20         |

TABELL 4:R

Huvudsaklig vistelse månaden före inskrivning. Procent.

|                              | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                              | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Föräldrahemmet               | 25         | 20         | 28         | 21         | 22         | 23         |
| Eget boende                  | 3          | 0          | 0          | 2          | 5          | 2          |
| Släkting                     | 2          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| Familje-/fosterhem           | 7          | 11         | 15         | 6          | 3          | 8          |
| SIS ungdomshem               | 3          | 2          | 1          | 5          | 3          | 3          |
| Annan behandlingsinstitution | 27         | 23         | 28         | 25         | 22         | 26         |
| Avgiftningsklinik            | 1          | 1          | 0          | 1          | 2          | 1          |
| Psykiatrisk klinik           | 0          | 2          | 1          | 1          | 0          | 1          |
| Häkte                        | 8          | 0          | 1          | 8          | 8          | 5          |
| Fängelse                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Avviken eller på rymmen      | 11         | 22         | 14         | 14         | 15         | 14         |
| Vagabonderande liv           | 3          | 3          | 2          | 3          | 4          | 3          |
| Annat                        | 11         | 14         | 8          | 13         | 14         | 12         |
| <b>Totalt, antal</b>         | <b>514</b> | <b>241</b> | <b>257</b> | <b>352</b> | <b>146</b> | <b>755</b> |
| Bortfall, antal              | 14         | 2          | 1          | 12         | 3          | 16         |

**TABELL 4:S**

Vistelse i direkt anslutning till inskrivning. Procent.

|                              | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                              | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Föräldrahemmet               | 21         | 15         | 22         | 16         | 22         | 19         |
| Eget boende                  | 2          | 0          | 0          | 2          | 3          | 1          |
| Släkting                     | 1          | 0          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| Familje-/fosterhem           | 8          | 9          | 13         | 6          | 6          | 8          |
| SiS ungdomshem               | 4          | 4          | 2          | 5          | 3          | 4          |
| Annan behandlingsinstitution | 25         | 24         | 28         | 24         | 21         | 25         |
| Avgiftningsklinik            | 1          | 2          | 0          | 1          | 3          | 1          |
| Psykiatrisk klinik           | 1          | 5          | 3          | 2          | 0          | 2          |
| Häkte                        | 14         | 2          | 3          | 13         | 16         | 10         |
| Fängelse                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Avviken eller på rymmen      | 13         | 25         | 18         | 17         | 16         | 17         |
| Vagabonderande liv           | 2          | 2          | 1          | 2          | 1          | 2          |
| Annat                        | 8          | 12         | 8          | 11         | 9          | 10         |
| <b>Totalt, antal</b>         | <b>523</b> | <b>243</b> | <b>258</b> | <b>360</b> | <b>148</b> | <b>766</b> |
| Bortfall, antal              | 5          | 0          | 0          | 4          | 1          | 5          |

**TABELL 4:T**

Medföljande personer vid intagning på institution. Flera alternativ kan anges. Procent.

|                      | Kön    |         | Ålder |       |       | Totalt |
|----------------------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|
|                      | Pojkar | Flickor | 10–15 | 16–17 | 18–20 |        |
| Föräldrar            | 10     | 6       | 14    | 6     | 5     | 9      |
| Släkt                | 2      | 1       | 1     | 1     | 3     | 2      |
| Familjehemsföräldrar | 1      | 2       | 2     | 1     | 1     | 1      |
| Behandlingspersonal  | 6      | 8       | 6     | 7     | 5     | 7      |
| Socialekreterare     | 12     | 19      | 23    | 11    | 6     | 14     |
| Polis                | 71     | 68      | 68    | 70    | 75    | 70     |
| Annan                | 12     | 12      | 11    | 12    | 12    | 12     |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 1–2 procent.

# Hälsa

TABELL 5:A

Ungdomarnas angivelse av om de ofta är sjuka. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Nej                  | 94         | 87         | 93         | 91         | 89         | 91         |
| Ja                   | 6          | 13         | 7          | 9          | 11         | 9          |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>524</b> | <b>242</b> | <b>258</b> | <b>360</b> | <b>148</b> | <b>766</b> |
| Bortfall, antal      | 4          | 1          | 0          | 4          | 1          | 5          |

TABELL 5:B

Oro över fysisk hälsa. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Nej                  | 84         | 78         | 88         | 79         | 79         | 82         |
| Ja                   | 16         | 22         | 12         | 21         | 21         | 18         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>524</b> | <b>243</b> | <b>258</b> | <b>360</b> | <b>149</b> | <b>767</b> |
| Bortfall, antal      | 4          | 0          | 0          | 4          | 0          | 4          |

TABELL 5:C

Ungdomarnas bedömning av den egna fysiska hälsan. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Dålig                | 6          | 7          | 5          | 6          | 7          | 6          |
| Ganska bra           | 22         | 36         | 24         | 27         | 31         | 27         |
| Bra                  | 41         | 38         | 41         | 40         | 37         | 40         |
| Mycket bra           | 31         | 19         | 29         | 27         | 25         | 27         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>521</b> | <b>242</b> | <b>256</b> | <b>358</b> | <b>149</b> | <b>763</b> |
| Bortfall, antal      | 7          | 1          | 2          | 6          | 0          | 8          |



**TABELL 5:D**

Kroniska hälsoproblem. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Ej kroniska problem  | 83         | 76         | 85         | 79         | 78         | 81         |
| Kroniska problem     | 17         | 24         | 15         | 21         | 22         | 19         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>516</b> | <b>242</b> | <b>254</b> | <b>357</b> | <b>147</b> | <b>758</b> |
| Bortfall, antal      | 12         | 1          | 4          | 7          | 2          | 13         |

**TABELL 5:E**

Inlagd på sjukhus. Totalt, antal gånger stannat över natten. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Ingen gång           | 47         | 43         | 52         | 43         | 40         | 45         |
| 1 gång               | 22         | 22         | 21         | 25         | 19         | 22         |
| 2 gånger             | 13         | 13         | 10         | 13         | 17         | 13         |
| 3 eller fler gånger  | 18         | 22         | 17         | 20         | 24         | 20         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>501</b> | <b>229</b> | <b>246</b> | <b>341</b> | <b>143</b> | <b>730</b> |
| Bortfall, antal      | 27         | 14         | 12         | 23         | 6          | 41         |

**TABELL 5:F**

Hälsoproblem. Sorterat efter frekvens på totalen. Procent.

|                           | Kön    |         | Ålder |       |       | Totalt |
|---------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|
|                           | Pojkar | Flickor | 10–15 | 16–17 | 18–20 |        |
| Sömnpromblem              | 54     | 77      | 62    | 62    | 60    | 61     |
| Ryggont                   | 27     | 49      | 32    | 37    | 32    | 34     |
| Ofta huvudvärk            | 26     | 43      | 30    | 33    | 28    | 31     |
| Problem med tänderna      | 31     | 25      | 25    | 31    | 33    | 29     |
| Dålig syn                 | 23     | 41      | 27    | 32    | 23    | 28     |
| Allergi/astma             | 24     | 37      | 29    | 29    | 23    | 28     |
| Hjärtklappning            | 14     | 31      | 17    | 20    | 21    | 19     |
| Ofta ont i magen          | 10     | 38      | 20    | 18    | 19    | 19     |
| Svårt att andas           | 12     | 32      | 20    | 18    | 15    | 18     |
| Ätproblem                 | 14     | 26      | 21    | 17    | 14    | 18     |
| Återkommande förkylningar | 13     | 19      | 14    | 12    | 23    | 15     |
| Illamående/kräkningar     | 8      | 30      | 19    | 14    | 11    | 15     |
| Undervikt                 | 14     | 9       | 7     | 15    | 16    | 13     |
| Hörselproblem             | 10     | 11      | 10    | 10    | 14    | 11     |
| Svimmingsanfall           | 7      | 14      | 7     | 10    | 11    | 9      |
| Övervikt                  | 7      | 12      | 10    | 7     | 9     | 9      |
| Krampanfall               | 6      | 13      | 9     | 7     | 9     | 8      |
| Diarré                    | 3      | 5       | 3     | 4     | 5     | 4      |
| Underlivsbesvär           | 2      | 8       | 3     | 4     | 6     | 4      |
| Könssjukdom               | 1      | 4       | 1     | 3     | 3     | 2      |
| TBC                       | 1      | 0       | 0     | 1     | 1     | 1      |
| Sängvätning               | 1      | 2       | 2     | 1     | 1     | 1      |
| Hepatit C                 | 1      | 0       | 0     | 0     | 2     | 1      |
| Hiv/aids                  | 0      | 0       | 0     | 0     | 0     | 0      |
| Hepatit B                 | 0      | 0       | 0     | 0     | 0     | 0      |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 0–1 procent.

**TABELL 5:G**

Hälsoproblem. Endast flickor. Procent.

|            | %  |
|------------|----|
| Mensbesvär | 48 |
| Abort      | 16 |
| Missfall   | 16 |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 0–1 procent.

**TABELL 5:H**

Totalt antal hälsoproblem, baserat på svaren i tabell 5:F. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inga problem         | 12         | 5          | 11         | 8          | 13         | 10         |
| 1–2 problem          | 38         | 14         | 30         | 33         | 26         | 30         |
| 3–5 problem          | 33         | 33         | 33         | 33         | 34         | 33         |
| 6 eller fler problem | 16         | 48         | 26         | 26         | 27         | 26         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>526</b> | <b>243</b> | <b>258</b> | <b>362</b> | <b>149</b> | <b>769</b> |
| Bortfall, antal      | 2          | 0          | 0          | 2          | 0          | 2          |

**TABELL 5:I**

Hälsoproblem månaden före inskrivning. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inga dagar           | 76         | 57         | 75         | 71         | 58         | 70         |
| 1–6 dagar            | 8          | 14         | 10         | 8          | 14         | 10         |
| 7 eller fler dagar   | 16         | 28         | 14         | 20         | 28         | 20         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>497</b> | <b>235</b> | <b>244</b> | <b>343</b> | <b>145</b> | <b>732</b> |
| Bortfall, antal      | 31         | 8          | 14         | 21         | 4          | 39         |

TABELL 5:J

Oro över eller besvär av hälsoproblem. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inte alls            | 73         | 57         | 68         | 70         | 61         | 68         |
| Lite                 | 18         | 29         | 22         | 19         | 26         | 22         |
| Ganska mycket        | 6          | 12         | 5          | 9          | 9          | 8          |
| Mycket               | 3          | 2          | 4          | 2          | 5          | 3          |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>525</b> | <b>242</b> | <b>255</b> | <b>363</b> | <b>149</b> | <b>767</b> |
| Bortfall, antal      | 3          | 1          | 3          | 1          | 0          | 4          |

TABELL 5:K

Önskemål om hjälp för problem med sin hälsa. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inte alls            | 59         | 46         | 59         | 54         | 50         | 55         |
| Lite                 | 15         | 16         | 14         | 14         | 18         | 15         |
| Ganska mycket        | 9          | 19         | 13         | 12         | 11         | 12         |
| Mycket               | 17         | 19         | 14         | 20         | 21         | 18         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>526</b> | <b>242</b> | <b>256</b> | <b>363</b> | <b>149</b> | <b>768</b> |
| Bortfall, antal      | 2          | 1          | 2          | 1          | 0          | 3          |

TABELL 5:L

Intervjuskattning av ungdomarnas behov av hjälp för hälsoproblem. Procent.

|                                   | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                   | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Hjälp ej nödvändig (0–1)          | 47         | 33         | 49         | 40         | 36         | 42         |
| Hjälp troligen ej nödvändig (2–3) | 34         | 33         | 34         | 34         | 35         | 34         |
| Viss hjälp önskvärd (4–5)         | 17         | 26         | 15         | 20         | 27         | 20         |
| Hjälp nödvändig (6–7)             | 3          | 7          | 2          | 6          | 3          | 4          |
| Hjälp absolut nödvändig (8–9)     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Totalt, antal</b>              | <b>507</b> | <b>239</b> | <b>255</b> | <b>349</b> | <b>142</b> | <b>746</b> |
| Bortfall, antal                   | 21         | 4          | 3          | 15         | 7          | 25         |

# Skola

**TABELL 6:A1**

Ungdomarnas skolsituation, grundskolan. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Går i grundskolan    | 26         | 42         | 76         | 10         | 4          | 32         |
| Avbrutit/hoppat av   | 20         | 17         | 16         | 21         | 22         | 19         |
| Har gått ut          | 53         | 41         | 8          | 69         | 74         | 49         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>500</b> | <b>242</b> | <b>254</b> | <b>344</b> | <b>144</b> | <b>742</b> |
| Bortfall, antal      | 28         | 1          | 4          | 20         | 5          | 29         |

**TABELL 6:A2**

Ungdomarnas skolsituation, gymnasiet (endast ungdomar som är 16 år och äldre). Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 16–17      | 18–20      |            |
| Ej påbörjat          | 35         | 31         | 37         | 28         | 34         |
| Går i gymnasiet      | 30         | 43         | 36         | 26         | 33         |
| Avbrutit/hoppat av   | 33         | 25         | 27         | 41         | 31         |
| Har gått ut          | 2          | 0          | 0          | 5          | 1          |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>371</b> | <b>122</b> | <b>349</b> | <b>144</b> | <b>493</b> |
| Bortfall, antal      | 20         | 0          | 15         | 5          | 20         |

TABELL 6:B

Totalt antal avslutade skolår. Ålder vid intervjutillfället. Procent.

|                      | Ålder     |           |            |            |            |           |           | Totalt     |
|----------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
|                      | 10–13 år  | 14 år     | 15 år      | 16 år      | 17 år      | 18 år     | 19–20 år  |            |
| Till och med 6 år    | 78        | 21        | 12         | 1          | 3          | 6         | 0         | 10         |
| 7 år                 | 23        | 52        | 21         | 8          | 3          | 3         | 2         | 13         |
| 8 år                 | 0         | 25        | 50         | 8          | 5          | 3         | 2         | 15         |
| 9 år                 | 0         | 0         | 17         | 68         | 61         | 50        | 39        | 43         |
| 10 år                | 0         | 2         | 1          | 14         | 25         | 28        | 22        | 15         |
| 11 år                | 0         | 0         | 0          | 1          | 4          | 8         | 20        | 3          |
| 12 år                | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 1         | 15        | 1          |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>31</b> | <b>61</b> | <b>131</b> | <b>142</b> | <b>174</b> | <b>92</b> | <b>41</b> | <b>672</b> |
| Bortfall, antal      | 15        | 9         | 11         | 20         | 28         | 10        | 6         | 99         |

TABELL 6:C

Avstängning från skolan. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Ingen gång           | 45         | 63         | 50         | 54         | 47         | 51         |
| 1–2 gånger           | 34         | 26         | 32         | 29         | 35         | 31         |
| 3 eller fler gånger  | 21         | 12         | 18         | 17         | 18         | 18         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>489</b> | <b>234</b> | <b>244</b> | <b>338</b> | <b>141</b> | <b>723</b> |
| Bortfall, antal      | 39         | 9          | 14         | 26         | 8          | 48         |

TABELL 6:D

Olika skolinsatser. Procent.

|                     | Kön    |         | Ålder |       |       | Totalt |
|---------------------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|
|                     | Pojkar | Flickor | 10–15 | 16–17 | 18–20 |        |
| Gått om klass       | 22     | 19      | 13    | 23    | 32    | 21     |
| Specialundervisning | 49     | 50      | 48    | 51    | 49    | 49     |

Det totala bortfallet för frågorna är 4 respektive 6 procent.

TABELL 6:E

Gått i särskola. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Ej i särskola        | 92         | 91         | 91         | 91         | 93         | 92         |
| Särskola             | 8          | 9          | 9          | 9          | 7          | 8          |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>491</b> | <b>234</b> | <b>247</b> | <b>337</b> | <b>141</b> | <b>725</b> |
| Bortfall, antal      | 37         | 9          | 11         | 27         | 8          | 46         |

TABELL 6:F

Olika skolproblem. Procent.

|                                      | Kön    |         | Ålder |       |       | Totalt |
|--------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|
|                                      | Pojkar | Flickor | 10–15 | 16–17 | 18–20 |        |
| <b>Skolprestationer/svårigheter</b>  |        |         |       |       |       |        |
| Misslyckats i skolan                 | 52     | 61      | 50    | 56    | 61    | 55     |
| Svårt att hänga med                  | 55     | 68      | 65    | 57    | 56    | 59     |
| Svårt att lära                       | 38     | 44      | 45    | 38    | 38    | 40     |
| Svårt med matematik                  | 43     | 60      | 51    | 48    | 47    | 49     |
| Läsvårigheter                        | 22     | 19      | 19    | 21    | 25    | 21     |
| Blivit mobbad                        | 25     | 44      | 38    | 27    | 29    | 31     |
| <b>Beteendeproblem</b>               |        |         |       |       |       |        |
| Skolkat i många ämnen                | 73     | 80      | 77    | 74    | 73    | 75     |
| Störande i klassen                   | 55     | 54      | 58    | 51    | 59    | 55     |
| Problem med lärare                   | 51     | 56      | 54    | 53    | 50    | 53     |
| Använt sjukdom för att slippa skolan | 46     | 53      | 43    | 50    | 53    | 49     |
| Mobbats                              | 26     | 29      | 26    | 26    | 30    | 27     |
| <b>Inställning till skolan</b>       |        |         |       |       |       |        |
| Varit skoltrött                      | 76     | 88      | 79    | 80    | 82    | 80     |
| Struntat i att läsa läxor            | 66     | 72      | 64    | 68    | 74    | 68     |
| Skolan tråkig                        | 70     | 75      | 75    | 70    | 67    | 71     |
| Omotiverad i skolan                  | 57     | 60      | 57    | 57    | 61    | 58     |
| Känt sig instängd                    | 27     | 34      | 25    | 29    | 37    | 29     |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 3–4 procent.

TABELL 6:G

Antal skolproblem, baserat på svaren i tabell 6:F. Procent.

|                       | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                       | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inga problem          | 5          | 1          | 2          | 4          | 5          | 3          |
| 1–5 problem           | 25         | 15         | 21         | 22         | 21         | 22         |
| 6–10 problem          | 43         | 47         | 48         | 42         | 41         | 44         |
| 11 eller fler problem | 28         | 37         | 29         | 31         | 33         | 31         |
| <b>Totalt, antal</b>  | <b>507</b> | <b>240</b> | <b>253</b> | <b>349</b> | <b>145</b> | <b>747</b> |
| Bortfall, antal       | 21         | 3          | 5          | 15         | 4          | 24         |

TABELL 6:H

Trivsel i lågstadiet. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inte alls            | 18         | 21         | 14         | 20         | 26         | 19         |
| Lite                 | 19         | 20         | 20         | 19         | 18         | 19         |
| Ganska mycket        | 23         | 29         | 32         | 19         | 26         | 25         |
| Mycket               | 41         | 30         | 34         | 42         | 30         | 37         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>455</b> | <b>226</b> | <b>235</b> | <b>318</b> | <b>128</b> | <b>681</b> |
| Bortfall, antal      | 73         | 17         | 23         | 46         | 21         | 90         |

TABELL 6:I

Trivsel i mellanstadiet. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inte alls            | 19         | 25         | 17         | 21         | 27         | 21         |
| Lite                 | 20         | 28         | 26         | 19         | 24         | 22         |
| Ganska mycket        | 24         | 24         | 31         | 21         | 20         | 24         |
| Mycket               | 37         | 23         | 27         | 39         | 28         | 33         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>462</b> | <b>230</b> | <b>239</b> | <b>321</b> | <b>132</b> | <b>692</b> |
| Bortfall, antal      | 66         | 13         | 19         | 43         | 17         | 79         |



TABELL 6:J

Trivsel i högstadiet. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inte alls            | 20         | 31         | 22         | 22         | 28         | 23         |
| Lite                 | 20         | 24         | 26         | 16         | 24         | 21         |
| Ganska mycket        | 24         | 24         | 27         | 25         | 18         | 24         |
| Mycket               | 37         | 21         | 25         | 36         | 30         | 31         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>454</b> | <b>223</b> | <b>219</b> | <b>324</b> | <b>134</b> | <b>677</b> |
| Bortfall, antal      | 74         | 20         | 39         | 40         | 15         | 94         |

TABELL 6:K

Oro över eller besvär av problem med skola eller annan utbildning. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inte alls            | 48         | 49         | 49         | 44         | 54         | 48         |
| Lite                 | 22         | 20         | 23         | 22         | 15         | 21         |
| Ganska mycket        | 14         | 14         | 12         | 15         | 15         | 14         |
| Mycket               | 17         | 17         | 16         | 18         | 15         | 17         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>509</b> | <b>237</b> | <b>250</b> | <b>351</b> | <b>145</b> | <b>746</b> |
| Bortfall, antal      | 19         | 6          | 8          | 13         | 4          | 25         |

TABELL 6:L

Önskemål om hjälp med skol- eller utbildningsproblem. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inte alls            | 23         | 25         | 27         | 21         | 25         | 24         |
| Lite                 | 14         | 16         | 17         | 14         | 13         | 15         |
| Ganska mycket        | 19         | 17         | 16         | 19         | 21         | 19         |
| Mycket               | 44         | 42         | 40         | 45         | 41         | 43         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>508</b> | <b>236</b> | <b>247</b> | <b>352</b> | <b>145</b> | <b>744</b> |
| Bortfall, antal      | 20         | 7          | 11         | 12         | 4          | 27         |

**TABELL 6:M**

Intervjuarskattning av ungdomarnas behov av hjälp för skolproblem. Procent.

|                                   | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                   | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Hjälp ej nödvändig (0–1)          | 5          | 3          | 5          | 3          | 5          | 4          |
| Hjälp troligen ej nödvändig (2–3) | 19         | 16         | 17         | 19         | 18         | 18         |
| Viss hjälp önskvärd (4–5)         | 40         | 29         | 32         | 39         | 38         | 36         |
| Hjälp nödvändig (6–7)             | 32         | 44         | 38         | 34         | 36         | 36         |
| Hjälp absolut nödvändig (8–9)     | 5          | 8          | 9          | 5          | 3          | 6          |
| <b>Totalt, antal</b>              | <b>500</b> | <b>235</b> | <b>249</b> | <b>344</b> | <b>142</b> | <b>735</b> |
| Bortfall, antal                   | 28         | 8          | 9          | 20         | 7          | 36         |

# Arbete

TABELL 7:A

Arbetserfarenhet. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Ej erfarenhet        | 55         | 75         | 82         | 56         | 41         | 61         |
| Erfarenhet           | 45         | 25         | 18         | 44         | 59         | 39         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>478</b> | <b>212</b> | <b>222</b> | <b>328</b> | <b>140</b> | <b>690</b> |
| Bortfall, antal      | 50         | 31         | 36         | 36         | 9          | 81         |

TABELL 7:B

Längsta period med samma arbete. Endast ungdomar som har arbetserfarenhet. Procent.

|                      | Kön        |           | Ålder     |            |           | Totalt     |
|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor   | 10–15     | 16–17      | 18–20     |            |
| 1 månad              | 37         | 47        | 51        | 43         | 28        | 39         |
| 2 månader            | 17         | 15        | 10        | 19         | 17        | 17         |
| 3 månader            | 11         | 13        | 10        | 9          | 16        | 11         |
| 4–11 månader         | 19         | 15        | 13        | 13         | 29        | 18         |
| 12 månader eller mer | 16         | 9         | 15        | 17         | 11        | 15         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>214</b> | <b>53</b> | <b>39</b> | <b>145</b> | <b>83</b> | <b>267</b> |
| Bortfall, antal      | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0          |

TABELL 7:C

Oro över eller besvär av problem med arbete eller yrke. Endast de två äldre åldersgrupperna. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 16–17      | 18–20      |            |
| Inte alls            | 60         | 68         | 66         | 51         | 62         |
| Lite                 | 15         | 14         | 13         | 18         | 14         |
| Ganska mycket        | 11         | 11         | 10         | 12         | 11         |
| Mycket               | 14         | 8          | 10         | 18         | 13         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>372</b> | <b>118</b> | <b>344</b> | <b>146</b> | <b>490</b> |
| Bortfall, antal      | 19         | 4          | 20         | 3          | 23         |

TABELL 7:D

Önskemål om hjälp för problem med arbete eller yrke. Endast de två äldre åldersgrupperna. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 16–17      | 18–20      |            |
| Inte alls            | 45         | 57         | 52         | 38         | 48         |
| Lite                 | 13         | 12         | 12         | 14         | 12         |
| Ganska mycket        | 11         | 10         | 10         | 12         | 11         |
| Mycket               | 32         | 21         | 27         | 36         | 29         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>374</b> | <b>118</b> | <b>345</b> | <b>147</b> | <b>492</b> |
| Bortfall, antal      | 17         | 4          | 19         | 2          | 21         |

TABELL 7:E

Intervjuarskattning av ungdomarnas behov av hjälp för problem med arbete eller yrke. Endast de två äldre åldersgrupperna. Procent.

|                                   | Kön        |            | Ålder      |            | Totalt     |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                   | Pojkar     | Flickor    | 16–17      | 18–20      |            |
| Hjälp ej nödvändig (0–1)          | 41         | 59         | 51         | 33         | 45         |
| Hjälp troligen ej nödvändig (2–3) | 40         | 26         | 36         | 39         | 37         |
| Viss hjälp önskvärd (4–5)         | 14         | 16         | 10         | 23         | 14         |
| Hjälp nödvändig (6–7)             | 5          | 0          | 3          | 6          | 4          |
| Hjälp absolut nödvändig (8–9)     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Totalt, antal</b>              | <b>359</b> | <b>116</b> | <b>334</b> | <b>141</b> | <b>475</b> |
| Bortfall, antal                   | 32         | 6          | 30         | 8          | 38         |

## Fritid och vänner

**TABELL 8:A**

Har en vän att tala om problem med. Procent.

|                         | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                         | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Har ej vän att tala med | 16         | 14         | 14         | 18         | 11         | 15         |
| Har vän att tala med    | 84         | 86         | 86         | 82         | 89         | 85         |
| <b>Totalt, antal</b>    | <b>513</b> | <b>239</b> | <b>250</b> | <b>354</b> | <b>148</b> | <b>752</b> |
| Bortfall, antal         | 15         | 4          | 8          | 10         | 1          | 19         |

**TABELL 8:B**

Totalt antal vänner (högst 5) som haft problem med polis på grund av alkohol eller narkotika. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Ingen                | 49         | 38         | 51         | 45         | 38         | 46         |
| 1                    | 12         | 14         | 14         | 13         | 10         | 13         |
| 2                    | 14         | 17         | 12         | 18         | 13         | 15         |
| 3                    | 8          | 12         | 8          | 10         | 11         | 9          |
| 4                    | 6          | 6          | 6          | 5          | 8          | 6          |
| 5                    | 11         | 13         | 9          | 10         | 20         | 12         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>497</b> | <b>239</b> | <b>246</b> | <b>346</b> | <b>144</b> | <b>736</b> |
| Bortfall, antal      | 31         | 4          | 12         | 18         | 5          | 35         |

TABELL 8:C

Totalt antal vänner (högst 5) som haft problem med polis på grund av brottslighet. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Ingen                | 53         | 50         | 56         | 52         | 47         | 52         |
| 1                    | 11         | 17         | 14         | 14         | 10         | 13         |
| 2                    | 12         | 11         | 11         | 13         | 10         | 12         |
| 3                    | 8          | 8          | 7          | 6          | 12         | 8          |
| 4                    | 6          | 5          | 5          | 5          | 8          | 6          |
| 5                    | 10         | 8          | 7          | 10         | 13         | 9          |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>493</b> | <b>237</b> | <b>243</b> | <b>343</b> | <b>144</b> | <b>730</b> |
| Bortfall, antal      | 35         | 6          | 15         | 21         | 5          | 41         |

TABELL 8:D

Tid tillsammans med familjen. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inte alls            | 23         | 22         | 19         | 25         | 22         | 23         |
| Lite                 | 29         | 37         | 33         | 33         | 24         | 31         |
| Ganska mycket        | 23         | 24         | 30         | 17         | 26         | 23         |
| Mycket               | 25         | 17         | 18         | 24         | 28         | 23         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>517</b> | <b>239</b> | <b>252</b> | <b>357</b> | <b>147</b> | <b>756</b> |
| Bortfall, antal      | 11         | 4          | 6          | 7          | 2          | 15         |

TABELL 8:E

Tid tillsammans med vänner som använder narkotika. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inte alls            | 34         | 38         | 42         | 33         | 29         | 35         |
| Lite                 | 30         | 25         | 27         | 29         | 29         | 28         |
| Ganska mycket        | 17         | 18         | 16         | 20         | 14         | 17         |
| Mycket               | 20         | 19         | 16         | 19         | 28         | 20         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>508</b> | <b>240</b> | <b>249</b> | <b>352</b> | <b>147</b> | <b>748</b> |
| Bortfall, antal      | 20         | 3          | 9          | 12         | 2          | 23         |

**TABELL 8:F**

Tid tillsammans med vänner som begår brott. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inte alls            | 44         | 49         | 49         | 46         | 39         | 45         |
| Lite                 | 24         | 24         | 25         | 23         | 25         | 24         |
| Ganska mycket        | 14         | 11         | 14         | 14         | 11         | 13         |
| Mycket               | 18         | 16         | 12         | 17         | 26         | 17         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>507</b> | <b>239</b> | <b>250</b> | <b>351</b> | <b>145</b> | <b>746</b> |
| Bortfall, antal      | 21         | 4          | 8          | 13         | 4          | 25         |

**TABELL 8:G**

Tid tillsammans med vänner som varken begår brott eller använder narkotika. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inte alls            | 16         | 17         | 14         | 16         | 21         | 16         |
| Lite                 | 30         | 28         | 26         | 29         | 35         | 29         |
| Ganska mycket        | 25         | 23         | 28         | 23         | 20         | 24         |
| Mycket               | 29         | 31         | 32         | 31         | 23         | 30         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>510</b> | <b>239</b> | <b>250</b> | <b>354</b> | <b>145</b> | <b>749</b> |
| Bortfall, antal      | 18         | 4          | 8          | 10         | 4          | 22         |

**TABELL 8:H**

Tid ensamma. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inte alls            | 32         | 43         | 36         | 37         | 31         | 36         |
| Lite                 | 38         | 33         | 39         | 35         | 37         | 37         |
| Ganska mycket        | 13         | 11         | 12         | 12         | 15         | 12         |
| Mycket               | 16         | 13         | 13         | 16         | 17         | 15         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>516</b> | <b>237</b> | <b>251</b> | <b>356</b> | <b>146</b> | <b>753</b> |
| Bortfall, antal      | 12         | 6          | 7          | 8          | 3          | 18         |

TABELL 8:I

Tillhör asocialt gäng. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Tillhör ej gäng      | 93         | 91         | 90         | 94         | 92         | 92         |
| Tillhör gäng         | 7          | 9          | 10         | 6          | 8          | 8          |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>506</b> | <b>239</b> | <b>248</b> | <b>352</b> | <b>145</b> | <b>745</b> |
| Bortfall, antal      | 22         | 4          | 10         | 12         | 4          | 26         |

TABELL 8:J

Hur ungdomarna använder sin tid under ett dygn. Totalt antal timmar i genomsnitt. Sorterat efter frekvens på totalen.

|                                    | Kön    |         | Ålder |       |       | Totalt |
|------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|
|                                    | Pojkar | Flickor | 10–15 | 16–17 | 18–20 |        |
| Lyssna på musik                    | 6.54   | 10.58   | 7.86  | 8.14  | 6.91  | 7.81   |
| Surfa/chatta                       | 5.11   | 9.03    | 6.90  | 6.34  | 5.47  | 6.36   |
| Hänga på stan                      | 3.98   | 3.88    | 4.05  | 3.83  | 4.08  | 3.95   |
| Se på tv                           | 2.68   | 2.68    | 2.51  | 2.75  | 2.79  | 2.68   |
| Sova på dagtid                     | 1.40   | 1.77    | 1.81  | 1.48  | 1.10  | 1.52   |
| Hjälpa till hemma                  | 1.40   | 1.63    | 1.50  | 1.48  | 1.40  | 1.47   |
| Föreningar/fritidsgård/<br>hobbyer | 1.40   | 1.51    | 1.67  | 1.43  | 1.03  | 1.43   |
| Läsa                               | 0.80   | 0.99    | 0.76  | 0.93  | 0.86  | 0.86   |
| Göra läxor                         | 0.47   | 0.46    | 0.46  | 0.54  | 0.30  | 0.47   |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 3–5 procent.

TABELL 8:K

Nöjdhet med fritiden. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Ej nöjd              | 33         | 31         | 25         | 34         | 42         | 33         |
| Nöjd                 | 67         | 69         | 75         | 66         | 58         | 67         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>514</b> | <b>239</b> | <b>253</b> | <b>353</b> | <b>147</b> | <b>753</b> |
| Bortfall, antal      | 14         | 4          | 5          | 11         | 2          | 18         |



**TABELL 8:L**

Nöjdhet med vänner. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Ej nöjd              | 16         | 15         | 11         | 17         | 20         | 16         |
| Nöjd                 | 84         | 85         | 89         | 83         | 80         | 84         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>509</b> | <b>239</b> | <b>249</b> | <b>352</b> | <b>147</b> | <b>748</b> |
| Bortfall, antal      | 19         | 4          | 9          | 12         | 2          | 23         |

**TABELL 8:M**

Andel som har/har haft flickvän eller pojkvän de senaste 3 månaderna. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Ej flick-/pojkvän    | 39         | 32         | 32         | 38         | 43         | 37         |
| Har flick-/pojkvän   | 61         | 68         | 68         | 62         | 57         | 63         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>516</b> | <b>238</b> | <b>250</b> | <b>356</b> | <b>148</b> | <b>754</b> |
| Bortfall, antal      | 12         | 5          | 8          | 8          | 1          | 17         |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 4 procent.

**TABELL 8:N**

Flick-/pojkvänneproblem. Endast ungdomar som anger att de har flick-/pojkvän. Procent.

|                    | Kön    |         | Ålder |       |       | Totalt |
|--------------------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|
|                    | Pojkar | Flickor | 10–15 | 16–17 | 18–20 |        |
| Använder alkohol   | 32     | 42      | 30    | 36    | 42    | 35     |
| Använder narkotika | 6      | 24      | 16    | 11    | 9     | 12     |
| Begår brott        | 3      | 18      | 9     | 8     | 5     | 8      |

**TABELL 8:O**

Fysiskt misshandlad av partner. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inte alls            | 95         | 84         | 93         | 91         | 89         | 91         |
| Lite                 | 4          | 11         | 5          | 7          | 9          | 7          |
| Ganska mycket        | 1          | 4          | 2          | 2          | 2          | 2          |
| Mycket               | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>491</b> | <b>233</b> | <b>240</b> | <b>338</b> | <b>146</b> | <b>724</b> |
| Bortfall, antal      | 37         | 10         | 18         | 26         | 3          | 47         |

**TABELL 8:P**

Psykiskt eller känslomässigt misshandlad av partner. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inte alls            | 88         | 73         | 86         | 83         | 80         | 83         |
| Lite                 | 9          | 12         | 8          | 11         | 11         | 10         |
| Ganska mycket        | 2          | 9          | 4          | 4          | 5          | 4          |
| Mycket               | 1          | 6          | 2          | 2          | 4          | 3          |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>489</b> | <b>234</b> | <b>240</b> | <b>338</b> | <b>145</b> | <b>723</b> |
| Bortfall, antal      | 39         | 9          | 18         | 26         | 4          | 48         |

**TABELL 8:Q**

Utsatt för sexuella övergrepp av partner. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Nej                  | 99         | 92         | 98         | 96         | 97         | 97         |
| Ja                   | 1          | 8          | 2          | 4          | 3          | 3          |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>490</b> | <b>232</b> | <b>238</b> | <b>338</b> | <b>146</b> | <b>722</b> |
| Bortfall, antal      | 38         | 11         | 20         | 26         | 3          | 49         |

**TABELL 8:R**

Sexuellt aktiva ungdomar. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Nej                  | 20         | 25         | 39         | 14         | 11         | 22         |
| Ja                   | 80         | 75         | 61         | 86         | 89         | 78         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>507</b> | <b>239</b> | <b>246</b> | <b>353</b> | <b>147</b> | <b>746</b> |
| Bortfall, antal      | 21         | 4          | 12         | 11         | 2          | 25         |

**TABELL 8:S**

Användning av preventivmedel. Endast ungdomar som är sexuellt aktiva. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Aldrig               | 30         | 26         | 25         | 26         | 39         | 29         |
| Ibland               | 39         | 28         | 41         | 35         | 31         | 36         |
| Alltid               | 31         | 47         | 34         | 39         | 30         | 36         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>400</b> | <b>178</b> | <b>148</b> | <b>302</b> | <b>128</b> | <b>578</b> |
| Bortfall, antal      | 5          | 2          | 2          | 2          | 3          | 7          |

**TABELL 8:T**

Graviditet eller gjort någon gravid. Endast ungdomar som är sexuellt aktiva. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Nej                  | 83         | 64         | 80         | 80         | 66         | 77         |
| Ja                   | 17         | 36         | 20         | 20         | 34         | 23         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>373</b> | <b>179</b> | <b>141</b> | <b>285</b> | <b>126</b> | <b>552</b> |
| Bortfall, antal      | 32         | 1          | 9          | 19         | 5          | 33         |

**TABELL 8:U**

Haft sex i utbyte mot pengar eller andra förmåner. Endast ungdomar som är sexuellt aktiva. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Aldrig               | 96         | 80         | 90         | 91         | 93         | 91         |
| En gång              | 2          | 6          | 3          | 4          | 2          | 3          |
| Några gånger         | 2          | 6          | 3          | 3          | 3          | 3          |
| Många gånger         | 0          | 8          | 4          | 2          | 2          | 3          |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>402</b> | <b>178</b> | <b>149</b> | <b>302</b> | <b>129</b> | <b>580</b> |
| Bortfall, antal      | 3          | 2          | 1          | 2          | 2          | 5          |

TABELL 8:V

Oro över eller besvär av problem med fritid och vänner. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inte alls            | 70         | 56         | 64         | 67         | 67         | 66         |
| Lite                 | 16         | 20         | 20         | 15         | 20         | 17         |
| Ganska mycket        | 7          | 13         | 8          | 11         | 5          | 9          |
| Mycket               | 6          | 11         | 8          | 7          | 9          | 8          |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>511</b> | <b>240</b> | <b>249</b> | <b>354</b> | <b>148</b> | <b>751</b> |
| Bortfall, antal      | 17         | 3          | 9          | 10         | 1          | 20         |

TABELL 8:X

Önskemål om hjälp för problem med fritid och vänner. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inte alls            | 71         | 69         | 75         | 68         | 68         | 70         |
| Lite                 | 11         | 12         | 7          | 14         | 14         | 11         |
| Ganska mycket        | 8          | 8          | 7          | 9          | 7          | 8          |
| Mycket               | 11         | 11         | 11         | 10         | 12         | 11         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>512</b> | <b>238</b> | <b>247</b> | <b>355</b> | <b>148</b> | <b>750</b> |
| Bortfall, antal      | 16         | 5          | 11         | 9          | 1          | 21         |

TABELL 8:Y

Intervjuarskattning av ungdomarnas behov av hjälp för problem med fritid och vänner. Procent.

|                                   | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                   | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Hjälp ej nödvändig (0–1)          | 14         | 11         | 14         | 14         | 11         | 13         |
| Hjälp troligen ej nödvändig (2–3) | 36         | 23         | 32         | 33         | 32         | 32         |
| Viss hjälp önskvärd (4–5)         | 36         | 39         | 37         | 35         | 44         | 37         |
| Hjälp nödvändig (6–7)             | 13         | 24         | 17         | 17         | 14         | 17         |
| Hjälp absolut nödvändig (8–9)     | 0          | 2          | 1          | 1          | 0          | 1          |
| <b>Totalt, antal</b>              | <b>496</b> | <b>236</b> | <b>246</b> | <b>344</b> | <b>142</b> | <b>732</b> |
| Bortfall, antal                   | 32         | 7          | 12         | 20         | 7          | 39         |

# Familj

TABELL 9:A

Kommer överens med sin mor. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inte alls            | 5          | 14         | 7          | 9          | 8          | 8          |
| Lite                 | 8          | 15         | 11         | 10         | 11         | 10         |
| Ganska mycket        | 22         | 27         | 27         | 23         | 21         | 24         |
| Mycket               | 65         | 45         | 55         | 59         | 61         | 58         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>472</b> | <b>233</b> | <b>232</b> | <b>332</b> | <b>141</b> | <b>705</b> |
| Bortfall, antal      | 56         | 10         | 26         | 32         | 8          | 66         |

TABELL 9:B

Kommer överens med sin far. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inte alls            | 15         | 30         | 20         | 22         | 15         | 20         |
| Lite                 | 14         | 18         | 17         | 14         | 17         | 15         |
| Ganska mycket        | 24         | 27         | 27         | 23         | 26         | 25         |
| Mycket               | 47         | 25         | 36         | 41         | 42         | 40         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>412</b> | <b>212</b> | <b>209</b> | <b>294</b> | <b>121</b> | <b>624</b> |
| Bortfall, antal      | 116        | 31         | 49         | 70         | 28         | 147        |

TABELL 9:C

Kommer överens med syster/systrar. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |           | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20     |            |
| Inte alls            | 5          | 9          | 6          | 5          | 10        | 6          |
| Lite                 | 7          | 21         | 14         | 10         | 11        | 11         |
| Ganska mycket        | 23         | 26         | 32         | 21         | 13        | 24         |
| Mycket               | 65         | 43         | 47         | 64         | 66        | 58         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>381</b> | <b>173</b> | <b>185</b> | <b>270</b> | <b>99</b> | <b>554</b> |
| Bortfall, antal      | 147        | 70         | 73         | 94         | 50        | 217        |

TABELL 9:D

Kommer överens med bror/bröder. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inte alls            | 7          | 16         | 6          | 11         | 13         | 10         |
| Lite                 | 7          | 15         | 12         | 10         | 6          | 10         |
| Ganska mycket        | 24         | 26         | 30         | 21         | 23         | 25         |
| Mycket               | 63         | 42         | 51         | 58         | 58         | 56         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>385</b> | <b>188</b> | <b>187</b> | <b>272</b> | <b>114</b> | <b>573</b> |
| Bortfall, antal      | 143        | 55         | 71         | 92         | 35         | 198        |

TABELL 9:E

Trivsel i familjen. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inte alls            | 5          | 15         | 5          | 10         | 9          | 8          |
| Lite                 | 6          | 15         | 10         | 9          | 7          | 9          |
| Ganska mycket        | 15         | 19         | 20         | 15         | 15         | 17         |
| Mycket               | 74         | 51         | 65         | 66         | 69         | 66         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>472</b> | <b>226</b> | <b>228</b> | <b>331</b> | <b>139</b> | <b>698</b> |
| Bortfall, antal      | 56         | 17         | 30         | 33         | 10         | 73         |

TABELL 9:F

Konflikter i familjen. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inte alls            | 49         | 21         | 34         | 42         | 44         | 40         |
| Lite                 | 32         | 34         | 37         | 31         | 31         | 33         |
| Ganska mycket        | 9          | 20         | 16         | 11         | 12         | 13         |
| Mycket               | 9          | 25         | 12         | 17         | 13         | 14         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>473</b> | <b>233</b> | <b>237</b> | <b>334</b> | <b>135</b> | <b>706</b> |
| Bortfall, antal      | 55         | 10         | 21         | 30         | 14         | 65         |

**TABELL 9:G**

Konflikter om pengar i familjen. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inte alls            | 73         | 55         | 67         | 67         | 70         | 67         |
| Lite                 | 14         | 23         | 18         | 16         | 17         | 17         |
| Ganska mycket        | 6          | 8          | 7          | 6          | 9          | 7          |
| Mycket               | 6          | 14         | 8          | 11         | 5          | 9          |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>462</b> | <b>218</b> | <b>228</b> | <b>320</b> | <b>132</b> | <b>680</b> |
| Bortfall, antal      | 66         | 25         | 30         | 44         | 17         | 91         |

**TABELL 9:H**

Förekomst av problem hos biologisk mor. Procent.

|                   | Kön    |         | Ålder |       |       | Totalt |
|-------------------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|
|                   | Pojkar | Flickor | 10–15 | 16–17 | 18–20 |        |
| Psykiska besvär   | 13     | 38      | 21    | 21    | 22    | 21     |
| Hälsobesvär       | 18     | 30      | 21    | 21    | 24    | 21     |
| Alkohol/narkotika | 7      | 13      | 7     | 10    | 10    | 9      |
| Brottslighet      | 3      | 4       | 3     | 3     | 3     | 3      |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 10–13 procent.

**TABELL 9:I**

Förekomst av problem hos biologisk far. Procent.

|                   | Kön    |         | Ålder |       |       | Totalt |
|-------------------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|
|                   | Pojkar | Flickor | 10–15 | 16–17 | 18–20 |        |
| Psykiska besvär   | 11     | 33      | 20    | 17    | 14    | 18     |
| Hälsobesvär       | 13     | 27      | 16    | 18    | 20    | 18     |
| Alkohol/narkotika | 18     | 33      | 21    | 24    | 22    | 23     |
| Brottslighet      | 9      | 22      | 15    | 13    | 11    | 13     |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 20–22 procent.

TABELL 9:J

Förekomst av problem hos syskon. Procent.

|                   | Kön    |         | Ålder |       |       | Totalt |
|-------------------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|
|                   | Pojkar | Flickor | 10–15 | 16–17 | 18–20 |        |
| Psykiska besvär   | 10     | 25      | 15    | 13    | 19    | 15     |
| Hälsobesvär       | 7      | 13      | 9     | 8     | 11    | 9      |
| Alkohol/narkotika | 8      | 16      | 10    | 8     | 19    | 11     |
| Brottslighet      | 8      | 10      | 10    | 7     | 11    | 8      |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 12–14 procent.

TABELL 9:K

Svårt att prata med mor. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inte alls            | 54         | 45         | 51         | 51         | 52         | 51         |
| Lite                 | 16         | 22         | 21         | 17         | 13         | 18         |
| Ganska mycket        | 11         | 8          | 10         | 11         | 9          | 10         |
| Mycket               | 19         | 25         | 18         | 21         | 26         | 21         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>458</b> | <b>228</b> | <b>228</b> | <b>322</b> | <b>136</b> | <b>686</b> |
| Bortfall, antal      | 70         | 15         | 30         | 42         | 13         | 85         |

TABELL 9:L

Svårt att prata med far. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inte alls            | 43         | 20         | 33         | 38         | 35         | 36         |
| Lite                 | 22         | 24         | 26         | 18         | 28         | 22         |
| Ganska mycket        | 9          | 12         | 10         | 12         | 4          | 10         |
| Mycket               | 26         | 44         | 32         | 32         | 33         | 32         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>394</b> | <b>202</b> | <b>199</b> | <b>282</b> | <b>115</b> | <b>596</b> |
| Bortfall, antal      | 134        | 41         | 59         | 82         | 34         | 175        |



TABELL 9:M

Relationen till modern. Procent. Sorterat efter frekvens på totalen.

|  | Kön    |         | Ålder |       |       | Totalt |
|--|--------|---------|-------|-------|-------|--------|
|  | Pojkar | Flickor | 10–15 | 16–17 | 18–20 |        |
| Missnöjd med ditt beteende eller din inställning | 53     | 62      | 55    | 57    | 56    | 56     |
| Besviken på dig                                  | 51     | 66      | 55    | 57    | 56    | 56     |
| Svårt att lita på dig                            | 41     | 64      | 46    | 50    | 50    | 48     |
| Kritiserar dig                                   | 32     | 40      | 31    | 37    | 34    | 34     |
| Kontrollerar dig                                 | 28     | 47      | 41    | 31    | 33    | 34     |
| Svårt att förstå dig                             | 23     | 45      | 29    | 32    | 27    | 30     |
| Missnöjd med hur du hjälper till hemma           | 22     | 36      | 25    | 29    | 24    | 27     |
| Svårt att lyssna                                 | 17     | 40      | 25    | 27    | 18    | 25     |
| Arg på dig                                       | 18     | 29      | 21    | 23    | 22    | 22     |
| För sträng                                       | 14     | 26      | 24    | 16    | 11    | 18     |
| För stora krav                                   | 15     | 20      | 19    | 15    | 16    | 17     |
| Ger ej goda råd                                  | 11     | 26      | 16    | 17    | 12    | 16     |
| För mesig  | 16     | 17      | 13    | 17    | 19    | 16     |
| Står dig ej nära                                 | 12     | 23      | 18    | 16    | 14    | 16     |
| Ej gott föredöme                                 | 10     | 27      | 15    | 15    | 19    | 16     |
| Orättvis med pengar                              | 9      | 21      | 14    | 14    | 9     | 13     |
| Favoriserar andra syskon                         | 7      | 23      | 14    | 13    | 8     | 12     |
| För hotfull                                      | 3      | 12      | 8     | 5     | 6     | 6      |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 11–16 procent.

TABELL 9:N

Relationen till fadern. Procent. Sorterat efter frekvens på totalen.

|  | Kön    |         | Ålder |       |       | Totalt |
|--|--------|---------|-------|-------|-------|--------|
|  | Pojkar | Flickor | 10–15 | 16–17 | 18–20 |        |
| Missnöjd med ditt beteende eller din inställning | 52     | 66      | 56    | 59    | 54    | 57     |
| Besviken på dig                                  | 47     | 67      | 53    | 55    | 50    | 54     |
| Svårt att lita på dig                            | 41     | 64      | 46    | 50    | 51    | 49     |
| Svårt att förstå dig                             | 30     | 56      | 37    | 41    | 35    | 38     |
| Kritiserar dig                                   | 33     | 44      | 35    | 39    | 31    | 36     |
| Ej gott föredöme                                 | 18     | 52      | 32    | 31    | 24    | 30     |
| Kontrollerar dig                                 | 24     | 37      | 32    | 29    | 23    | 29     |
| Står dig ej nära                                 | 22     | 43      | 31    | 32    | 20    | 29     |
| Svårt att lyssna                                 | 20     | 47      | 30    | 31    | 24    | 29     |
| Arg på dig                                       | 24     | 40      | 31    | 30    | 25    | 29     |
| Ger ej goda råd                                  | 19     | 44      | 32    | 28    | 20    | 28     |
| Missnöjd med hur du hjälper till hemma           | 21     | 35      | 26    | 28    | 16    | 25     |
| För sträng                                       | 22     | 31      | 26    | 27    | 18    | 25     |
| För stora krav                                   | 16     | 25      | 20    | 20    | 14    | 19     |
| Favoriserar andra syskon                         | 11     | 31      | 18    | 20    | 10    | 17     |
| Orättvis med pengar                              | 13     | 24      | 15    | 20    | 11    | 17     |
| För mesig  | 14     | 18      | 16    | 16    | 14    | 15     |
| För hotfull                                      | 8      | 25      | 15    | 15    | 8     | 14     |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 25–31 procent.

**TABELL 9:O**

Antal upplevda problem med modern, baserat på svaren i tabell 9:M. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inga problem         | 16         | 13         | 16         | 13         | 17         | 15         |
| 1–3 problem          | 42         | 25         | 37         | 38         | 32         | 36         |
| 4–7 problem          | 29         | 28         | 28         | 26         | 34         | 28         |
| 8 eller fler problem | 13         | 34         | 19         | 22         | 17         | 20         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>462</b> | <b>231</b> | <b>232</b> | <b>321</b> | <b>140</b> | <b>693</b> |
| Bortfall, antal      | 66         | 12         | 26         | 43         | 9          | 78         |

**TABELL 9:P**

Antal upplevda problem med fadern, baserat på svaren i tabell 9:N. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inga problem         | 15         | 7          | 13         | 11         | 15         | 12         |
| 1–3 problem          | 41         | 24         | 35         | 35         | 38         | 36         |
| 4–7 problem          | 25         | 27         | 24         | 24         | 31         | 26         |
| 8 eller fler problem | 19         | 41         | 28         | 30         | 16         | 26         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>389</b> | <b>201</b> | <b>197</b> | <b>275</b> | <b>118</b> | <b>590</b> |
| Bortfall, antal      | 139        | 42         | 61         | 89         | 31         | 181        |

**TABELL 9:Q**

Förekomst av fysisk misshandel av någon som varit en föräldrafigur. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Aldrig               | 68         | 51         | 61         | 62         | 68         | 63         |
| Sällan               | 19         | 21         | 20         | 19         | 19         | 19         |
| Ganska ofta          | 7          | 18         | 12         | 11         | 8          | 11         |
| Mycket ofta          | 6          | 9          | 8          | 8          | 5          | 7          |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>490</b> | <b>237</b> | <b>239</b> | <b>346</b> | <b>142</b> | <b>727</b> |
| Bortfall, antal      | 38         | 6          | 19         | 18         | 7          | 44         |

TABELL 9:R

Förekomst av psykisk misshandel av någon som varit en föräldrafigur. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Aldrig               | 74         | 42         | 64         | 61         | 70         | 64         |
| Sällan               | 11         | 21         | 14         | 15         | 13         | 14         |
| Ganska ofta          | 8          | 18         | 12         | 12         | 8          | 11         |
| Mycket ofta          | 7          | 20         | 11         | 12         | 9          | 11         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>489</b> | <b>233</b> | <b>238</b> | <b>342</b> | <b>142</b> | <b>722</b> |
| Bortfall, antal      | 39         | 10         | 20         | 22         | 7          | 49         |

TABELL 9:S

Förekomst av sexuella övergrepp av någon ungdomen stått i beroendeställning till. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Ej övergrepp         | 98         | 86         | 94         | 94         | 96         | 94         |
| Övergrepp            | 2          | 14         | 6          | 6          | 4          | 6          |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>493</b> | <b>237</b> | <b>241</b> | <b>347</b> | <b>142</b> | <b>730</b> |
| Bortfall, antal      | 35         | 6          | 17         | 17         | 7          | 41         |

TABELL 9:T

Förekomst av sexuella övergrepp av någon annan person. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Ej övergrepp         | 97         | 54         | 80         | 84         | 87         | 83         |
| Övergrepp            | 3          | 46         | 20         | 16         | 13         | 17         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>494</b> | <b>235</b> | <b>240</b> | <b>346</b> | <b>143</b> | <b>729</b> |
| Bortfall, antal      | 34         | 8          | 18         | 18         | 6          | 42         |

**TABELL 9:U**

Varit med då någon närstående utsatts för våld. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Aldrig               | 66         | 46         | 60         | 62         | 54         | 60         |
| En gång              | 7          | 11         | 8          | 6          | 12         | 8          |
| Några gånger         | 16         | 25         | 19         | 18         | 20         | 19         |
| Många gånger         | 11         | 19         | 12         | 14         | 15         | 14         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>490</b> | <b>236</b> | <b>237</b> | <b>347</b> | <b>142</b> | <b>726</b> |
| Bortfall, antal      | 38         | 7          | 21         | 17         | 7          | 45         |

**TABELL 9:V**

Oro över eller besvär av familjeproblem. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Aldrig               | 55         | 46         | 54         | 51         | 54         | 52         |
| Sällan               | 18         | 25         | 22         | 20         | 18         | 20         |
| Ganska ofta          | 9          | 14         | 8          | 12         | 11         | 11         |
| Mycket ofta          | 18         | 14         | 16         | 17         | 17         | 17         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>495</b> | <b>235</b> | <b>239</b> | <b>348</b> | <b>143</b> | <b>730</b> |
| Bortfall, antal      | 33         | 8          | 19         | 16         | 6          | 41         |

TABELL 9:X

Önskemål om hjälp för familjeproblem. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–        |            |
| Inte alls            | 58         | 48         | 55         | 54         | 57         | 55         |
| Lite                 | 11         | 18         | 18         | 12         | 10         | 13         |
| Ganska mycket        | 10         | 9          | 8          | 11         | 11         | 10         |
| Mycket               | 21         | 25         | 20         | 24         | 22         | 22         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>497</b> | <b>236</b> | <b>238</b> | <b>351</b> | <b>144</b> | <b>733</b> |
| Bortfall, antal      | 31         | 7          | 20         | 13         | 5          | 38         |

TABELL 9:Y

Intervjuarskattning av ungdomarnas behov av hjälp för familjeproblem. Procent.

|                                   | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                   | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Hjälp ej nödvändig (0–1)          | 25         | 8          | 18         | 21         | 20         | 20         |
| Hjälp troligen ej nödvändig (2–3) | 32         | 19         | 28         | 26         | 30         | 28         |
| Viss hjälp önskvärd (4–5)         | 30         | 30         | 30         | 28         | 34         | 30         |
| Hjälp nödvändig (6–7)             | 12         | 37         | 23         | 20         | 15         | 20         |
| Hjälp absolut nödvändig (8–9)     | 1          | 6          | 2          | 4          | 1          | 3          |
| <b>Totalt, antal</b>              | <b>484</b> | <b>232</b> | <b>237</b> | <b>341</b> | <b>138</b> | <b>716</b> |
| Bortfall, antal                   | 44         | 11         | 21         | 23         | 11         | 55         |

## Psykiska och känslomässiga problem

TABELL 10:A

Olika känslor, reaktioner och beteenden. Procent. Sorterat efter frekvens på totalen.

|  | Kön    |         | Ålder |       |       | Totalt |
|--|--------|---------|-------|-------|-------|--------|
|  | Pojkar | Flickor | 10–15 | 16–17 | 18–20 |        |
| Litar inte på folk                                     | 65     | 84      | 71    | 71    | 70    | 71     |
| Uttråkad   | 57     | 74      | 66    | 58    | 68    | 63     |
| Behöver medicin för att somna                          | 45     | 65      | 49    | 54    | 49    | 51     |
| Kan inte kontrollera ditt beteende när du är arg       | 46     | 58      | 55    | 49    | 42    | 50     |
| Dagdrömmer ofta  | 40     | 54      | 38    | 48    | 49    | 45     |
| Ofta ängslig/orolig                                    | 37     | 58      | 41    | 43    | 51    | 44     |
| Känner dig ointresserad av det mesta                   | 36     | 58      | 49    | 41    | 40    | 43     |
| Känner dig nedstämd                                    | 36     | 55      | 44    | 40    | 42    | 42     |
| Svårt att uttrycka dina känslor                        | 37     | 49      | 42    | 39    | 43    | 41     |
| Känner att folk iakttar dig                            | 36     | 51      | 42    | 39    | 42    | 41     |
| Slår i dörrar  | 37     | 47      | 45    | 37    | 37    | 40     |
| Har mardrömmar   | 32     | 49      | 37    | 39    | 36    | 38     |
| Hamnar lätt i bråk                                     | 28     | 43      | 35    | 31    | 34    | 33     |
| Känner dig modlös                                      | 24     | 49      | 31    | 32    | 34    | 32     |
| Känner dig ensam                                       | 27     | 43      | 31    | 32    | 37    | 32     |
| Får vansinniga idéer                                   | 26     | 44      | 33    | 29    | 38    | 32     |
| Känns som huvudet skulle explodera                     | 25     | 45      | 31    | 30    | 32    | 31     |
| Blir lätt sårad  | 21     | 54      | 33    | 31    | 28    | 31     |
| Svårt att lösa problem                                 | 23     | 45      | 28    | 33    | 26    | 30     |
| Brist på självförtroende                               | 21     | 47      | 33    | 27    | 28    | 29     |
| Känner dig ensam bland folk                            | 23     | 43      | 28    | 28    | 34    | 29     |
| Rädd att tappa kontroll                                | 24     | 39      | 29    | 28    | 29    | 29     |
| Känner som om saker inte är verkliga                   | 19     | 44      | 30    | 24    | 27    | 27     |
| Känner hopplöshet inför framtiden                      | 22     | 39      | 27    | 25    | 31    | 27     |
| Känner att något får dig att göra saker som du ej vill | 22     | 33      | 24    | 25    | 28    | 25     |
| Känns som andra är emot dig                            | 20     | 36      | 27    | 24    | 26    | 25     |
| Andra ogillar dig                                      | 19     | 37      | 25    | 24    | 26    | 25     |
| Känner att de flesta andra är klyftigare               | 18     | 31      | 28    | 20    | 17    | 22     |

*forts tabell 10:A*

|   |    |    |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|----|----|
| Känner att du borde bli straffad för dina fel och brister | 19 | 27 | 19 | 24 | 21 | 22 |
| För blyg  | 19 | 27 | 19 | 25 | 16 | 21 |
| Känner dig utanför  | 16 | 29 | 18 | 21 | 22 | 20 |
| Rädd att skada någon annan                                | 19 | 20 | 22 | 17 | 19 | 19 |
| Känner att det vore bättre att vara död                   | 13 | 30 | 22 | 17 | 17 | 19 |
| Känner dig värdelös                                       | 11 | 30 | 20 | 16 | 16 | 17 |
| Ljuger ofta   | 15 | 19 | 18 | 16 | 15 | 17 |
| Känner dig osäker med andra                               | 10 | 29 | 19 | 16 | 11 | 16 |
| Känner dig underlägsen                                    | 10 | 29 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Känner för att skada dig själv                            | 8  | 30 | 24 | 11 | 10 | 15 |
| Fel på förståndet   | 11 | 23 | 14 | 13 | 18 | 15 |
| Självordstankar   | 9  | 27 | 19 | 13 | 12 | 15 |
| Skulle vilja döda någon                                   | 12 | 17 | 14 | 13 | 16 | 14 |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 3–4 procent.



TABELL 10:B

Totalt, antal känslor och reaktioner som ungdomarna instämmer i. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inga                 | 6          | 1          | 4          | 3          | 7          | 4          |
| 1–7                  | 41         | 18         | 33         | 36         | 28         | 34         |
| 8–15                 | 30         | 26         | 27         | 29         | 29         | 28         |
| 16 eller fler        | 24         | 54         | 36         | 31         | 36         | 34         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>514</b> | <b>238</b> | <b>248</b> | <b>358</b> | <b>146</b> | <b>752</b> |
| Bortfall, antal      | 14         | 5          | 10         | 6          | 3          | 19         |

TABELL 10:C

Psykisk ohälsa under de senaste 30 dagarna. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inga dagar           | 55         | 21         | 41         | 48         | 41         | 44         |
| 1–6 dagar            | 14         | 21         | 11         | 18         | 22         | 16         |
| 7 eller fler dagar   | 31         | 58         | 48         | 34         | 36         | 39         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>497</b> | <b>229</b> | <b>241</b> | <b>342</b> | <b>143</b> | <b>726</b> |
| Bortfall, antal      | 31         | 14         | 17         | 22         | 6          | 45         |

TABELL 10:D

Psykisk ohälsa under de senaste 30 dagarna, efter kön inom åldersgrupp. Procent.

|                      | Ålder      |            |            |           |            |           | Totalt     |            |
|----------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
|                      | 10–15      |            | 16–17      |           | 18–20      |           | Totalt     |            |
|                      | Pojkar     | Flickor    | Pojkar     | Flickor   | Pojkar     | Flickor   | Pojkar     | Flickor    |
| Inga dagar           | 57         | 23         | 58         | 21        | 46         | 17        | 55         | 21         |
| 1–6 dagar            | 10         | 13         | 14         | 27        | 21         | 30        | 14         | 21         |
| 7 eller fler dagar   | 33         | 64         | 28         | 52        | 33         | 52        | 31         | 58         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>126</b> | <b>115</b> | <b>251</b> | <b>91</b> | <b>120</b> | <b>23</b> | <b>497</b> | <b>229</b> |
| Bortfall, antal      | 11         | 6          | 16         | 6         | 4          | 2         | 31         | 14         |

**TABELL 10:E**

Olika psykiska besvär någonsin. Procent.

|                           | Kön    |         | Ålder |       |       | Totalt |
|---------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|
|                           | Pojkar | Flickor | 10–15 | 16–17 | 18–20 |        |
| Svår depression*          | 40     | 68      | 50    | 48    | 50    | 49     |
| Svår oro/spänning         | 49     | 71      | 55    | 56    | 58    | 56     |
| Koncentrationssvårigheter | 47     | 76      | 59    | 55    | 54    | 56     |
| Våldsamt beteende         | 39     | 49      | 41    | 41    | 48    | 42     |
| Självordstankar           | 16     | 50      | 30    | 24    | 29    | 27     |
| Självordsförsök           | 13     | 47      | 28    | 22    | 19    | 24     |
| Hallucinationer           | 21     | 43      | 33    | 22    | 35    | 28     |
| Medicinerat               | 20     | 49      | 27    | 28    | 37    | 29     |
| Ätstörningar              | 2      | 16      | 8     | 6     | 4     | 6      |

\*Med svår depression avses inte en klinisk diagnos utan om ungdomen en längre tid (mer än en vecka) känt sig verkligt nedstämd och ledsen.

Det totala bortfallet för respektive fråga är 3–4 procent.

**TABELL 10:F**

Olika psykiska besvär den senaste månaden. Procent.

|                       | Kön    |         | Ålder |       |       | Totalt |
|-----------------------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|
|                       | Pojkar | Flickor | 10–15 | 16–17 | 18–20 |        |
| Svår depression*      | 19     | 33      | 22    | 23    | 27    | 24     |
| Svår oro/spänning     | 30     | 50      | 35    | 38    | 34    | 36     |
| Koncentrationsproblem | 33     | 58      | 44    | 41    | 36    | 41     |
| Våldsamt beteende     | 17     | 27      | 22    | 19    | 20    | 21     |
| Självordstankar       | 5      | 23      | 13    | 9     | 12    | 11     |
| Självordsförsök       | 2      | 14      | 8     | 5     | 4     | 6      |
| Hallucinationer       | 9      | 24      | 19    | 10    | 14    | 14     |
| Medicinerat           | 10     | 29      | 16    | 13    | 21    | 16     |
| Ätstörningar          | 0      | 4       | 2     | 2     | 0     | 2      |

\*Med svår depression avses inte en klinisk diagnos utan om ungdomen längre tid (mer än en vecka) känt sig verkligt nedstämd och ledsen.

Det totala bortfallet för respektive fråga är 2–3 procent.

TABELL 10:G

Öppenvårdskontakt eller sjukhusvistelse för psykiska besvär. Procent.

|           | Kön    |         | Ålder |       |       | Totalt |
|-----------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|
|           | Pojkar | Flickor | 10–15 | 16–17 | 18–20 |        |
| Öppenvård | 30     | 55      | 40    | 35    | 41    | 38     |
| Dygnsvård | 14     | 37      | 20    | 20    | 27    | 21     |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 6–9 procent.

TABELL 10:H

Oro över eller besvär av psykiska eller känslomässiga problem. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inte alls            | 61         | 37         | 53         | 54         | 53         | 53         |
| Lite                 | 20         | 30         | 24         | 23         | 22         | 23         |
| Ganska mycket        | 10         | 14         | 10         | 11         | 12         | 11         |
| Mycket               | 10         | 19         | 13         | 13         | 13         | 13         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>512</b> | <b>238</b> | <b>248</b> | <b>355</b> | <b>147</b> | <b>750</b> |
| Bortfall, antal      | 16         | 5          | 10         | 9          | 2          | 21         |

TABELL 10:I

Önskemål om hjälp med psykiska eller känslomässiga problem. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inte alls            | 61         | 39         | 56         | 54         | 50         | 54         |
| Lite                 | 12         | 18         | 15         | 12         | 16         | 14         |
| Ganska mycket        | 10         | 12         | 7          | 12         | 12         | 10         |
| Mycket               | 18         | 32         | 22         | 22         | 22         | 22         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>511</b> | <b>234</b> | <b>245</b> | <b>353</b> | <b>147</b> | <b>745</b> |
| Bortfall, antal      | 17         | 9          | 13         | 11         | 2          | 26         |

**TABELL 10:**

Intervjuarskattning av ungdomarnas behov av hjälp för psykiska eller känslomässiga problem. Procent.

|                                   | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                   | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Hjälp ej nödvändig (0–1)          | 20         | 3          | 16         | 13         | 16         | 15         |
| Hjälp troligen ej nödvändig (2–3) | 30         | 21         | 25         | 29         | 24         | 27         |
| Viss hjälp önskvärd (4–5)         | 29         | 29         | 33         | 27         | 27         | 29         |
| Hjälp nödvändig (6–7)             | 17         | 34         | 19         | 22         | 27         | 22         |
| Hjälp absolut nödvändig (8–9)     | 5          | 13         | 7          | 8          | 6          | 8          |
| <b>Totalt, antal</b>              | <b>494</b> | <b>233</b> | <b>243</b> | <b>344</b> | <b>140</b> | <b>727</b> |
| Bortfall, antal                   | 34         | 10         | 15         | 20         | 9          | 44         |

# Brottslighet

TABELL II:A

Inblandning i olika brott någon gång i livet. Procent. Sorterat efter frekvens på totalen.

|                             | Kön    |         | Ålder |       |       | Totalt |
|-----------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|
|                             | Pojkar | Flickor | 10–15 | 16–17 | 18–20 |        |
| Snatteri                    | 52     | 66      | 58    | 51    | 64    | 56     |
| Misshandel                  | 49     | 45      | 46    | 47    | 50    | 48     |
| Narkotikabrott              | 45     | 28      | 28    | 42    | 54    | 40     |
| Vapeninnehav                | 37     | 33      | 31    | 35    | 45    | 36     |
| Hot/våld mot tjänsteman     | 34     | 37      | 37    | 33    | 34    | 35     |
| Skadegörelse                | 35     | 29      | 29    | 34    | 40    | 33     |
| Trafikbrott                 | 35     | 23      | 27    | 30    | 41    | 31     |
| Inbrott/stöld               | 30     | 21      | 22    | 25    | 40    | 27     |
| Förargelseväckande beteende | 26     | 23      | 21    | 27    | 25    | 25     |
| Häleri                      | 28     | 18      | 19    | 25    | 35    | 25     |
| Rån                         | 30     | 11      | 16    | 24    | 38    | 24     |
| Graffiti/klotter            | 20     | 17      | 19    | 16    | 26    | 19     |
| Grov misshandel utan vapen  | 20     | 16      | 16    | 18    | 24    | 19     |
| Bilstöld                    | 19     | 13      | 16    | 16    | 23    | 17     |
| Rattonykterhet              | 21     | 12      | 12    | 17    | 31    | 18     |
| Misshandel med vapen        | 17     | 10      | 13    | 15    | 16    | 15     |
| Mordbrand                   | 10     | 13      | 12    | 10    | 12    | 11     |
| Våldtäkt                    | 3      | 0       | 1     | 2     | 3     | 2      |
| Andra sexualbrott           | 1      | 2       | 1     | 1     | 1     | 1      |
| Dråp eller mord             | 1      | 1       | 1     | 1     | 1     | 1      |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 6–8 procent.

TABELL II:B

Genomsnittlig debutålder för olika brott. Enbart personer som begått respektive brott har besvarat frågan. Sorterat efter ålder på totalen.

|                             | Pojkar |       | Flickor |       | Totalt |       |
|-----------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|-------|
|                             | Ålder  | Antal | Ålder   | Antal | Ålder  | Antal |
| Våldtäkt                    | 16     | 10    | 15      | 1     | 16     | 11    |
| Bilstöld                    | 15     | 95    | 14      | 29    | 15     | 124   |
| Rattonykterhet              | 15     | 103   | 14      | 28    | 15     | 131   |
| Rån                         | 15     | 140   | 14      | 23    | 15     | 163   |
| Dråp eller mord             | 16     | 4     | 14      | 2     | 15     | 6     |
| Grov misshandel utan vapen  | 15     | 89    | 14      | 34    | 15     | 123   |
| Förargelseväckande beteende | 14     | 121   | 13      | 47    | 14     | 168   |
| Misshandel                  | 14     | 230   | 13      | 94    | 14     | 324   |
| Mordbrand                   | 14     | 44    | 13      | 29    | 14     | 73    |
| Hot/våld mot tjänsteman     | 15     | 163   | 14      | 81    | 14     | 244   |
| Häleri                      | 14     | 132   | 15      | 39    | 14     | 171   |
| Inbrott/stöld               | 14     | 140   | 14      | 48    | 14     | 188   |
| Misshandel med vapen        | 15     | 78    | 13      | 20    | 14     | 98    |
| Narkotikabrott              | 15     | 215   | 14      | 64    | 14     | 279   |
| Trafikbrott                 | 14     | 171   | 14      | 53    | 14     | 224   |
| Vapeninnehav                | 14     | 173   | 14      | 74    | 14     | 247   |
| Andra sexualbrott           | 16     | 2     | 14      | 5     | 14     | 7     |
| Skadegörelse                | 13     | 163   | 13      | 63    | 13     | 226   |
| Snatteri                    | 12     | 229   | 12      | 127   | 12     | 356   |
| Graffiti/klotter            | 12     | 94    | 12      | 35    | 12     | 129   |

TABELL II:C

Antal brott ungdomarna har begått under de senaste 12 månaderna. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Ej brott             | 22         | 30         | 22         | 25         | 27         | 24         |
| 1–5 brott            | 33         | 27         | 32         | 32         | 26         | 31         |
| 6–10 brott           | 9          | 6          | 7          | 9          | 10         | 8          |
| 11–30 brott          | 15         | 12         | 16         | 14         | 12         | 14         |
| 31–100 brott         | 9          | 12         | 11         | 10         | 8          | 10         |
| 101–200 brott        | 5          | 5          | 6          | 4          | 6          | 5          |
| Fler än 200 brott    | 7          | 8          | 5          | 7          | 12         | 7          |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>506</b> | <b>230</b> | <b>241</b> | <b>351</b> | <b>144</b> | <b>736</b> |
| Bortfall, antal      | 22         | 13         | 17         | 13         | 5          | 35         |

TABELL II:D

Brott de senaste 12 månaderna. Procent av samtliga inskrivna. Sorterat efter frekvens på totalen.

|                             | Kön    |         | Ålder |       |       | Totalt |
|-----------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|
|                             | Pojkar | Flickor | 10–15 | 16–17 | 18–20 |        |
| Misshandel                  | 38     | 36      | 43    | 36    | 30    | 37     |
| Snatteri                    | 29     | 45      | 42    | 31    | 29    | 34     |
| Narkotikabrott              | 34     | 22      | 24    | 31    | 40    | 30     |
| Vapeninnehav                | 30     | 29      | 29    | 29    | 33    | 30     |
| Hot/våld mot tjänsteman     | 23     | 32      | 34    | 26    | 12    | 26     |
| Trafikbrott                 | 28     | 20      | 25    | 24    | 29    | 25     |
| Skadegörelse                | 24     | 25      | 25    | 25    | 19    | 24     |
| Inbrott/stöld               | 19     | 17      | 19    | 17    | 22    | 19     |
| Förargelseväckande beteende | 19     | 18      | 19    | 21    | 14    | 19     |
| Häleri                      | 20     | 14      | 16    | 18    | 23    | 18     |
| Rån                         | 20     | 9       | 15    | 16    | 21    | 16     |
| Grov misshandel utan vapen  | 14     | 14      | 15    | 12    | 16    | 14     |
| Rattonykterhet              | 16     | 10      | 11    | 14    | 18    | 14     |
| Bilstöld                    | 12     | 11      | 14    | 10    | 11    | 12     |
| Graffiti/klotter            | 11     | 11      | 14    | 9     | 11    | 11     |
| Misshandel med vapen        | 13     | 9       | 11    | 11    | 13    | 11     |
| Mordbrand                   | 6      | 8       | 9     | 5     | 4     | 6      |
| Våldtäkt                    | 1      | 0       | 1     | 2     | 0     | 1      |
| Andra sexualbrott           | 0      | 2       | 1     | 1     | 1     | 1      |
| Dråp eller mord             | 1      | 0       | 1     | 1     | 0     | 1      |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 7–10 procent.

TABELL II:E

Antal brott ungdomarna begått under de senaste 3 månaderna. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Ej brott             | 40         | 43         | 35         | 44         | 43         | 41         |
| 1–5 brott            | 34         | 28         | 36         | 31         | 26         | 32         |
| 6–10 brott           | 9          | 5          | 5          | 9          | 10         | 8          |
| 11–30 brott          | 7          | 11         | 13         | 6          | 3          | 8          |
| 31–100 brott         | 7          | 7          | 7          | 5          | 10         | 7          |
| Fler än 100 brott    | 4          | 6          | 4          | 4          | 8          | 5          |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>505</b> | <b>230</b> | <b>241</b> | <b>351</b> | <b>143</b> | <b>735</b> |
| Bortfall, antal      | 23         | 13         | 17         | 13         | 6          | 36         |

TABELL II:F

Brottslighet de senaste 3 månaderna. Procent av samtliga inskrivna. Sorterat efter frekvens på totalen.

|                             | Kön    |         | Ålder |       |       | Totalt |
|-----------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|
|                             | Pojkar | Flickor | 10–15 | 16–17 | 18–20 |        |
| Misshandel                  | 21     | 25      | 28    | 19    | 20    | 22     |
| Snatteri                    | 17     | 30      | 26    | 19    | 20    | 22     |
| Narkotikabrott              | 23     | 14      | 17    | 19    | 27    | 20     |
| Vapeninnehav                | 17     | 19      | 16    | 16    | 24    | 18     |
| Hot/våld mot tjänsteman     | 15     | 23      | 26    | 14    | 9     | 17     |
| Trafikbrott                 | 16     | 11      | 15    | 13    | 16    | 14     |
| Skadegörelse                | 11     | 16      | 14    | 13    | 9     | 13     |
| Inbrott/stöld               | 10     | 10      | 10    | 9     | 12    | 10     |
| Förargelseväckande beteende | 9      | 13      | 12    | 10    | 8     | 10     |
| Häleri                      | 10     | 8       | 8     | 8     | 14    | 9      |
| Rån                         | 11     | 3       | 8     | 7     | 13    | 9      |
| Rattonykterhet              | 8      | 5       | 7     | 6     | 9     | 7      |
| Grov misshandel utan vapen  | 6      | 6       | 6     | 6     | 8     | 6      |
| Misshandel med vapen        | 7      | 5       | 4     | 7     | 8     | 6      |
| Graffiti/klotter            | 5      | 5       | 7     | 4     | 6     | 5      |
| Bilstöld                    | 6      | 4       | 9     | 5     | 3     | 6      |
| Mordbrand                   | 2      | 5       | 4     | 2     | 2     | 3      |
| Våldtäkt                    | 0      | 0       | 1     | 0     | 0     | 0      |
| Andra sexualbrott           | 0      | 0       | 0     | 0     | 0     | 0      |
| Dråp eller mord             | 0      | 0       | 1     | 0     | 0     | 0      |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 7–10 procent.

TABELL II:G

Ungdomarnas ålder första gången de åkt fast för polisen. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Ej åkt fast          | 9          | 37         | 25         | 16         | 11         | 18         |
| Upp till 9 år        | 4          | 3          | 3          | 4          | 2          | 3          |
| 10–12 år             | 20         | 12         | 22         | 16         | 14         | 17         |
| 13–14 år             | 31         | 31         | 40         | 27         | 25         | 31         |
| 15 år och äldre      | 37         | 17         | 11         | 37         | 49         | 31         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>484</b> | <b>231</b> | <b>235</b> | <b>338</b> | <b>142</b> | <b>715</b> |
| Bortfall, antal      | 44         | 12         | 23         | 26         | 7          | 56         |



**TABELL II:H**

Längsta tillfälle i häkte eller fängelse. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Aldrig               | 50         | 84         | 80         | 55         | 42         | 61         |
| Mindre än 1 dygn     | 15         | 11         | 13         | 14         | 14         | 14         |
| 1–14 dygn            | 23         | 5          | 7          | 20         | 28         | 17         |
| 15–30 dygn           | 5          | 0          | 0          | 4          | 6          | 3          |
| Mer än 30 dygn       | 7          | 0          | 0          | 5          | 10         | 5          |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>496</b> | <b>237</b> | <b>246</b> | <b>348</b> | <b>139</b> | <b>733</b> |
| Bortfall, antal      | 32         | 6          | 12         | 16         | 10         | 38         |

**TABELL II:I**

Anhållen eller häktad under de senaste 3 månaderna. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Nej                  | 57         | 87         | 79         | 63         | 53         | 67         |
| Ja                   | 43         | 13         | 21         | 37         | 47         | 33         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>499</b> | <b>236</b> | <b>247</b> | <b>344</b> | <b>144</b> | <b>735</b> |
| Bortfall, antal      | 29         | 7          | 11         | 20         | 5          | 36         |

**TABELL II:J**

Väntar på åtal, rättegång eller dom. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Nej                  | 62         | 86         | 83         | 63         | 63         | 70         |
| Ja                   | 38         | 14         | 18         | 37         | 37         | 30         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>489</b> | <b>228</b> | <b>240</b> | <b>336</b> | <b>141</b> | <b>717</b> |
| Bortfall, antal      | 39         | 15         | 18         | 28         | 8          | 54         |

TABELL II:K

Villkorligt frigiven eller under övervakning. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Nej                  | 91         | 98         | 97         | 93         | 88         | 93         |
| Ja                   | 9          | 2          | 3          | 7          | 12         | 7          |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>500</b> | <b>236</b> | <b>245</b> | <b>348</b> | <b>143</b> | <b>736</b> |
| Bortfall, antal      | 28         | 7          | 13         | 16         | 6          | 35         |

TABELL II:L

Ungdomarnas bedömning av sina problem med rättsväsendet. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inte alls            | 55         | 76         | 69         | 59         | 56         | 61         |
| Lite                 | 19         | 12         | 13         | 19         | 17         | 17         |
| Ganska mycket        | 13         | 6          | 9          | 10         | 13         | 10         |
| Mycket               | 14         | 7          | 9          | 13         | 13         | 12         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>496</b> | <b>233</b> | <b>240</b> | <b>345</b> | <b>144</b> | <b>729</b> |
| Bortfall, antal      | 32         | 10         | 18         | 19         | 5          | 42         |

TABELL II:M

Oro över eller besvär av eget brottsligt beteende. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inte alls            | 73         | 83         | 77         | 77         | 72         | 76         |
| Lite                 | 13         | 11         | 13         | 11         | 16         | 12         |
| Ganska mycket        | 6          | 2          | 4          | 5          | 5          | 5          |
| Mycket               | 8          | 4          | 6          | 7          | 7          | 7          |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>503</b> | <b>235</b> | <b>242</b> | <b>350</b> | <b>146</b> | <b>738</b> |
| Bortfall, antal      | 25         | 8          | 16         | 14         | 3          | 33         |

TABELL II:N

Önskemål om hjälp för eget brottsligt beteende. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inte alls            | 66         | 78         | 72         | 69         | 68         | 70         |
| Lite                 | 12         | 7          | 8          | 11         | 13         | 10         |
| Ganska mycket        | 7          | 7          | 9          | 6          | 8          | 7          |
| Mycket               | 15         | 8          | 11         | 15         | 11         | 13         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>503</b> | <b>234</b> | <b>242</b> | <b>350</b> | <b>145</b> | <b>737</b> |
| Bortfall, antal      | 25         | 9          | 16         | 14         | 4          | 34         |

TABELL II:O

Intervjuarskattning av ungdomarnas behov av hjälp för problem med brottslighet. Procent.

|                                   | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                   | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Hjälp ej nödvändig (0–1)          | 15         | 36         | 27         | 20         | 17         | 22         |
| Hjälp troligen ej nödvändig (2–3) | 26         | 20         | 23         | 26         | 23         | 24         |
| Viss hjälp önskvärd (4–5)         | 34         | 24         | 31         | 31         | 30         | 31         |
| Hjälp nödvändig (6–7)             | 21         | 15         | 15         | 20         | 25         | 19         |
| Hjälp absolut nödvändig (8–9)     | 3          | 4          | 4          | 2          | 4          | 3          |
| <b>Totalt, antal</b>              | <b>483</b> | <b>233</b> | <b>239</b> | <b>338</b> | <b>139</b> | <b>716</b> |
| Bortfall, antal                   | 45         | 10         | 19         | 26         | 10         | 55         |

## Tobak, alkohol och narkotika

**TABELL 12:A1**  
Rökning. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Nej                  | 19         | 17         | 23         | 17         | 14         | 19         |
| Ja – varje dag       | 71         | 77         | 69         | 74         | 77         | 73         |
| Ja – ibland          | 10         | 7          | 8          | 9          | 10         | 9          |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>503</b> | <b>235</b> | <b>240</b> | <b>353</b> | <b>145</b> | <b>738</b> |
| Bortfall, antal      | 25         | 8          | 18         | 11         | 4          | 33         |

**TABELL 12:A2**  
Användning av snus. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Nej                  | 44         | 78         | 70         | 53         | 35         | 55         |
| Ja – varje dag       | 27         | 6          | 8          | 22         | 35         | 20         |
| Ja – ibland          | 28         | 16         | 22         | 24         | 30         | 25         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>503</b> | <b>235</b> | <b>240</b> | <b>353</b> | <b>145</b> | <b>738</b> |
| Bortfall, antal      | 25         | 8          | 18         | 11         | 4          | 33         |

**TABELL 12:B**  
Antal cigaretter per dag de senaste 30 dagarna. Procent.

|                          | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inga, ej uppgift         | 20         | 17         | 24         | 18         | 15         | 19         |
| 1–5 cigaretter           | 16         | 12         | 14         | 15         | 16         | 15         |
| 6–10 cigaretter          | 29         | 41         | 31         | 34         | 35         | 33         |
| 11–20 cigaretter         | 29         | 25         | 25         | 28         | 31         | 28         |
| 21 eller fler cigaretter | 5          | 5          | 6          | 5          | 4          | 5          |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>497</b> | <b>231</b> | <b>236</b> | <b>348</b> | <b>144</b> | <b>728</b> |
| Bortfall, antal          | 31         | 12         | 22         | 16         | 5          | 43         |

**TABELL 12:C**

Användning av alkohol och narkotika någonsin. Procent. Sorterat efter frekvens på totalen.

|                               | Kön    |         | Ålder |       |       | Totalt |
|-------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|
|                               | Pojkar | Flickor | 10–15 | 16–17 | 18–20 |        |
| Marijuana/hasch               | 76     | 74      | 63    | 79    | 87    | 75     |
| Alkohol                       | 68     | 82      | 62    | 74    | 85    | 72     |
| Kokain                        | 32     | 39      | 17    | 40    | 49    | 34     |
| Läkemedel <sup>a</sup>        | 32     | 34      | 21    | 36    | 45    | 33     |
| Ecstasy                       | 30     | 40      | 20    | 36    | 48    | 33     |
| Amfetamin, ej injicerat       | 21     | 32      | 13    | 27    | 39    | 25     |
| LSD/hallucinogener            | 18     | 18      | 9     | 19    | 28    | 18     |
| Övriga droger                 | 14     | 21      | 12    | 17    | 22    | 16     |
| Heroin/opioider, ej injicerat | 11     | 17      | 5     | 14    | 23    | 13     |
| Värktabletter <sup>b</sup>    | 10     | 14      | 10    | 10    | 15    | 11     |
| Sniffning                     | 7      | 14      | 9     | 9     | 9     | 9      |
| Amfetamin, injicerat          | 2      | 5       | 2     | 2     | 10    | 3      |
| Heroin/opioider injicerat     | 2      | 5       | 2     | 2     | 6     | 3      |
| GHB                           | 1      | 2       | 0     | 2     | 3     | 2      |
| Dopningspreparat              | 2      | 0       | 0     | 1     | 5     | 2      |

<sup>a</sup> Receptbelagt preparat i berusningssyfte.

<sup>b</sup> Ej receptbelagt preparat i berusningssyfte.

Det totala bortfallet för respektive fråga är 5–6 procent.

TABELL 12:D

Genomsnittlig debutålder för olika preparat. Enbart personer som brukat respektive preparat har besvarat frågan. Sorterat efter ålder på totalen.

|                               | Kön    |       |         |       | Totalt |       |
|-------------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|-------|
|                               | Pojkar |       | Flickor |       |        |       |
|                               | Ålder  | Antal | Ålder   | Antal | Ålder  | Antal |
| GHB                           | 17     | 7     | 15      | 4     | 16     | 11    |
| Amfetamin, injicerat          | 16     | 12    | 15      | 12    | 16     | 24    |
| Dopningspreparat              | 16     | 12    | –       | 0     | 16     | 12    |
| Värktabletter <sup>b</sup>    | 15     | 47    | 14      | 31    | 15     | 78    |
| Amfetamin, ej injicerat       | 15     | 103   | 15      | 75    | 15     | 178   |
| Övriga droger                 | 15     | 63    | 15      | 49    | 15     | 112   |
| Läkemedel <sup>a</sup>        | 15     | 154   | 14      | 80    | 15     | 234   |
| Heroin/opioider, ej injicerat | 16     | 51    | 15      | 39    | 15     | 90    |
| Kokain                        | 15     | 158   | 15      | 90    | 15     | 248   |
| LSD/hallucinogener            | 16     | 88    | 15      | 42    | 15     | 130   |
| Heroin/opioider, injicerat    | 16     | 8     | 15      | 11    | 15     | 19    |
| Marijuana/hasch               | 14     | 368   | 14      | 174   | 14     | 542   |
| Sniffning                     | 14     | 33    | 14      | 32    | 14     | 65    |
| Alkohol                       | 13     | 326   | 13      | 188   | 13     | 514   |

<sup>a</sup> Receptbelagt preparat i berusningssyfte.

<sup>b</sup> Ej receptbelagt preparat i berusningssyfte.

TABELL 12:E

Användning av alkohol en typisk månad. Procent.

|                        | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                        | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Ej använt              | 53         | 40         | 58         | 49         | 35         | 49         |
| 1 gång i månaden       | 21         | 28         | 24         | 22         | 25         | 23         |
| 2–4 gånger i månaden   | 19         | 16         | 11         | 20         | 24         | 18         |
| Mer än 1 gång i veckan | 8          | 16         | 7          | 10         | 15         | 10         |
| <b>Totalt, antal</b>   | <b>491</b> | <b>229</b> | <b>231</b> | <b>347</b> | <b>142</b> | <b>720</b> |
| Bortfall, antal        | 37         | 14         | 27         | 17         | 7          | 51         |

**TABELL 12:F**

Förekomst av blackout efter att ha druckit alkohol. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Ej blackout          | 70         | 58         | 73         | 66         | 56         | 66         |
| Minst 1 blackout     | 30         | 42         | 27         | 34         | 44         | 34         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>485</b> | <b>225</b> | <b>232</b> | <b>339</b> | <b>139</b> | <b>710</b> |
| Bortfall, antal      | 43         | 18         | 26         | 25         | 10         | 61         |

**TABELL 12:G**

Totalt antal drinkar ungdomarna brukar dricka per dag när de druckit de senaste 30 dagarna. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inga drinkar         | 71         | 60         | 73         | 68         | 55         | 67         |
| 1–4                  | 10         | 18         | 13         | 12         | 14         | 13         |
| 5 eller fler         | 19         | 23         | 14         | 20         | 30         | 20         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>470</b> | <b>222</b> | <b>229</b> | <b>331</b> | <b>132</b> | <b>692</b> |
| Bortfall, antal      | 58         | 21         | 29         | 33         | 17         | 79         |

**TABELL 12:H**

Hur ofta ungdomarna dricker alkohol motsvarande minst en halvflaska sprit eller en helflaska vin etc. Procent.

|                       | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                       | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Sällan eller aldrig   | 61         | 49         | 68         | 54         | 50         | 58         |
| 2–6 gånger/år         | 8          | 12         | 7          | 13         | 5          | 10         |
| 1 gång i månaden      | 7          | 13         | 8          | 8          | 13         | 9          |
| 2–3 gånger i månaden  | 13         | 11         | 10         | 14         | 13         | 12         |
| 1 gång i veckan       | 6          | 3          | 4          | 4          | 9          | 5          |
| Några gånger i veckan | 3          | 7          | 2          | 6          | 5          | 4          |
| Dagligen              | 1          | 4          | 2          | 1          | 4          | 2          |
| <b>Totalt, antal</b>  | <b>470</b> | <b>219</b> | <b>219</b> | <b>329</b> | <b>141</b> | <b>689</b> |
| Bortfall, antal       | 58         | 24         | 39         | 35         | 8          | 82         |

TABELL 12:I

Hur många gånger ungdomarna varit fulla under de senaste 30 dagarna. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Ej full              | 74         | 66         | 76         | 73         | 58         | 71         |
| I gång eller mer     | 26         | 34         | 24         | 27         | 42         | 29         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>487</b> | <b>233</b> | <b>235</b> | <b>341</b> | <b>144</b> | <b>720</b> |
| Bortfall, antal      | 41         | 10         | 23         | 23         | 5          | 51         |

TABELL 12:J

Användning av narkotiska preparat någonsin (ej inräknat värktabletter, läkemedel, lösningsmedel, dopningsmedel). Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inget preparat       | 23         | 22         | 36         | 19         | 11         | 23         |
| 1                    | 33         | 28         | 34         | 30         | 30         | 32         |
| 2                    | 14         | 12         | 14         | 15         | 11         | 14         |
| 3                    | 7          | 8          | 6          | 8          | 9          | 8          |
| 4                    | 9          | 12         | 5          | 13         | 10         | 10         |
| 5                    | 8          | 8          | 2          | 9          | 14         | 8          |
| 6                    | 4          | 8          | 2          | 5          | 13         | 5          |
| 7                    | 0          | 1          | 0          | 1          | 1          | 1          |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>498</b> | <b>237</b> | <b>241</b> | <b>351</b> | <b>143</b> | <b>735</b> |
| Bortfall, antal      | 30         | 6          | 17         | 13         | 6          | 36         |

TABELL 12:K1

Användning av marijuana/hasch en typisk månad. Procent.

|                        | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                        | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Ej använt              | 34         | 44         | 49         | 35         | 25         | 37         |
| I gång i månaden       | 9          | 11         | 12         | 8          | 8          | 10         |
| 2–4 gånger i månaden   | 11         | 7          | 6          | 12         | 10         | 10         |
| Mer än 1 gång i veckan | 46         | 38         | 32         | 45         | 57         | 43         |
| <b>Totalt, antal</b>   | <b>484</b> | <b>236</b> | <b>234</b> | <b>345</b> | <b>141</b> | <b>720</b> |
| Bortfall, antal        | 44         | 7          | 24         | 19         | 8          | 51         |



**TABELL 12:K2**

Användning av amfetamin (ej injicering) en typisk månad. Procent.

|                        | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                        | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Ej använt              | 88         | 78         | 92         | 84         | 77         | 85         |
| 1 gång i månaden       | 5          | 9          | 3          | 8          | 9          | 6          |
| 2–4 gånger i månaden   | 1          | 2          | 1          | 1          | 4          | 2          |
| Mer än 1 gång i veckan | 5          | 11         | 4          | 8          | 11         | 7          |
| <b>Totalt, antal</b>   | <b>491</b> | <b>233</b> | <b>236</b> | <b>346</b> | <b>142</b> | <b>724</b> |
| Bortfall, antal        | 37         | 10         | 22         | 18         | 7          | 47         |

**TABELL 12:K3**

Användning av amfetamin (injicering) en typisk månad. Procent.

|                        | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                        | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Ej använt              | 99         | 97         | 99         | 99         | 94         | 98         |
| 1 gång i månaden       | 1          | 1          | 0          | 0          | 2          | 1          |
| 2–4 gånger i månaden   | 0          | 0          | 0          | 0          | 1          | 0          |
| Mer än 1 gång i veckan | 1          | 1          | 0          | 0          | 3          | 1          |
| <b>Totalt, antal</b>   | <b>495</b> | <b>235</b> | <b>239</b> | <b>349</b> | <b>142</b> | <b>730</b> |
| Bortfall, antal        | 33         | 8          | 19         | 15         | 7          | 41         |

**TABELL 12:K4**

Användning av heroin/opiater (ej injicering) en typisk månad. Procent.

|                        | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                        | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Ej använt              | 93         | 90         | 97         | 92         | 84         | 92         |
| 1 gång i månaden       | 1          | 4          | 1          | 3          | 4          | 2          |
| 2–4 gånger i månaden   | 2          | 3          | 2          | 2          | 4          | 2          |
| Mer än 1 gång i veckan | 4          | 4          | 0          | 4          | 9          | 4          |
| <b>Totalt, antal</b>   | <b>493</b> | <b>234</b> | <b>238</b> | <b>348</b> | <b>141</b> | <b>727</b> |
| Bortfall, antal        | 35         | 9          | 20         | 16         | 8          | 44         |

TABELL 12:K5

Användning av heroin/opiater (injicering) en typisk månad. Procent.

|                        | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                        | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Ej använt              | 99         | 98         | 99         | 99         | 97         | 99         |
| 1 gång i månaden       | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2–4 gånger i månaden   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Mer än 1 gång i veckan | 1          | 1          | 0          | 0          | 3          | 1          |
| <b>Totalt, antal</b>   | <b>494</b> | <b>234</b> | <b>238</b> | <b>349</b> | <b>141</b> | <b>728</b> |
| Bortfall, antal        | 34         | 9          | 20         | 15         | 8          | 43         |

TABELL 12:K6

Användning av kokain en typisk månad. Procent.

|                        | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                        | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Ej använt              | 81         | 74         | 89         | 77         | 68         | 79         |
| 1 gång i månaden       | 8          | 10         | 5          | 10         | 12         | 9          |
| 2–4 gånger i månaden   | 5          | 5          | 2          | 6          | 7          | 5          |
| Mer än 1 gång i veckan | 6          | 11         | 5          | 8          | 13         | 8          |
| <b>Totalt, antal</b>   | <b>489</b> | <b>232</b> | <b>238</b> | <b>344</b> | <b>139</b> | <b>721</b> |
| Bortfall, antal        | 39         | 11         | 20         | 20         | 10         | 50         |

TABELL 12:K7

Användning av LSD/hallucinogener en typisk månad. Procent.

|                        | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                        | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Ej använt              | 93         | 91         | 95         | 92         | 88         | 92         |
| 1 gång i månaden       | 5          | 6          | 2          | 5          | 11         | 5          |
| 2–4 gånger i månaden   | 1          | 3          | 2          | 3          | 1          | 2          |
| Mer än 1 gång i veckan | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| <b>Totalt, antal</b>   | <b>488</b> | <b>233</b> | <b>235</b> | <b>345</b> | <b>141</b> | <b>721</b> |
| Bortfall, antal        | 40         | 10         | 23         | 19         | 8          | 50         |

**TABELL 12:K8**

Användning av ecstasy en typisk månad. Procent.

|                        | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                        | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Ej använt              | 84         | 75         | 91         | 78         | 72         | 81         |
| 1 gång i månaden       | 9          | 12         | 3          | 12         | 14         | 10         |
| 2–4 gånger i månaden   | 4          | 6          | 2          | 6          | 5          | 4          |
| Mer än 1 gång i veckan | 4          | 7          | 3          | 4          | 9          | 5          |
| <b>Totalt, antal</b>   | <b>490</b> | <b>230</b> | <b>233</b> | <b>346</b> | <b>141</b> | <b>720</b> |
| Bortfall, antal        | 38         | 13         | 25         | 18         | 8          | 51         |

**TABELL 12:K9**

Användning av värktabletter en typisk månad. Procent.

|                        | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                        | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Ej använt              | 94         | 91         | 94         | 93         | 90         | 93         |
| 1 gång i månaden       | 3          | 2          | 2          | 3          | 4          | 3          |
| 2–4 gånger i månaden   | 1          | 3          | 2          | 1          | 0          | 1          |
| Mer än 1 gång i veckan | 2          | 5          | 2          | 3          | 6          | 3          |
| <b>Totalt, antal</b>   | <b>491</b> | <b>234</b> | <b>236</b> | <b>348</b> | <b>141</b> | <b>725</b> |
| Bortfall, antal        | 37         | 9          | 22         | 16         | 8          | 46         |

**TABELL 12:K10**

Användning av läkemedel en typisk månad. Procent.

|                        | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                        | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Ej använt              | 78         | 76         | 85         | 76         | 68         | 78         |
| 1 gång i månaden       | 5          | 3          | 2          | 7          | 4          | 5          |
| 2–4 gånger i månaden   | 7          | 4          | 5          | 6          | 9          | 6          |
| Mer än 1 gång i veckan | 9          | 16         | 8          | 11         | 19         | 12         |
| <b>Totalt, antal</b>   | <b>485</b> | <b>231</b> | <b>234</b> | <b>343</b> | <b>139</b> | <b>716</b> |
| Bortfall, antal        | 43         | 12         | 24         | 21         | 10         | 55         |

TABELL 12:K11

Användning av sniffning/lösningsmedel en typisk månad. Procent.

|                        | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                        | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Ej använt              | 96         | 90         | 92         | 94         | 96         | 94         |
| 1 gång i månaden       | 2          | 6          | 3          | 3          | 1          | 3          |
| 2–4 gånger i månaden   | 2          | 1          | 3          | 1          | 1          | 2          |
| Mer än 1 gång i veckan | 1          | 3          | 2          | 1          | 2          | 2          |
| <b>Totalt, antal</b>   | <b>495</b> | <b>233</b> | <b>238</b> | <b>348</b> | <b>142</b> | <b>728</b> |
| Bortfall, antal        | 33         | 10         | 20         | 16         | 7          | 43         |

TABELL 12:K12

Användning av dopningspreparat en typisk månad. Procent.

|                        | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                        | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Ej använt              | 99         | 100        | 100        | 100        | 99         | 99         |
| 1 gång i månaden       | 0          | 0          | 0          | 0          | 1          | 0          |
| 2–4 gånger i månaden   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Mer än 1 gång i veckan | 0          | 0          | 0          | 0          | 1          | 0          |
| <b>Totalt, antal</b>   | <b>494</b> | <b>233</b> | <b>238</b> | <b>348</b> | <b>141</b> | <b>727</b> |
| Bortfall, antal        | 34         | 10         | 20         | 16         | 8          | 44         |

TABELL 12:K13

Användning av GHB en typisk månad. Procent.

|                        | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                        | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Ej använt              | 99         | 100        | 100        | 99         | 98         | 99         |
| 1 gång i månaden       | 0          | 0          | 0          | 0          | 1          | 0          |
| 2–4 gånger i månaden   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Mer än 1 gång i veckan | 0          | 0          | 0          | 0          | 1          | 0          |
| <b>Totalt, antal</b>   | <b>494</b> | <b>232</b> | <b>238</b> | <b>346</b> | <b>142</b> | <b>726</b> |
| Bortfall, antal        | 34         | 11         | 20         | 18         | 7          | 45         |

**TABELL 12:K14**

Användning av andra droger en typisk månad. Procent.

|                        | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                        | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Ej använt              | 93         | 85         | 92         | 90         | 89         | 91         |
| 1 gång i månaden       | 2          | 4          | 2          | 3          | 2          | 3          |
| 2–4 gånger i månaden   | 3          | 4          | 3          | 3          | 4          | 3          |
| Mer än 1 gång i veckan | 2          | 6          | 3          | 4          | 5          | 4          |
| <b>Totalt, antal</b>   | <b>489</b> | <b>233</b> | <b>236</b> | <b>345</b> | <b>141</b> | <b>722</b> |
| Bortfall, antal        | 39         | 10         | 22         | 19         | 8          | 49         |

**TABELL 12:L**

Behandling för alkohol- eller narkotikamissbruk i öppenvård samt dygnsvård. Procent.

|           | Kön    |         | Ålder |       |       | Totalt |
|-----------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|
|           | Pojkar | Flickor | 10–15 | 16–17 | 18–20 |        |
| Öppenvård | 33     | 22      | 12    | 33    | 51    | 30     |
| Dygnsvård | 14     | 15      | 6     | 14    | 32    | 14     |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 9 procent.

**TABELL 12:M**

Ungdomarnas uppfattning om ifall deras användning av alkohol och/eller narkotika skadar hälsan. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inte alls            | 41         | 44         | 53         | 38         | 34         | 42         |
| Lite                 | 13         | 11         | 11         | 13         | 15         | 13         |
| Ganska mycket        | 14         | 10         | 12         | 13         | 15         | 13         |
| Mycket               | 31         | 35         | 24         | 37         | 36         | 33         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>492</b> | <b>233</b> | <b>233</b> | <b>349</b> | <b>143</b> | <b>725</b> |
| Bortfall, antal      | 36         | 10         | 25         | 15         | 6          | 46         |

TABELL 12:N

Oro över eller besvär av problem med alkohol. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inte alls            | 96         | 94         | 97         | 96         | 91         | 95         |
| Lite                 | 2          | 3          | 2          | 2          | 5          | 3          |
| Ganska mycket        | 1          | 1          | 1          | 1          | 2          | 1          |
| Mycket               | 1          | 1          | 1          | 1          | 2          | 1          |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>500</b> | <b>234</b> | <b>238</b> | <b>353</b> | <b>143</b> | <b>734</b> |
| Bortfall, antal      | 28         | 9          | 20         | 11         | 6          | 37         |

TABELL 12:O

Önskemål om hjälp för alkoholproblem. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inte alls            | 95         | 93         | 95         | 95         | 92         | 94         |
| Lite                 | 2          | 3          | 2          | 3          | 4          | 3          |
| Ganska mycket        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| Mycket               | 2          | 3          | 2          | 2          | 3          | 2          |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>502</b> | <b>233</b> | <b>238</b> | <b>353</b> | <b>144</b> | <b>735</b> |
| Bortfall, antal      | 26         | 10         | 20         | 11         | 5          | 36         |

TABELL 12:P

Oro över eller besvär av problem med narkotika. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inte alls            | 68         | 71         | 80         | 67         | 54         | 69         |
| Lite                 | 15         | 12         | 6          | 17         | 20         | 14         |
| Ganska mycket        | 9          | 9          | 8          | 7          | 14         | 9          |
| Mycket               | 8          | 9          | 5          | 9          | 12         | 8          |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>501</b> | <b>235</b> | <b>238</b> | <b>353</b> | <b>145</b> | <b>736</b> |
| Bortfall, antal      | 27         | 8          | 20         | 11         | 4          | 35         |

TABELL 12:Q

Önskemål om hjälp för narkotikaproblem. Procent.

|                      | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Inte alls            | 61         | 65         | 75         | 60         | 46         | 62         |
| Lite                 | 11         | 12         | 7          | 12         | 15         | 11         |
| Ganska mycket        | 10         | 9          | 6          | 8          | 18         | 10         |
| Mycket               | 19         | 15         | 11         | 20         | 22         | 17         |
| <b>Totalt, antal</b> | <b>502</b> | <b>234</b> | <b>239</b> | <b>353</b> | <b>144</b> | <b>736</b> |
| Bortfall, antal      | 26         | 9          | 19         | 11         | 5          | 35         |

TABELL 12:R

Intervjuarskattning av ungdomarnas behov av hjälp för alkoholproblem. Procent.

|                                   | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                   | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Hjälp ej nödvändig (0–1)          | 59         | 49         | 64         | 52         | 51         | 56         |
| Hjälp troligen ej nödvändig (2–3) | 21         | 22         | 17         | 26         | 19         | 22         |
| Viss hjälp önskvärd (4–5)         | 15         | 18         | 14         | 15         | 23         | 16         |
| Hjälp nödvändig (6–7)             | 4          | 11         | 4          | 8          | 6          | 6          |
| Hjälp absolut nödvändig (8–9)     | 0          | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Totalt, antal</b>              | <b>483</b> | <b>232</b> | <b>234</b> | <b>341</b> | <b>140</b> | <b>715</b> |
| Bortfall, antal                   | 45         | 11         | 24         | 23         | 9          | 56         |

TABELL 12:S

Intervjuarskattning av ungdomarnas behov av hjälp för narkotikaproblem. Procent.

|                                   | Kön        |            | Ålder      |            |            | Totalt     |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                   | Pojkar     | Flickor    | 10–15      | 16–17      | 18–20      |            |
| Hjälp ej nödvändig (0–1)          | 28         | 29         | 41         | 24         | 16         | 28         |
| Hjälp troligen ej nödvändig (2–3) | 15         | 12         | 13         | 16         | 11         | 14         |
| Viss hjälp önskvärd (4–5)         | 22         | 16         | 19         | 20         | 21         | 20         |
| Hjälp nödvändig (6–7)             | 29         | 28         | 19         | 33         | 34         | 29         |
| Hjälp absolut nödvändig (8–9)     | 7          | 15         | 8          | 7          | 17         | 9          |
| <b>Totalt, antal</b>              | <b>482</b> | <b>232</b> | <b>233</b> | <b>341</b> | <b>140</b> | <b>714</b> |
| Bortfall, antal                   | 46         | 11         | 25         | 23         | 9          | 57         |

# Relevanta lagar (utdrag)

## **Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)**

Ungdomar kan vårdas vid SiS institutioner med stöd av 2 och 3 §§ LVU eller efter ett omedelbart omhändertagande med stöd av 6 § LVU. I LVU anges bland annat följande:

**2 § LVU** Vård ska beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas (miljö).

**3 § LVU** Vård ska också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende (eget beteende).

**6 § LVU** Socialnämnden får besluta att den som är under 20 år omedelbart ska omhändertas om det är sannolikt att den unge behöver beredas vård med stöd av LVU och rättsens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller utveckling eller med hänsyn till att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder hindras.

## **Lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU) och brottsbalken (BrB)**

Ungdomar kan dömas till sluten ungdomsvård i stället för fängelse när de har begått brott. Den slutna ungdomsvården verkställs vid SiS institutioner. I LSU och BrB anges bland annat följande:

**32 kap. 5 § BrB** Har någon begått brott innan han eller hon fyllt arton år och finner rätten att påföljden bör bestämmas till fängelse, ska rätten i stället bestämma påföljden till sluten ungdomsvård under viss tid. Detta gäller dock inte om det, med hänsyn till den tilltalades ålder vid lagföringen eller annan omständighet, finns särskilda skäl däremot. Rätten får bestämma tiden för sluten ungdomsvård till lägst fjorton dagar och högst fyra år. Bestämmelser om verkställighet finns i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård.

**9 § LSU** När domen får verkställas ska SiS förelägga den dömde att senast en viss dag inställa sig vid det särskilda ungdomshem som SiS bestämmer. SiS ska se till att intagning sker så snart som möjligt efter det att domen får verkställas.



I **11 § LSU** finns en hänvisning till lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. där det regleras när avräkning får göras från verkställighetstiden. Avräkning ska bl.a. göras i vissa fall när den dömd varit anhållen eller häktad.

**14 § LSU** Om det krävs med hänsyn till den dömdes speciella behov av vård, hans eller hennes säkerhet eller övriga intagnas säkerhet får en dömd som vårdas på en låsbar enhet hindras från att träffa andra intagna (vård i enskildhet).

Enligt **15 § LSU**, som hänvisar till 19 § LVU, får den dömd underkastas övervakning av sina brev och andra försändelser om detta behövs med hänsyn till ordningen vid hemmet eller till den unges särskilda förhållanden. För detta ändamål får Statens institutionsstyrelse öppna och ta del av försändelser som kommer till eller sänds från den dömd.

**17 § LSU** Om det är särskilt påkallat av att den dömd uppträder våldsamt eller är så påverkad av berusningsmedel att han eller hon inte kan hållas till ordningen, får den dömd hållas i avskildhet under förutsättning att han eller hon står under fortlöpande uppsikt av personalen.

**18 § LSU** Den dömd ska tillåtas att vistas utanför det särskilda ungdomshemmet i den utsträckning som kravet på samhällsskydd medger, om det bedöms lämpligt för att främja hans eller hennes anpassning i samhället eller det finns andra särskilda skäl. Ett tillstånd att vistas utanför det särskilda ungdomshemmet ska förenas med de villkor som behövs.

### **Socialtjänstlagen (2001:453)**


**4 kap. 1 § SoL** Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.

# Referenser

Statens institutionsstyrelse. (2014). *ADAD – Adolescent Drug Abuse Diagnosis – Manual*.

Statens institutionsstyrelse. (2019). *SiS i korthet 2018*.

Produktion och tryck: BrandFactory. 2019. Arb.nr: 400025.

 Svanenmärkt trycksak, 3041 0142

ISBN 978-91-87053-62-7



Statens institutionsstyrelse, SiS  
Box 30224, 104 25 Stockholm  
Telefon vx: 010-453 40 00  
Telefax: 010-453 40 50  
Besöksadress: Lindhagensgatan 126  
[www.stat-inst.se](http://www.stat-inst.se)