

Personer intagna på SiS LVM-hem 2017

En tabellsammanställning av DOK inskrivningsintervju



Institutionsvård i fokus ges ut av Statens institutionsstyrelse, SiS. Serien omfattar såväl sammanställningar, statistik, redovisningar och utvärderingar som forskningspublikationer. Forskningsrapporterna har en särskild markering på framsidan, en författarpresentation samt uppgifter om finansieringsförvarandet och den vetenskapliga granskningen.

Rapporterna som inte är forskningsrapporter produceras och bereds i regel inom avdelningen för utveckling av vård och behandling. Även företrädare för verksamheten och externa sakkunniga kan vara delaktiga i framtagningen av rapporter, antingen som medförfattare eller granskare.

Beslut om publicering fattas av ett redaktionsråd som består av företrädare från SiS avdelning för utveckling av vård och behandling samt kommunikationsavdelningen.

Ansvarig utgivare för Institutionsvård i fokus är SiS generaldirektör Kent Ehliasson.

ISBN 978-91-87053-58-0

Personer intagna på SiS LVM-hem 2017

En tabellsammanställning av DOK inskrivningsintervju

Nummer 3 år 2018 i rapportserien Institutionsvård i fokus

Publikationerna finns att beställa eller ladda ner från SiS webbplats.
www.stat-inst.se

Publikationsseriens adress:
Statens institutionsstyrelse, SiS
Box 30224
104 25 Stockholm

Engelsk titel:
Institutional Care in Focus

Personer intagna på SiS LVM-hem 2017

En tabellsammanställning av DOK inskrivningsintervju

Sammanfattning

LVM-vårdens främsta syfte är att avbryta en individs missbruk om missbruket riskerar att allvarligt skada individens egna eller närståendes liv och hälsa. Omhändertagandet för vård utan samtycke stöds av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. LVM-vården syftar även till att påbörja behandling och motivera till fortsatt vård i frivillig form. LVM-vården får pågå under högst sex månader.

Vid intagningen till ett LVM-hem genomför klienten en DOK-intervju med strukturerade frågor inom olika livsområden. Resultatet används när personal, klient och socialtjänst planerar för vilken typ av stöd och vilka insatser klienten har behov av på kort och lång sikt. Tabellverket för 2017 redovisar uppgifter från DOK inskrivningsintervjuer med syfte att visa den procentuella kön- och, i de flesta fall även, åldersfördelningen av LVM-klienters livssituation och upplevelse av SiS vård. Under 2017 togs 985 enskilda personer in på SiS LVM-institutioner, varav 328 kvinnor och 657 män.¹ Information om 861 individer ingår i detta tabellverk, varav 296 kvinnor och 565 män.

Alkohol är den vanligaste primärdrogen för både kvinnor och män. Framförallt i den äldsta åldersgruppen (45 år och äldre), medan klienter mellan 18 och 29 år anger opiater och centralstimulerande som den vanligaste primärdrog. Mer än hälften (61 procent) har någon gång injicerat och 28 procent har ett aktivt injektionsmissbruk. Drygt hälften har ett aktuellt blandmissbruk, framför allt de yngre klienterna. Många klienter har en långvarig missbrukshistorik; 51 procent av klienterna anger att de tidigare har vårdats för alkohol, 68 procent för narkotika och 53 procent för läkemedel (klienter kan ange att vårdats för en eller alla former av missbruk).

De flesta klienter anger att de har haft någon form av hälsoproblem under de senaste sex månaderna före intagning på SiS. De fyra vanligaste hälsoproblemen för både män och kvinnor är i nedfallande ordning: sömnstörningar, uppmärksamhetsproblem, värk/smärta och ångest. En tredjedel av klienterna har tidigare erfarenhet av psykiatrisk tvångsvård och nästan två tredjedelar har erfarenhet av frivillig psykiatrisk vård. Kvinnor anger i högre utsträckning än män att de har psykosociala problem. Drygt hälften av kvinnorna anger ett självskadebeteende och 47 procent av kvinnorna anger att de försökt begå självmord. Fysiska och psykiska övergrepp är också vanligt förekommande och kvinnor är mer utsatta än män. Kvinnor uppger också i större utsträckning än män att de varit utsatta för sexuellt övergrepp (67 procent) och våld i nära relationer (62 procent). Narkotikabrott och egendomsbrott är de vanligaste brottstyperna och är relativt jämnt fördelat mellan könen.

Så gott som alla LVM-klienter befinner sig i en socialt utsatt situation. Drygt en tredjedel av klienterna har någon gång vräkts från en bostad och 16 procent av männen och

¹ SiS i korthet 2017. En samling statistiska uppgifter om SiS.

22 procent av kvinnorna anger att de var hemlösa under halvåret före intagningen på SiS. Ungefär en tredjedel av klienterna anger att de bott i en egen bostad de senaste sex månaderna innan SiS placeringen, 39 procent kvinnor och 33 procent män. En väldigt liten andel lever tillsammans med barn, 4 procent kvinnor och 3 procent av männen. En något större andel har dock vårdnad om något barn, 22 procent av kvinnorna och 10 procent av männen. Flertalet klienter saknar grundskola, folkskola eller motsvarande (19 procent) och drygt en tredjedel har fullföljt gymnasium, fackskola eller motsvarande. Merparten av klienterna får sin försörjning genom stöd från socialtjänsten och ersättning från försäkringskassan. I den yngsta åldersgruppen (18—24 år) uppger 23 procent att de huvudsakligen försörjt sig genom kriminalitet de senaste sex månaderna.

Tabellverket inleds med en beskrivning av den missbruksvård som bedrivs på SiS och det system som används för dokumentation och uppföljning samt en materialbeskrivning. Materialet från intervjuerna redovisas sist i form av tabeller.

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
SiS missbruksvård	5
Förvaltningsrätten beslutar.....	6
Motivera till vård i frivilliga former	7
Samarbete med socialtjänsten.....	7
SiS-DOK inskrivningsintervju – ett verktyg för planering och uppföljning	8
Datakvalitet.....	8
Uppföljning på flera nivåer.....	9
Klienter intagna 2017.....	9
Läsanvisning till tabellerna.....	9
Tabeller	10
Materialet.....	10
Behandlingskontakt	12
Alkohol och andra droger	14
Hälsa.....	25
Kriminalitet.....	29
Uppväxt.....	32
Relationer.....	33
Boende.....	34
Utbildning och försörjning.....	35
Sysselsättning och fritid.....	38
Referens	39

SiS missbruksvård

På SiS LVM-institutioner vårdas vuxna kvinnor och män enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Om en person till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk och vården inte kan ges på frivillig väg, är socialnämnden i kommunen där personen bor eller vistas skyldig att ansöka om vård enligt LVM. Det gäller i de fall personen på grund av missbruket riskerar att allvarligt försämra sin fysiska eller psykiska hälsa, förstöra sitt liv, eller allvarligt skada sig själv eller närstående.² Omkring 1 000 kvinnor och män placeras varje år på något av SiS LVM-hem.

Om det är sannolikt att personen kan beredas vård enligt LVM och beslutet inte kan avvaktas av hänsyn till individens liv och hälsa kan nämnden göra ett omedelbart (akut) omhändertagande (jämför 13 § LVM) som sedan kan gå över till planerad vård. Många män och kvinnor kommer till något av SiS LVM-hem i ett livshotande tillstånd. LVM ska vara en kort insats i en längre vårdkedja. Huvuduppgiften är att avbryta ett aktivt och livshotande missbruk, inleda behandling och motivera och planera för fortsatt vård i frivilliga former. Tvångsvård med stöd av LVM kan pågå i högst sex månader. Vården inleds i låsbara former, men så fort klientens fysiska eller psykiska hälsa medger ska klienten flyttas till vård i öppnare former på institutionen och sedan till vård i annan form utanför institutionen (se nedan).

2 4 § Tvångsvård skall beslutas om,

1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk,
2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller på något annat sätt, och
3. han eller hon till följd av missbruket
 - a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara,
 - b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller
 - c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.

Om någon för kortare tid ges vård med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård hindrar detta inte ett beslut om tvångsvård enligt denna lag. Lag (2005:467). (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-var-d-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-870). Hämtad 2016-12-19.)

Förvaltningsrätten beslutar

Vid ett planerat omhändertagande har läkare, anhöriga eller myndigheter gjort en LVM-anmälan till socialtjänsten. Om en utredning visar att personen sannolikt kan beredas vård enligt LVM ska socialnämnden ansöka om tvångsvård hos förvaltningsrätten.

Om socialnämnden beslutar om ett omedelbart omhändertagande (se ovan), ska beslutet senast dagen efter lämnas till förvaltningsrätten för granskning. Rätten måste ta ställning till beslutet inom några dagar. Om vården ska fortsätta måste socialnämnden göra en ordinarie ansökan inom en given tidsram. Vården upphör senast efter sex månader men institutionschefen kan, i samråd med socialtjänsten, besluta om utskrivning tidigare än så.

Motivera till vård i frivilliga former

Klienterna i LVM-vården har som regel stora problem och behov inom många livsområden. För att kunna planera insatserna på bästa sätt blir alla erbjudna att genomgå en utredning som innebär att ett utredningsteam kartlägger missbruk, kriminalitet och sociala-, psykiska- och medicinska förhållanden.

SiS använder kunskapsbaserade metoder för att motivera till fortsatt vård i frivilliga former. Några exempel är Återfallsprevention och Motiverande samtal, MI. Valfungerande vardagsrutiner för klienterna, samtalstid med personal bygger trygga relationer, inte minst till kontaktpersoner, vilket också är betydelsefullt i att motivera till fortsatt vård i frivilliga former.

Enligt 27 § LVM ska LVM-hemmet, i samverkan med socialtjänsten, erbjuda klienten möjlighet att vårdas utanför LVM-hemmet så fort det är lämpligt. Så kallad vård i annan form är ett viktigt verktyg i motiveringsuppdraget. Klienten är fortfarande inskriven i LVM-vården men kan till exempel bo på ett "vanligt" hem för vård och boende eller bo hemma och delta i öppenvårdsinsatser. Om klienten avviker eller återfaller i missbruk kan klienten återföras till LVM-hemmet.

Samarbete med socialtjänsten

Under LVM-tiden ska alla viktiga beslut som rör vården förankras hos den placerande socialtjänsten. Med stora och komplexa behov måste samarbetet mellan SiS och socialtjänsten, liksom samarbetet med exempelvis hälso- och sjukvården, fungera bra. Utan fortsatta insatser, som hälso- och sjukvård, missbruksvård, sysselsättning och bostad är det svårt att få till varaktiga förändringar.

SiS-DOK inskrivningsintervju – ett verktyg för planering och uppföljning

Dokumentationssystem inom missbruksvården, DOK, är en strukturerad klientintervju som består av ett stort antal frågor om bland annat missbruk, kriminalitet, hälsa, försörjning och familje- och boendesituation som används för att kartlägga problem, behov och resurser hos klienter. DOK inskrivningsintervju ska genomföras inom tio dagar efter att klienten kommit till institutionen. Detta för att klienterna ska ha möjlighet att ge en så bra beskrivning som möjligt av tiden innan intagningen på institutionen. Personal med särskild utbildning gör intervjuerna som tar i genomsnitt en dryg timme, men tiden kan variera mycket beroende på hur klienten mår. Alla klienter vill dock eller kan inte, av olika orsaker, bli intervjuade. Personalen kan i sådana fall fylla i vissa av formulärets frågor med hjälp av aktmaterial. En del klienter vårdas flera gånger på ett LVM-hem under ett och samma år och kan därför ha blivit intervjuade flera gånger. När det finns flera intervjuer för en och samma individ har vi valt att enbart ta med uppgifter från den första intervjun klienten gjorde under det år rapporten avser. Om klienten inte gjort en intervju har svaren med hjälp av aktmaterial använts.

Datakvalitet

Genom att intervjuformuläret är strukturerat med nästan enbart fasta svarsalternativ minskas intervjuareffekten. När intervjuaren och respondenten träffas så kan intervjuarens fysiska närvaro påverka respondentens svar och agerande, det uppstår en så kallad intervjuareffekt (Jacobsen, 2002). En osäkerhet är dock att klienter återger retrospektiva uppgifter. Till exempel omfattar en del av frågorna förekomsten av olika hälsoproblem under en viss tid före inskrivningen på institutionen. Klienter som omhändertas med tvång kan tänkas anpassa sina svar för att försöka påverka sin situation. För att försöka minska andelen felaktiga svar ombeds därför klienterna i presentationen av DOK-intervjun att hellre avstå från att svara än att ge felaktiga svar. Om intervjuaren bedömer att svaren inte verkar sanningsenliga ska intervjun avbrytas, om klienten – trots påpekanden – fortsätter att avge svar som bedöms vara oriktiga.

Uppföljning på flera nivåer

Personalen på LVM-hemmen kan sammanställa uppgifter från flera intervjuer och på så sätt se vilka behov klienterna har som grupp. Personalen kan också jämföra uppgifter från olika år och se om det sker förändringar över tid i klientgruppens sammansättning och behov. Uppgifterna fungerar på så sätt som underlag för planeringen av LVM-hemmets verksamhet.

På motsvarande sätt kan SiS centralt sammanställa uppgifter från intervjuer på alla LVM-hem för att få en övergripande bild av hela målgruppen och jämföra till exempel män och kvinnor eller olika åldersgrupper – som i den här rapporten.

Uppgifter från intervjuerna används också som underlag till statistik om behandlingssystem på europeisk nivå och i vissa fall för forskningsändamål.

Klienter intagna 2017

Under år 2017 togs 985 enskilda personer³ in på SiS LVM-hem. I det här tabellverket ingår uppgifter om 861 av dem, 565 män och 296 kvinnor. Klienterna som beskrivs i rapporten är mellan 18 och 84 år gamla och medelåldern är 36 år.

Läsanvisning till tabellerna

Redovisningen av tabellerna följer de livsområden som ingår i intervjun (*alkohol och andra droger, hälsa, kriminalitet, relationer, boende, utbildning och försörjning, sysselsättning och fritid*). Inom respektive avsnitt redovisas klienterna fördelade efter kön och ålder. Vilken grupp klienter som ingår i redovisningen framgår av tabellrubriken. Hur många klienter gruppen innehåller totalt och hur många av dessa som svarat på den aktuella frågan framgår av tabellens nedre del. Samtliga procentangivelser är avrundade till närmaste heltal. De fall där procenten är 0,1–0,4 avrundas till 0 i tabellerna.

³ SiS i korthet, 2017. En samling statistiska uppgifter om SiS.

Tabeller

Materialet

TABELL 1

Hur formulären besvarats. Andel per kön och åldersgrupp. (A14a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Personlig intervju	78	82	83	84	78	73	79
Telefonintervju	0	1	1	1	0	0	0
Aktmaterial	22	17	17	15	22	27	20
Procentbas, antal	565	296	186	190	260	225	861
Bortfall, antal	0	0	0	0	0	0	0
Totalt, antal	565	296	186	190	260	225	861

TABELL 2

Upplever intervjuaren svaren som tillförlitliga. Andel per kön och åldersgrupp. (L1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	83	90	93	86	86	77	85
Nej	17	10	7	14	14	23	15
Procentbas, antal	428	240	148	160	199	161	668
Bortfall, antal	12	6	7	2	5	4	18
Totalt, antal	440	246	155	162	204	165	686

TABELL 3

Klientens språkförståelse. Andel per kön och åldersgrupp. (L4)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
God språkförståelse	96	99	95	99	97	97	97
Viss språkförståelse	4	1	5	1	3	3	3
Använt tolk/teckentolk vid intervjun	0	0	0	0	0	0	0
Procentbas, antal	432	239	152	159	199	161	671
Bortfall, antal	8	7	3	3	5	4	15
Totalt, antal	440	246	155	162	204	165	686

TABELL 4

Genomfördes hela intervjun vid ett och samma tillfälle? Andel per kön och åldersgrupp. (L6a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	71	71	74	67	63	84	71
Nej	29	29	26	33	37	16	29
Procentbas, antal	431	239	152	159	198	161	670
Bortfall, antal	9	7	3	3	6	4	16
Totalt, antal	440	246	155	162	204	165	686

TABELL 5

Genomsnittlig tid för intervju i minuter. Andel per kön och åldersgrupp. (L7)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Antal minuter	73	77	72	76	79	68	74
Antal klienter	440	246	155	162	204	165	686

Behandlingskontakt

TABELL 6

Tidigare vård för användning av alkohol, narkotika och läkemedel. Andel per kön och åldersgrupp. (B2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Alkohol	51	53	30	36	50	83	51
Narkotika	68	68	89	90	73	25	68
Läkemedel	52	54	62	69	61	21	53

TABELL 7

Tidigare själv sökt hjälp för problem med alkohol, narkotika eller läkemedel. Andel per kön och åldersgrupp. (B4)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	81	83	78	88	83	76	82
Nej	19	17	22	12	17	24	18
Procentbas, antal	435	244	152	160	202	165	679
Bortfall, antal	130	52	34	30	58	60	182
Totalt, antal	565	296	186	190	260	225	861

TABELL 8

Någon gång fått frivillig psykiatrisk vård. Andel per kön och åldersgrupp. (B5a1, B5a2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	57	70	65	75	70	36	61
Nej	43	30	35	25	30	64	39
Procentbas, antal	515	279	174	179	235	206	794
Bortfall, antal	50	17	12	11	25	19	67
Totalt, antal	565	296	186	190	260	225	861

TABELL 9

Fått frivillig psykiatrisk vård senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (B5c1, B5c2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	34	39	37	48	41	19	36
Nej	66	61	63	52	59	81	64
Procentbas, antal	491	266	167	169	221	200	757
Bortfall, antal	74	30	19	21	39	25	104
Totalt, antal	565	296	186	190	260	225	861

TABELL 10

Någon gång tidigare vårdats enligt LVU, LVM eller LPT. Andel per kön och åldersgrupp.

(B6a1, B6a2, B6a3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
LVU	21	31	41	34	22	5	24
LVM	44	43	27	45	53	44	43
LPT	30	41	39	40	40	17	34

TABELL 11

Vårdad enligt LVU, LVM eller LPT de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp.

(B6c1, B6c2, B6c3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
LVU	0	0	1	0	0	0	0
LVM	10	10	10	9	12	8	10
LPT	13	25	22	22	21	6	17

Alkohol och andra droger

TABELL 12

Användning av olika droger någonsin. Andel per kön och åldersgrupp. (CI_1a – CI_18a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Alkohol	100	98	98	100	99	100	99
Heroin	55	56	61	78	64	18	56
Andra opiater	54	57	70	74	60	17	55
Kokain	62	64	85	86	64	16	63
Crack	17	15	18	26	19	2	17
Annat kokain	6	7	12	7	6	1	6
Amfetaminer	74	78	94	96	80	32	75
Metamfetaminer	47	56	59	72	53	18	50
Syntetiska katinoner	24	18	27	33	23	4	22
MDMA/ecstasy/andra derivat	61	64	86	86	64	13	62
LSD	48	37	62	58	44	12	44
Ketamin	23	21	27	39	21	3	22
Andra hallucinogener	38	31	53	52	35	5	36
Hasch	78	80	98	98	81	40	79
Marijuana	72	70	94	93	72	27	71
Lösningsmedel	28	16	27	33	23	14	24
GHB, GBL	27	32	22	40	43	9	29
Anabola steroider	24	5	17	23	23	5	17

TABELL 13

Användning av läkemedel utan eller utöver ordination någonsin. Andel per kön och åldersgrupp.

(C2_21a – C2_27a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Metadon	44	45	45	66	52	13	44
Buprenorfin	62	61	73	85	69	18	62
Barbiturater	11	7	5	11	14	7	10
Bensodiazepiner	75	74	94	93	79	34	75
Andra dämpande läkemedel	27	27	38	36	27	7	27
Fentanyl	40	43	48	59	47	11	41
Andra smärtstillande läkemedel	42	45	57	62	44	11	43

TABELL 14

Användning av olika droger de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (CI_1c – CI_18c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Alkohol	82	77	82	69	73	97	80
Heroin	34	37	48	52	38	4	35
Opiater	39	42	56	53	43	11	41
Kokain	34	31	57	47	28	5	33
Crack	7	7	7	13	7	1	7
Annat kokain	3	3	7	4	2	0	3
Amfetaminer	55	62	75	76	60	20	58
Metamfetamin	27	37	38	42	32	10	31
Syntetiska katinoner	12	7	14	18	8	2	10
MDMA, ecstasy och andra derivat av stimulantia	28	34	53	42	25	4	30
LSD	12	10	24	16	5	2	11
Ketamin	8	5	8	13	7	1	7
Andra hallucinogener	11	9	21	14	6	2	10
Hasch	58	58	86	75	55	20	58
Marijuana	51	49	78	66	46	13	50
Lösningsmedel	3	5	3	4	6	2	4
GHB, GBL	5	8	9	10	6	1	6
Anabola steroider	6	2	5	7	6	0	4

TABELL 15

Användning av olika läkemedel utan eller utöver ordination de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (C2_21c – C2_27c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Metadon	16	22	23	28	21	2	18
Buprenorfin	42	45	58	59	47	11	43
Barbiturater	2	3	3	3	4	1	3
Bensodiazepiner	66	68	90	85	69	24	67
Andra dämpande läkemedel	18	19	30	25	18	3	18
Fentanyl	21	23	30	27	22	6	21
Andra smärtstillande läkemedel	24	29	40	32	27	4	26

TABELL 16

Användning av olika droger de senaste 30 dagarna. Andel per kön och åldersgrupp. (CI_1d – CI_18d)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Alkohol	61	52	45	41	58	87	58
Heroin	24	26	36	30	30	3	25
Andra opiater	30	31	42	39	33	6	30
Kokain	20	16	33	29	13	2	19
Crack	3	2	4	7	2	0	3
Annat kokain	2	2	4	2	1	0	2
Amfetaminer	41	41	53	59	41	13	41
Metamfetaminer	18	22	24	30	19	5	19
Syntetiska katinoner	8	4	7	12	6	1	6
MDMA, ecstasy eller andra derivat av stimulantia	14	16	25	20	12	1	14
LSD	6	2	10	6	2	1	5
Ketamin	3	2	3	7	2	0	3
Andra hallucinogener	4	1	7	3	3	1	3
Hasch	45	41	70	53	40	15	44
Marijuana	41	31	61	45	36	10	37
Lösningsmedel	2	2	2	1	3	1	2
GHB, GBL	1	2	2	2	3	0	2
Anabola steroider	3	0	2	4	3	0	2

TABELL 17

Användning av olika läkemedel utan eller utöver ordination de senaste 30 dagarna.

Andel per kön och åldersgrupp. (C2_21d – C2_27d)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Metadon	10	10	11	16	12	1	10
Buprenorfin	31	27	39	40	30	9	29
Barbiturater	1	2	1	2	3	0	2
Bendodiazepiner	57	51	75	65	60	19	55
Andra dämpande läkemedel	15	11	23	17	14	2	14
Fentanyl	12	11	16	14	14	2	12
Andra smärtstillande läkemedel	18	17	27	21	20	3	18

TABELL 18

Genomsnittlig debutålder för olika preparat. Andel per kön och åldersgrupp.

(C1_1b–C1_18b, C2_21b–C2_27b)

	Kön				Åldersgrupp									
	Man		Kvinna		18–24 år		25–29 år		30–44 år		45 år–		Samtliga	
	Ålder	N	Ålder	N	Ålder	N	Ålder	N	Ålder	N	Ålder	N	N	
Alkohol	14	437	14	241	13	151	13	162	14	200	16	165	14	678
Heroin	22	241	20	136	19	94	21	125	23	129	29	29	22	377
Andra opiater	20	236	19	139	17	108	18	119	22	120	32	28	20	375
Kokain	22	271	20	156	18	131	20	140	22	129	38	27	21	427
Crack	23	76	21	37	20	28	22	42	23	39	25	4	22	113
Annat kokain	22	28	19	16	19	19	20	11	24	12	30	2	21	44
Amfetaminer	19	324	18	190	16	144	17	155	19	162	25	53	18	514
Metamfetaminer	20	205	19	135	18	90	19	117	20	104	31	29	20	340
Syntetiska katinoner	24	104	20	43	18	42	22	52	27	46	40	7	23	147
MDMA/ecstasy	21	268	19	156	18	132	19	140	21	130	39	22	20	424
LSD	21	209	19	89	18	96	19	93	21	89	28	20	20	298
Ketamin	22	100	21	51	19	42	22	62	25	42	29	5	22	151
Andra hallucinogener	20	166	19	76	17	81	19	83	21	69	33	9	20	242
Hasch	16	343	17	194	15	151	15	158	17	163	20	65	16	537
Marijuana	15	312	16	171	15	144	15	151	16	144	21	44	16	483
Lösningsmedel	15	124	14	40	14	41	15	53	16	47	15	21	15	164
GHB, GBL	23	119	20	78	19	33	20	64	22	85	36	15	22	197
Anabola steroider	21	205	23	135	20	90	21	117	23	104	26	29	22	340
Metadon	25	193	22	110	19	70	21	107	26	105	40	210	24	303
Buprenorfin	23	270	22	150	18	113	20	138	25	140	41	29	23	420
Barbiturater	22	49	20	16	20	8	20	18	21	28	26	11	21	65
Bensodiazepiner	20	327	19	181	17	144	18	151	19	158	33	55	19	508
Andra dämpande läkemedel	22	116	21	65	17	57	20	58	24	54	35	12	21	181
Fentanyl	27	176	23	104	20	73	22	95	29	94	45	18	25	280
Andra smärtstillande läkemedel	21	179	19	109	17	84	20	99	22	88	31	17	20	288

TABELL 19

Primärdrog. Andel per kön och åldersgrupp. (C3_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Alkohol	42	35	13	12	34	89	39
Opiater	22	31	29	39	33	3	25
Centralstimulerande medel	16	22	23	28	17	6	18
Lugnande medel	10	5	17	7	9	0	8
Hallucinogener	0	0	0	1	0	0	0
Cannabis	7	5	12	10	5	1	7
Andra medel	3	3	6	4	2	0	3
Procentbas, antal	555	291	180	187	254	225	846
Bortfall, antal	10	5	6	3	6	0	15
Totalt, antal	565	296	186	190	260	225	861

TABELL 20

Använt flera olika medel under samma dag de senaste 30 dagarna. Andel per kön och åldersgrupp. (C4)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	63	57	84	68	64	27	60
Nej	37	43	16	32	36	73	40
Procentbas, antal	438	243	153	161	202	165	681
Bortfall, antal	127	53	33	29	58	60	180
Totalt, antal	565	296	186	190	260	225	861

TABELL 21

Injektionsmissbruk. Andel per kön och åldersgrupp. (C5a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Aldrig injicerat	41	36	38	19	27	73	39
Injicerat någon gång, men inte det senaste året	16	11	8	16	16	16	14
Injicerat någon gång under det senaste året, men inte under de senaste 30 dagarna	18	21	19	25	23	9	19
Injicerar för närvarande (under senaste 30 dagarna)	26	31	34	41	34	3	28
Procentbas, antal	532	281	177	187	244	205	813
Bortfall, antal	33	15	9	3	16	20	48
Totalt, antal	565	296	186	190	260	225	861

TABELL 22

Genomsnittlig ålder vid första injektion. Andel per kön och åldersgrupp. (C5b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Medelålder	21	21	19	20	23	23	21
Antal	315	179	109	152	177	56	494

TABELL 23

Deltagit i sprutbytesprogram. Andel per kön och åldersgrupp. (C6)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	31	39	30	42	33	21	34
Nej	69	61	70	58	67	79	66
Procentbas, antal	256	153	93	133	141	42	409
Bortfall, antal	309	143	93	57	119	183	452
Totalt, antal	565	296	186	190	260	225	861

TABELL 24

Delat injektionsverktyg med andra. Andel per kön och åldersgrupp. (C7)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Nej, aldrig	23	13	17	19	21	24	20
Delat men inte det senaste året	29	20	12	19	29	61	25
Delat det senaste året men inte under de senaste 30 dagarna	28	29	32	30	31	12	29
Delat de senaste 30 dagarna	20	37	39	32	19	4	26
Procentbas, antal	282	163	100	140	154	51	445
Bortfall, antal	283	133	86	50	106	174	416
Totalt, antal	565	296	186	190	260	225	861

TABELL 25

Substitutionsbehandling för opiatmissbruk. Andel per kön och åldersgrupp. (C8a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Nej	81	79	91	71	66	97	81
Ja, men inte för närvarande	16	18	8	24	30	2	17
Ja, har en pågående behandling	3	3	1	5	4	0	3
Procentbas, antal	531	286	177	184	247	209	817
Bortfall, antal	34	10	9	6	13	16	44
Totalt, antal	565	296	186	190	260	225	861

TABELL 26

Läkemedelsbehandling för alkoholberoende. Andel per kön och åldersgrupp. (C9a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Nej	65	63	86	77	60	37	64
Ja, men inte för närvarande	33	34	14	20	37	60	34
Ja, har en pågående behandling	2	2	0	3	3	3	2
Procentbas, antal	437	244	154	160	203	164	681
Bortfall, antal	128	52	32	30	57	61	180
Totalt, antal	565	296	186	190	260	225	861

TABELL 27

Senaste missbruksfria period. Andel per kön och åldersgrupp. (C10a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mindre än 6 månader sedan	42	35	42	33	40	43	39
Mellan 6 månader och 1 år sedan	26	30	29	31	22	28	28
2 till 5 år sedan	20	23	21	26	22	15	21
Mer än 5 år sedan	8	8	4	3	14	9	8
Har aldrig haft någon missbruksfri period	4	4	5	6	1	4	4
Procentbas, antal	419	238	151	159	196	151	657
Bortfall, antal	146	58	35	31	64	74	204
Totalt, antal	565	296	186	190	260	225	861

Hälsa

TABELL 28

Klientens bedömning av sitt allmänna hälsotillstånd. Andel per kön och åldersgrupp. (D1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	12	7	12	8	8	13	10
Bra	39	33	38	38	37	35	37
Varken bra eller dåligt	28	31	32	30	29	26	29
Dåligt	15	20	10	19	18	20	17
Mycket dåligt	6	9	6	5	8	7	7
Procentbas, antal	438	245	154	161	204	164	683
Bortfall, antal	127	51	32	29	56	61	178
Totalt, antal	565	296	186	190	260	225	861

TABELL 29

Röker dagligen. Andel per kön och åldersgrupp. (D2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	78	90	86	91	82	71	82
Nej	22	10	14	9	18	29	18
Procentbas, antal	439	244	154	161	204	164	683
Bortfall, antal	126	52	32	29	56	61	178
Totalt, antal	565	296	186	190	260	225	861

TABELL 30

Snusar dagligen. Andel per kön och åldersgrupp. (D2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	62	28	54	54	54	38	50
Nej	38	72	46	46	46	62	50
Procentbas, antal	437	244	152	161	204	164	681
Bortfall, antal	128	52	34	29	56	61	180
Totalt, antal	565	296	186	190	260	225	861

TABELL 31

Förekomst av hepatit och HIV. Andel per kön och åldersgrupp. (D6a, D6b, D6d)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Hepatit B	3	2	3	1	2	3	2
Hepatit C	34	45	32	54	44	20	38
HIV/Aids	1	0	0	0	2	2	1

TABELL 32

Kvinnor gravida vid intagningen. Andel per åldersgrupp. (D7a)

	Åldersgrupp				
	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
Ja	0	3	5	0	3
Nej	100	97	95	100	97
Procentbas, antal	58	78	92	50	278
Bortfall, antal	128	112	168	175	583
Totalt, antal	186	190	260	225	861

TABELL 33

Förekomst av olika typer av hälsoproblem de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (D8a_1b – D8a_20b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Sömnstörningar	83	84	84	92	83	75	84
Uppmärksamhetsproblem	69	82	84	91	75	46	74
Huvudvärk/migrän	40	56	54	51	49	31	46
Värk/smärta	62	74	62	71	68	64	66
Depression	36	40	41	41	43	25	38
Ångest	62	74	73	73	72	44	66
Social fobi	36	50	48	54	43	18	41
Tvångstankar	25	34	36	36	30	12	28
Hallucinationer	25	31	38	36	24	11	27
Hjärt-/blodtrycksproblem	31	35	20	33	33	44	33
Rörlighets-/balansproblem	33	40	29	34	35	45	36
Syn-/hörselproblem	37	48	27	47	35	57	41
Tandproblem	44	51	38	52	50	45	46
Allergi/astma	27	32	30	26	32	27	29
Mag-/tarmbesvär	29	39	26	38	33	33	33
Underlivsbesvär	7	12	8	10	7	10	9
Problem med andra inre organ	21	23	15	22	22	26	22
Diabetes	6	3	1	3	5	9	5
Epilepsi	12	18	15	13	16	12	14
Andra hälsoproblem	19	19	13	20	22	21	19

TABELL 34

Utretts för ADHD, Aspergers syndrom, Autism eller Tourettes syndrom. Andel per kön och åldersgrupp. (D11a_1a – D11a_4a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
ADHD	46	47	57	62	55	12	47
Aspergers syndrom	14	15	18	16	19	4	15
Autism	12	13	16	13	18	2	12
Tourettes syndrom	5	7	5	5	9	2	6

TABELL 35

Fått diagnosen ADHD, Aspergers syndrom, Autism eller Tourettes syndrom. Andel per kön och åldersgrupp. (D11a_1b – D11a_4b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
ADHD	40	40	49	56	44	11	40
Aspergers syndrom	7	7	10	7	9	1	7
Autism	4	6	9	5	5	0	5
Tourettes syndrom	0	2	1	1	1	0	1

TABELL 36

Olika typer av känslor och handlingar som klienten någon gång har upplevt. Andel per kön och åldersgrupp. (D12_1a – D12_10a)

	Kön		Åldersgrupp				
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
Känt behov av att satsa mer och mer pengar på spel.	19	12	19	23	17	7	16
Känt att mat, vikt eller träning kontrollerar livet.	24	45	34	40	35	18	32
Kräkts för att bli av med mat hen just ätit.	7	31	20	18	18	9	16
Haft fler sexualpartners än hen egentligen hade velat.	17	46	30	37	25	17	27
Utsatt sig för risken att bli smittad av könssjukdomar.	49	63	62	68	59	27	54
Tappat kontrollen över sin ilska och blivit våldsam.	62	67	80	80	68	27	64
Känt att hen måste göra vissa saker på ett visst sätt för att dämpa oro eller ångest.	31	46	39	46	40	19	36
Avsiktligt försökt skada sig själv.	37	57	56	54	47	20	44
Känt att hen skulle vilja ta sitt eget liv.	46	61	60	63	54	29	51
Försökt ta sitt eget liv.	31	47	42	43	42	18	37

Kriminalitet

TABELL 37

Någon gång blivit utsatt för våld, hot eller sexuella övergrepp. Andel per kön och åldersgrupp. (EI_1a – EI_3a)

	Kön		Åldersgrupp				
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
Våld	71	80	78	88	80	51	75
Hot	56	68	66	74	66	34	60
Sexuella övergrepp	10	67	33	39	34	16	31

TABELL 38

Någon gång utsatt någon för våld, hot eller sexuella övergrepp. Andel per kön och åldersgrupp. (E2_1a – E2_3a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Våld	68	63	79	83	71	32	66
Hot	57	55	72	74	59	22	56
Sexuella övergrepp	1	1	1	1	2	0	1

TABELL 39

Under de senaste sex månaderna blivit utsatt för våld, hot eller sexuella övergrepp. Andel per kön och åldersgrupp. (E1_1c – E1_3c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Våld	25	37	40	38	28	12	29
Hot	18	32	30	33	21	9	23
Sexuella övergrepp	1	23	12	11	10	2	9

TABELL 40

Under de senaste sex månaderna utsatt någon för våld, hot eller sexuella övergrepp. Andel per kön och åldersgrupp. (E2_1c – E2_3c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Våld	25	28	41	39	21	5	26
Hot	26	30	41	41	23	6	27
Sexuella övergrepp	0	0	0	0	0	0	0

TABELL 41

Bevittnat att person i ens närhet utsatts för fysiskt våld, övergrepp eller hot.

Andel per kön och åldersgrupp. (E3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Nej	66	60	52	53	64	86	64
Ja vid enstaka tillfälle	16	23	22	23	20	9	18
Ja vid flera tillfällen	19	17	26	25	16	6	18
Procentbas, antal	432	241	149	160	201	163	673
Bortfall, antal	133	55	37	30	59	62	188
Totalt, antal	565	296	186	190	260	225	861

TABELL 42

Någon gång blivit dömd för något brott. Andel per kön och åldersgrupp. (E4a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	84	74	80	90	88	64	81
Nej	16	26	20	10	12	36	20
Procentbas, antal	523	277	173	183	238	206	800
Bortfall, antal	42	19	13	7	22	19	61
Totalt, antal	565	296	186	190	260	225	861

TABELL 43

Typ av brott dömda klienter någon gång dömts för. Andel per kön och åldersgrupp. (E4b_1a – E4b_5a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Våldsbrott/rån	57	36	50	51	55	40	50
Egendomsbrott	61	59	59	71	66	39	61
Rattfylleri	53	34	28	42	46	75	47
Narkotikabrott	73	75	90	89	77	30	74
Övriga brott	46	28	41	47	47	17	40

TABELL 44

Någon gång blivit dömd till fängelse eller rättspsykiatrisk vård. Andel per kön och åldersgrupp. (E5, E6)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Fängelse	49	22	21	38	54	40	39
Rättspsykiatrisk vård	4	2	2	3	4	3	3

Uppväxt

TABELL 45

Någon gång varit placerad i familjehem under uppväxten. Andel per kön och åldersgrupp. (F5a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	28	39	40	38	33	19	32
Nej	72	61	60	62	67	81	68
Procentbas, antal	509	272	172	179	231	199	781
Bortfall, antal	56	24	14	11	29	26	80
Totalt, antal	565	296	186	190	260	225	861

TABELL 46

Förekomst av olika problem i uppväxtmiljön. Andel per kön och åldersgrupp. (F6)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Missbruk	45	56	55	59	47	35	49
Psykiska problem	32	52	54	50	36	20	39
Misshandel/våld	34	54	51	52	41	21	41

Relationer

TABELL 47

Klienter med barn under 18 år. Andel per kön och åldersgrupp. (G2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	26	31	14	28	47	15	27
Nej	74	69	86	72	53	85	73
Procentbas, antal	526	283	172	179	247	211	809
Bortfall, antal	39	13	14	11	13	14	52
Totalt, antal	565	296	186	190	260	225	861

TABELL 48

Klienter som lever med och klienter som har vårdnad om barn under 18 år.

Andel per kön och åldersgrupp. (G5)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Lever med något barn	3	4	2	2	7	2	3
Har vårdnad om något barn	10	22	9	12	25	8	14

TABELL 49

Utfört sexuell handling mot ersättning. Andel per kön och åldersgrupp. (G10)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Någon gång	8	35	19	25	21	6	18
Senaste sex månaderna	1	17	9	13	5	1	7

TABELL 50

Blivit utsatt för våld, hot eller övergrepp av någon närstående. Andel per kön och åldersgrupp. (G11)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Någon gång	24	62	42	50	38	22	38
Senaste sex månaderna	3	20	13	14	8	2	9

TABELL 51

Utsatt någon närstående för våld, hot eller övergrepp. Andel per kön och åldersgrupp. (G12)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Någon gång	24	38	33	39	33	10	29
Senaste sex månaderna	6	17	13	13	9	4	10

Boende

TABELL 52

Ägt bostad eller haft förstahandskontrakt. Andel per kön och åldersgrupp. (H1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	73	72	42	66	83	94	73
Nej	27	28	58	34	17	6	27
Procentbas, antal	433	243	151	158	203	164	676
Bortfall, antal	132	53	35	32	57	61	185
Totalt, antal	565	296	186	190	260	225	861

TABELL 53

Hur klienten huvudsakligen bott de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (H2a_1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Egen bostad	33	39	17	26	36	55	35
Annat ordnat boende	26	21	39	30	19	13	24
Stödboende	12	11	12	11	14	9	11
Hemlös	16	22	17	20	20	14	18
Övrigt boende	14	8	15	13	11	9	12
Procentbas, antal	535	288	178	182	243	220	823
Bortfall, antal	30	8	8	8	17	5	38
Totalt, antal	565	296	186	190	260	225	861

TABELL 54

Någon gång blivit vräkt. Andel per kön och åldersgrupp. (H3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	35	37	25	46	41	30	36
Nej	65	63	75	54	60	70	64
Procentbas, antal	431	240	150	159	200	162	671
Bortfall, antal	134	56	36	31	60	63	190
Totalt, antal	565	296	186	190	260	225	861

Utbildning och försörjning

TABELL 55

Högsta fullföljda utbildningsnivå. Andel per kön och åldersgrupp. (II)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Inte fullföljd folkskola, grundskola eller motsvarande	20	17	30	13	20	12	19
Folkskola, grundskola eller motsvarande	33	33	40	44	26	26	33
Gymnasium, fackskola eller motsvarande	36	35	29	36	40	36	36
Eftergymnasial utbildning/högskola	11	15	1	7	15	25	13
Procentbas, antal	495	273	172	179	227	190	768
Bortfall, antal	70	23	14	11	33	35	93
Totalt, antal	565	296	186	190	260	225	861

TABELL 56

Läs- eller skrivsvårigheter. Andel per kön och åldersgrupp. (I3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	25	19	24	30	23	15	23
Nej	75	81	76	70	77	85	77
Procentbas, antal	435	242	152	159	203	163	677
Bortfall, antal	130	54	34	31	57	62	184
Totalt, antal	565	296	186	190	260	225	861

TABELL 57

Huvudsakligt försörjningssätt de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (15a_1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Lön, a-kassa	10	7	10	7	9	10	9
Ekonomiskt bistånd	29	41	28	43	41	20	33
Pension	12	9	0	1	6	35	11
Ersättning från Försäkringskassan	25	20	18	24	23	28	24
Kriminalitet	14	12	23	20	13	0	13
Annat	9	11	20	7	7	7	10
Procentbas, antal	527	283	175	184	235	216	810
Bortfall, antal	38	13	11	6	25	9	51
Totalt, antal	565	296	186	190	260	225	861

TABELL 58

När klienten senast hade ett regelbundet arbete. Andel per kön och åldersgrupp. (16c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Under det senaste året	20	17	27	19	17	14	19
1–2 år sedan	19	19	21	24	15	18	19
3–5 år sedan	21	21	15	26	25	19	21
6–10 år sedan	13	13	2	13	17	18	13
Mer än 10 år sedan	13	11	0	0	19	28	12
Har aldrig arbetat regelbundet	13	20	36	19	8	4	16
Procentbas, antal	427	238	150	156	199	160	665
Bortfall, antal	138	58	36	34	61	65	196
Totalt, antal	565	296	186	190	260	225	861

TABELL 59

Typ av skulder. Andel per kön och åldersgrupp. (18b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Hyresskuld	15	23	12	22	22	13	18
Drogskuld	20	18	35	25	16	3	19
Lån/krediter	52	50	50	49	46	63	51
Spelskuld	2	1	4	2	1	0	2
Underhållsbidrag	15	9	3	13	20	13	13
Skadestånd	44	30	39	48	47	16	39
Annan skuld	40	52	39	47	49	40	44

Sysselsättning och fritid

TABELL 60


Huvudsaklig sysselsättning de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (J1a_1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Arbetat	11	4	11	5	7	11	9
Studerat	1	1	2	1	1	0	1
Varit i vård eller behandling	15	18	12	17	19	16	16
Sökt arbete	3	1	1	2	3	2	2
Missbruk/kriminalitet	57	65	67	64	58	52	60
Annat	13	11	7	10	12	19	12
Procentbas, antal	538	284	177	184	243	218	822
Bortfall, antal	27	12	9	6	17	7	39
Totalt, antal	565	296	186	190	260	225	861

Referens

Jacobsen, D. I. (2002). *Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomiska och andra samhällvetenskapliga ämnen*. Lund: Studentlitteratur.

Produktion: BrandFactory. 2018. Arb.nr: 312058.

 Miljömärkt trycksak, 0341 0142

ISBN 978-91-87053-58-0



Statens institutionsstyrelse, SiS
Box 30224, 104 25 Stockholm
Telefon vx: 010-453 40 00
Telefax: 010-453 40 50
Besöksadress: Lindhagensgatan 126
www.stat-inst.se