

Personer intagna på SiS LVM-hem 2018

En tabellsammanställning av DOK inskrivningsintervju



Institutionsvård i fokus ges ut av Statens institutionsstyrelse, SiS. Serien omfattar såväl sammanställningar, statistik, redovisningar och utvärderingar som forskningspublikationer. Forskningsrapporterna har en särskild markering på framsidan, en författarpresentation samt uppgifter om finansieringsförvarandet och den vetenskapliga granskningen.

Rapporterna som inte är forskningsrapporter produceras och bereds i regel inom avdelningen för utveckling av vård och behandling. Även företrädare för verksamheten och externa sakkunniga kan vara delaktiga i framtagningen av rapporter, antingen som medförfattare eller granskare.

Beslut om publicering fattas av ett redaktionsråd som består av företrädare från SiS avdelning för utveckling av vård och behandling samt kommunikationsavdelningen.

Ansvarig utgivare för Institutionsvård i fokus är SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

ISBN 978-91-87053-58-0

Personer intagna på SiS LVM-hem 2018

En tabellsammanställning av DOK inskrivningsintervju

Nummer 4 år 2019 i rapportserien Institutionsvård i fokus

Publikationerna finns att beställa eller ladda ner från SiS webbplats.
www.stat-inst.se

Publikationsseriens adress:
Statens institutionsstyrelse, SiS
Box 30224
104 25 Stockholm

Engelsk titel:
Institutional Care in Focus

Personer intagna på SiS LVM-hem 2018

En tabellsammanställning av DOK inskrivningsintervju

Sammanfattning

LVM-vårdens främsta syfte är att avbryta en individs missbruk om missbruket riskerar att allvarligt skada individens egna eller närståendes liv och hälsa. Omhändertagandet för vård utan samtycke stöds av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. LVM-vården syftar även till att påbörja behandling och motivera till fortsatt vård i frivillig form. LVM-vården får pågå under högst sex månader.

Vid intagningen till ett LVM-hem genomför klienten en DOK-intervju med strukturerade frågor inom olika livsområden. Resultatet används när personal, klient och socialtjänst planerar för vilken typ av stöd och vilka insatser klienten har behov av på kort och lång sikt. Tabellverket för 2018 redovisar uppgifter från DOK inskrivningsintervjuer med syfte att visa den procentuella köns- och, i de flesta fall även, åldersfördelningen av LVM-klienters livssituation och upplevelse av SiS vård. Under 2018 togs 942 enskilda personer in på SiS LVM-institutioner, varav 299 kvinnor och 643 män.¹ Information om 861 individer ingår i detta tabellverk, varav 270 kvinnor och 591 män.

Alkohol är den vanligaste primärdrogen för både kvinnor och män. Framförallt i den äldsta åldersgruppen (45 år och äldre), medan klienter mellan 18 och 29 år anger opioider och centralstimulerande som den vanligaste primärdrog. Mer än hälften (61 procent) har någon gång injicerat och 32 procent har ett aktivt injektionsmissbruk. Drygt hälften har ett aktuellt blandmissbruk, framför allt de yngre klienterna. Många klienter har en långvarig missbrukshistorik; 50 procent av klienterna anger att de tidigare har vårdats för alkohol, 67 procent för narkotika och 51 procent för läkemedel (klienter kan ange att de vårdats för en eller alla former av missbruk).

De flesta klienter anger att de har haft någon form av hälsoproblem under de senaste sex månaderna före intagning på SiS. De fyra vanligaste hälsoproblemen för både män och kvinnor är i fallande ordning: sömnstörningar, uppmärksamhetsproblem, värk/smärta och ångest. En tredjedel av klienterna har tidigare erfarenhet av psykiatrisk tvångsvård och nästan två tredjedelar har erfarenhet av frivillig psykiatrisk vård. Kvinnor anger i högre utsträckning än män att de har psykosociala problem. Drygt hälften av kvinnorna anger ett självskaumbeteende och 45 procent av kvinnorna anger att de försökt begå självmord. Fysiska och psykiska övergrepp är också vanligt förekommande och kvinnor är mer utsatta än män. Kvinnor uppger också i större utsträckning än män att de varit utsatta för sexuellt övergrepp (60 procent respektive 10 procent) och våld i nära relationer (58 procent respektive 23 procent). Narkotikabrott och egendomsbrott är de vanligaste brottstyperna och är relativt jämnt fördelat mellan könen.

Så gott som alla LVM-klienter befinner sig i en socialt utsatt situation. En tredjedel av klienterna har någon gång vräkts från en bostad och 15 procent av männen och 18

¹ SiS i korthet 2018. En samling statistiska uppgifter om SiS.

procent av kvinnorna anger att de var hemlösa under halvåret före intagningen på SiS. En tredjedel av klienterna anger att de bott i en egen bostad de senaste sex månaderna innan SiS placeringen, 40 procent kvinnor och 32 procent män. En väldigt liten andel lever tillsammans med barn, 5 procent kvinnor och 3 procent av männen. En större andel har dock vårdnad om något barn, 27 procent av kvinnorna och 9 procent av männen. En femtedel av klienterna (21 procent) saknar grundskola, folkskola eller motsvarande och en tredjedel har fullföljt gymnasium, fackskola eller motsvarande. Merparten av klienterna får sin försörjning genom stöd från socialtjänsten och ersättning från försäkringskassan. I den yngsta åldersgruppen (18–24 år) uppger en femtedel att de huvudsakligen försörjt sig genom kriminalitet de senaste sex månaderna.

Tabellverket inleds med en beskrivning av den missbruksvård som bedrivs på SiS och det system som används för dokumentation och uppföljning samt en materialbeskrivning. Materialet från intervjuerna redovisas i form av tabeller.

Rapporten är sammanställd av SiS vård- och behandlingsenhet.

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Innehållsförteckning	4
SiS missbruksvård	5
Förvaltningsrätten beslutar.....	6
Motivera till vård i frivilliga former	7
Samarbete med socialtjänsten.....	7
SiS-DOK inskrivningsintervju – ett verktyg för planering och uppföljning	8
Datakvalitet.....	8
Uppföljning på flera nivåer.....	9
Klienter intagna 2018.....	9
Läsanvisning till tabellerna	9
Tabeller	10
Materialet.....	10
Behandlingskontakt	12
Alkohol och andra droger	14
Hälsa	25
Kriminalitet.....	29
Uppväxt	32
Relationer.....	33
Boende.....	34
Utbildning och försörjning.....	35
Syssetsättning och fritid.....	38
Referens	39

SiS missbruksvård

På SiS LVM-institutioner vårdas vuxna kvinnor och män enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Om en person till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk och vården inte kan ges på frivillig väg, är socialnämnden i kommunen där personen bor eller vistas skyldig att ansöka om vård enligt LVM. Det gäller i de fall personen på grund av missbruket riskerar att allvarligt försämra sin fysiska eller psykiska hälsa, förstöra sitt liv, eller allvarligt skada sig själv eller närstående.² Omkring 1 000 kvinnor och män placeras varje år på något av SiS LVM-hem.

Om det är sannolikt att personen kan beredas vård enligt LVM och beslutet inte kan avvaktas av hänsyn till individens liv och hälsa kan nämnden göra ett omedelbart (akut) omhändertagande (jämför 13 § LVM) som sedan kan gå över till planerad vård. Många män och kvinnor kommer till något av SiS LVM-hem i ett livshotande tillstånd. LVM ska vara en kort insats i en längre vårdkedja. Huvuduppgiften är att avbryta ett aktivt och livshotande missbruk, inleda behandling och motivera och planera för fortsatt vård i frivilliga former. Tvångsvård med stöd av LVM kan pågå i högst sex månader. Vården inleds i låsbara former, men så fort klientens fysiska eller psykiska hälsa medger ska klienten flyttas till vård i öppnare former på institutionen och sedan till vård i annan form utanför institutionen (se nedan).

² 4 § Tvångsvård skall beslutas om,

1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk,
2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller på något annat sätt, och
3. han eller hon till följd av missbruket
 - a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara,
 - b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller
 - c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.

Om någon för kortare tid ges vård med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård hindrar detta inte ett beslut om tvångsvård enligt denna lag. Lag (2005:467). (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-var-d-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-870. Hämtad 2019-05-23.)

Förvaltningsrätten beslutar

Vid ett planerat omhändertagande har läkare, anhöriga eller myndigheter gjort en LVM-anmälan till socialtjänsten. Om en utredning visar att personen sannolikt kan beredas vård enligt LVM ska socialnämnden ansöka om tvångsvård hos förvaltningsrätten.

Om socialnämnden beslutar om ett omedelbart omhändertagande (se ovan), ska beslutet senast dagen efter lämnas till förvaltningsrätten för granskning. Rätten måste ta ställning till beslutet inom några dagar. Om vården ska fortsätta måste socialnämnden göra en ordinarie ansökan inom en given tidsram. Vården upphör senast efter sex månader men institutionschefen kan, i samråd med socialtjänsten, besluta om utskrivning tidigare än så.

Motivera till vård i frivilliga former

Klienterna i LVM-vården har som regel stora problem och behov inom många livsområden. Alla klienter ska erbjudas att genomgå en utredning, antingen av Socialtjänsten eller av SiS³. Detta för att kunna planera insatserna på bästa sätt. Utredningen innebär att ett utredningsteam kartlägger missbruk och kriminalitet, men också sociala, psykiska och medicinska förhållanden.

SiS använder kunskapsbaserade metoder för att motivera till fortsatt vård i frivilliga former. Några exempel är Återfallsprevention och Motiverande samtal, MI. Valfungerande vardagsrutiner för klienterna, samtalstid med personal bygger trygga relationer, inte minst till kontaktpersoner, vilket också är betydelsefullt i att motivera till fortsatt vård i frivilliga former.

Enligt 27 § LVM ska LVM-hemmet, i samverkan med socialtjänsten, erbjuda klienten möjlighet att vårdas utanför LVM-hemmet så fort det är lämpligt. Så kallad vård i annan form är ett viktigt verktyg i motiveringsuppdraget. Klienten är fortfarande inskriven i LVM-vården men kan till exempel bo på ett "vanligt" hem för vård och boende eller bo hemma och delta i öppenvårdsinsatser. Om klienten avviker eller återfaller i missbruk kan klienten återföras till LVM-hemmet.

Samarbete med socialtjänsten

Under LVM-tiden ska alla viktiga beslut som rör vården förankras hos den placerande socialtjänsten. Med stora och komplexa behov måste samarbetet mellan SiS och socialtjänsten, liksom samarbetet med exempelvis hälso- och sjukvården, fungera bra. Utan fortsatta insatser, som hälso- och sjukvård, missbruksvård, sysselsättning och bostad är det svårt att få till varaktiga förändringar.

SiS-DOK inskrivningsintervju – ett verktyg för planering och uppföljning

Dokumentationssystem inom missbruksvården, DOK, är en strukturerad klientintervju som består av ett stort antal frågor om bland annat missbruk, kriminalitet, hälsa, försörjning och familje- och boendesituation som används för att kartlägga problem, behov och resurser hos klienter. DOK inskrivningsintervju ska genomföras inom tio dagar efter att klienten kommit till institutionen. Detta för att klienterna ska ha möjlighet att ge en så bra beskrivning som möjligt av tiden innan intagningen på institutionen. Personal med särskild utbildning gör intervjuerna som tar i genomsnitt en dryg timme, men tiden kan variera mycket beroende på hur klienten mår. Alla klienter vill dock eller kan inte, av olika orsaker, bli intervjuade. Personalen kan i sådana fall fylla i vissa av formulärets frågor med hjälp av aktmaterial. En del klienter vårdas flera gånger på ett LVM-hem under ett och samma år och kan därför ha blivit intervjuade flera gånger. När det finns flera intervjuer för en och samma individ har vi valt att enbart ta med uppgifter från den första intervjun klienten gjorde under det år rapporten avser. Om klienten inte gjort en intervju har svaren med hjälp av aktmaterial använts.

Datakvalitet

Genom att intervjuformuläret är strukturerat med nästan enbart fasta svarsalternativ minskas intervjuareffekten. När intervjuaren och respondenten träffas så kan intervjuares fysiska närvaro påverka respondentens svar och agerande, det uppstår en så kallad intervjuareffekt (Jacobsen, 2002). En osäkerhet är dock att klienter återger retrospektiva uppgifter. Till exempel omfattar en del av frågorna förekomsten av olika hälsoproblem under en viss tid före inskrivningen på institutionen. Klienter som omhändertas med tvång kan tänkas anpassa sina svar för att försöka påverka sin situation. För att försöka minska andelen felaktiga svar ombeds därför klienterna i presentationen av DOK-intervjun att hellre avstå från att svara än att ge felaktiga svar. Om intervjuaren bedömer att svaren inte verkar sanningsenliga ska intervjun avbrytas, om klienten – trots påpekanden – fortsätter att avge svar som bedöms vara oriktiga.

Uppföljning på flera nivåer

Personalen på LVM-hemmen kan sammanställa uppgifter från flera intervjuer och på så sätt se vilka behov klienterna har som grupp. Personalen kan också jämföra uppgifter från olika år och se om det sker förändringar över tid i klientgruppens sammansättning och behov. Uppgifterna fungerar på så sätt som underlag för planeringen av LVM-hemmets verksamhet.

På motsvarande sätt kan SiS centralt sammanställa uppgifter från intervjuer på alla LVM-hem för att få en övergripande bild av hela målgruppen och jämföra till exempel män och kvinnor eller olika åldersgrupper – som i den här rapporten.

Uppgifter från intervjuerna används också som underlag till EU:s narkotikabyrå, EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction), och i vissa fall för forskningsändamål.

Klienter intagna 2018

Under år 2018 togs 942 enskilda personer⁴ in på SiS LVM-hem. I det här tabellverket ingår uppgifter om 861 av dem, 591 män och 270 kvinnor. Klienterna som beskrivs i rapporten är mellan 18 och 80 år gamla och medelåldern är 37 år.

Läsanvisning till tabellerna

Redovisningen av tabellerna följer de livsområden som ingår i intervjun (*alkohol och andra droger, hälsa, kriminalitet, relationer, boende, utbildning och försörjning, sysselsättning och fritid*). Inom respektive avsnitt redovisas klienterna fördelade efter kön och ålder. Vilken grupp klienter som ingår i redovisningen framgår av tabellrubriken. Hur många klienter gruppen innehåller totalt och hur många av dessa som svarat på den aktuella frågan framgår av tabellens nedre del. Samtliga procentangivelser är avrundade till närmaste heltal. De fall där procenten är 0,1–0,4 avrundas till 0 i tabellerna.

⁴ SiS i korthet, 2018. En samling statistiska uppgifter om SiS.

Tabeller

Materialet

TABELL 1

Hur formulären besvarats. Andel per kön och åldersgrupp. (A14a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Personlig intervju	75	84	84	77	74	79	78
Telefonintervju	0	0	1	0	0	0	0
Aktmaterial	24	15	15	23	26	21	21
Procentbas, antal	591	270	185	170	273	233	861
Bortfall, antal	0	0	0	0	0	0	0
Totalt, antal	591	270	185	170	273	233	861

TABELL 2

Upplever intervjuaren svaren som tillförlitliga. Andel per kön och åldersgrupp. (L1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	91	80	90	88	90	82	87
Nej	9	20	10	13	10	18	13
Procentbas, antal	404	218	147	120	187	168	622
Bortfall, antal	43	11	10	11	16	17	54
Totalt, antal	447	229	157	131	203	185	676

TABELL 3

Klientens språkförståelse. Andel per kön och åldersgrupp. (L4)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
God språkförståelse	97	97	97	98	97	97	97
Viss språkförståelse	3	3	3	2	3	2	3
Använt tolk/teckentolk vid intervjun	0	0	0	0	1	1	0
Procentbas, antal	410	218	147	122	190	169	628
Bortfall, antal	37	11	10	9	13	16	48
Totalt, antal	447	229	157	131	203	185	676

TABELL 4

Genomfördes hela intervjun vid ett och samma tillfälle? Andel per kön och åldersgrupp. (L6a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	69	63	63	64	61	80	67
Nej	31	37	37	36	39	20	33
Procentbas, antal	410	218	147	122	190	169	628
Bortfall, antal	37	11	10	9	13	16	48
Totalt, antal	447	229	157	131	203	185	676

TABELL 5

Genomsnittlig tid för intervju i minuter. Andel per kön och åldersgrupp. (L7)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Antal minuter	73	76	77	74	77	68	74
Antal klienter	447	229	157	131	203	185	676

Behandlingskontakt

TABELL 6

Tidigare vård för användning av alkohol, narkotika och läkemedel. Andel per kön och åldersgrupp. (B2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Alkohol	52	45	23	38	47	82	50
Narkotika	67	68	85	87	79	24	67
Läkemedel	51	50	58	65	65	17	51

TABELL 7

Tidigare själv sökt hjälp för problem med alkohol, narkotika eller läkemedel. Andel per kön och åldersgrupp. (B4)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	80	80	74	83	91	70	80
Nej	20	20	26	17	9	30	20
Procentbas, antal	411	223	147	126	190	171	634
Bortfall, antal	180	47	38	44	83	62	227
Totalt, antal	591	270	185	170	273	233	861

TABELL 8

Någon gång fått frivillig psykiatrisk vård. Andel per kön och åldersgrupp. (B5a1, B5a2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	62	69	65	74	71	49	64
Nej	38	31	35	26	29	51	36
Procentbas, antal	558	258	181	163	253	219	816
Bortfall, antal	33	12	4	7	20	14	45
Totalt, antal	591	270	185	170	273	233	861

TABELL 9

Fått frivillig psykiatrisk vård senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (B5c1, B5c2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	37	39	43	42	43	24	38
Nej	63	61	57	58	57	76	62
Procentbas, antal	525	247	173	151	233	215	772
Bortfall, antal	66	23	12	19	40	18	89
Totalt, antal	591	270	185	170	273	233	861

TABELL 10

Någon gång tidigare vårdats enligt LVU, LVM eller LPT. Andel per kön och åldersgrupp. (B6a1, B6a2, B6a3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
LVU	22	29	39	37	22	6	24
LVM	47	45	28	52	57	44	46
LPT	29	40	39	45	36	12	32

TABELL 11

Vårdad enligt LVU, LVM eller LPT de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (B6c1, B6c2, B6c3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
LVU	1	1	3	0	0	0	1
LVM	10	13	10	14	12	8	11
LPT	11	19	18	20	15	3	13

Alkohol och andra droger

TABELL 12

Användning av olika droger någonsin. Andel per kön och åldersgrupp. (CI_1a – CI_18a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Alkohol	99	99	99	99	98	99	99
Heroin	53	53	57	71	68	19	53
Andra opioider	49	60	67	71	59	21	53
Kokain	64	64	86	81	75	19	64
Crack	19	16	26	27	18	4	18
Annat kokain	6	7	6	11	7	3	7
Amfetaminer	72	79	93	90	85	35	74
Metamfetaminer	43	50	50	69	56	12	45
Syntetiska katinoner	21	17	25	28	24	5	20
MDMA/ecstasy/andra derivat	59	63	87	81	72	10	61
LSD	44	40	60	53	51	10	42
Ketamin	24	22	32	37	26	4	24
Andra hallucinogener	36	27	49	48	32	9	33
Hasch	77	78	98	94	84	40	78
Marijuana	70	72	96	87	80	28	71
Lösningsmedel	24	19	26	22	27	14	22
GHB, GBL	29	36	28	45	48	5	31
Anabola steroider	23	4	18	23	19	5	16

TABELL 13

Användning av läkemedel utan eller utöver ordination någonsin. Andel per kön och åldersgrupp.
(C2_21a – C2_27a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Metadon	42	46	50	59	57	13	44
Buprenorfin	60	65	84	80	71	19	62
Barbiturater	12	6	7	14	13	7	10
Bensodiazepiner	71	76	93	87	84	30	73
Andra dämpande läkemedel	30	22	38	33	32	8	27
Fentanyl	40	39	46	54	48	14	39
Andra smärtstillande läkemedel	38	44	58	50	44	13	40

TABELL 14

Användning av olika droger de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (CI_1c – CI_18c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Alkohol	81	76	79	74	69	94	79
Heroin	33	38	47	48	43	5	35
Opioider	33	44	58	48	39	9	37
Kokain	33	30	55	38	33	6	32
Crack	8	4	14	8	5	1	7
Annat kokain	3	1	3	4	3	1	2
Amfetaminer	52	64	77	76	64	15	56
Metamfetamin	23	29	32	42	28	5	25
Syntetiska katinoner	7	6	10	8	7	2	7
MDMA, ecstasy och andra derivat av stimulantia	28	32	47	43	29	5	29
LSD	10	8	19	10	7	2	9
Ketamin	6	6	10	8	7	1	6
Andra hallucinogener	7	5	10	7	6	3	6
Hasch	55	56	81	70	60	17	55
Marijuana	50	48	75	65	50	14	49
Lösningsmedel	2	2	3	2	3	0	2
GHB, GBL	8	13	14	17	11	0	10
Anabola steroider	4	1	6	6	2	0	3

TABELL 15

Användning av olika läkemedel utan eller utöver ordination de senaste sex månaderna.

Andel per kön och åldersgrupp. (C2_21c – C2_27c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Metadon	17	19	19	29	22	4	18
Buprenorfin	39	45	60	55	47	7	41
Barbiturater	2	3	3	5	2	1	2
Bensodiazepiner	62	68	86	79	75	20	64
Andra dämpande läkemedel	18	15	26	22	20	4	17
Fentanyl	15	14	17	18	20	4	15
Andra smärtstillande läkemedel	21	27	38	25	25	8	23

TABELL 16

Användning av olika droger de senaste 30 dagarna. Andel per kön och åldersgrupp. (CI_1d – CI_18d)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Alkohol	59	53	41	48	51	82	57
Heroin	23	22	26	32	32	4	23
Andra opioider	24	32	40	37	29	7	27
Kokain	14	15	26	15	16	2	15
Crack	3	2	8	3	2	0	3
Kokain	1	1	1	2	3	0	1
Amfetaminer	39	46	53	58	48	13	42
Metamfetaminer	14	22	15	31	21	4	17
Syntetiska katinoner	4	4	5	7	4	2	4
MDMA, ecstasy eller andra derivat av stimulantia	11	16	18	21	13	2	13
LSD	3	1	3	3	3	0	2
Ketamin	2	1	1	1	3	0	1
Andra hallucinogener	3	1	4	2	3	1	2
Hasch	43	40	66	48	46	12	42
Marijuana	37	35	56	48	37	9	36
Lösningsmedel	2		1	0	3	0	1
GHB, GBL	3	4	5	4	6	0	4
Anabola steroider	2	0	1	3	2	0	1

TABELL 17

Användning av olika läkemedel utan eller utöver ordination de senaste 30 dagarna.

Andel per kön och åldersgrupp. (C2_21d – C2_27d)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Metadon	10	12	11	19	13	2	11
Buprenorfin	28	35	43	40	37	5	30
Barbiturater	1	1	1	2	1	1	1
Bensodiazepiner	51	57	68	65	66	17	53
Andra dämpande läkemedel	11	12	12	17	14	4	11
Fentanyl	9	9	11	13	12	2	9
Andra smärtstillande läkemedel	14	21	23	20	18	7	16

TABELL 18

Genomsnittlig debutålder för olika preparat. Andel per kön och åldersgrupp.

(C1_1b – C1_18b, C2_21b – C2_27b)

	Kön				Åldersgrupp									
	Man		Kvinna		18–24 år		25–29 år		30–44 år		45 år–		Samtliga	
	Ålder	N	Ålder	N	Ålder	N	Ålder	N	Ålder	N	Ålder	N	Ålder	N
Alkohol	14	407	14	217	13	144	13	123	14	187	16	170	14	624
Heroin	23	219	22	118	19	84	21	90	24	130	30	33	22	337
Andra opioider	20	202	20	133	17	98	19	90	21	112	27	35	20	335
Kokain	21	261	20	143	18	127	19	102	22	143	29	32	21	404
Crack	21	77	22	35	19	38	22	34	22	34	31	6	22	112
Annat kokain	22	26	20	15	20	9	20	14	23	13	24	5	22	41
Amfetaminer	19	297	19	176	17	137	17	113	19	163	25	60	19	473
Metamfetaminer	19	174	20	109	17	72	19	85	20	106	27	20	19	283
Syntetiska katinoner	22	87	22	38	17	36	20	35	26	45	29	9	22	125
MDMA/ecstasy	20	242	20	141	18	127	19	102	21	137	38	17	20	383
LSD	20	180	19	89	18	88	19	67	20	97	26	17	19	269
Ketamin	24	99	24	50	19	47	22	46	28	50	33	6	24	149
Andra hallucinogener	20	148	20	61	18	71	19	61	20	61	29	16	20	209
Hasch	16	318	16	175	14	145	15	119	17	161	19	68	16	493
Marijuana	15	289	16	161	14	140	15	110	16	153	19	47	16	450
Lösningsmedel	16	97	15	43	14	38	15	27	16	51	18	24	15	140
GHB, GBL	21	116	22	80	19	41	21	56	22	91	33	8	22	196
Anabola steroider	21	174	24	109	19	72	19	85	22	106	31	20	21	283
Metadon	24	173	23	103	19	72	22	74	25	108	36	22	24	276
Buprenorfin	23	245	22	146	18	123	21	101	25	135	40	32	23	391
Barbiturater	20	48	19	14	18	10	20	17	20	24	21	11	20	62
Bensodiazepiner	19	290	19	170	17	138	18	110	19	161	28	51	19	460
Andra dämpande läkemedel	21	120	18	49	17	54	18	41	23	61	31	13	20	169
Fentanyl	26	161	24	87	19	66	23	68	28	91	43	23	26	248
Andra smärtstillande läkemedel	21	152	20	97	17	84	19	61	22	82	31	22	21	249

TABELL 19

Primärdrog. Andel per kön och åldersgrupp. (C3_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Alkohol	39	34	9	16	29	85	37
Opioider	28	29	30	37	42	4	28
Centralstimulerande medel	13	23	18	28	16	7	16
Lugnande medel	8	7	14	12	7	2	8
Hallucinogener	0	0	0	0	0	0	0
Cannabis	8	3	20	5	3	1	7
Andra medel	3	4	8	2	3	1	4
Procentbas, antal	574	268	182	165	267	228	842
Bortfall, antal	17	2	3	5	6	5	19
Totalt, antal	591	270	185	170	273	233	861

TABELL 20

Använt flera olika medel under samma dag de senaste 30 dagarna. Andel per kön och åldersgrupp. (C4)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	58	64	76	68	73	25	60
Nej	42	36	24	32	27	75	40
Procentbas, antal	411	223	148	126	190	170	634
Bortfall, antal	180	47	37	44	83	63	227
Totalt, antal	591	270	185	170	273	233	861

TABELL 21

Injektionsmissbruk. Andel per kön och åldersgrupp. (C5a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Aldrig injicerat	41	34	33	21	24	74	39
Injicerat någon gång, men inte det senaste året	14	7	7	10	16	14	12
Injicerat någon gång under det senaste året, men inte under de senaste 30 dagarna	16	18	29	17	16	7	17
Injicerar för närvarande (under senaste 30 dagarna)	29	41	31	53	44	5	32
Procentbas, antal	540	253	169	156	251	217	793
Bortfall, antal	51	17	16	14	22	16	68
Totalt, antal	591	270	185	170	273	233	861

TABELL 22

Genomsnittlig ålder vid första injektion. Andel per kön och åldersgrupp. (C5b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Medelålder	21	21	19	20	23	23	21
Antal	319	166	113	124	191	57	485

TABELL 23

Deltagit i sprutbytesprogram. Andel per kön och åldersgrupp. (C6)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	36	33	28	35	42	27	35
Nej	64	67	72	65	58	73	65
Procentbas, antal	238	144	98	98	142	44	382
Bortfall, antal	353	126	87	72	131	189	479
Totalt, antal	591	270	185	170	273	233	861

TABELL 24

Delat injektionsverktyg med andra. Andel per kön och åldersgrupp. (C7)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Nej, aldrig	25	17	37	14	19	18	22
Delat men inte det senaste året	33	15	10	24	30	57	27
Delat det senaste året men inte under de senaste 30 dagarna	24	28	32	28	23	14	26
Delat de senaste 30 dagarna	18	40	21	34	27	10	26
Procentbas, antal	278	156	105	115	165	49	434
Bortfall, antal	313	114	80	55	108	184	427
Totalt, antal	591	270	185	170	273	233	861

TABELL 25

Substitutionsbehandling för opioidmissbruk. Andel per kön och åldersgrupp. (C8a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Nej	78	81	92	71	63	94	79
Ja, men inte för närvarande	18	14	6	24	31	5	17
Ja, har en pågående behandling	4	5	3	5	6	1	4
Procentbas, antal	544	260	177	162	248	217	804
Bortfall, antal	47	10	8	8	25	16	57
Totalt, antal	591	270	185	170	273	233	861

TABELL 26

Läkemedelsbehandling för alkoholberoende. Andel per kön och åldersgrupp. (C9a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Nej	66	69	91	77	68	39	67
Ja, men inte för närvarande	32	29	8	22	30	58	31
Ja, har en pågående behandling	2	2	1	1	3	3	2
Procentbas, antal	408	222	148	123	189	170	630
Bortfall, antal	183	48	37	47	84	63	231
Totalt, antal	591	270	185	170	273	233	861

TABELL 27

Senaste missbruksfria period. Andel per kön och åldersgrupp. (C10a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mindre än 6 månader sedan	37	34	37	29	30	48	36
Mellan 6 månader och 1 år sedan	27	37	33	34	31	25	30
2 till 5 år sedan	23	15	18	25	22	15	20
Mer än 5 år sedan	8	11	5	9	14	7	9
Har aldrig haft någon missbruksfri period	5	3	6	3	3	5	4
Procentbas, antal	404	219	147	126	185	165	623
Bortfall, antal	187	51	38	44	88	68	238
Totalt, antal	591	270	185	170	273	233	861

Hälsa

TABELL 28

Klientens bedömning av sitt allmänna hälsotillstånd. Andel per kön och åldersgrupp. (D1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	13	11	16	13	10	12	13
Bra	38	38	48	40	34	32	38
Varken bra eller dåligt	25	25	17	27	27	29	25
Dåligt	19	20	16	17	23	21	19
Mycket dåligt	4	5	3	4	6	6	5
Procentbas, antal	411	220	147	126	188	170	631
Bortfall, antal	180	50	38	44	85	63	230
Totalt, antal	591	270	185	170	273	233	861

TABELL 29

Röker dagligen. Andel per kön och åldersgrupp. (D2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	74	86	89	80	78	67	78
Nej	26	14	11	20	22	33	22
Procentbas, antal	411	223	148	126	189	171	634
Bortfall, antal	180	47	37	44	84	62	227
Totalt, antal	591	270	185	170	273	233	861

TABELL 30

Snusar dagligen. Andel per kön och åldersgrupp. (D2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	64	19	50	58	53	35	48
Nej	36	81	50	42	47	65	52
Procentbas, antal	410	223	148	126	189	170	633
Bortfall, antal	181	47	37	44	84	63	228
Totalt, antal	591	270	185	170	273	233	861

TABELL 31

Förekomst av hepatit och HIV. Andel per kön och åldersgrupp. (D6a, D6b, D6d)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Hepatit B	2	4	0	3	2	6	3
Hepatit C	37	37	26	48	52	20	37
HIV/Aids	1	1	0	0	1	3	1

TABELL 32

Kvinnor gravida vid intagningen. Andel per åldersgrupp. (D7a)

	Åldersgrupp					Samtliga
	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–		
Ja	0	2	4	0		2
Nej	100	98	96	100		98
Procentbas, antal	54	60	84	57		255
Bortfall, antal	131	110	189	176		606
Totalt, antal	185	170	273	233		861

TABELL 33

Förekomst av olika typer av hälsoproblem de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (D8a_1b – D8a_20b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Sömnstörningar	78	83	83	79	85	72	80
Uppmärksamhetsproblem	72	78	84	84	80	53	74
Huvudvärk/migrän	40	54	50	55	50	29	45
Värk/smärta	64	69	63	69	68	64	66
Depression	38	38	44	46	42	22	38
Ångest	59	69	68	70	71	44	63
Social fobi	34	44	46	48	43	15	37
Tvångstankar	29	33	36	39	34	17	31
Hallucinationer	21	35	35	33	27	12	26
Hjärt-/blodtrycksproblem	34	28	20	26	34	45	32
Rörlighets-/balansproblem	34	28	22	30	32	42	32
Syn-/hörselproblem	41	45	35	38	38	57	42
Tandproblem	50	47	34	47	60	51	49
Allergi/astma	25	33	24	33	26	29	28
Mag-/tarmbesvär	31	39	30	38	41	27	34
Underlivsbesvär	4	12	8	5	5	8	6
Problem med andra inre organ	20	17	12	21	19	23	19
Diabetes	7	2	2	2	5	12	6
Epilepsi	15	18	19	17	18	9	16
Andra hälsoproblem	15	19	12	12	18	20	16

TABELL 34

Utretts för ADHD, Aspergers syndrom, Autism eller Tourettes syndrom.

Andel per kön och åldersgrupp. (D11a_1a – D11a_4a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
ADHD	45	53	61	67	54	16	48
Aspergers syndrom	9	16	14	14	13	5	11
Autism	10	11	12	14	11	4	10
Tourettes syndrom	3	4	2	7	4	1	3

TABELL 35

Fått diagnosen ADHD, Aspergers syndrom, Autism eller Tourettes syndrom.

Andel per kön och åldersgrupp. (D11a_1b – D11a_4b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
ADHD	37	40	52	52	40	13	38
Aspergers syndrom	4	7	8	4	5	3	5
Autism	5	6	9	5	6	2	5
Tourettes syndrom	1	0	1	2	1	1	1

TABELL 36

Olika typer av känslor och handlingar som klienten någon gång har upplevt.

Andel per kön och åldersgrupp. (D12_1a – D12_10a)

	Kön		Åldersgrupp				
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
Känt behov av att satsa mer och mer pengar på spel.	16	9	14	20	16	7	14
Känt att mat, vikt eller träning kontrollerar livet.	27	43	31	40	37	24	33
Kräkts för att bli av med mat hen just ätit.	8	37	20	26	18	12	18
Haft fler sexualpartners än hen egentligen hade velat.	17	40	25	37	28	12	25
Utsatt sig för risken att bli smittad av könssjukdomar.	47	56	53	65	60	25	50
Tappat kontrollen över sin ilska och blivit våldsam.	59	66	81	77	64	30	61
Känt att hen måste göra vissa saker på ett visst sätt för att dämpa oro eller ångest.	33	45	41	46	45	19	37
Avsiktligt försökt skada sig själv.	33	58	51	56	44	22	42
Känt att hen skulle vilja ta sitt eget liv.	44	58	60	58	52	30	49
Försökt ta sitt eget liv.	31	45	42	47	35	26	36

Kriminalitet

TABELL 37

Någon gång blivit utsatt för våld, hot eller sexuella övergrepp.

Andel per kön och åldersgrupp. (EI_1a – EI_3a)

	Kön		Åldersgrupp				
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
Våld	75	78	82	83	84	57	76
Hot	50	68	58	66	60	43	56
Sexuella övergrepp	10	60	27	37	33	15	27

TABELL 38

Någon gång utsatt någon för våld, hot eller sexuella övergrepp.

Andel per kön och åldersgrupp. (E2_1a – E2_3a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Våld	64	60	79	74	68	33	62
Hot	50	47	67	66	51	20	49
Sexuella övergrepp	0	1	1	0	0	1	1

TABELL 39

Under de senaste sex månaderna blivit utsatt för våld, hot eller sexuella övergrepp.

Andel per kön och åldersgrupp. (E1_1c – E1_3c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Våld	23	39	38	36	31	12	28
Hot	13	30	26	28	19	8	19
Sexuella övergrepp	0	21	10	10	9	2	8

TABELL 40

Under de senaste sex månaderna utsatt någon för våld, hot eller sexuella övergrepp.

Andel per kön och åldersgrupp. (E2_1c – E2_3c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Våld	24	26	37	34	26	6	25
Hot	23	23	31	35	26	6	23
Sexuella övergrepp	0	0	0	0	0	0	0

TABELL 41

Bevittnat att person i ens närhet utsatts för fysiskt våld, övergrepp eller hot.

Andel per kön och åldersgrupp. (E3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Nej	64	65	59	62	56	81	65
Ja vid enstaka tillfälle	20	17	18	20	26	12	19
Ja vid flera tillfällen	15	18	23	19	18	6	16
Procentbas, antal	403	219	145	123	184	170	622
Bortfall, antal	188	51	40	47	89	63	239
Totalt, antal	591	270	185	170	273	233	861

TABELL 42

Någon gång blivit dömd för något brott. Andel per kön och åldersgrupp. (E4a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	83	68	80	83	86	64	78
Nej	18	32	20	17	14	36	22
Procentbas, antal	560	251	181	161	251	218	811
Bortfall, antal	31	19	4	9	22	15	50
Totalt, antal	591	270	185	170	273	233	861

TABELL 43

Typ av brott dömda klienter någon gång dömts för. Andel per kön och åldersgrupp. (E4b_1a – E4b_5a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Våldsbrott/rån	53	36	44	51	54	38	48
Egendomsbrott	59	66	60	62	75	41	61
Rattfylleri	53	24	22	38	45	72	44
Narkotikabrott	71	80	90	92	80	27	74
Övriga brott	49	31	47	48	49	26	43

TABELL 44

Någon gång blivit dömd till fängelse eller rättspsykiatrisk vård. Andel per kön och åldersgrupp. (E5, E6)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Fängelse	50	21	21	34	54	46	40
Rättspsykiatrisk vård	4	2	1	5	3	3	3

Uppväxt

TABELL 45

Någon gång varit placerad i familjehem under uppväxten. Andel per kön och åldersgrupp. (F5a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	30	39	35	46	39	14	33
Nej	70	61	65	54	61	86	67
Procentbas, antal	534	251	178	153	244	210	785
Bortfall, antal	57	19	7	17	29	23	76
Totalt, antal	591	270	185	170	273	233	861

TABELL 46

Förekomst av olika problem i uppväxtmiljön. Andel per kön och åldersgrupp. (F6)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Missbruk	49	60	60	61	53	42	53
Psykiska problem	34	53	52	51	42	22	41
Misshandel/våld	29	52	38	45	39	29	37

Relationer

TABELL 47

Klienter med barn under 18 år. Andel per kön och åldersgrupp. (G2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	26	35	13	35	48	15	29
Nej	74	65	87	65	52	85	71
Procentbas, antal	558	261	180	163	259	217	819
Bortfall, antal	33	9	5	7	14	16	42
Totalt, antal	591	270	185	170	273	233	861

TABELL 48

Klienter som lever med och klienter som har vårdnad om barn under 18 år.

Andel per kön och åldersgrupp. (G5)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Lever med något barn	3	5	3	5	4	4	4
Har vårdnad om något barn	9	27	7	17	26	6	15

TABELL 49

Utfört sexuell handling mot ersättning. Andel per kön och åldersgrupp. (G10)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Någon gång	7	37	25	22	20	5	18
Senaste sex månaderna	3	19	14	13	8	2	9

TABELL 50

Blivit utsatt för våld, hot eller övergrepp av någon närstående. Andel per kön och åldersgrupp. (G11)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Någon gång	23	58	36	40	36	29	35
Senaste sex månaderna	4	19	11	11	12	4	9

TABELL 51

Utsatt någon närstående för våld, hot eller övergrepp. Andel per kön och åldersgrupp. (G12)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Någon gång	23	34	38	34	26	13	27
Senaste sex månaderna	6	12	16	12	7	1	9

Boende

TABELL 52

Ägt bostad eller haft förstahandskontrakt. Andel per kön och åldersgrupp. (H1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	74	74	39	72	83	94	74
Nej	26	26	61	28	17	6	26
Procentbas, antal	405	221	147	124	186	169	626
Bortfall, antal	186	49	38	46	87	64	235
Totalt, antal	591	270	185	170	273	233	861

TABELL 53

Hur klienten huvudsakligen bott de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (H2a_1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Egen bostad	32	40	17	22	31	61	34
Annat ordnat boende	28	16	41	28	24	10	25
Stödboende	11	13	9	18	11	10	12
Hemlös	15	18	16	20	20	9	16
Övrigt boende	13	13	16	13	14	10	13
Procentbas, antal	577	261	181	162	266	229	838
Bortfall, antal	14	9	4	8	7	4	23
Totalt, antal	591	270	185	170	273	233	861

TABELL 54

Någon gång blivit vräkt. Andel per kön och åldersgrupp. (H3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	33	35	26	33	44	30	34
Nej	67	65	74	67	56	70	66
Procentbas, antal	403	220	147	122	186	168	623
Bortfall, antal	188	50	38	48	87	65	238
Totalt, antal	591	270	185	170	273	233	861

Utbildning och försörjning

TABELL 55

Högsta fullföljda utbildningsnivå. Andel per kön och åldersgrupp. (II)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Inte fullföljd folkskola, grundskola eller motsvarande	22	19	33	22	18	12	21
Folkskola, grundskola eller motsvarande	36	32	41	37	36	28	35
Gymnasium, fackskola eller motsvarande	33	37	25	34	37	37	34
Eftergymnasial utbildning/högskola	9	12	1	6	9	22	10
Procentbas, antal	538	252	174	158	249	209	790
Bortfall, antal	53	18	11	12	24	24	71
Totalt, antal	591	270	185	170	273	233	861

TABELL 56

Läs- eller skrivsvårigheter. Andel per kön och åldersgrupp. (I3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	25	14	22	27	23	16	22
Nej	75	86	78	73	77	84	78
Procentbas, antal	406	221	147	124	186	170	627
Bortfall, antal	185	49	38	46	87	63	234
Totalt, antal	591	270	185	170	273	233	861

TABELL 57

Huvudsakligt försörjningssätt de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (15a_1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Lön, a-kassa	10	8	12	10	6	11	9
Ekonomiskt bistånd	37	38	40	40	48	21	38
Pension	11	9	0	0	3	35	11
Ersättning från Försäkringskassan	19	26	13	25	19	27	21
Kriminalitet	14	8	20	18	14	0	12
Annat	9	10	16	7	9	6	9
Procentbas, antal	560	260	173	163	259	225	820
Bortfall, antal	31	10	12	7	14	8	41
Totalt, antal	591	270	185	170	273	233	861

TABELL 58

När klienten senast hade ett regelbundet arbete. Andel per kön och åldersgrupp. (16c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Under det senaste året	19	17	23	18	15	18	18
1–2 år sedan	20	15	24	18	18	13	18
3–5 år sedan	21	23	9	30	26	22	22
6–10 år sedan	11	12	2	10	13	17	11
Mer än 10 år sedan	12	12	0	3	14	27	12
Har aldrig arbetat regelbundet	17	23	42	21	14	4	19
Procentbas, antal	390	217	143	119	181	164	607
Bortfall, antal	201	53	42	51	92	69	254
Totalt, antal	591	270	185	170	273	233	861

TABELL 59

Typ av skulder. Andel per kön och åldersgrupp. (18b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Hyresskuld	18	22	13	28	21	17	20
Drogskuld	19	24	28	25	24	8	21
Lån/krediter	50	62	43	55	52	66	54
Spelskuld	0	1	0	1	1	0	0
Underhållsbidrag	11	9	0	8	17	12	10
Skadestånd	40	27	37	45	43	15	35
Annan skuld	40	44	42	46	51	24	41

Sysselsättning och fritid

TABELL 60

Huvudsaklig sysselsättning de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (J1a_1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Arbetat	8	8	6	6	6	13	8
Studerat	1	2	5	0	1	0	1
Varit i vård eller behandling	18	15	17	19	17	16	17
Sökt arbete	2	1	2	2	1	3	2
Missbruk/kriminalitet	61	65	62	68	69	49	62
Annat	10	9	8	5	7	19	10
Procentbas, antal	577	260	180	163	265	229	837
Bortfall, antal	14	10	5	7	8	4	24
Totalt, antal	591	270	185	170	273	233	861


Referens

Jacobsen, D. I. (2002). *Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomiska och andra samhällsvetenskapliga ämnen*. Lund: Studentlitteratur.

SFS 1988:870. *Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall*. Stockholm: Socialdepartementet. (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-var-d-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-870). Hämtad 2019-04-16.)

Statens institutionsstyrelse. (2018). *Rutin för SiS utredning LVM*. Stockholm: Statens institutionsstyrelse.

Produktion: BrandFactory. 2019. Arb.nr: 400026.

 Svanenmärkt trycksak, 3041 0142

ISBN 978-91-87053-58-0



Statens institutionsstyrelse, SiS
Box 30224, 104 25 Stockholm
Telefon vx: 010-453 40 00
Telefax: 010-453 40 50
Besöksadress: Lindhagensgatan 126
www.stat-inst.se