

Personer intagna på SiS LVM-hem 2021

En tabellsammanställning av DOK inskrivningsintervju



Institutionsvård i fokus ges ut av Statens institutionsstyrelse, SiS. Serien omfattar såväl sammanställningar, statistik, redovisningar och utvärderingar som forskningspublikationer. Forskningsrapporterna har en särskild markering på framsidan, en författarpresentation samt uppgifter om finansieringsförvarandet och den vetenskapliga granskningen.

Rapporterna som inte är forskningsrapporter produceras och bereds i regel inom avdelningen för utveckling av vård och behandling. Även företrädare för verksamheten och externa sakkunniga kan vara delaktiga i framtagningen av rapporter, antingen som medförfattare eller granskare.

Beslut om publicering fattas av ett redaktionsråd som består av företrädare från SiS avdelning för utveckling av vård och behandling samt kommunikationsavdelningen.

Ansvarig utgivare för Institutionsvård i fokus är SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

ISBN 978-91-87053-93-1

Personer intagna på SiS LVM-hem 2021

En tabellsammanställning av DOK inskrivningsintervju

Publikationerna finns att beställa eller ladda ner från SiS webbplats.
www.stat-inst.se

Engelsk titel:
Institutional Care in Focus

Publikationsseriens adress:
Statens institutionsstyrelse
Box 1062
171 22 Solna

Personer intagna på SiS LVM-hem 2021

En tabellsammanställning av DOK inskrivningsintervju

Sammanfattning

En person med mycket svårt och långtgående missbruk kan bli omhändertagen för vård utan eget samtycke enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. LVM-vårdens främsta syfte är att avbryta det livshotande missbruket, att påbörja behandling och att motivera personen till fortsatt vård i frivillig form. LVM-vården får pågå under högst sex månader.

Vid intagningen till ett LVM-hem genomför klienten en DOK-intervju med strukturerade frågor inom olika livsområden. Resultatet används när personal, klient och socialtjänst planerar för vilken typ av stöd och vilka insatser klienten har behov av på kort och lång sikt. Tabellsammanställningen för 2021 redovisar uppgifter från DOK inskrivningsintervjuer med syfte att visa den procentuella köns- och, i de flesta fall även, åldersfördelningen av LVM-klienters livssituation. Under 2021 togs 836 enskilda personer in på SiS LVM-hem, varav 318 kvinnor och 518 män.¹ Enbart intervjuer med klienter och enbart en intervju per klient ingår i denna sammanställning. Underlaget består av 534 klienter, 326 män och 208 kvinnor.

Alkohol är den vanligaste primärdrogen för både kvinnor och män. Fördelat på åldersgrupper är alkohol som primärdrog vanligast i de två äldsta åldersgrupperna (30 år och äldre), medan centralstimulerande medel är den vanligaste primärdrogen för de två yngre åldersgrupperna (18-29 år). Mer än hälften har någon gång injicerat och drygt en femtedel har ett aktivt injektionsmissbruk (injicerat under de senaste 30 dagarna). Drygt hälften har ett aktuellt blandmissbruk. Blandmissbruk är vanligt bland alla åldersgrupper utom den äldsta (45 år och äldre). Många klienter har en långvarig missbrukshistorik; 49 procent av klienterna anger att de tidigare har vårdats för alkoholmissbruk, 60 procent för narkotikamissbruk och 41 procent för missbruk av läkemedel.

De flesta klienter anger att de har haft någon form av hälsoproblem under de senaste sex månaderna före intagning på SiS. De fyra vanligaste hälsoproblemen för både män och kvinnor i fallande ordning är: sömnstörningar, svårigheter att förstå/minnas eller koncentrera sig, värk/smärta och ångest. Drygt en tredjedel av klienterna har tidigare erfarenhet av psykiatrisk tvångsvård och nästan två tredjedelar har erfarenhet av frivillig psykiatrisk vård. Kvinnor anger i högre utsträckning än män att de har haft psykosociala problem. Det gäller alla typer av psykosociala problem i formuläret förutom okontrollerat spelande. Drygt hälften av kvinnorna uppger att de någon gång avsiktligt försökt skada sig själv jämfört med drygt en tredjedel av männen. Av kvinnorna anger 45 procent att de någon gång försökt begå självmord jämfört med 29 procent av männen. Våld, hot och sexuella övergrepp är också vanligt förekommande

¹ Statens institutionsstyrelse (2022).

och kvinnor är mer utsatta än män. Kvinnor uppger i större utsträckning än män att de någon gång har blivit ofredade eller tvingats/angripits sexuellt (62 respektive 7 procent) eller att de har blivit utsatta för våld i nära relationer (57 respektive 20 procent). Narkotikabrott är den vanligaste brottstypen som klienterna någon gång har dömts för, följt av egendomsbrott, rattfylleri och våldsbrott/rån.

Så gott som alla LVM-klienter befinner sig i en socialt utsatt situation. Drygt en tredjedel av klienterna har någon gång vräcks från en bostad och 14 procent av kvinnorna och åtta procent av männen anger att de var bostadslösa under halvåret före intagningen på SiS. 45 procent av klienterna anger att de bott i en egen bostad de senaste sex månaderna innan placeringen, något fler män än kvinnor. En väldigt liten andel lever tillsammans med barn, tre procent av både kvinnor och män. En större andel har dock vårdnad om något barn, 18 procent av kvinnorna och elva procent av männen. 17 procent av klienterna saknar grundskola, folkskola eller motsvarande och drygt hälften har fullföljt gymnasium, fackskola eller högre utbildning. Drygt hälften av klienterna får sin försörjning genom stöd från socialtjänsten eller ersättning från försäkringskassan. En femtedel av klienterna i den yngsta åldersgruppen, 18–24 år, uppger att de huvudsakligen försörjt sig genom kriminalitet de senaste sex månaderna.

Tabellsammanställningen inleds med en beskrivning av den missbruksvård som bedrivs på SiS och det system som används för dokumentation och uppföljning samt en materialbeskrivning. Materialet från intervjuerna redovisas i form av tabeller.

Tabellsammanställningen är framtagen vid avdelningen för utveckling av vård och behandling.

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
SiS missbruksvård	5
Förvaltningsrätten beslutar.....	6
Motivera till vård i frivilliga former.....	7
Samarbete med socialtjänsten.....	7
SiS-DOK inskrivningsintervju – ett verktyg för planering och uppföljning	8
Datakvalitet.....	8
Uppföljning på flera nivåer.....	9
Klienter intagna 2021.....	9
Läsanvisning till tabellerna.....	9
Tabeller	10
Materialet.....	10
Behandlingskontakt.....	12
Alkohol och andra droger.....	14
Hälsa.....	25
Kriminalitet.....	29
Uppväxt.....	32
Relationer.....	33
Boende.....	34
Utbildning och försörjning.....	35
Syssetsättning och fritid.....	38
Referens	39

SiS missbruksvård

På SiS LVM-hem vårdas vuxna kvinnor och män enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Om en person till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk och vården inte kan ges på frivillig väg, är socialnämnden i kommunen där personen bor eller vistas skyldig att ansöka om vård enligt LVM. Det gäller i de fall personen på grund av missbruket riskerar att allvarligt försämra sin fysiska eller psykiska hälsa, förstöra sitt liv, eller allvarligt skada sig själv eller närstående.² Omkring tusen personer placeras varje år på något av SiS LVM-hem.

Om det är sannolikt att personen kan beredas vård enligt LVM och beslutet inte kan avvaktas av hänsyn till individens liv och hälsa kan nämnden göra ett omedelbart (akut) omhändertagande (jämför 13 § LVM) som sedan kan gå över till planerad vård. Många män och kvinnor kommer till något av SiS LVM-hem i ett livshotande tillstånd. LVM ska vara en kort insats i en längre vårdkedja. Huvuduppgiften är att avbryta ett aktivt och livshotande missbruk, inleda behandling och motivera och planera för fortsatt vård i frivilliga former. Tvångsvård med stöd av LVM kan pågå i högst sex månader. Vården inleds i låsbara former, men så fort klientens fysiska eller psykiska hälsa medger ska klienten flyttas till vård i öppnare former på hemmet och sedan till vård i annan form utanför hemmet (se nedan).

2 4 § Tvångsvård skall beslutas om,

1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk,
2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller på något annat sätt, och
3. han eller hon till följd av missbruket
 - a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara,
 - b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller
 - c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.

Om någon för kortare tid ges vård med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård hindrar detta inte ett beslut om tvångsvård enligt denna lag. Lag (2005:467). (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-var-d-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-870). Hämtad 2022-04-29.)

Förvaltningsrätten beslutar

Vid ett planerat omhändertagande har läkare, anhöriga eller myndigheter gjort en LVM-anmälan till socialtjänsten. Om en utredning visar att personen sannolikt kan beredas vård enligt LVM ska socialnämnden ansöka om tvångsvård hos förvaltningsrätten.

Om socialnämnden beslutar om ett omedelbart omhändertagande (se ovan), ska beslutet senast dagen efter lämnas till förvaltningsrätten för granskning. Rätten måste ta ställning till beslutet inom några dagar. Om vården ska fortsätta måste socialnämnden göra en ordinarie ansökan inom en given tidsram. Vården upphör senast efter sex månader men institutionschefen kan, i samråd med socialtjänsten, besluta om utskrivning tidigare än så.

Motivera till vård i frivilliga former

Klienterna i LVM-vården har som regel stora problem och behov inom många livsområden. Alla klienter ska erbjudas att genomgå en utredning, antingen av socialtjänsten eller av SiS³. Detta för att kunna planera insatserna på bästa sätt. Utredningen innebär att ett utredningsteam kartlägger missbruk och kriminalitet, men också sociala, psykiska och medicinska förhållanden.

SiS använder kunskapsbaserade metoder för att motivera till fortsatt vård i frivilliga former. Några exempel är Återfallsprevention (ÅP) och Motiverande samtal (MI). Valfungerande vardagsrutiner för klienterna för klienterna och samtalstid med personal bygger trygga relationer, vilket också är betydelsefullt för att motivera till fortsatt vård i frivilliga former.

Enligt 27 § LVM ska LVM-hemmet, i samverkan med socialtjänsten, erbjuda klienten möjlighet att vårdas utanför LVM-hemmet så fort det är lämpligt. Så kallad "vård i annan form" är ett viktigt verktyg i motiveringsuppdraget. I sådan vård är klienten fortfarande inskriven i LVM-vården, men kan till exempel bo på ett "vanligt" hem för vård och boende eller bo hemma och delta i öppenvårdsinsatser. Om klienten avviker eller återfaller i missbruk kan klienten återföras till LVM-hemmet.

Samarbete med socialtjänsten

Under LVM-tiden ska alla viktiga beslut som rör vården förankras hos den placerande socialtjänsten. Med stora och komplexa behov måste samarbetet mellan SiS och socialtjänsten, liksom samarbetet med exempelvis hälso- och sjukvården, fungera bra. Utan fortsatta insatser såsom hälso- och sjukvård, missbruksvård, sysselsättning och bostad är det svårt att åstadkomma varaktiga förändringar.

3 Rutin för SiS utredning LVM (2018)

SiS-DOK inskrivningsintervju – ett verktyg för planering och uppföljning

Dokumentationssystem inom missbruksvården, DOK, är en strukturerad klientintervju som består av ett stort antal frågor om bland annat missbruk, kriminalitet, hälsa, försörjning och familje- och boendesituation som används för att kartlägga problem, behov och resurser hos klienter. DOK inskrivningsintervju ska genomföras så snart som möjligt efter ankomst till LVM-hemmet. Detta för att klienterna ska ha möjlighet att ge en så bra beskrivning som möjligt av tiden innan intagningen på hemmet. Personal med särskild utbildning genomför intervjuerna som tar i genomsnitt en dryg timme, men tiden kan variera mycket beroende på hur klienten mår. Alla klienter vill eller kan inte, av olika orsaker, bli intervjuade. Personalen kan i sådana fall fylla i vissa av formulärets frågor med hjälp av aktmaterial. En del klienter vårdas flera gånger på ett LVM-hem under ett och samma år och kan därför ha blivit intervjuade flera gånger. I denna sammanställning redovisas endast ett intervjutillfälle per klient (den första intervjun klienten gjorde under året).

Datakvalitet

DOK inskrivningsintervju är ett strukturerat instrument med nästan enbart fasta svarsalternativ. Detta bidrar till att minska intervjuareffekten och öka datakvaliteten. En osäkerhet är dock att klienter ombeds att återge retrospektiva uppgifter i vissa frågor. Till exempel omfattar en del av frågorna förekomsten av olika hälsoproblem under en viss tid före inskrivningen på LVM-hemmet. Klienter som omhändertags med tvång kan även tänkas anpassa sina svar för att försöka påverka sin situation. För att minska andelen felaktiga svar ombeds därför klienterna att hellre avstå från att svara än att ge felaktiga svar. Intervjun ska avbrytas om klienten, trots påverkanden, fortsätter att avge svar som bedöms vara oriktiga.

Uppföljning på flera nivåer

Personalen på LVM-hemmen kan sammanställa uppgifter från flera intervjuer och på så sätt se vilka behov klienterna har som grupp. Personalen kan också jämföra uppgifter från olika år och se om det sker förändringar över tid i klientgruppens sammansättning och behov. Uppgifterna fungerar på så sätt som underlag för planeringen av LVM-hemmets verksamhet.

På motsvarande sätt kan SiS centralt sammanställa uppgifter från intervjuer på alla LVM-hem för att få en övergripande bild av hela målgruppen och jämföra till exempel män och kvinnor eller olika åldersgrupper – som i den här sammanställningen.

Uppgifter från intervjuerna används också som underlag till EU:s narkotikabyrå, EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction).

Klienter intagna 2021

Under år 2021 togs 836 enskilda personer in på SiS LVM-hem. I den här sammanställningen ingår uppgifter om 534 (64 procent) av dem, 326 män och 208 kvinnor. Klienterna som ingår är mellan 18 och 81 år gamla och medelåldern är 38 år.

Läsanvisning till tabellerna

Redovisningen av tabellerna följer de livsområden som ingår i intervjun (*behandlingskontakt, alkohol och andra droger, hälsa, kriminalitet, uppväxt, relationer, boende, utbildning och försörjning samt sysselsättning och fritid*).

Inom respektive avsnitt redovisas klienternas svar, fördelat efter kön och ålder. Enbart personliga intervjuer, inte aktmaterial, ingår (förutom i avsnitt 1). Vissa tabeller avser bara en del av klienterna. Vilken grupp klienter som ingår framgår av tabellrubriken. Antalet klienter och bortfallet framgår av tabellens nedre del. Bortfallet är beräknat på de klienter som ingår i tabellunderlaget. Samtliga procentangivelser är avrundade till närmaste heltal, exempelvis 0,1–0,4 avrundas till 0 i tabellerna. Antal (n) redovisas inte vid fem personer eller färre. I dessa fall är svaret markerat med ett "x" i tabellerna.

Tabeller

Materialet

TABELL 1

Hur formulären besvarats. Andel per kön och åldersgrupp (A14a). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Personlig intervju	75	79	80	76	75	77	77
Telefonintervju	0	0	0	0	0	0	0
Aktmaterial	25	21	20	24	25	23	23
Procentbas, antal	435	263	126	142	212	218	698
Bortfall, antal	0	0	0	0	0	0	0
Totalt, antal	435	263	126	142	212	218	698

TABELL 2

Upplever intervjuaren svaren som tillförlitliga. Andel per kön och åldersgrupp (L1). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	87	85	83	90	92	81	86
Nej	13	15	17	10	8	19	14
Procentbas, antal	306	193	95	100	144	160	499
Bortfall, antal	20	15	6	8	14	7	35
Totalt, antal	326	208	101	108	158	167	534

TABELL 3

Klientens språkförståelse. Andel per kön och åldersgrupp (L4). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
God språkförståelse	95	95	91	99	97	95	95
Viss språkförståelse	5	4	9	1	3	4	4
Använt tolk/teckentolk vid intervjun	0	1	0	0	1	1	0
Procentbas, antal	307	194	95	100	146	160	501
Bortfall, antal	19	14	6	8	12	7	33
Totalt, antal	326	208	101	108	158	167	534

TABELL 4

Genomfördes hela intervjun vid ett och samma tillfälle? Andel per kön och åldersgrupp (L6a). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	68	62	64	49	62	81	66
Nej	32	38	36	51	38	19	34
Procentbas, antal	307	196	95	100	147	161	503
Bortfall, antal	19	12	6	8	11	6	31
Totalt, antal	326	208	101	108	158	167	534

TABELL 5

Genomsnittlig tid för intervju i minuter per kön och åldersgrupp (L7).

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Antal minuter	73	79	72	81	80	70	75
Antal klienter	303	193	93	96	146	161	496

Behandlingskontakt

TABELL 6

Tidigare vård för användning av alkohol, narkotika och läkemedel. Andel per kön och åldersgrupp (B2). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Alkohol	50	49	22	32	49	77	49
Narkotika	59	62	73	88	72	24	60
Läkemedel	43	37	49	53	52	17	41

TABELL 7

Tidigare själv sökt hjälp för problem med alkohol, narkotika eller läkemedel. Andel per kön och åldersgrupp. (B4). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	73	79	59	84	89	67	75
Nej	27	21	41	16	11	33	25
Procentbas, antal	307	198	95	100	148	162	505
Bortfall, antal	19	10	6	8	10	5	29
Totalt, antal	326	208	101	108	158	167	534

TABELL 8

Någon gång fått frivillig psykiatrisk vård. Andel per kön och åldersgrupp (B5a1, B5a2). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	60	70	66	77	75	44	64
Nej	40	30	34	23	25	56	36
Procentbas, antal	320	205	98	107	156	164	525
Bortfall, antal	6	3	3	1	2	3	9
Totalt, antal	326	208	101	108	158	167	534

TABELL 9

Fått frivillig psykiatrisk vård senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp (B5c1, B5c2). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	37	39	43	49	41	24	38
Nej	63	61	57	51	59	76	62
Procentbas, antal	312	201	96	105	152	160	513
Bortfall, antal	14	7	5	3	6	7	21
Totalt, antal	326	208	101	108	158	167	534

TABELL 10

Någon gång tidigare vårdats enligt LVU, LVM eller LPT. Andel per kön och åldersgrupp (B6a1, B6a2, B6a3). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
LVU	17	28	36	27	22	7	21
LVM	37	41	18	50	43	40	39
LPT	32	38	38	52	43	13	34

TABELL 11

Vårdad enligt LVU, LVM eller LPT de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp (B6c1, B6c2, B6c3). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
LVU	0	1	3	0	0	0	1
LVM	5	12	8	12	4	7	7
LPT	18	18	25	28	20	7	18

Det totala bortfallet för respektive fråga är 0,9 – 1,7 procent.

Alkohol och andra droger

TABELL 12

Användning av olika droger någonsin. Andel per kön och åldersgrupp (CI_1a – CI_18a). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Alkohol	97	99	99	98	97	98	98
Heroin	43	48	50	62	60	17	45
Andra opioider	43	40	60	49	56	13	42
Kokain	64	58	84	89	72	21	62
Crack	17	19	22	31	21	4	18
Annat kokain	10	4	11	16	5	3	8
Amfetaminer	70	74	90	93	86	34	72
Metamfetaminer	41	47	48	65	57	14	43
Syntetiska katinoner	17	10	11	17	24	4	14
MDMA/ecstasy/andra derivat	56	57	78	87	70	11	56
LSD	39	28	41	51	47	9	35
Ketamin	28	23	31	37	38	5	26
Andra hallucinogener	28	20	25	35	38	6	25
Hasch	74	74	95	94	86	38	74
Marijuana	67	70	90	94	81	26	68
Lösningsmedel	21	12	13	20	26	11	17
GHB, GBL	21	20	10	25	40	6	21
Anabola steroider	21	4	11	20	18	9	14

TABELL 13

Användning av läkemedel utan eller utöver ordination någonsin. Andel per kön och åldersgrupp (C2_21a – C2_27a). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Metadon	39	27	31	45	53	11	34
Buprenorfin	49	50	61	68	67	14	49
Barbiturater	8	5	3	5	11	6	7
Bensodiazepiner	67	73	90	94	79	34	70
Andra dämpande läkemedel	22	19	21	23	35	7	21
Fentanyl	30	28	24	37	48	9	29
Andra smärtstillande läkemedel	33	26	49	42	34	8	30

Det totala bortfallet för respektive fråga är 4,7 – 6,6 procent.

TABELL 14

Användning av olika droger de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp (CI_1c – CI_18c). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Alkohol	78	73	69	66	71	92	76
Heroin	21	28	27	35	36	4	24
Andra opioider	25	29	46	32	31	6	26
Kokain	25	28	42	47	29	2	26
Crack	4	4	8	6	5	0	4
Annat kokain	3	2	3	6	2	1	3
Amfetaminer	49	61	77	75	69	14	54
Metamfetamin	22	32	35	34	37	4	26
Syntetiska katinoner	4	4	3	4	8	1	4
MDMA, ecstasy och andra derivat av stimulantia	23	27	46	34	26	4	24
LSD	10	8	14	16	12	0	10
Ketamin	10	7	12	12	12	1	9
Andra hallucinogener	7	5	8	11	8	0	6
Hasch	48	53	77	72	61	11	50
Marijuana	43	50	71	69	57	6	46
Lösningsmedel	2	5	4	5	5	0	3
GHB, GBL	3	8	4	11	7	1	5
Anabola steroider	5	1	3	5	6	1	4

Det totala bortfallet för respektive fråga är 5,2 – 8,1 procent.

TABELL 15

Användning av olika läkemedel utan eller utöver ordination de senaste sex månaderna.

Andel per kön och åldersgrupp (C2_21c – C2_27c). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Metadon	13	11	16	19	15	4	12
Buprenorfin	34	38	49	54	48	5	36
Barbiturater	1	1	2	0	2	0	1
Bensodiazepiner	53	65	81	78	69	20	58
Andra dämpande läkemedel	15	13	15	16	25	3	14
Fentanyl	8	9	6	9	15	3	8
Andra smärtstillande läkemedel	20	17	34	23	21	4	18

Det totala bortfallet för respektive fråga är 5,2 – 7,1 procent.

TABELL 16

Användning av olika droger de senaste 30 dagarna. Andel per kön och åldersgrupp (CI_1d – CI_18d). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Alkohol	64	57	40	53	61	79	61
Heroin	14	16	18	22	22	1	15
Andra opioider	20	23	33	26	29	4	21
Kokain	17	11	22	29	15	1	14
Crack	2	2	2	2	3	0	2
Annat kokain	2	1	2	3	1	1	2
Amfetaminer	43	40	52	61	57	9	42
Metamfetaminer	19	21	23	28	30	3	20
Syntetiska kationer	3	3	1	4	5	1	3
MDMA, ecstasy eller andra derivat av stimulantia	13	10	22	19	13	1	12
LSD	5	3	6	9	5	0	4
Ketamin	5	2	6	5	5	0	4
Andra hallucinogener	4	2	1	7	5	0	3
Hasch	40	37	58	59	47	6	39
Marijuana	36	33	52	57	43	4	35
Lösningsmedel	2	2	2	4	3	0	2
GHB, GBL	2	4	2	6	3	1	3
Anabola steroider	3	1	3	4	2	1	2

Det totala bortfallet för respektive fråga är 5,4 – 8,2 procent.

TABELL 17

Användning av olika läkemedel utan eller utöver ordination de senaste 30 dagarna. Andel per kön och åldersgrupp (C2_21d – C2_27d). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Metadon	9	6	9	11	12	2	8
Buprenorfin	25	25	28	40	36	3	25
Barbiturater	1	0	1	0	2	0	1
Bensodiazepiner	46	49	63	66	59	13	47
Andra dämpande läkemedel	11	10	11	12	20	2	11
Fentanyl	5	6	5	8	9	1	6
Andra smärtstillande läkemedel	17	13	26	20	18	3	15

Det totala bortfallet för respektive fråga är 5,2 – 7,3 procent.

TABELL 18

Genomsnittlig debutålder för olika preparat per kön och åldersgrupp (CI_1b – CI_18b, C2_21b – C2_27b).

	Kön				Åldersgrupp									
	Man		Kvinna		18–24 år		25–29 år		30–44 år		45 år–		Samtliga	
	Ålder	N	Ålder	N	Ålder	N	Ålder	N	Ålder	N	Ålder	N	Ålder	N
Alkohol	14	284	15	196	14	93	14	97	13	141	16	149	14	480
Heroin	23	124	22	94	19	47	22	63	24	85	29	23	23	218
Andra opioider	19	122	20	75	17	54	18	47	21	77	29	19	20	197
Kokain	22	175	20	111	17	74	20	82	23	103	30	27	22	286
Crack	24	48	22	34	x	x	x	x	x	x	x	x	23	82
Annat kokain	22	24	22	9	x	x	x	x	x	x	x	x	22	33
Amfetaminer	19	199	19	144	17	79	19	91	19	121	23	52	19	343
Metamfetaminer	20	103	19	85	18	41	20	53	20	75	26	19	20	188
Syntetiska katinoner	24	43	24	18	x	x	x	x	x	x	x	x	24	61
MDMA/ecstasy	21	157	20	107	17	72	20	79	22	100	37	13	21	264
LSD	21	111	20	56	19	39	20	48	21	69	22	11	20	167
Ketamin	25	74	23	44	x	x	x	x	x	x	x	x	25	118
Andra hallucinogener	21	75	20	39	18	21	21	30	21	55	28	8	21	114
Hasch	16	217	17	144	15	88	15	94	16	122	19	57	16	361
Marijuana	16	196	16	136	15	84	15	93	16	116	18	39	16	332
Lösningsmedel	15	58	16	24	13	11	16	19	16	37	14	15	15	82
GHB, GBL	25	59	20	38	18	10	21	24	22	53	36	10	23	97
Anabola steroider	x	x	x	x	18	8	21	14	25	19	26	10	23	51
Metadon	25	110	24	48	19	30	22	42	26	70	35	16	25	158
Buprenorfin	25	142	23	98	19	59	21	64	25	97	44	20	24	240
Barbiturater	22	16	22	11	21	2	23	4	22	13	22	8	22	27
Bensodiazepiner	21	188	20	139	17	83	20	88	20	110	28	46	20	327
Andra dämpande läkemedel	21	63	20	35	17	19	18	20	21	50	34	9	21	98
Fentanyl	26	82	24	55	19	22	22	36	27	68	41	11	25	137
Andra smärtstillande läkemedel	20	91	19	48	18	46	19	39	22	45	22	9	20	139

x= Innehåller celler med (n)= fem personer eller färre.

TABELL 19

Primärdrog. Andel per kön och åldersgrupp. (C3_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Alkohol	43	42	13	17	35	84	43
Opioider	17	17	20	21	24	5	17
Centralstimulerande medel	23	23	23	43	27	7	23
Lugnande medel	7	11	17	9	7	4	9
Hallucinogener	0	0	0	0	0	0	0
Cannabis	7	3	18	5	4	0	5
Andra medel	3	4	9	5	3	0	4
Procentbas, antal	324	205	100	107	155	167	529
Bortfall, antal	2	3	1	1	3	0	5
Totalt, antal	326	208	101	108	158	167	534

TABELL 20

Använt flera olika medel under samma dag de senaste 30 dagarna. Andel per kön och åldersgrupp (C4). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	51	53	72	75	62	16	52
Nej	49	47	28	25	38	84	48
Procentbas, antal	304	202	97	100	148	161	506
Bortfall, antal	22	6	4	8	10	6	28
Totalt, antal	326	208	101	108	158	167	534

TABELL 21

Injektionsmissbruk. Andel per kön och åldersgrupp (C5a). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Aldrig injicerat	50	45	42	33	33	74	48
Injicerat någon gång, men inte det senaste året	19	10	12	12	19	17	16
Injicerat någon gång under det senaste året, men inte under de senaste 30 dagarna	13	20	21	19	21	5	15
Injicerar för närvarande (under senaste 30 dagarna)	18	26	24	36	27	4	21
Procentbas, antal	324	206	99	108	156	167	530
Bortfall, antal	2	2	2	0	2	0	4
Totalt, antal	326	208	101	108	158	167	534

TABELL 22

Genomsnittlig ålder vid första injektion per kön och åldersgrupp (C5b).

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Medelålder	23	22	19	22	24	23	22
Antal	151	111	56	67	100	39	262

TABELL 23

Deltagit i sprutbytesprogram. Klienter som någon gång har injicerat (C5a).

Andel per kön och åldersgrupp (C6). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	46	52	44	58	54	29	49
Nej	54	48	56	42	46	71	51
Procentbas, antal	149	113	55	66	100	41	262
Bortfall, antal	14	1	2	6	4	3	15
Totalt, antal	163	114	57	72	104	44	277

TABELL 24

Delat injektionsverktyg med andra. Klienter som någon gång har injicerat (C5a).
Andel per kön och åldersgrupp (C7). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Nej, aldrig	29	27	32	27	25	35	28
Delat men inte det senaste året	38	20	18	27	32	49	31
Delat det senaste året men inte under de senaste 30 dagarna	18	32	32	23	25	14	24
Delat de senaste 30 dagarna	14	21	19	23	19	2	17
Procentbas, antal	160	112	57	70	102	43	272
Bortfall, antal	3	2	0	2	2	1	5
Totalt, antal	163	114	57	72	104	44	277

TABELL 25

Substitutionsbehandling för opioidmissbruk. Andel per kön och åldersgrupp (C8a). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Nej	81	87	96	81	71	89	83
Ja, men inte för närvarande	13	7	3	13	21	5	11
Ja, har en pågående behandling	6	5	1	6	9	5	6
Procentbas, antal	325	204	100	107	156	166	529
Bortfall, antal	1	4	1	1	2	1	5
Totalt, antal	326	208	101	108	158	167	534

TABELL 26

Läkemedelsbehandling för alkoholberoende. Andel per kön och åldersgrupp (C9a). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Nej	63	65	91	73	60	45	64
Ja, men inte för närvarande	35	30	7	23	37	50	33
Ja, har en pågående behandling	2	6	2	4	3	5	4
Procentbas, antal	306	199	96	101	147	161	505
Bortfall, antal	20	9	5	7	11	6	29
Totalt, antal	326	208	101	108	158	167	534

TABELL 27

Senaste missbruksfria period. Andel per kön och åldersgrupp (C10a). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mindre än 6 månader sedan	41	37	40	30	34	49	39
Mellan 6 månader och 1 år sedan	28	27	31	34	28	21	28
2 till 5 år sedan	21	23	19	29	25	15	22
Mer än 5 år sedan	8	10	5	5	11	10	9
Har aldrig haft någon missbruksfri period	2	3	4	1	1	4	3
Procentbas, antal	291	189	94	99	143	144	480
Bortfall, antal	35	19	7	9	15	23	54
Totalt, antal	326	208	101	108	158	167	534

Hälsa

TABELL 28

Klientens bedömning av sitt allmänna hälsotillstånd. Andel per kön och åldersgrupp (D1). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	14	12	21	15	10	10	13
Bra	32	32	32	34	31	32	32
Varken bra eller dåligt	30	35	30	33	32	32	32
Dåligt	18	17	12	18	19	19	17
Mycket dåligt	7	5	5	1	8	7	6
Procentbas, antal	306	199	94	101	149	161	505
Bortfall, antal	20	9	7	7	9	6	29
Totalt, antal	326	208	101	108	158	167	534

TABELL 29

Röker dagligen. Andel per kön och åldersgrupp (D2a). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	68	80	81	80	82	55	73
Nej	32	20	19	20	18	45	27
Procentbas, antal	307	202	97	101	149	162	509
Bortfall, antal	19	6	4	7	9	5	25
Totalt, antal	326	208	101	108	158	167	534

TABELL 30

Susnar dagligen. Andel per kön och åldersgrupp (D2b). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	62	31	51	53	59	39	50
Nej	38	69	49	47	41	61	50
Procentbas, antal	307	202	97	101	149	162	509
Bortfall, antal	19	6	4	7	9	5	25
Totalt, antal	326	208	101	108	158	167	534

TABELL 31

Förekomst av hepatit och HIV. Andel per kön och åldersgrupp (D6a, D6b, D6d). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Hepatit B	2	1	0	0	2	3	2
Hepatit C	18	27	17	25	30	14	21
HIV/Aids	0	2	0	0	2	1	1

Det totala bortfallet för respektive fråga är 10,5 – 12,0 procent.

TABELL 32

Kvinnor gravida vid intagningen. Andel per åldersgrupp (D7a). Procent.

	Åldersgrupp				Samtliga
	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	0	4	2	0	1
Nej	100	96	98	100	99
Procentbas, antal	50	45	63	46	204
Bortfall, antal	1	0	3	0	4
Totalt, antal	51	45	66	46	208

TABELL 33

Förekomst av olika typer av hälsoproblem de senaste sex månaderna.

Andel per kön och åldersgrupp (D8a_1b – D8a_20b). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Sömnstörningar	77	82	78	79	88	72	79
Svårigheter med förståelse, minne eller koncentration	67	78	77	86	81	49	71
Huvudvärk/migrän	37	51	47	57	48	25	42
Annan värk/smärta	62	74	56	62	71	71	67
Depression	39	32	47	37	43	23	36
Ångest	58	67	67	68	69	47	61
Social fobi	33	39	42	42	44	19	36
Tvångstankar	25	29	31	33	31	16	27
Hallucinationer	24	29	33	33	35	9	26
Hjärt-/blodtrycksproblem	32	37	24	31	35	40	34
Rörlighets-/balansproblem	37	43	24	28	41	55	40
Syn-/hörselproblem	44	51	28	39	51	58	47
Tandproblem	44	46	28	36	55	51	45
Allergi/astma	29	40	27	33	38	33	33
Mag-/tarmbesvär	26	37	22	27	34	34	30
Underlivsbesvär	7	18	10	13	11	11	11
Problem med andra inre organ	23	26	16	15	24	34	24
Diabetes	6	4	2	3	4	9	5
Epilepsi	10	14	7	13	15	10	11
Andra hälsoproblem	16	20	10	12	23	21	18

Det totala bortfallet för respektive fråga är 4,9 – 7,1 procent.

TABELL 34

Utretts för ADHD/ADD, Aspergers syndrom, Autism eller Tourettes syndrom.

Andel per kön och åldersgrupp (D11a_1a – D11a_4a). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
ADHD	43	55	62	61	60	20	48
Aspergers syndrom	8	18	14	23	14	2	12
Autism	7	20	20	22	12	2	12
Tourettes syndrom	2	7	4	8	4	1	4

Det totala bortfallet för respektive fråga är 6,2 – 6,7 procent.

TABELL 35

Fått diagnosen ADHD/ADD, Aspergers syndrom, Autism eller Tourettes syndrom.

Andel per kön och åldersgrupp (D11a_1b – D11a_4b). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
ADHD	35	44	52	47	51	14	39
Aspergers syndrom	4	6	4	9	6	1	5
Autism	5	9	14	10	6	1	7
Tourettes syndrom	1	1	0	2	1	0	1

Det totala bortfallet för respektive fråga är 8,6 – 10,7 procent.

TABELL 36

Olika typer av känslor och handlingar som klienten någon gång har upplevt.

Andel per kön och åldersgrupp (D12_1a – D12_10a). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Känt behov av att satsa mer och mer pengar på spel.	19	9	15	16	23	7	15
Känt att mat, vikt eller träning kontrollerar livet.	24	42	42	39	32	19	31
Kräkts för att bli av med mat hen just ätit.	7	37	27	28	21	7	19
Haft fler sexualpartners än hen egentligen hade velat.	16	31	27	26	26	14	22
Utsatt sig för risken att bli smittad av könssjukdomar.	45	51	59	55	54	30	47
Tappat kontrollen över sin ilska och blivit våldsam.	56	63	67	70	72	33	58
Känt att hen måste göra vissa saker på ett visst sätt för att dämpa oro eller ångest.	31	41	37	53	41	16	35
Avsiktligt försökt skada sig själv.	36	52	58	56	46	22	43
Känt att hen skulle vilja ta sitt eget liv.	48	54	58	64	50	38	50
Försökt ta sitt eget liv.	29	45	45	47	36	22	35

Det totala bortfallet för respektive fråga är 4,9 – 6,0 procent.

Kriminalitet

TABELL 37

Någon gång blivit utsatt för våld, hot eller sexuella övergrepp.

Andel per kön och åldersgrupp (EI_1a – EI_3a). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Fysiskt våld	70	79	76	79	82	59	73
Hot	48	66	60	58	64	42	55
Sexuella övergrepp	7	62	43	36	31	13	29

Det totala bortfallet för respektive fråga är 5,4 – 6,4 procent.

TABELL 38

Någon gång utsatt någon för våld, hot eller sexuella övergrepp.

Andel per kön och åldersgrupp (E2_1a – E2_3a). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Fysiskt våld	59	56	63	68	70	37	58
Hot	46	44	55	56	55	24	45
Sexuella övergrepp	0	2	1	1	1	0	1

Det totala bortfallet för respektive fråga är 5,6 – 6,2 procent.

TABELL 39

Under de senaste sex månaderna blivit utsatt för våld, hot eller sexuella övergrepp.

Andel per kön och åldersgrupp (E1_1c – E1_3c). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Fysiskt våld	21	35	35	32	32	12	26
Hot	11	31	30	28	19	8	19
Sexuella övergrepp	0	19	17	10	8	0	8

Det totala bortfallet för respektive fråga är 6,6 – 7,7 procent.

TABELL 40

Under de senaste sex månaderna utsatt någon för våld, hot eller sexuella övergrepp.

Andel per kön och åldersgrupp (E2_1c – E2_3c). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Fysiskt våld	20	21	34	29	22	6	20
Hot	16	21	28	27	23	3	18
Sexuella övergrepp	0	1	1	0	0	0	0

Det totala bortfallet för respektive fråga är 5,6 – 8,1 procent.

TABELL 41

Bevittnat att person i ens närhet utsatts för fysiskt våld, övergrepp eller hot.

Andel per kön och åldersgrupp (E3). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Nej	74	65	56	59	66	89	70
Ja vid enstaka tillfälle	11	22	23	24	16	6	16
Ja vid flera tillfällen	15	13	21	16	18	5	14
Procentbas, antal	303	197	95	98	147	160	500
Bortfall, antal	23	11	6	10	11	7	34
Totalt, antal	326	208	101	108	158	167	534

TABELL 42

Någon gång blivit dömd för något brott. Andel per kön och åldersgrupp (E4a). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	85	72	80	86	88	68	80
Nej	15	28	20	14	12	32	20
Procentbas, antal	321	207	100	107	156	165	528
Bortfall, antal	5	1	1	1	2	2	6
Totalt, antal	326	208	101	108	158	167	534

TABELL 43

Typ av brott dömda klienter någon gång dömts för. Andel per kön och åldersgrupp (E4b_1a – E4b_5a).

Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Våldsbrott/rån	48	43	39	49	59	34	46
Egendomsbrott	50	57	51	62	58	40	53
Rattfylleri	56	35	25	38	47	75	48
Narkotikabrott	69	72	93	86	77	34	70
Övriga brott	45	27	35	46	45	27	38

Det totala bortfallet för respektive fråga är 5,0 – 6,2 procent.

TABELL 44

Någon gång blivit dömd till fängelse eller rättspsykiatrisk vård. Andel per kön och åldersgrupp (E5, E6). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Fängelse	47	20	16	36	40	45	36
Rättspsykiatrisk vård	6	1	4	6	5	2	4

Det totala bortfallet för respektive fråga är 0,9 – 1,3 procent.

Uppväxt

TABELL 45

Någon gång varit placerad i familjehem under uppväxten. Andel per kön och åldersgrupp (F5a). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	26	38	38	39	35	18	31
Nej	74	62	63	61	65	82	69
Procentbas, antal	321	205	96	107	156	167	526
Bortfall, antal	5	3	5	1	2	0	8
Totalt, antal	326	208	101	108	158	167	534

TABELL 46

Förekomst av olika problem i uppväxtmiljön. Andel per kön och åldersgrupp (F6). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Missbruk	40	55	48	50	57	32	46
Psykiska problem	30	50	46	55	44	17	38
Misshandel/våld	28	43	40	39	40	23	34

Det totala bortfallet för respektive fråga är 6,2 – 8,1 procent.

Relationer

TABELL 47

Klienter med barn under 18 år. Andel per kön och åldersgrupp (G2). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	23	32	6	25	49	19	26
Nej	77	68	94	75	51	81	74
Procentbas, antal	321	204	100	107	153	165	525
Bortfall, antal	5	4	1	1	5	2	9
Totalt, antal	326	208	101	108	158	167	534

TABELL 48

Klienter som lever med och klienter som har vårdnad om barn under 18 år.

Andel per kön och åldersgrupp (G5). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Lever med barn	3	3	0	4	3	3	3
Har vårdnad om barn	11	18	4	11	28	9	14

Det totala bortfallet för respektive fråga är 2,6 – 3,4 procent.

TABELL 49

Utfört sexuell handling mot ersättning. Andel per kön och åldersgrupp (G10). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Någon gång	8	32	31	22	16	6	17
Senaste sex månaderna	2	20	19	12	10	1	9

Det totala bortfallet för respektive fråga är 6,4 – 6,6 procent.

TABELL 50

Blivit utsatt för våld, hot eller övergrepp av någon närstående.

Andel per kön och åldersgrupp (G11). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Någon gång	20	57	32	41	42	25	35
Senaste sex månaderna	1	19	11	14	9	3	8

Det totala bortfallet för respektive fråga är 6,4 – 7,3 procent.

TABELL 51

Utsatt någon närstående för våld, hot eller övergrepp. Andel per kön och åldersgrupp (G12). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Någon gång	17	32	26	31	29	11	23
Senaste sex månaderna	4	8	10	11	3	3	6

Det totala bortfallet för respektive fråga är 6,2 – 6,4 procent.

Boende

TABELL 52

Ägt bostad eller haft förstahandskontrakt. Andel per kön och åldersgrupp (H1). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	77	78	40	74	84	96	78
Nej	23	22	60	26	16	4	22
Procentbas, antal	306	200	96	101	148	161	506
Bortfall, antal	20	8	5	7	10	6	28
Totalt, antal	326	208	101	108	158	167	534

TABELL 53

Hur klienten huvudsakligen bott de senaste sex månaderna.

Andel per kön och åldersgrupp (H2a_1). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Egen bostad	48	41	18	44	44	63	45
Annat ordnat boende	26	22	47	22	23	14	24
Stödboende	9	10	15	12	5	8	9
Bostadslös	8	14	11	10	15	6	10
Övrigt boende	10	12	9	11	12	10	11
Procentbas, antal	322	205	100	108	153	166	527
Bortfall, antal	4	3	1	0	5	1	7
Totalt, antal	326	208	101	108	158	167	534

TABELL 54

Någon gång blivit vräkt. Andel per kön och åldersgrupp (H3). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	34	37	28	33	45	32	35
Nej	66	63	72	67	55	68	65
Procentbas, antal	303	197	95	101	146	158	500
Bortfall, antal	23	11	6	7	12	9	34
Totalt, antal	326	208	101	108	158	167	534

Utbildning och försörjning

TABELL 55

Högsta fullföljda utbildningsnivå. Andel per kön och åldersgrupp (I1). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Inte fullföljd folkskola, grundskola eller motsvarande	19	13	25	13	18	12	17
Folkskola, grundskola eller motsvarande	31	33	38	37	29	27	32
Gymnasium, fackskola eller motsvarande	36	37	35	41	36	34	36
Eftergymnasial utbildning/högskola	15	16	2	8	17	27	16
Procentbas, antal	320	207	100	107	154	166	527
Bortfall, antal	6	1	1	1	4	1	7
Totalt, antal	326	208	101	108	158	167	534

TABELL 56

Läs- eller skrivsvårigheter. Andel per kön och åldersgrupp (I3). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	17	21	26	20	22	9	18
Nej	83	79	74	80	78	91	82
Procentbas, antal	303	198	93	100	147	161	501
Bortfall, antal	23	10	8	8	11	6	33
Totalt, antal	326	208	101	108	158	167	534

TABELL 57

Huvudsakligt försörjningssätt de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp (I5a_I). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Lön, a-kassa	12	9	11	9	12	11	11
Ekonomiskt bistånd	32	33	34	31	46	19	32
Pension	13	8	0	0	2	34	11
Ersättning från Försäkringskassan	18	22	14	23	17	22	19
Kriminalitet	11	12	20	18	12	2	12
Annat	14	16	20	19	11	12	15
Procentbas, antal	321	206	98	108	155	166	527
Bortfall, antal	5	2	3	0	3	1	7
Totalt, antal	326	208	101	108	158	167	534

TABELL 58

När klienten senast hade ett regelbundet arbete. Andel per kön och åldersgrupp (16c). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Under det senaste året	20	13	17	19	17	16	17
1-2 år sedan	20	25	33	20	23	15	22
3-5 år sedan	18	17	13	22	17	18	18
6-10 år sedan	14	13	2	12	17	18	13
Mer än 10 år sedan	16	12	0	1	15	32	15
Har aldrig arbetat regelbundet	12	21	35	24	11	2	15
Procentbas, antal	300	197	96	98	145	158	497
Bortfall, antal	26	11	5	10	13	9	37
Totalt, antal	326	208	101	108	158	167	534

TABELL 59

Typ av skulder. Andel per kön och åldersgrupp (18b). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Hyresskuld	18	24	12	14	30	19	20
Drogskuld	11	15	23	14	13	6	13
Lån/krediter	53	55	54	55	48	58	54
Spelskuld	1	1	0	3	0	2	1
Underhållsbidrag	9	10	1	1	17	12	10
Skadestånd	29	25	22	34	32	22	28
Annan skuld	43	44	40	52	47	36	44

Det totala bortfallet för respektive fråga är 25,5 – 26,2 procent.

Sysselsättning och fritid

TABELL 60

Huvudsaklig sysselsättning de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp (J1a_1). Procent.

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Arbetat	10	8	7	6	10	11	9
Studerat	1	1	1	3	1	1	1
Varit i vård eller behandling	13	14	13	13	13	15	14
Sökt arbete	6	4	4	7	3	5	5
Missbruk/kriminalitet	53	59	64	57	61	44	56
Annat	18	13	11	13	12	24	16
Procentbas, antal	324	207	101	108	155	167	531
Bortfall, antal	2	1	0	0	3	0	3
Totalt, antal	326	208	101	108	158	167	534


Referens

SFS 1988:870. Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. Stockholm: Socialdepartementet.
(https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-vard-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-870. Hämtad 2022-04-29.)

Statens institutionsstyrelse. (2018). *Rutin för SiS utredning LVM*. Stockholm: Statens institutionsstyrelse.

Statens institutionsstyrelse. (2022). *SiS i korthet 2021*.

Produktion: BrandFactory. 2021. Arb.nr: 239273.

 Svanenmärkt trycksak, 3041 0142

ISBN 978-91-87053-93-1



Statens institutionsstyrelse, SiS
Box 1062, 171 22 Solna
Telefon vx: 010-453 40 00
Telefax: 010-453 40 50
Besöksadress: Svetsarvägen 10
www.stat-inst.se