

Personer utskrivna från SiS LVM-hem 2015

En tabellsammanställning av DOK utskrivningsintervju



Institutionsvård i fokus ges ut av Statens institutionsstyrelse, SiS. Serien omfattar såväl sammanställningar, statistik, redovisningar och utvärderingar som forskningspublikationer. Forskningsrapporterna har en särskild markering på framsidan, en författarpresentation samt uppgifter om finansieringsförvarandet och den vetenskapliga granskningen.

Rapporterna som inte är forskningsrapporter produceras och bereds i regel inom avdelningen för utveckling av vård och behandling. Även företrädare för verksamheten och externa sakkunniga kan vara delaktiga i framtagningen av rapporter, antingen som medförfattare eller granskare.

Beslut om publicering fattas av ett redaktionsråd som består av företrädare från SiS avdelning för utveckling av vård och behandling samt kommunikationsavdelningen.

Ansvarig utgivare för Institutionsvård i fokus är SiS generaldirektör Kent Ehliasson.

ISBN 978-91-87053-47-4

Personer utskrivna från SiS LVM-hem 2015

En tabellsammanställning av DOK utskrivningsintervju

Nummer 3 år 2017 i rapportserien Institutionsvård i fokus

Publikationerna finns att beställa eller ladda ner från SiS webbplats.
www.stat-inst.se

Publikationsseriens adress:
Statens institutionsstyrelse, SiS
Box 30224
104 25 Stockholm

Engelsk titel:
Institutional Care in Focus

Personer utskrivna på SiS LVM-hem 2015

En tabellsammanställning av DOK utskrivningsintervju

Sammanfattning

En person med mycket svårt och långtgående missbruk kan bli omhändertagen för vård utan eget samtycke enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. LVM-vårdens främsta syfte är att avbryta det livshotande missbruket, att påbörja behandling och att motivera personen till fortsatt vård i frivillig form. LVM-vården får pågå under högst sex månader.

Vid utskrivning från SiS LVM-hem får klienten möjlighet att berätta om vårdtiden. Frågorna är strukturerade och handlar om hur klienten upplevt tiden på LVM-hemmet, vad som har varit bra och dåligt, vad som har förändrats i klientens situation och hur den fortsatta planeringen ser ut direkt efter utskrivningen från SiS. I det här tabellverket redovisar vi hur klienter utskrivna från SiS under 2015 upplevt tiden på LVM-hemmet. Underlaget är baserat på intervjuer med 535 klienter (se nedan, rubriken Läsanvisning till tabellerna). Tabellverket ger en övergripande bild av hur klienterna upplevde LVM-placeringen och den hjälp och stöd de fick under placeringen.

Klienternas upplevelse av bemötande och trivsel under placeringen är relevant för möjligheten att etablera en relation till personalen och därmed öka mottagligheten för behandling. Knappt hälften (43 procent) av klienterna anger att de var nöjda med bemötandet vid själva omhändertaget, vilket avser händelseförloppet när klienten blev frihetsberövad av exempelvis polis. Drygt hälften (69 procent) anser att de fick ett bra bemötande vid ankomsten till LVM-hemmet och tydlig information om sina rättigheter (t.ex. hur de kan överklaga beslut och framföra klagomål).

Hälften av klienterna anger att de trivts på institutionen och med sina rum. Nästan alla klienter (92 procent) anger att de känt sig trygga på institutionen och att personalen gav stöd och tog sig tid när de behövde prata. Endast ett fåtal klienter anger att de varit utsatta för allvarligt våld, misshandel eller övergrepp av fysisk (5 procent) eller psykisk karaktär (8 procent) på institutionen, fler kvinnor än män.

För att skapa en trygg och säker behandlingsmiljö kan personalen använda så kallade särskilda befogenheter (alkohol-/drogtest, yttlig kroppsbesiktning/ kroppsvisitation, avskiljning, vård i enskildhet). Nio av tio klienter har någon gång under placeringen blivit alkohol-/drogtestade, och nästan alla har varit med om kroppsvisitation eller yttlig kroppsbesiktning. Det är relativt få klienter som varit med om de mer ingripande åtgärderna avskiljning och vård i enskildhet. 82 klienter har varit med avskiljning och 60 klienter har vårdats i enskildhet, främst yngre klienter under 30 år och fler män än kvinnor.

Nästan alla klienter (92 procent) tycker att de kunnat påverka utformningen av sin egen behandlingsplan, kvinnor i större omfattning än män. Kvinnor är även mer nöjda med hur personalen tog hänsyn till deras önskemål i utformningen av behandlingsplanen. Något fler kvinnor (30 procent) än män (20 procent) har genomgått en *SiS utredning*

LVM och nästan samtliga har tagit del av utredningens resultat. Två tredjedelar tycker att utredningen var bra eller mycket bra och kände väl igen sig själva.

Drygt hälften av klienterna (63 procent) tycker att de kunnat påverka den dagliga verksamheten på institutionen, exempelvis maten, rutiner och aktiviteter, men de är mindre nöjda med de fritidsaktiviteter institutionen erbjuder.

Drygt hälften av klienterna (61 procent) anger att de använt alkohol eller narkotika sedan de togs in på institutionen. Det handlar framför allt om alkohol (63 procent) följt av hasch (33 procent), amfetaminer (30 procent), andra opiater (23 procent), heroin (19 procent), och marijuana (16 procent). Det är en betydligt lägre andel som använt läkemedel utöver ordinerad dos (29 procent), och det gäller framför allt klienter under 44 år. Fler kvinnor (32 procent) än män (15 procent) anger att de injicerat någon drog under placeringen.

Det är under avvikelser som droganvändandet är högst (62 procent), följt av vistelse på LVM-hem (55 procent) och under § 27-placeringen, alltså vistelse utanför LVM-hemmet för vård i annan form, (43 procent). Bara hälften av klienterna anger att de behöver stöd och hjälp mot användningen av narkotika och var tredje anger att de behövt stöd och hjälp mot användningen av alkohol. Vid utskrivningen anger 68 procent av klienterna att tvångsvården var nödvändig för att bryta deras missbruk och att motivationen för att bli alkohol-/drogfri ökade under placeringen, för kvinnor i större omfattning än för män.

Majoriteten av klienterna (74 procent) har prövat vård i frivilliga former enligt 27 § LVM och av dessa fullföljde en tredjedel den första placeringen, män och kvinnor i ungefär lika stor omfattning. De flesta som fullföljde den första § 27-placeringen återfinns i den äldsta åldersgruppen. Den vanligaste orsaken till vårdavbrott är att klienten återfaller i missbruk. Flertalet av klienterna anser dock att 27 § placeringen var till stöd och hjälp för dem, oavsett om placeringen fullföljdes eller inte.

Flertalet klienter (72 procent) har en planering för fortsatt hjälp mot missbruket efter utskrivningen från SiS, kvinnor i något större omfattning än män. Fortsatt vård efter utskrivningen kommer främst att ske inom öppenvården (33 procent), följt av HVB-hem (20 procent) och annan vård (13 procent). En liten andel klienter (17 procent) har en planering för substitutionsbehandling för opiatberoende och en ännu mindre andel (9 procent) har en planering för läkemedelsbehandling för alkoholberoende.

Knappt hälften av klienterna (44 procent) anger att de har barn. Hälften av klienterna har en egen bostad eller hyr boende i andra hand medan en tredjedel uppger att de ska bo på ett behandlingshem eller familjehem efter utskrivningen. En av tio klienter har en planering som innefattar boende i träningslägenhet eller lågröskelboende. Tre procent av klienterna uppger att de är bostadslösa.

Den vanligaste insatsen efter utskrivningen från SiS är att klienten ska fortsätta att vara i vård och behandling (41 procent). Den vanligaste sysselsättningen är att klienten ska arbeta eller aktivt söka arbete (22 procent). En tiondel anger att de ska studera eller praktisera. De flesta klienterna kommer att vara beroende av olika ersättningsystem för sin försörjning, vanligast är ekonomiskt bistånd från socialtjänsten. För klienter under 30 år är det den absolut vanligaste försörjningskällan.

Klienterna har stora och komplexa behov av fortsatta kontakter med olika vårdgivare, myndigheter och organisationer efter utskrivning från SiS. Förutom socialtjänsten kan det vara psykiatrin eller kriminalvården men också bostadsförmedling, arbetsförmedling och frivilligorganisationer.

Det är många aktörer som ska koordinera och komplettera varandras insatser. Det är socialtjänsten som har det övergripande ansvaret för klienten under LVM-tiden. I arbetet kring den enskilde klienten är det betydelsefullt att SiS och socialtjänsten samarbetar. Mindre än hälften av klienterna tycker dock att samarbetet mellan SiS och socialtjänsten under placeringen fungerat bra medan en tredjedel anser att det fungerat dåligt/mycket dåligt. Det finns ingen större skillnad mellan könen och åldergrupperna.

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
SiS missbruksvård	6
Förvaltningsrätten beslutar.....	7
Motivera till vård i frivilliga former	7
Samarbete med socialtjänsten.....	8
SiS-DOK utskrivningsintervju	9
Datakvalitet.....	9
Klienter utskrivna 2015.....	10
Läsanvisning till tabellerna.....	10
Tabeller	11
Materialet.....	11
Behandlingskontakt och insatser	12
Behandlingsplanering.....	14
Vård enligt 27 § LVM.....	17
Alkohol och andra droger	19
Hälsa.....	26
Kriminalitet.....	28
Relationer.....	29
Boende.....	32
Utbildning och försörjning.....	33
Sysselsättning och fritid.....	35
Planering vid utskrivning från SiS.....	37
Omvårdnad.....	50
Avslutande frågor.....	62
Referens	64

SiS missbruksvård

På SiS LVM-hem vårdas vuxna kvinnor och män enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Om en person till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga läsningsmedel behöver vård för att komma ifrån sitt missbruk och vården inte kan ges på frivillig väg, är socialnämnden i kommunen där personen bor eller vistas skyldig att ansöka om vård enligt LVM. Det gäller i de fall personen på grund av missbruket riskerar att allvarligt försämra sin fysiska eller psykiska hälsa, förstöra sitt liv, eller allvarligt skada sig själv eller närstående.¹ Omkring 1 000 kvinnor och män placeras varje år på något av SiS LVM-hem.

Om det är sannolikt att personen kan beredas vård enligt LVM och beslutet inte kan avvaktas av hänsyn till individens liv och hälsa kan nämnden göra ett omedelbart (akut) omhändertagande (jämför 13 § LVM) som sedan kan gå över till planerad vård. Många män och kvinnor kommer till något av SiS LVM-hem i ett livshotande tillstånd, och fyra av fem omhändertaganden sker akut.

LVM ska vara en kort insats i en längre vårdkedja. Huvuduppgiften är att avbryta ett aktivt och livshotande missbruk, inleda behandling och motivera och planera för fortsatt vård i frivilliga former. Tvångsvård med stöd av LVM kan pågå i högst sex månader. Vården inleds i låsbara former, men så fort klientens fysiska eller psykiska hälsa medger ska klienten flyttas till vård i öppnare former på institutionen och sedan till vård i annan form utanför institutionen (se nedan, rubriken Motivera till vård i frivilliga former).

1 4 § Tvångsvård skall beslutas om,

1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga läsningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk,
2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller på något annat sätt, och
3. han eller hon till följd av missbruket
 - a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara,
 - b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller
 - c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.

Om någon för kortare tid ges vård med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård hindrar detta inte ett beslut om tvångsvård enligt denna lag. Lag (2005:467). (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-var-d-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-870). Hämtad 2016-12-19.)

Förvaltningsrätten beslutar

Vid ett planerat omhändertagande har läkare, anhöriga eller myndigheter gjort en LVM-anmälan till socialtjänsten. Om en utredning visar att personen sannolikt kan beredas vård enligt LVM ska socialnämnden ansöka om tvångsvård hos förvaltningsrätten.

Om socialnämnden beslutar om ett omedelbart omhändertagande (se ovan, rubriken SiS missbruksvård), ska beslutet omgåendes lämnas till förvaltningsrätten för granskning. Rätten måste ta ställning till beslutet inom några dagar. Om vården ska fortsätta måste socialnämnden göra en ordinarie ansökan inom en given tidsram. Vården upphör senast efter sex månader men institutionschefen kan, i samråd med socialtjänsten, besluta om utskrivning tidigare.

Motivera till vård i frivilliga former

Klienterna i LVM-vården har som regel stora problem och behov inom många livsområden. För att SiS ska kunna planera insatserna på bästa sätt blir alla erbjudna att genomgå en utredning som innebär att ett utredningsteam kartlägger missbruk, kriminalitet och sociala, psykiska och medicinska förhållanden.

SiS använder kunskapsbaserade metoder för att motivera till fortsatt vård i frivilliga former. Några exempel är Motiverande samtal (MI) och Återfallsprevention. Väl fungerande vardagsrutiner för klienterna och samtalstid med personal bygger trygga relationer, inte minst till kontaktpersoner, vilket också är betydelsefullt i arbetet med att motivera till fortsatt vård i frivilliga former.

Enligt 27 § LVM ska LVM-hemmet, i samverkan med socialtjänsten, erbjuda klienten möjlighet att vårdas utanför LVM-hemmet så fort det är lämpligt. Så kallad vård i annan form är ett viktigt verktyg i motivationsuppdraget. Klienten är fortfarande inskriven i LVM-vården men kan till exempel bo på ett hem för vård och boende eller bo hemma och delta i öppenvårdsinsatser. Om klienten avviker eller återfaller i missbruk kan hen återföras till LVM-hemmet.

Samarbete med socialtjänsten

Under LVM-tiden ska alla viktiga beslut som rör vården förankras hos den placerande socialtjänsten. Med stora och komplexa behov måste samarbetet mellan SiS och socialtjänsten, liksom samarbetet med exempelvis hälso- och sjukvården, fungera bra. Utan fortsatta insatser, som hälso- och sjukvård, missbruksvård, sysselsättning och bostad är det svårt att få till varaktiga förändringar.

SiS-DOK utskrivningsintervju

Klienterna erbjuds att göra en DOK utskrivningsintervju i anslutning till eller strax innan utskrivningstillfället vid LVM-tidens slut. I fokus ligger hur klienten ser på den omvårdnad och hjälp hen har fått under hela LVM-placeringen, om något förändrats under placeringen samt om det finns en planering för fortsatt behandling efter utskrivningen.

Intervjun innehåller främst strukturerade frågor som i första hand genomförs som en personlig intervju med klienten. Om klienten inte kan vara tillgänglig för ett personligt möte kan intervjun genomföras per telefon. Vid en oplanerad utskrivning eller om klienten inte kan nå ska personalen i stället besvara ett urval frågor med hjälp av aktmaterial. Uppgifterna används som ett underlag i uppföljning och verksamhetsutveckling för myndighetens strategiska arbete.

DOK utskrivningsintervju är indelad i två delar.

- Personaldelen besvaras av personal som är insatt i klientens vård och behandling. Denna del ska alltid fyllas i, även när det inte är möjligt att göra en intervju med klienten. I personaldelen redogör man för inom vilka livsområden klienten fått insatser samt utformningen av den fortsatta planeringen.
- Intervjudelen genomförs av institutionspersonal med särskild utbildning. I intervjudelen får klienten möjlighet att ge sina synpunkter på den behandling som hen har fått under institutionsplaceringen och hur hen upplevt LVM-tiden.

Tabellverket bygger på intervjudelen. I undantagsfall tas frågor från personaldelen med som komplement där det saknas uppgifter från klienterna.

Datakvalitet

Genom att intervjuformuläret är strukturerat med nästan enbart fasta svarsalternativ minskas intervjuareffekten. När intervjuaren och respondenten träffas så kan intervjuarens fysiska närvaro påverka respondentens svar och agerande, det uppstår en så kallad intervjuareffekt (Jacobsen, 2002). Klienter som omhändertas med tvång kan även tänkas anpassa sina svar för att försöka påverka sin situation. För att försöka minska andelen felaktiga svar ombeds därför klienterna att hellre avstå från att svara än att ge felaktiga svar. Om intervjuaren bedömer att svaren inte verkar sanningsenliga ska intervjun avbrytas om klienten – trots påpekanden – fortsätter att ge svar som bedöms vara oriktiga.

Klienter utskrivna 2015

I tabellverket ingår uppgifter om totalt 910 enskilda klienter, 613 män och 297 kvinnor. Klienterna som beskrivs är mellan 18 och 82 år och medelåldern är 37 år.

Läsanvisning till tabellerna

Redovisningen av tabellerna följer de livsområden som ingår i intervjun (*behandlingskontakt och insatser, behandlingsplanering, vård enligt 27§LVM, alkohol och andra droger, hälsa, kriminalitet, boende, utbildning och försörjning, sysselsättning och fritid, planering vid utskrivning från SiS, omvårdnad, och avslutande frågor*). De frågor som personalen fyller i 'Behandlingskontakt och insatser' (tabell 1 till 6) inkluderar alla klienter (n=910), medan resterande tabeller är baserade på långa intervjuer (personliga intervjuer eller telefonintervjuer) med klienter (n=535). Av de klienter som skrevs ut 2015 så var det 57 procent som gjorde en lång intervju.²

	Formuläret besvarat genom:			
	Personlig intervju	Telefonintervju	Aktmaterial	Total
Lång	429	106	0	535
Kort	16	5	354	375
Total	445	111	354	910

Inom respektive avsnitt redovisas klienterna fördelade efter kön och ålder. Följdfrågor baserat på om klienten svarat ja på den tidigare frågan redovisas endast på kön eftersom antal observationer är för få för att redovisa andelar för åldersgrupper.

Antalet klienter i respektive åldergrupp framgår av tabellens nedre del. För de tabeller som sammanställer ja-svar från flera olika intervjufrågor (tabell 2, 11, 12b och 12c) redovisas även det totala antalet klienter inom varje kategori (kön och åldersgrupper). Den procentuella variationen i bortfallet redovisas under varje tabell. Samtliga procentangivelser är avrundade till närmaste heltal. De fall där procenten är 0,1–0,4 avrundas till 0 i tabellerna.

Förutom Ja/Nej-frågor finns det i DOK-formulären flera frågor där klienten ombeds ta ställning till svarsalternativ på en skala från *mycket bättre, bättre, ingen förändring, sämre till mycket sämre, alternativt mycket bra, bra, varken bra eller dåligt, dåligt och mycket dåligt*. Tabellverket redovisar enbart de svarsalternativ där åtminstone en klient angivit det alternativet som svar.

² Nyckeltalsapplikation, hämtad 2017-05-02.

Tabeller

Materialet

TABELL IA

Hur formulären har besvarats. Andel per kön och åldersgrupp. (A8a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Personlig intervju	50	46	52	57	46	42	49
Telefonintervju	12	12	10	8	12	18	12
Aktmaterial	38	41	38	35	42	40	39
Procentbas, antal	613	297	229	184	275	222	910
Bortfall, antal	0	0	0	0	0	0	0
Totalt, antal	613	297	229	184	275	222	910

TABELL IB.

Om aktmaterial, varför gjordes ingen intervju? Andel per kön och åldersgrupp. (A8b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Klienten ville inte bli intervjuad	55	56	49	51	68	49	56
Klientens hälsotillstånd var för dåligt	7	8	2	2	3	22	7
Klienten hade inte tillräcklig språkförståelse	1	2	1	0	1	3	1
Klienten avviken vid tiden för utskrivning	1	2	1	2	2	0	1
Annat skäl	35	33	46	46	26	26	34
Procentbas, antal	231	120	85	63	115	88	351
Bortfall, antal	1	2	2	1	0	0	3
Totalt, antal	232	122	87	64	115	88	354

Behandlingskontakt och insatser

TABELL 2.

Klienter som har vårdats i annan dygnsvård under placeringen. Andel per kön och åldersgrupp. (B1a)

	Kön		Åldersgrupp				Total (n=910)
	Man (n=613)	Kvinna (n=297)	18–24 år (n=229)	25–29 år (n=184)	30–44 å (n=275)	45 år– (n=222)	
Somatisk vård	26	34	24	25	31	33	29
Psykiatrisk vård	20	18	21	22	24	9	19
Kriminalvård	3	2	3	3	3	2	3
Annan dygnsvård	7	4	7	9	6	1	6

Det totala bortfallet för respektive fråga är 1,4–2,3 procent.

TABELL 3.

Har klienten fått vård enligt 27 § LVM under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (B2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	68	74	72	72	67	68	70
Nej	32	26	28	28	33	32	30
Procentbas, antal	613	297	229	184	275	222	910
Bortfall, antal	0	0	0	0	0	0	0
Totalt, antal	613	297	229	184	275	222	910

TABELL 4.

Fortsatt vård i frivillig form i direkt anslutning till avslutad placering. Andel per kön och åldersgrupp. (B3a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Fortsatt vård enligt kap 4 § 1	16	21	18	23	19	10	18
SoL, på samma HVB där LVM-vården avslutades							
Nej	45	35	44	34	33	56	42
Vård enligt 4 § 1 SoL på annat HVB	6	4	5	5	6	5	5
Vård i familjehem	5	2	5	7	5	0	4
Öppenvård	19	27	19	22	26	17	22
Annan frivillig vård	9	11	8	9	11	12	10
Procentbas, antal	579	270	212	169	262	206	849
Bortfall, antal	34	27	17	15	13	16	61
Totalt, antal	613	297	229	184	275	222	910

TABELL 5.

Finns det dokumenterad överenskommelse för tiden efter utskrivningen från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (B4)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	31	52	38	47	40	28	38
Nej	69	48	63	53	60	72	62
Procentbas, antal	593	278	216	178	264	213	871
Bortfall, antal	20	19	13	6	11	9	39
Totalt, antal	613	297	229	184	275	222	910

TABELL 6A.

Har en SIS utredning LVM genomförts under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (B5a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	16	29	26	24	19	12	20
Nej	84	71	74	76	81	88	80
Procentbas, antal	607	295	224	183	274	221	902
Bortfall, antal	6	2	5	1	1	1	8
Totalt, antal	613	297	229	184	275	222	910

TABELL 6B.

Skäl till att SIS utredning LVM inte har genomförts under placeringen, baserat på klienter som svarat nej i tabell 6a. Andel per kön. (B5b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Klienten var utredd sedan tidigare	13	15	14
SIS utredning LVM påbörjades men slutfördes inte	4	4	4
Klienten vill inte medverka	46	42	45
Klienten erbjöds inte SIS utredning LVM	28	26	27
Annat	10	14	11
Procentbas, antal	466	191	657
Bortfall, antal	45	19	64
Totalt, antal	511	210	721

Behandlingsplanering

TABELL 7A.

Har klienten haft en behandlingsplan för placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (C1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	90	98	94	89	94	91	92
Nej	10	2	6	11	6	9	8
Procentbas, antal	356	163	127	113	149	130	519
Bortfall, antal	10	6	8	2	5	1	16
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 7B.

Om ja, har klienten varit med och utformat behandlingsplanen? Andel per kön. (C1b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	88	92	89
Nej	12	8	11
Procentbas, antal	314	157	471
Bortfall, antal	5	3	8
Totalt, antal	319	160	479

TABELL 7C.

Om ja, hur tog man hänsyn till klientens önskemål vid behandlingsplaneringen? Andel per kön. (C1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	29	34	31
Bra	34	37	35
Varken bra eller dåligt	26	16	22
Dåligt	4	5	5
Mycket dåligt	7	8	8
Procentbas, antal	268	146	414
Bortfall, antal	51	14	65
Totalt, antal	319	160	479

TABELL 8A.

Har en SiS utredning LVM gjorts under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (C2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	20	30	29	26	23	16	24
Nej	80	70	71	74	77	84	76
Procentbas, antal	359	164	131	113	151	128	523
Bortfall, antal	7	5	4	2	3	3	12
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 8B.

Om ja, har klienten tagit del av utredningen? Andel per kön. (C2b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	95	96	95
Nej	5	4	5
Procentbas, antal	73	49	122
Bortfall, antal	0	1	1
Totalt, antal	73	50	123

TABELL 8C.

Om ja, hur väl känner klienten igen sig i utredningens beskrivning av klienten? Andel per kön. (C2c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	23	30	26
Bra	39	43	41
Varken bra eller dåligt	31	11	23
Dåligt	2	9	5
Mycket dåligt	5	7	5
Procentbas, antal	64	46	110
Bortfall, antal	9	4	13
Totalt, antal	73	50	123

Vård enligt 27 § LVM

TABELL 9A.

Antal gånger klienten har vårdats enligt 27 § LVM under denna placering. Andel per kön och åldersgrupp. (D1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
0 ggr	28	21	22	23	31	26	26
1 ggr	54	67	54	57	57	63	58
2 ggr	17	11	22	19	10	10	15
3 ggr	1	1	1	1	1	2	1
4 ggr	0	1	1	0	0	0	0
5 ggr	0	0	0	0	1	0	0
Procentbas, antal	364	165	131	114	153	131	529
Bortfall, antal	2	4	4	1	1	0	6
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 9B.

Togs det hänsyn till klientens önskemål vid planeringen av första § 27-placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (D2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	92	86	94	88	91	88	90
Nej	8	14	6	12	9	13	10
Procentbas, antal	252	129	101	85	99	96	381
Bortfall, antal	10	1	1	3	6	1	11
Totalt, antal	262	130	102	88	105	97	392

TABELL 9C.

Hur tycker klienten att § 27-placeringen överensstämde med planeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (D2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	28	32	27	27	37	26	29
Bra	32	34	28	28	33	41	33
Varken bra eller dåligt	22	10	23	23	14	13	18
Dåligt	9	10	11	10	10	9	10
Mycket dåligt	8	14	12	12	6	12	10
Procentbas, antal	238	125	93	82	94	94	363
Bortfall, antal	24	5	9	6	11	3	29
Totalt, antal	262	130	102	88	105	97	392

TABELL 9D.

Om § 27-placeringen inte fullföljdes, varför? Andel per kön och åldersgrupp. (D2c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Fullföljde placeringen	30	35	21	30	34	41	31
Återfall i missbruk	51	39	51	44	52	41	47
Behandlingsinnehållet motsvarade inte klientens förväntningar	8	11	12	15	6	4	9
Disciplinära skäl	3	6	2	4	0	9	4
Annat	9	9	14	6	8	6	9
Procentbas, antal	220	109	86	79	83	81	329
Bortfall, antal	42	21	16	9	22	16	63
Totalt, antal	262	130	102	88	105	97	392

TABELL 9E.

Har § 27-placeringen varit till stöd och hjälp? Andel per kön och åldersgrupp. (D3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	71	73	66	70	77	72	72
Nej	29	28	34	30	23	28	28
Procentbas, antal	231	120	95	74	92	90	351
Bortfall, antal	31	10	7	14	13	7	41
Totalt, antal	262	130	102	88	105	97	392

Alkohol och andra droger

TABELL 10.

Har klienten använt alkohol eller narkotika sedan intagningen? Andel per kön och åldersgrupp. (E1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	60	64	73	68	62	44	61
Nej	40	36	27	32	38	56	39
Procentbas, antal	363	166	132	114	154	129	529
Bortfall, antal	3	3	3	1	0	2	6
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL II.

Om ja, hur har klienten använt alkohol eller narkotika sedan intagningen? Andel per kön. (E1b_1-E1b_20)

	Kön		
	Man (n=219)	Kvinna (n=106)	Samtliga (n=325)
Alkohol	60	67	63
Hasch	37	25	33
Amfetaminer	24	43	30
Andra opiater	21	26	23
Heroin	15	29	19
Marijuana	16	17	16
Kokain	6	8	6
Metamfetaminer	3	13	6
Syntetiska katinoner	6	6	6
MDMA/ecstasy/andra derivat	3	11	5
Andra hallucinogener	4	3	4
Crack	0	1	0
Annat kokain	0	3	1
LSD	2	3	2
Ketamin	0	3	1
Lösningsmedel	1	1	1
GHB/GBL	1	3	2
Anabola steroider	1	3	2

Det totala bortfallet för respektive fråga är 4–5,2 procent. Notera att en del kategorier har få observationer.

TABELL 12A.

Har klienten använt läkemedel sedan intagningen? Andel per kön och åldersgrupp. (E2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	70	72	75	70	68	70	71
Nej	30	28	25	30	32	30	29
Procentbas, antal	361	162	130	114	149	130	523
Bortfall, antal	5	7	5	1	5	1	12
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 12B.

Om ja, har klienten använt av läkemedel enligt ordinerad dos sedan intagningen? Andel per kön.
(E2b_21-E2b_29)

	Kön		
	Man (n=219)	Kvinna (n=106)	Samtliga (n=325)
Bensodiazepiner	31	39	33
Andra smärtstillande läkemedel	15	19	16
Andra dämpande läkemedel	16	15	15
Buprenorfin	8	11	9
Smärtstillande läkemedel	2	1	2
Metadon	1	4	2
Barbiturater	0	2	1

Det totala bortfallet för respektive fråga är 3,2–4,1 procent. Notera att en del kategorier har få observationer.

TABELL 13.

Har klienten injicerat någon drog sedan intagningen? Andel per kön och åldersgrupp. (E3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	15	32	27	26	24	3	20
Nej	85	68	73	74	76	97	80
Procentbas, antal	359	161	130	111	151	128	520
Bortfall, antal	7	8	5	4	3	3	15
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 14A.

Om klienten svarat ja på användning av alkohol, narkotika eller läkemedel sedan intagningen, var det på LVM-hem? Andel per kön. (E4a_1)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	54	57	55
Nej	46	43	45
Procentbas, antal	166	79	245
Bortfall, antal	2	1	3
Totalt, antal	168	80	248

TABELL 14B.

Om klienten svarat ja på användning av alkohol, narkotika eller läkemedel sedan intagningen, var det under § 27-placering? Andel per kön. (E4a_2)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	43	43	43
Nej	57	57	57
Procentbas, antal	162	77	239
Bortfall, antal	6	3	9
Totalt, antal	168	80	248

TABELL 14C.

Om klienten svarat ja på användning av alkohol, narkotika eller läkemedel sedan intagningen, var det under avvikning? Andel per kön. (E4a_3)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	59	68	62
Nej	41	32	38
Procentbas, antal	164	78	242
Bortfall, antal	4	2	6
Totalt, antal	168	80	248

TABELL 15A.

Har klienten behövt stöd och hjälp mot användningen av alkohol under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (E5_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	24	44	19	20	33	47	30
Nej	76	56	81	80	67	53	70
Procentbas, antal	359	163	129	113	151	129	522
Bortfall, antal	7	6	6	2	3	2	13
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 15B.

Har placeringen har gett stöd eller hjälp mot användningen av alkohol? Andel per kön och åldersgrupp. (E5_1b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	30	49	20	27	39	55	36
Nej	70	51	80	73	61	45	64
Procentbas, antal	339	154	122	104	141	126	493
Bortfall, antal	27	15	13	11	13	5	42
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 15C.

Om ja, har stödet och hjälpen har lett till någon förändring när det gäller användning av alkohol? Andel per kön. (E5_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	31	40	35
Bättre	48	48	48
Ingen förändring	20	11	16
Sämre	0	0	0
Mycket sämre	1	1	1
Procentbas, antal	100	75	175
Bortfall, antal	1	0	1
Totalt, antal	101	75	176

TABELL 16A.

Har klienten behövt stöd och hjälp mot användningen av narkotika under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (E5_2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	49	54	69	70	50	15	51
Nej	51	46	31	30	50	85	49
Procentbas, antal	355	156	129	112	146	124	511
Bortfall, antal	11	13	6	3	8	7	24
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 16B.

Har placeringen gett stöd eller hjälp mot användningen av narkotika? Andel per kön och åldersgrupp. (E5_2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	45	49	60	62	47	15	46
Nej	55	51	40	38	53	85	54
Procentbas, antal	343	147	125	105	142	118	490
Bortfall, antal	23	22	10	10	12	13	45
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 16C.

Om ja, har stödet och hjälpen har lett till någon förändring när det gäller användning av narkotika? Andel per kön. (E5_2c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	24	44	30
Bättre	56	44	52
Ingen förändring	19	10	16
Sämre	1	1	1
Procentbas, antal	153	70	223
Bortfall, antal	0	2	2
Totalt, antal	153	72	225

TABELL 17A.

Har klienten behövt stöd och hjälp mot användningen av läkemedel under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (E5_3a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	28	39	33	44	35	13	31
Nej	72	61	67	56	65	87	69
Procentbas, antal	353	156	126	111	147	125	509
Bortfall, antal	13	13	9	4	7	6	26
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 17B.

Har klienten fått stöd eller hjälp mot användningen av läkemedel under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (E5_3b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	28	35	28	44	36	14	30
Nej	72	65	72	56	64	86	70
Procentbas, antal	338	149	121	108	138	120	487
Bortfall, antal	28	20	14	7	16	11	48
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 17C.

Om ja, har stödet och hjälpen har lett till någon form av förändring när det gäller användning av läkemedel? Andel per kön. (E5_3c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	27	47	34
Bättre	52	47	50
Ingen förändring	20	4	14
Sämre	1	2	1
Procentbas, antal	94	51	145
Bortfall, antal	1	1	2
Totalt, antal	95	52	147

Hälsa

TABELL 18.

Hur bedömer klienten sitt allmänna hälsotillstånd? Andel per kön och åldersgrupp. (F1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	24	23	28	26	23	18	23
Bra	42	44	39	45	45	41	43
Varken bra eller dåligt	25	24	27	22	21	29	25
Dåligt	8	6	5	4	9	8	7
Mycket dåligt	2	3	1	3	2	4	2
Procentbas, antal	360	165	131	113	150	131	525
Bortfall, antal	6	4	4	2	4	0	10
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 19.

Har det tillkommit allvarliga hälsoproblem under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (F2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	20	18	15	19	16	27	19
Nej	80	82	85	81	84	73	81
Procentbas, antal	359	164	129	113	150	131	523
Bortfall, antal	7	5	6	2	4	0	12
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 20A.

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller hälsan under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (F3_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	50	56	46	54	51	58	52
Nej	50	44	54	46	49	42	48
Procentbas, antal	359	163	130	111	150	131	522
Bortfall, antal	7	6	5	4	4	0	13
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 20B.

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller hälsan under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (F3_1b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	49	60	48	48	52	61	52
Nej	51	40	52	52	48	39	48
Procentbas, antal	346	147	123	110	137	123	493
Bortfall, antal	20	22	12	5	17	8	42
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 20C.

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller hälsan under placeringen? Andel per kön. (F3_1b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	22	25	23
Bättre	53	54	53
Ingen förändring	22	18	21
Sämre	1	1	1
Mycket sämre	2	1	2
Procentbas, antal	169	87	256
Bortfall, antal	1	1	2
Totalt, antal	170	88	258

Kriminalitet

TABELL 21.

Har klienten blivit dömd för brott under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (G1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	23	20	27	23	27	10	22
Nej	77	80	73	77	73	90	78
Procentbas, antal	364	168	133	115	154	130	532
Bortfall, antal	2	1	2	0	0	1	3
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 22A.

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller kriminalitet under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (G2_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	7	11	13	12	5	3	8
Nej	93	89	87	88	95	97	92
Procentbas, antal	354	160	127	113	148	126	514
Bortfall, antal	12	9	8	2	6	5	21
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 22B.

Har placeringen gett klienten stöd och hjälp när det gäller klientens kriminalitet? Andel per kön och åldersgrupp. (G2_1b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	11	8	9	19	9	4	10
Nej	89	92	91	81	91	96	90
Procentbas, antal	336	142	120	107	132	119	478
Bortfall, antal	30	27	15	8	22	12	57
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 22C.

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens kriminalitet?

Andel per kön. (G2_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	22	45	28
Bättre	47	45	47
Ingen förändring	28	9	23
Sämre	3	0	2
Procentbas, antal	36	11	47
Bortfall, antal	0	1	1
Totalt, antal	36	12	48

Relationer

TABELL 23.

Har klienten barn? Andel per kön och åldersgrupp (H1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	41	51	11	30	61	73	44
Nej	59	49	89	70	39	27	56
Procentbas, antal	362	169	133	114	153	131	531
Bortfall, antal	4	0	2	1	1	0	4
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 24.

Har klienten fått barn/väntar barn under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (H2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	3	1	4	1	3	2	2
Nej	97	99	96	99	97	98	98
Procentbas, antal	361	166	133	114	152	128	527
Bortfall, antal	5	3	2	1	2	3	8
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 25A.

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller relationen till barn/styvbarn under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (H3_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	31	39	38	45	48	17	34
Nej	69	61	62	55	52	83	66
Procentbas, antal	147	84	13	33	90	95	231
Bortfall, antal	2	3	1	1	3	0	5
Totalt, antal	149	87	14	34	93	95	236

TABELL 25B.

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller relationen till barn/styvbarn under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (H3_1b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	25	38	31	45	37	16	30
Nej	75	62	69	55	63	84	70
Procentbas, antal	142	81	13	33	86	91	223
Bortfall, antal	7	6	1	1	7	4	13
Totalt, antal	149	87	14	34	93	95	236

TABELL 25C.

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens relation till klientens barn/styvbarn? Andel per kön. (H3_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	49	33	42
Bättre	26	47	35
Ingen förändring	26	17	22
Sämre	0	3	2
Procentbas, antal	35	30	65
Bortfall, antal	0	1	1
Totalt, antal	35	31	66

TABELL 26A.

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller andra relationer under placeringen?. (H3_2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	16	38	30	23	27	12	23
Nej	84	62	70	77	73	88	77
Procentbas, antal	359	161	128	113	148	131	520
Bortfall, antal	7	8	7	2	6	0	15
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 26B.

Har klienten fått stöd eller hjälp med andra relationer under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (H3_2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	16	37	24	22	28	14	22
Nej	84	63	76	78	72	86	78
Procentbas, antal	346	151	123	111	138	125	497
Bortfall, antal	20	18	12	4	16	6	38
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 26C.

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens andra relationer under placeringen? Andel per kön. (H3_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	24	28	26
Bättre	44	55	49
Ingen förändring	33	13	23
Sämre	0	4	2
Procentbas, antal	55	53	108
Bortfall, antal	0	3	3
Totalt, antal	55	56	111

Boende

TABELL 27A.

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens boende under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (II_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	51	49	63	51	48	39	50
Nej	49	51	37	49	52	61	50
Procentbas, antal	359	164	130	111	151	131	523
Bortfall, antal	7	5	5	4	3	0	12
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 27B.

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens boende under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (II_1b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	36	37	39	38	40	30	37
Nej	64	63	61	62	60	70	63
Procentbas, antal	346	154	123	109	143	125	500
Bortfall, antal	20	15	12	6	11	6	35
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 27C.

Om ja, har stödet och hjälpen har lett till förändringar när det gäller klientens boende? Andel per kön. (II_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	24	36	28
Bättre	48	29	42
Ingen förändring	28	35	30
Procentbas, antal	120	55	175
Bortfall, antal	6	2	8
Totalt, antal	126	57	183

Notera att ingen klient rapporterade ett svar för svarsalternativen sämre/mycket sämre.

Utbildning och försörjning

TABELL 28A.

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens utbildning under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (J1_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	9	13	20	16	6	2	11
Nej	91	87	80	84	94	98	89
Procentbas, antal	361	163	131	112	150	131	524
Bortfall, antal	5	6	4	3	4	0	11
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 28B.

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens utbildning under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (J1_1b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	6	8	11	11	4	2	7
Nej	94	92	89	89	96	98	93
Procentbas, antal	343	146	122	109	135	123	489
Bortfall, antal	23	23	13	6	19	8	46
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 28C.

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens utbildning?

Andel per kön. (J1_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	18	25	21
Bättre	36	33	35
Ingen förändring	45	42	44
Sämre	0	0	0
Procentbas, antal	22	12	34
Bortfall, antal	0	0	0
Totalt, antal	22	12	34

TABELL 29A.

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens försörjning under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (J2_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	28	46	47	33	35	19	34
Nej	72	54	53	67	65	81	66
Procentbas, antal	361	164	131	113	150	131	525
Bortfall, antal	5	5	4	2	4	0	10
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 29B.

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens försörjning under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (J1_2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	27	45	43	32	37	18	32
Nej	73	55	57	68	63	82	68
Procentbas, antal	345	148	122	110	136	125	493
Bortfall, antal	21	21	13	5	18	6	42
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 29C.

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens försörjning?

Andel per kön och åldersgrupp. (J1_2c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	13	15	14
Bättre	38	28	34
Ingen förändring	45	51	47
Sämre	1	3	2
Mycket sämre	2	3	3
Procentbas, antal	91	65	156
Bortfall, antal	2	2	4
Totalt, antal	93	67	160

Sysselsättning och fritid

TABELL 30A.

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens sysselsättning under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (KI_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	23	31	34	27	26	15	25
Nej	77	69	66	73	74	85	75
Procentbas, antal	359	163	129	113	149	131	522
Bortfall, antal	7	6	6	2	5	0	13
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 30B.

Har gett stöd och hjälp när det gäller klientens sysselsättning under placeringen? Andel per kön och

åldersgrupp. (KI_1b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	18	22	22	22	17	15	19
Nej	82	78	78	78	83	85	81
Procentbas, antal	347	148	122	109	139	125	495
Bortfall, antal	19	21	13	6	15	6	40
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 30C.

Om ja, har stödet och hjälpen har lett till förändringar när det gäller klientens sysselsättning?

Andel per kön. (KI_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	22	23	22
Bättre	48	48	48
Ingen förändring	30	29	30
Sämre	0	0	0
Procentbas, antal	60	31	91
Bortfall, antal	2	1	3
Totalt, antal	62	32	94

TABELL 31A.

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens fritidsaktiviteter under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (KI_2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	21	28	27	20	28	17	23
Nej	79	72	73	80	72	83	77
Procentbas, antal	359	163	131	112	149	130	522
Bortfall, antal	7	6	4	3	5	1	13
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 31B.

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens fritidsaktiviteter under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (KI_2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	22	30	24	24	30	20	25
Nej	78	70	76	76	70	80	75
Procentbas, antal	346	148	125	105	138	126	494
Bortfall, antal	20	21	10	10	16	5	41
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 31C.

Om ja, har stödet och hjälpen lett till förändringar när det gäller klientens fritidsaktiviteter?

Andel per kön. (KI_2c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	27	23	26
Bättre	54	53	54
Ingen förändring	18	23	20
Sämre	1	0	1
Procentbas, antal	74	43	117
Bortfall, antal	3	2	5
Totalt, antal	77	45	122

TABELL 32.

Har klienten återupptagit/börjat med någon fritidsaktivitet under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (K2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	45	49	44	51	50	39	46
Nej	55	51	56	49	50	61	54
Procentbas, antal	357	162	130	112	147	130	519
Bortfall, antal	9	7	5	3	7	1	16
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

Planering vid utskrivning från SiS

TABELL 33.

Fortsätter vård- och behandling för klientens användning av alkohol eller andra droger efter utskrivning från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Nej	30	22	29	16	23	41	28
Ja, i HVB	19	22	22	25	21	12	20
Ja, i familjehem	8	3	8	13	5	0	6
Ja, i öppenvård	29	43	32	32	37	32	33
Ja, i annan vård	14	10	9	14	14	15	13
Procentbas, antal	346	162	130	107	145	126	508
Bortfall, antal	20	7	5	8	9	5	27
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 34A.

Finns det en planering för substitutionsbehandling för opiater efter utskrivning från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	19	13	10	25	28	4	17
Nej	81	87	90	75	72	96	83
Procentbas, antal	353	161	130	111	145	128	514
Bortfall, antal	13	8	5	4	9	3	21
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 34B.

Om ja, vilket substitutionsmedel? Andel per kön. (L2b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Metadon	25	24	25
Subutex, subuxone (buprenorfin, buprenorfin + naloxon)	73	71	73
Annat	2	5	2
Procentbas, antal	64	21	85
Bortfall, antal	2	0	2
Totalt, antal	66	21	87

TABELL 35A.

Finns det en planering för läkemedelsbehandling för alkoholberoende efter utskrivning från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L3a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	3	7	1	2	5	9	4
Nej	97	93	99	98	95	91	96
Procentbas, antal	354	163	129	112	146	130	517
Bortfall, antal	12	6	6	3	8	1	18
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 35B.

Om ja, vilket preparat? Andel per kön. (L3b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Antabus (disulfiram)	27	45	36
Revia, Naltrexon Vitaflo (naltrexon)	9	9	9
Campral (akamprosot)	64	45	55
Procentbas, antal	11	11	22
Bortfall, antal	0	0	0
Totalt, antal	11	11	22

TABELL 36.

Vilken sysselsättning kommer klienten att ha efter utskrivningen från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L4a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Arbeta/arbetsökande	22	13	29	15	17	17	19
Delta i utbildning/praktik	14	11	16	18	12	5	13
Vara i vård/behandling	38	47	42	51	45	26	41
Annat	27	29	13	15	27	52	27
Procentbas, antal	333	157	122	104	139	125	490
Bortfall, antal	33	12	13	11	15	6	45
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 37.

Hur kommer klienten att leva efter utskrivning från SIS? Andel per kön och åldersgrupp. Andel per kön och åldersgrupp (L5a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ensam	63	50	55	55	57	67	59
Med barn	3	6	0	4	11	2	4
Med partner och barn	6	6	6	6	8	4	6
Med partner utan barn	11	17	11	8	12	21	13
Föräldrar/släkting	6	4	13	7	3	0	6
Vänner	2	4	6	2	3	0	3
Annat levnadssätt	8	12	8	17	7	6	9
Procentbas, antal	346	161	127	109	142	129	507
Bortfall, antal	20	8	8	6	12	2	28
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 38.

Hur ser bostadssituationen ut efter utskrivning från SIS? Andel per kön och åldersgrupp. (L6a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Egen bostad (ägande/ förstahands-kontrakt)	36	46	25	30	38	63	39
Andrahand/inneboende/ boendekollektiv/student- bostad	9	8	12	8	10	4	9
Försöks-/träninglägenhet	6	7	6	8	5	7	6
Institution/behandlingshem	17	16	17	22	17	11	16
Familjehem	7	3	7	11	7	0	6
Inackorderingshem/låg- tröskelboende	4	3	4	3	5	3	4
Fängelse/häkte	0	0	0	0	0	1	0
Hos föräldrar/släktingar	8	4	16	8	3	1	7
Bostadslös	4	1	6	0	3	2	3
Annat	8	12	7	10	11	9	9
Procentbas, antal	348	162	126	112	144	128	510
Bortfall, antal	18	7	9	3	10	3	25
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 39.

Hur ser klientens försörjning ut efter utskrivningen från SiS? Andel per kön och åldergrupp. (L7a)

	Kön		Åldergrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Lön	9	6	8	8	11	5	8
Pension	17	8	1	1	9	45	14
Ekonomiskt bistånd från socialtjänsten	47	51	61	62	52	21	48
Arbetslöshetsersättning	4	0	2	2	2	5	3
Bidrag eller lån för studier	1	0	1	3	0	0	1
Medel från partner, familj eller vänner	1	1	1	0	1	1	1
Ersättning från Försäkringskassan	17	31	21	21	25	19	22
Kriminalitet	1	0	2	0	0	0	0
Ersättning för sexuella tjänster	0	0	0	0	0	0	0
Annan försörjning	3	4	4	4	1	5	3
Procentbas, antal	350	164	130	112	142	130	514
Bortfall, antal	16	5	5	3	12	1	21
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 40.

Klienterna anger att de kommer ha kontakt med följande myndigheter eller aktörer inom 6 månader efter utskrivningen från SiS. Andel per kön och åldersgrupp. (L8)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Socialtjänst	86	88	90	92	90	76	87
Frivillig organisation/religiöst samfund	20	34	14	23	25	36	25
Somatisk vård	38	41	29	27	39	59	39
Psykiatrisk vård	50	54	61	65	54	26	51
Kriminalvård	31	27	40	36	31	13	30
Bostadsförmedling	41	38	44	42	43	32	40
Utbildningsverksamhet	26	30	42	39	17	13	27
Arbetsförmedling	45	46	59	50	46	27	45
Kronofogden	42	45	43	46	46	38	43
Försäkringskassan	54	63	53	54	57	63	57
Organiserad fritidsverksamhet	18	28	14	20	30	21	21
Annat	6	9	9	6	9	4	7

TABELL 41A.

Behöver klienten stöd och hjälp när det gäller användning av alkohol/droger efter utskrivningen? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	60	75	65	73	70	50	65
Nej	40	25	35	27	30	50	35
Procentbas, antal	346	163	127	111	142	129	509
Bortfall, antal	20	6	8	4	12	2	26
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 41B.

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller användning av alkohol/droger?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_1b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	58	71	56	74	66	52	62
Nej	42	29	44	26	34	48	38
Procentbas, antal	344	157	124	108	141	128	501
Bortfall, antal	22	12	11	7	13	3	34
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 42A.

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller hälsan? Andel per kön och åldersgrupp.

(L9a_2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	42	49	38	46	40	55	44
Nej	58	51	63	54	60	45	56
Procentbas, antal	348	163	128	112	143	128	511
Bortfall, antal	18	6	7	3	11	3	24
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 42B.

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller hälsan? Andel per kön och åldersgrupp.

(L9a_2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	31	43	28	36	35	41	35
Nej	69	57	72	64	65	59	65
Procentbas, antal	340	159	123	111	137	128	499
Bortfall, antal	26	10	12	4	17	3	36
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 43A.

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning vad gäller kriminaliteten? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_3a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	10	12	11	20	10	3	11
Nej	90	88	89	80	90	97	89
Procentbas, antal	350	163	128	112	143	130	513
Bortfall, antal	16	6	7	3	11	1	22
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 43B.

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller kriminaliteten? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_3b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	11	12	10	19	10	6	11
Nej	89	88	90	81	90	94	89
Procentbas, antal	338	153	122	108	135	126	491
Bortfall, antal	28	16	13	7	19	5	44
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 44A.

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning vad gäller relationen till barn/styvbarn? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_4a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	28	36	31	48	50	9	31
Nej	72	64	69	52	50	91	69
Procentbas, antal	144	85	16	31	86	96	229
Bortfall, antal	222	84	119	84	68	35	306
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 44B.

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller relationen till barn/styvbarn?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_4b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	17	31	25	39	32	8	22
Nej	83	69	75	61	68	92	78
Procentbas, antal	143	81	16	31	84	93	224
Bortfall, antal	223	88	119	84	70	38	311
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 45A.

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning vad gäller andra relationer? Andel per kön och

åldersgrupp. (L9a_5a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	9	25	20	21	12	5	14
Nej	91	75	80	79	88	95	86
Procentbas, antal	349	163	128	112	142	130	512
Bortfall, antal	17	6	7	3	12	1	23
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 45B.

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller andra relationer? Andel per kön och

åldersgrupp. (L9a_5b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	7	15	12	12	13	2	10
Nej	93	85	88	88	87	98	90
Procentbas, antal	339	156	124	110	136	125	495
Bortfall, antal	27	13	11	5	18	6	40
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 46A.

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning vad gäller boendet? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_6a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	50	52	64	54	48	38	51
Nej	50	48	36	46	52	62	49
Procentbas, antal	350	163	129	112	142	130	513
Bortfall, antal	16	6	6	3	12	1	22
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 46B.

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller boendet? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_6b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	37	37	47	38	31	32	37
Nej	63	63	53	62	69	68	63
Procentbas, antal	340	156	125	108	137	126	496
Bortfall, antal	26	13	10	7	17	5	39
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 47A.

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning vad gäller utbildning? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_7a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	18	28	32	34	16	5	21
Nej	82	72	68	66	84	95	79
Procentbas, antal	348	158	127	111	139	129	506
Bortfall, antal	18	11	8	4	15	2	29
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 47B.

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller utbildning? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_7b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	6	12	11	14	6	3	8
Nej	94	88	89	86	94	97	92
Procentbas, antal	340	155	123	109	136	127	495
Bortfall, antal	26	14	12	6	18	4	40
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 48A.

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning vad gäller försörjningen? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_8a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	49	57	67	58	53	29	51
Nej	51	43	33	42	47	71	49
Procentbas, antal	349	162	129	111	142	129	511
Bortfall, antal	17	7	6	4	12	2	24
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 48B.

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller försörjningen? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_8b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	36	51	56	44	42	21	41
Nej	64	49	44	56	58	79	59
Procentbas, antal	339	156	126	108	135	126	495
Bortfall, antal	27	13	9	7	19	5	40
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 49A.

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller sysselsättningen? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_9a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	33	52	48	47	38	24	39
Nej	67	48	52	53	62	76	61
Procentbas, antal	348	163	128	110	142	131	511
Bortfall, antal	18	6	7	5	12	0	24
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 49B

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller sysselsättning? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_9b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	22	35	32	28	30	14	26
Nej	78	65	68	72	70	86	74
Procentbas, antal	341	158	123	109	141	126	499
Bortfall, antal	25	11	12	6	13	5	36
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 50A.

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller fritidssysselsättning? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_10a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	12	23	16	20	15	11	15
Nej	88	77	84	80	85	89	85
Procentbas, antal	349	164	128	111	143	131	513
Bortfall, antal	17	5	7	4	11	0	22
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 50B.

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller fritidssysselsättning? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_10b)

	Kön		Åldersgrupp				
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
Ja	9	16	12	14	12	7	11
Nej	91	84	88	86	88	93	89
Procentbas, antal	339	156	123	107	139	126	495
Bortfall, antal	27	13	12	8	15	5	40
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 51.

Om det finns en planering för tiden efter utskrivning från SiS, hur tog man hänsyn till klientens önskemål vid planeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (L9b)

	Kön		Åldersgrupp				
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
Mycket bra	23	31	20	30	33	19	26
Bra	41	42	51	33	33	48	41
Varken bra eller dåligt	23	14	15	21	23	20	20
Dåligt	4	5	9	1	3	4	4
Mycket dåligt	10	9	5	15	8	10	9
Procentbas, antal	237	125	92	87	102	81	362
Bortfall, antal	46	18	11	11	19	23	64
Totalt, antal	283	143	103	98	121	104	426

Omvårdnad

TABELL 52.

Hur var bemötandet vid själva omhändertagandet (precis innan klienten kom till institutionen första gången)? Andel per kön och åldersgrupp. (M1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	14	14	12	14	15	15	14
Bra	30	28	35	32	27	23	29
Varken bra eller dåligt	30	22	27	26	32	24	27
Dåligt	10	16	11	11	12	12	12
Mycket dåligt	17	20	16	17	14	26	18
Procentbas, antal	345	162	127	108	147	125	507
Bortfall, antal	21	7	8	7	7	6	28
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 53.

Hur var bemötandet vid ankomsten och de första dagarna på institutionen? Andel per kön och åldersgrupp (M2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	24	23	15	18	27	33	24
Bra	45	46	53	39	43	44	45
Varken bra eller dåligt	23	17	21	31	21	14	21
Dåligt	4	9	7	4	7	4	6
Mycket dåligt	4	5	5	7	1	5	4
Procentbas, antal	352	162	131	109	150	124	514
Bortfall, antal	14	7	4	6	4	7	21
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 54.

Hur trivdes klienten på institutionen? Andel per kön och åldersgrupp (M3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	17	14	8	16	15	24	16
Bra	31	37	31	31	31	38	33
Varken bra eller dåligt	31	29	39	25	35	22	31
Dåligt	12	11	13	16	11	8	12
Mycket dåligt	9	9	8	12	8	8	9
Procentbas, antal	362	167	134	114	151	130	529
Bortfall, antal	4	2	1	1	3	1	6
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 55.

Hur trivdes klienten med sitt rum på Sis? Andel per kön och åldersgrupp. (M4)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	21	20	11	21	20	33	21
Bra	39	39	40	36	36	44	39
Varken bra eller dåligt	26	25	31	21	31	17	25
Dåligt	9	10	14	11	9	2	9
Mycket dåligt	5	7	5	11	3	3	5
Procentbas, antal	360	167	133	114	151	129	527
Bortfall, antal	6	2	2	1	3	2	8
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 56.

Hur har relationen till andra klienter varit? Andel per kön och åldersgrupp. (M5)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	27	19	22	29	23	26	25
Bra	46	53	48	41	52	50	48
Varken bra eller dåligt	22	22	25	25	20	19	22
Dåligt	3	4	3	4	3	3	3
Mycket dåligt	2	2	2	1	2	2	2
Procentbas, antal	361	167	133	114	152	129	528
Bortfall, antal	5	2	2	1	2	2	7
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 57.

Vad tycker klienten om det stöd klienten har fått från personalen? Andel per kön och åldersgrupp. (M6)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	23	28	15	26	26	30	24
Bra	46	46	49	41	45	49	46
Varken bra eller dåligt	23	17	25	22	22	17	21
Dåligt	6	5	9	4	5	3	5
Mycket dåligt	2	5	2	6	2	2	3
Procentbas, antal	360	167	134	114	152	127	527
Bortfall, antal	6	2	1	1	2	4	8
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 58.

Hur tycker klienten att personalen har tagit sig tid när klienten har behövt prata med dem?

Andel per kön och åldersgrupp. (M7)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	25	29	20	32	26	28	26
Bra	47	40	46	40	46	47	45
Varken bra eller dåligt	21	19	23	19	23	17	20
Dåligt	4	7	9	5	2	5	5
Mycket dåligt	3	5	3	4	3	4	3
Procentbas, antal	358	166	133	113	151	127	524
Bortfall, antal	8	3	2	2	3	4	11
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 59.

Vad tycker klienten om de fritidsaktiviteter som erbjudits på institutionen? Andel per kön och

åldersgrupp. (M8)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	9	8	6	13	9	8	9
Bra	33	28	26	25	33	41	32
Varken bra eller dåligt	27	25	22	29	29	26	27
Dåligt	17	23	28	20	15	14	19
Mycket dåligt	13	15	18	13	14	10	14
Procentbas, antal	351	165	129	112	150	125	516
Bortfall, antal	15	4	6	3	4	6	19
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 60.

Hur tycker klienten att samarbetet mellan klienten, socialtjänsten och institutionen har varit?

Andel per kön och åldersgrupp. (M9)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	12	13	8	17	13	13	12
Bra	29	34	29	29	30	34	31
Varken bra eller dåligt	28	21	31	27	26	21	26
Dåligt	17	16	20	14	13	20	17
Mycket dåligt	14	15	14	12	18	13	14
Procentbas, antal	358	166	133	113	152	126	524
Bortfall, antal	8	3	2	2	2	5	11
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 61.

Fanns det någon personal på institutionen som klienten fick ett särskilt förtroende för?

Andel per kön och åldersgrupp. (M10)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	79	89	82	78	85	82	82
Nej	21	11	18	22	15	18	18
Procentbas, antal	360	163	131	113	150	129	523
Bortfall, antal	6	6	4	2	4	2	12
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 62.

Har klienten känt sig trygg på institutionen? Andel per kön och åldersgrupp (M11)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	94	89	90	94	94	91	92
Nej	6	11	10	6	6	9	8
Procentbas, antal	358	163	129	112	151	129	521
Bortfall, antal	8	6	6	3	3	2	14
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 63A.

Har klienten varit utsatt för allvarligt våld, misshandel eller övergrepp av fysisk karaktär på någon SiS-institution? Andel per kön och åldersgrupp. (M12_1)

	Kön		Åldersgrupp				
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
Ja	4	7	10	6	1	2	5
Nej	96	93	90	94	99	98	95
Procentbas, antal	363	167	134	114	152	130	530
Bortfall, antal	3	2	1	1	2	1	5
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 63B.

Har klienten varit utsatt för allvarligt våld, misshandel eller övergrepp av psykisk karaktär på någon SiS-institution? Andel per kön och åldersgrupp. (M12_2)

	Kön		Åldersgrupp				
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
Ja	4	15	10	9	6	7	8
Nej	96	85	90	91	94	93	92
Procentbas, antal	363	167	134	114	152	130	530
Bortfall, antal	3	2	1	1	2	1	5
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 63C.

Har klienten varit utsatt för allvarligt våld eller övergrepp av sexuell karaktär på någon SiS-institution? Andel per kön och åldersgrupp. (M12_3)

	Kön		Åldersgrupp				
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
Ja	1	0	1	1	0	0	0
Nej	99	100	99	99	100	100	100
Procentbas, antal	363	167	134	114	152	130	530
Bortfall, antal	3	2	1	1	2	1	5
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

Notera att det endast är 2 män och inga kvinnor som rapporterar att de blivit utsatt för allvarligt våld eller övergrepp av sexuell karaktär på SiS-institution.

TABELL 64A.

Har klienten fått information om sina rättigheter under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (M13a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	76	76	77	78	73	78	76
Nej	24	24	23	22	27	22	24
Procentbas, antal	353	166	130	112	148	129	519
Bortfall, antal	13	3	5	3	6	2	16
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 64B.

Om ja, tycker klienten att informationen om sina rättigheter har varit tydlig? Andel per kön. (M13b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	93	86	91
Nej	7	14	9
Procentbas, antal	260	122	382
Bortfall, antal	10	4	14
Totalt, antal	270	126	396

TABELL 65.

Har klienten haft möjlighet att påverka den dagliga verksamheten på institutionen (maten, rutiner, aktiviteter, tv-tider)? Andel per kön och åldersgrupp. (M14)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	63	62	58	59	64	69	63
Nej	37	38	42	41	36	31	37
Procentbas, antal	350	161	128	111	148	124	511
Bortfall, antal	16	8	7	4	6	7	24
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 66.

Anser klienten att LVM-vården nödvändig för att ta sig ur missbruket? Andel per kön och ålder. (M15)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	65	75	68	73	71	60	68
Nej	35	25	32	27	29	40	32
Procentbas, antal	357	165	130	113	150	129	522
Bortfall, antal	9	4	5	2	4	2	13
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 67.

Har klientens vilja/motivation att bli alkohol-/drogfri ökat under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (M16)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	74	84	77	80	73	79	77
Nej	26	16	23	20	27	21	23
Procentbas, antal	353	164	134	109	148	126	517
Bortfall, antal	13	5	1	6	6	5	18
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 68A.

Har klienten varit med om alkohol-/drogtest under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (M17_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	91	93	95	97	95	78	91
Nej	9	7	5	3	5	22	9
Procentbas, antal	363	165	134	113	153	128	528
Bortfall, antal	3	4	1	2	1	3	7
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 68B.

Om ja, hur var bemötandet under alkohol-/drogtesten? Andel per kön. (M17_1b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	20	20	20
Bra	44	47	45
Varken bra eller dåligt	28	22	26
Dåligt	6	5	6
Mycket dåligt	3	6	4
Procentbas, antal	322	148	470
Bortfall, antal	8	5	13
Totalt, antal	330	153	483

TABELL 68C.

Om ja, hur var bemötandet efter alkohol-/drogtesten? Andel per kön. (M17_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	16	15	16
Bra	38	46	41
Varken bra eller dåligt	35	24	32
Dåligt	5	7	6
Mycket dåligt	5	7	5
Procentbas, antal	315	147	462
Bortfall, antal	15	6	21
Totalt, antal	330	153	483

TABELL 69A.

Har klienten varit med om ytlig kroppsbesiktning/kroppsvisitation? Andel per kön och åldersgrupp. (M17_2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	97	93	96	96	97	94	95
Nej	3	7	4	4	3	6	5
Procentbas, antal	362	165	134	113	152	128	527
Bortfall, antal	4	4	1	2	2	3	8
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 69B.

Om ja, hur var bemötandet *under* kroppsbesiktningen/kroppsvisitation? Andel per kön. (M17_2b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	18	14	17
Bra	45	51	47
Varken bra eller dåligt	29	24	27
Dåligt	5	5	5
Mycket dåligt	3	5	4
Procentbas, antal	343	147	490
Bortfall, antal	7	6	13
Totalt, antal	350	153	503

TABELL 69C.

Om ja, hur var bemötandet *efter* kroppsbesiktningen/kroppsvisitation? Andel per kön. (M17_2c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	18	12	16
Bra	39	50	42
Varken bra eller dåligt	34	22	31
Dåligt	5	8	6
Mycket dåligt	4	8	5
Procentbas, antal	333	145	478
Bortfall, antal	17	8	25
Totalt, antal	350	153	503

TABELL 70A.

Har klienten varit med om avskiljning? Andel per kön och åldersgrupp. (M17_3a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	19	9	24	20	16	3	16
Nej	81	91	76	80	84	98	84
Procentbas, antal	357	162	134	113	152	120	519
Bortfall, antal	9	7	1	2	2	11	16
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 70B.

Om ja, hur var bemötandet *under* avskiljning? Andel per kön och åldersgrupp. (M17_3b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	6	7	6
Bra	25	14	23
Varken bra eller dåligt	29	14	26
Dåligt	16	21	17
Mycket dåligt	24	43	27
Procentbas, antal	63	14	77
Bortfall, antal	4	1	5
Totalt, antal	67	15	82

TABELL 70C.

Om ja, hur var bemötandet *efter* avskiljningen? Andel per kön och åldersgrupp. (M17_3c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	6	7	7
Bra	27	29	28
Varken bra eller dåligt	37	14	33
Dåligt	18	7	16
Mycket dåligt	11	43	17
Procentbas, antal	62	14	76
Bortfall, antal	5	1	6
Totalt, antal	67	15	82

TABELL 71A.

Har klienten varit med om vård i enskildhet? Andel per kön och åldersgrupp. (M17_4a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	15	3	16	15	12	3	12
Nej	85	97	84	85	88	98	88
Procentbas, antal	357	160	134	113	150	120	517
Bortfall, antal	9	9	1	2	4	11	18
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 71B.

Om ja, hur var bemötandet *under* förloppet? Andel per kön. (M17_4b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	11	0	10
Bra	45	20	43
Varken bra eller dåligt	30	20	29
Dåligt	6	20	7
Mycket dåligt	8	40	10
Procentbas, antal	53	5	58
Bortfall, antal	2	0	2
Totalt, antal	55	5	60

TABELL 71C.

Om ja, hur var bemötandet *efter* förloppet? Andel per kön. (M17_4c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	16	0	14
Bra	33	20	32
Varken bra eller dåligt	41	0	38
Dåligt	6	20	7
Mycket dåligt	4	60	9
Procentbas, antal	51	5	56
Bortfall, antal	4	0	4
Totalt, antal	55	5	60

Avslutande frågor

TABELL 72A.

Klientens egna mål när det gäller användning av alkohol. Andel per kön och åldersgrupp. (N3_1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Inga mål/har inget problem	31	27	40	31	36	11	30
Drogfrihet	32	52	20	34	40	58	38
Kontrollerad/sporadisk användning	37	21	40	35	23	31	32
Procentbas, antal	359	164	131	113	149	130	523
Bortfall, antal	7	5	4	2	5	1	12
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 72B.

Klientens egna mål när det gäller användning av narkotika. Andel per kön och åldersgrupp. (N3_2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Inga mål/har inget problem	27	29	8	12	29	61	28
Drogfrihet	64	63	74	84	63	34	64
Kontrollerad/sporadisk användning	9	8	18	4	8	4	8
Procentbas, antal	355	153	131	114	141	122	508
Bortfall, antal	11	16	4	1	13	9	27
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 72C.

Klientens egna mål när det gäller användning av läkemedel. Andel per kön och åldersgrupp. (N3_3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Inga mål/har inget problem	32	34	20	24	31	57	33
Drogfrihet	37	40	40	43	41	26	38
Kontrollerad/sporadisk användning	31	25	39	33	28	17	29
Procentbas, antal	361	157	132	114	146	126	518
Bortfall, antal	5	12	3	1	8	5	17
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

TABELL 73.


Godkänner klienten att SiS tar kontakt för en uppföljningsintervju? Andel per kön åldersgrupp. (N6)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	75	80	71	77	79	79	77
Nej	25	20	29	23	21	21	23
Procentbas, antal	354	157	127	112	143	129	511
Bortfall, antal	12	12	8	3	11	2	24
Totalt, antal	366	169	135	115	154	131	535

Referens

Jacobsen, D. I. (2002). *Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomiska och andra samhällsvetenskapliga ämnen*. Lund: Studentlitteratur.

Produktion och tryck: Ineko AB. 2017. Arb.nr: 290831.

 Miljömärkt trycksak, 0341 0142

I denna rapport redovisas utskrivningsintervjuer som har gjorts i samband med att klienter skrivs ut från SiS LVM-institutioner. Syftet med de strukturerade DOK-intervjuerna är att klienterna ska få möjlighet att beskriva hur de har upplevt tiden på institutionen. I samband med varje intervju redogör även personalen för klientens vistelse.

I tabellverket ingår uppgifter om totalt 910 enskilda klienter, 613 män och 297 kvinnor.

ISBN 978-91-87053-47-4