

Personer utskrivna från SiS LVM-hem under 2022

En tabellsammanställning av DOK utskrivningsintervju

INSTITUTIONSVÅRD I FOKUS, nr 7 2025



Institutionsvård i fokus ges ut av Statens institutionsstyrelse, SiS. Serien omfattar såväl sammanställningar, statistik, redovisningar och utvärderingar som forskningspublikationer. Forskningsrapporterna har en särskild markering på framsidan, en författarpresentation samt uppgifter om finansieringsförfarandet och den vetenskapliga granskningen.

Rapporterna som inte är forskningsrapporter produceras och bereds i regel inom forsknings- och utvecklingsavdelningen. Även företrädare för verksamheten och externa sakkunniga kan vara delaktiga i framtagningen av rapporter, antingen som medförfattare eller granskare.

Beslut om publicering fattas av ett redaktionsråd som består av företrädare från SiS Forsknings- och utvecklingsavdelning samt Kommunikationsavdelningen.

*Ansvarig utgivare för Institutionsvård i fokus är
SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.*

ISBN: 978-91-89770-06-5

Personer utskrivna från SiS LVM-hem under 2022

En tabellsammanställning av DOK utskrivningsintervju

Publikationerna finns att beställa eller
ladda ner från SiS webbplats.
www.stat-inst.se

Engelsk titel: Institutional Care in Focus

Publikationsseriens adress:

Statens institutionsstyrelse
Box 1062, 171 22 Solna

Copyright: Statens institutionsstyrelse
Produktion: Stibo Complete. 2025.

 Svanenmärkt trycksak, 5041 0004

Personer utskrivna från SiS LVM-hem under 2022

En tabellsammanställning av DOK utskrivningsintervju

Förord

Statens institutionsstyrelse, SiS, ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för individer med substansberoende. En person med mycket svårt och långtgående substansberoende kan bli omhändertagen för vård utan eget samtycke enligt lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.

Den här tabellsammanställningen baseras på information från den intervju som görs med klienter vid utskrivning från ett LVM-hem (DOK utskrivningsintervju). Syftet med sammanställningen är att ge en beskrivning av klienternas upplevelse av tiden på SiS.

Tabellsammanställningen är framtagen vid SiS sektion för forskning och utvärdering.

Innehållsförteckning

Inledning.....	7
SiS utskrivningsintervju DOK.....	8
Lagrum för placering inom SiS	9
SiS vårdplatser och avdelningar.....	10
Behandlingsplanering inom SiS	11
Vård- och behandlingsinsatser inom SiS	12
SiS samarbete med socialtjänsten.....	13
Materialet i sammanställningen.....	14
Datakvalitet	14
Läsanvisningar	14
Tabellsammanställning för år 2022	15
1. Administrativa uppgifter	16
Tabellförteckning.....	16
Tabeller	16
2. Behandlingskontakt och insatser	17
Tabellförteckning.....	17
Tabeller	17
3. Behandlingsplanering.....	20
Tabellförteckning.....	20
Tabeller	20
4. Vård enligt 27 § LVM	22
Tabellförteckning.....	22
Tabeller	22
5. Alkohol och andra droger	24
Tabellförteckning.....	24
Tabeller	24

6. Hälsa	30
Tabellförteckning.....	30
Tabeller	30
7. Kriminalitet	32
Tabellförteckning.....	32
Tabeller	32
8. Relationer	34
Tabellförteckning.....	34
Tabeller	34
9. Boende.....	37
Tabellförteckning.....	37
Tabeller	37
10. Utbildning och försörjning	39
Tabellförteckning.....	39
Tabeller	39
11. Sysselsättning och fritid	42
Tabellförteckning.....	42
Tabeller	42
12. Planering vid utskrivning från SiS	45
Tabellförteckning.....	45
Tabeller	46
13. Omvårdnad	55
Tabellförteckning.....	56
Tabeller	57
14. Avslutande frågor.....	67
Tabellförteckning.....	67
Tabeller	67
Referenser	69

Inledning

På SiS LVM-hem vårdas klienter enligt lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. LVM-hemmen tar också emot ett mindre antal klienter som under kortare tid kan vårdas enligt socialtjänstlagen (2001:453, SoL), till exempel i samband med att LVM-vården avslutas och klienten inväntar plats på hem för vård och boende, HVB.

Tabellsammanställningen inleds med beskrivningar om DOK utskrivningsintervju, lagrummen för placering på SiS LVM-hem, SiS vård och behandling samt det material som används i tabellerna. Därefter redovisas resultatet av intervjuerna för varje område i form av en inledande sammanfattning samt i tabeller.

SiS utskrivningsintervju DOK

DOK (Dokumentationssystem inom missbruksvården) är en strukturerad intervju som främst består av frågor med fasta svarsalternativ.¹ De medarbetare som utsetts till att hålla intervjun har särskild utbildning i intervjuförfarande och dokumentation. Utskrivningsintervjun fokuserar på de insatser klienten fått under behandlingsperioden och hur den fortsatta planeringen ser ut vid utskrivning. Ytterligare fokus är hur klienten ser på den omvårdnad och hjälp som erbjudits och om något har förändrats under placeringen.

SiS klienter erbjuds att göra en DOK utskrivningsintervju i anslutning till eller strax före utskrivningstillfället vid placeringens slut. Skulle klienten inte vara tillgänglig för en personlig intervju, för att denna till exempel befinner sig på en § 27-placering, kan intervjun genomföras per telefon. Det finns en lång och en kort version av intervjun. Den långa versionen ska användas i första hand eftersom den kartlägger klientens situation på ett mer omfattande sätt än den korta versionen. Den långa intervjun kan göras personligen och över telefon. Den korta versionen av intervjun används när det inte är möjligt göra en lång intervju med klienten till exempel när klienten är i för dålig kondition. Den korta versionen används även vid till exempel en oplanerad utskrivning, om klienten inte kan nås eller inte vill intervjuas och fylls i av med hjälp av aktmaterial. Här registreras även anledningen till att intervjun inte genomfördes.

Information från DOK intervjuerna ska kunna användas för lokal verksamhetsuppföljning och planering där LVM-hemmen kan sammanställa uppgifter från flera intervjuer och på så sätt se vilka behov klienterna har som grupp och om dessa varierar över tid. På motsvarande sätt kan SiS centralt sammanställa uppgifter för att få en övergripande bild av målgruppen och kunna jämföra till exempel män och kvinnor eller olika åldersgrupper. Informationen från intervjuerna ska även kunna utgöra underlag för forskning och för extern tillsyn och granskning.

¹ DOK manual

Lagrum för placering inom SiS

Enligt 4 § LVM ska tvångsvård beslutas om en person till följd av substansberoende är i behov av vård som inte kan ges på frivillig väg, och utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, riskerar att förstöra sitt liv, eller allvarligt skada sig själv eller närstående.² Vid ett planerat omhändertagande har läkare, anhöriga eller myndigheter gjort en anmälan till socialtjänsten. Även handläggare eller annan personal inom socialtjänsten kan informera socialnämnden om att frivilliga åtgärder inte är tillämpliga för individen och därefter kan en utredning påbörjas. Socialtjänsten utreder anmälan och om utredningen visar att det finns skäl att bereda personen vård enligt LVM ska socialnämnden ansöka om tvångsvård hos förvaltningsrätten.³

Om det är sannolikt att personen kan beredas vård enligt LVM och beslutet inte kan avvaktas av hänsyn till individens liv och hälsa kan socialnämnden göra ett omedelbart omhändertagande i enlighet med 13 § LVM, som sedan kan gå över till planerad vård. Om socialnämnden beslutar om ett omedelbart omhändertagande, ska beslutet senast dagen efter lämnas till förvaltningsrätten för granskning. Rätten måste ta ställning till beslutet inom några dagar. Om vården ska fortsätta måste socialnämnden göra en ordinarie ansökan inom en given tidsram.

Enligt 27 § LVM ska LVM-hemmet i samverkan med socialtjänsten, erbjuda klienten möjlighet att vårdas utanför institutionen så fort det är lämpligt. Den sammanlagda vårdtiden enligt LVM kan uppgå till sex månader men institutionschefen kan i samråd med socialtjänsten besluta om utskrivning tidigare än så.

² https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-var-d-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-87

³ LVM – Handbok för socialtjänsten

SiS vårdplatser och avdelningar

Under 2022 fanns 359 platser (157 för kvinnor och 202 för män) fördelade över SiS elva LVM-hem. Vid fyra LVM-hem vårdades kvinnor och vid sju LVM-hem vårdades män.

LVM-vårdens främsta syfte är att avbryta det livshotande substansberoendet, påbörja behandling och motivera personen till fortsatt vård i frivillig form. Vården inleds i låsbara former men så fort klientens fysiska och psykiska hälsa medger ska klienten flyttas till vård i öppnare former på LVM-hemmet. Vid vård enligt § 27 är klienten fortfarande inskriven i LVM-vården, men kan till exempel bo på ett "vanligt" hem för vård och boende eller bo hemma och delta i öppenvårdsinsatser. Om klienten avviker eller återfaller i substansbruk under § 27-vistelsen kan klienten återföras till LVM-hemmet.

Behandlingsplanering inom SiS

När en klient ska vårdas enligt LVM upprättar socialtjänsten en vårdplan för den vård som ska anordnas och formulerar ett uppdrag till den som ska utföra vården. Utifrån socialtjänstens vårdplan och uppdrag som övergripande beskriver klientens behov, mål och insatser ska SiS upprätta en behandlingsplan med fokus på genomförandet i detalj och över tid. Socialtjänstens underlag utgör, tillsammans med DOK inskrivningsintervju, kartläggning av substansberoendet samt samtal och kartläggningar som genomförs av avdelningspersonal, psykolog och sjuksköterska, grunden för att bedöma vårdbehov, formulera mål och planera behandlingsaktiviteter. I enlighet med SiS rutin för behandlingsplanering⁴ och riktlinjer för utformning och genomförande av SiS LVM-vård⁵ upprättas behandlingsplaner som anger vilka mål och delmål klienten ska arbeta med, vem som ansvarar för att genomföra de planerade aktiviteterna samt när och hur planen ska följas upp. Behandlingsplaneringen sker i flera steg i samverkan med klienten och socialtjänsten. För att klienten ska känna sig delaktig och ges inflytande över sin vård genomförs löpande avstämnings- och uppföljningssamtal där SiS medarbetare för dialog om behandlingsplanen och klientens egen uppfattning om vårdbehov och insatser. I de fall där det bedöms lämpligt och med klientens samtycke kan klientens familj eller nätverk göras delaktiga i behandlingsplaneringen.⁶

För klienterna inom LVM-vården utgör substansberoendet och dess konsekvenser det dominerande problemet och ska därför vara i fokus för aktiviteter och insatser. För att skapa bättre förutsättningar för livet efter avslutad vård är det också viktigt att beakta och adressera klientens övriga problem och resurser men behandlingsaktiviteterna måste inledningsvis anpassas till substansberoendet.

Alla klienter ska erbjudas att genomgå en fördjupad utredning (SiS utredning LVM) med fokus på substansberoendet, dess orsaker och konsekvenser samt relaterade områden som till exempel kriminalitet, social utsatthet och psykisk och fysisk hälsa.⁷

⁴ Rutin för Behandlingsplanering LVM. Dnr 1.4.2-6806-2020

⁵ Riktlinjer för utformning och genomförande av SiS LVM vård. Dnr 1.4.2-4652-2014

⁶ Rutin för Behandlingsplanering LVM. Dnr 1.4.2-6806-2020

⁷ SiS utredning LVM, Dnr 1.4.2 -1031- 2018

Vård- och behandlingsinsatser inom SiS

Utgångspunkten för SiS vård och behandling är att genom omsorg och en fungerande vardagsstruktur verka för det som stabiliserar tillvaron under placeringen. Målsättningen är att skapa tillräcklig stabilitet i personens fungerande och livssituation så att fortsatta vårdinsatser kan ges utanför institutionsmiljön. Motivations- och förändringsarbete förutsätter grundläggande trygghet och säkerhet, välfungerande vardagsrutiner med tid för samtal och relationsskapande mellan klienten och behandlaren. Enligt SiS riktlinjer för kunskapsbaserade behandlingsprogram ska samtliga LVM-hem erbjuda behandlingsprogrammen ÅP (Återfallsprevention) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy) samt strukturerade MI-samtal.⁸ På ett mindre antal hem erbjuds behandlingsprogrammet ESL (Ett Självständigt Liv), som är avsett för klienter med lägre funktionsnivå.⁹

⁸ Riktlinjer för arbete med kunskapsbaserade program. Dnr 1.4.2-904-2022.

⁹ Läs mer om ESL på: (<https://www.stat-inst.se/var-verksamhet/behandlingsmetoder/>).

SiS samarbete med socialtjänsten

Under vårdtiden har kommunernas socialtjänst det övergripande vårdansvaret för klienten och ska svara för att planera och följa upp vården. SiS ska löpande informera socialtjänsten om hur vården och behandlingen fortskrider.¹⁰ Vid behandlingsstart ska socialtjänsten bjudas in till ett uppdragsmöte och därefter till regelbundna uppföljningsmöten. På uppföljningsmötena diskuteras utvecklingen av vården och behandlingen och vidare planering av denna. Socialtjänsten ska hållas uppdaterad om de framsteg som görs, vilka hinder som har identifierats och hur dessa har åtgärdats. Förslag på större förändringar av vård- och behandlingsinnehåll ska diskuteras och förankras med socialtjänsten. En dialog ska kontinuerligt föras med socialtjänsten om planering för placering för vård i annan form enligt 27 § LVM och för tiden efter utskrivning från SiS.¹¹

För att åstadkomma varaktiga förändringar måste samarbetet mellan SiS, socialtjänsten och regionerna fungera väl och det behöver utifrån behov säkerställas fortsatta insatser såsom hälso- och sjukvård, vård av skadligt bruk och beroende, sysselsättning, utbildning och boende efter placeringen på SiS.

¹⁰ LVM- Handbok för socialtjänsten

¹¹ Rutin för Behandlingsplanering LVM, 1.4.2-6806-2020

Materialiet i sammanställningen

Sammanställningens tabeller återger ett urval av klienternas svar på frågorna i DOK utskrivningsintervju samt intervjuarens svar på frågor om administrativa uppgifter och bortfall. En del klienter vårdas flera gånger enligt LVM under ett och samma år och kan därför ha blivit intervjuade flera gånger. Eftersom intervjuerna beskriver erfarenheter från olika vistelser så kan flera intervjuer av samma klient ingå i sammanställningen.

Datakvalitet

När intervjuer används som insamlingsmetod finns alltid en risk att svarspersonen anpassar sina svar efter till exempel intervjuarens och samhällets förväntningar. Klienterna som besvarar intervjun befinner sig också i en sårbar position och är omhändertagna med tvång, vilket i vissa fall kan tänkas påverka deras svar. Olika intervjuare kan också få olika svar eller tolka svaren på olika sätt. Denna felkälla minskas troligen genom intervjuformulärets struktur med nästan enbart fasta svarsalternativ, att intervjun har en tillhörande manual för genomförande samt att intervjuarna har genomgått utbildning. En annan möjlig felkälla är att frågorna ofta rör händelser som inträffat en tid tillbaka. För att minska andelen felaktiga svar ombeds även klienterna att hellre avstå från att svara än att ge osäkra eller felaktiga svar. Intervjun ska avbrytas om klienten bedöms ge oriktiga svar. Då bortfallet avseende deltagande i DOK utskrivningsintervju är stort behöver generaliseringar och tolkningar genomföras med försiktighet.

Läsanvisningar

Redovisningen av tabellerna följer de områden som ingår i intervjun. Respektive område inleds en resultatsammanfattning och en förteckning över ingående tabeller följt av tabellerna med klienternas svar. Klienternas svar redovisas fördelade på kön och ålder. I tabellrubriken framgår frågenumret i DOK-utskrivningsformulär¹² samt vilken grupp klienter som redovisningen rör. I tabellens nedre del anges hur många som besvarat den aktuella frågan och det interna bortfallet. För att minska risken för att enskilda individer ska kunna identifieras i tabellerna, redogörs inte svar på frågor och delfrågor där exakt antal svar anges och som besvarats av färre än fem individer. Dessa svar markeras istället med ett kryss (x). Av samma anledning redovisas följdfrågor, det vill säga frågor som baseras på om klienten svarat ja på den föregående frågan, endast fördelat på kön eftersom antalet observationer ofta är för få för att även redovisas fördelat efter åldersgrupp.

¹² DOK- utskrivningsformulär med tillhörande manual finns tillgänglig på SiS webbplats.

Tabellsammanställning för år 2022

Under 2022 registrerades 877 utskrivningar (310 kvinnor och 567 män) från SiS LVM-vård.¹³ Under året registrerades totalt 636 DOK-utskrivningsformulär, där 243 formulär (38 procent) endast innehöll bortfallsinformation inhämtad från aktmaterial för klienter som inte kunde eller ville delta i intervjun. Det genomfördes 32 korta intervjuer (15 personliga intervjuer och 17 telefonintervjuer). Resterande 361 formulär bestod av långa intervjuer (238 personliga intervjuer och 123 telefonintervjuer).

Tabellsammanställningen bygger huvudsakligen på de 361 långa intervjuerna med 127 kvinnor (35 procent) och 234 män (65 procent), vilket utgör 41 procent av samtliga utskrivningar under 2022. Tre av dessa klienter intervjuades två gånger vid utskrivning från olika vistelser på samma år. Klienterna som ingår är mellan 19 och 79 år gamla, med en medelålder på 39 år för båda könen.

¹³ SiS i korthet 2022 (2023).

I. Administrativa uppgifter

Utskrivningsformuläret kan besvaras på tre sätt. Av klienterna var det 40 procent som hade en personlig intervju, 22 procent som hade telefonintervju och 38 procent som besvarades via aktmaterial. Den vanligaste anledningen till att formuläret besvarats med aktmaterial är att klienten inte vill medverka i en intervju (56 procent).

TABELLFÖRTECKNING

Denna del fylls i av SiS medarbetare

Tabell 1.1 Hur formuläret besvarats (A8a)

Tabell 1.2 Om aktmaterial, varför gjordes ingen intervju? (A8b)

TABELLER

Tabell 1.1 Hur har formuläret besvarats? Andel per kön och åldersgrupp. (A8a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Personlig intervju	40	39	50	42	41	33	40
Telefonintervju	24	19	19	21	19	27	22
Aktmaterial	36	42	31	38	40	40	38
Procentbas, antal	401	235	98	112	227	199	636
Bortfall, antal	0	0	0	0	0	0	0
Totalt, antal	401	235	98	112	227	199	636

Tabell 1.2 Om aktmaterial, varför gjordes ingen intervju? Andel per kön och åldersgrupp. (A8b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Klienten ville inte bli intervjuad	69	36	63	51	52	58	56
Klientens hälsotillstånd var för dåligt	4	9	3	5	3	10	6
Klienten hade inte tillräcklig språkförståelse	1	0	0	0	0	3	1
Klienten avviken vid tiden för utskrivning	1	2	0	3	1	3	2
Annat skäl	25	53	33	41	43	26	36
Procentbas, antal	141	95	30	39	90	77	236
Bortfall, antal	3	4	0	3	1	3	7
Totalt, antal	144	99	30	42	91	80	243

2. Behandlingskontakt och insatser

Det förekommer att LVM-klienterna behöver vårdas i annan dygnsvård under placeringen på SiS. Det vanligaste är psykiatrisk vård (20 procent) men klienterna har även vårdats i somatisk vård (17 procent) och kriminalvård (4 procent). Nästan tre fjärdedelar av klienterna har vårdats enligt 27 § LVM under placeringen.

Drygt hälften av klienterna kommer ges fortsatt vård i frivillig form i direkt anslutning till avslutad placering på HVB enligt kap 4 § 1 SoL, i öppenvård, i familjehem eller annan vårdinsats, medan 42 procent inte kommer fortsätta vårdas. Hälften av kvinnorna och 35 procent av männen uppger att de har en dokumenterad överenskommelse för tiden efter utskrivning från SiS.

TABELLFÖRTECKNING

Denna del fylls i av SiS medarbetare

Tabell 2.1	Annan dygnsvård under placeringen (B1a)
Tabell 2.2	Vård enligt 27 § LVM under placeringen (B2a)
Tabell 2.3	Fortsatt vård i frivillig form i direkt anslutning till avslutad placering (B3a)
Tabell 2.4	Dokumenterad överenskommelse för tiden efter utskrivning (B4)
Tabell 2.5	Genomförts SiS utredning LVM under placeringen (B5a)
Tabell 2.6	Skäl till att SiS utredning LVM inte genomförts under placeringen (B5b)

TABELLER

**Tabell 2.1 Klienter som har vårdats i annan dygnsvård under placeringen.
Andel per kön och åldersgrupp. (B1a)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Somatisk vård	13	23	11	13	21	17		17
Psykiatrisk vård	23	15	22	29	24	10		20
Kriminalvård	5	2	3	6	4	3		4
Annan dygnsvård	1	4	4	5	1	1		2

Det totala bortfallet för respektive fråga är mellan 1,3 – 1,6 procent.

**Tabell 2.2 Har klienten fått vård enligt 27 § LVM under placeringen?
Andel per kön och åldersgrupp. (B2a)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	73	76	78	74	78	68		74
Nej	27	24	22	26	22	32		26
Procentbas, antal	398	227	95	110	222	198		625
Bortfall, antal	3	8	3	2	5	1		11
Totalt, antal	401	235	98	112	227	199		636

**Tabell 2.3 Fortsätter vården i frivillig form i direkt anslutning till avslutad placering?
Andel per kön och åldersgrupp. (B3a)**

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Fortsatt vård enligt kap 4 § 1 SoL, på samma HVB där LVM-vården avslutades	19	22	23	16	25	15	20
Öppenvård	20	25	26	23	25	17	22
Vård enligt 4 § 1 SoL på annat HVB	4	4	3	4	6	3	4
Vård i familjehem	2	2	3	6	2	0	2
Annat	9	9	10	18	5	8	9
Nej	45	37	34	33	37	58	42
Procentbas, antal	373	212	88	104	211	182	585
Bortfall, antal	28	23	10	8	16	17	51
Totalt, antal	401	235	98	112	227	199	636

Tabell 2.4 Finns det en dokumenterad överenskommelse för tiden efter utskrivning från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (B4)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Ja	35	50	46	51	49	22	41
Nej	65	50	54	49	51	78	60
Procentbas, antal	384	216	91	108	211	190	600
Bortfall, antal	17	19	7	4	16	9	36
Totalt, antal	401	235	98	112	227	199	636

**Tabell 2.5 Har en SiS utredning LVM genomförts under placeringen?
Andel per kön och åldersgrupp. (B5a)**

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Ja	8	27	20	20	21	3	15
Nej	92	73	80	80	79	97	85
Procentbas, antal	398	227	96	110	221	198	625
Bortfall, antal	3	8	2	2	6	1	11
Totalt, antal	401	235	98	112	227	199	636

Tabell 2.6 Skäl till att SIS utredning LVM inte har genomförts under placeringen, baserat på klienter som svarat nej i tabell 6a. Andel per kön. (B5b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Klienten var utredd sedan tidigare	10	32	17
SiS utredning LVM påbörjades men slutfördes inte	1	1	1
Klienten ville inte medverka	20	41	26
Klienten erbjöds inte SiS utredning LVM	66	16	51
Annat	4	9	5
Procentbas, antal	346	148	494
Bortfall, antal	20	18	38
Totalt, antal	366	166	532

3. Behandlingsplanering

Nästan alla klienter (95 procent) uppger att de har haft en behandlingsplan under placeringen och 85 procent av klienterna uppger att de har varit delaktiga i att utforma behandlingsplanen. En betydligt större andel kvinnor än män har genomgått en SiS utredning LVM, 37 respektive 12 procent.

TABELLFÖRTECKNING

Denna del besvaras av klienterna

Tabell 3.1	Behandlingsplan för placeringen (C1a)
Tabell 3.2	Delaktig i behandlingsplanen (C1b)
Tabell 3.3	Hänsyn till klientens önskemål vid behandlingsplanering (C1c)
Tabell 3.4	SiS utredning LVM (C2a)
Tabell 3.5	Tagit del av utredningen (C2b)
Tabell 3.6	Hur väl klienten känner igen sig i utredningens beskrivning (C2c)

TABELLER

**Tabell 3.1 Har klienten haft en behandlingsplan för placeringen?
Andel per kön och åldersgrupp. (C1a)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	95	94	97	98	93	94		95
Nej	5	6	3	2	7	6		5
Procentbas, antal	231	124	61	60	124	110		355
Bortfall, antal	3	3	0	1	3	2		6
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

**Tabell 3.2 Om ja, har klienten varit med och utformat behandlingsplanen?
Andel per kön. (C1b)**

	Kön		Samtliga
	Man	Kvinna	
Ja	85	85	85
Nej	15	15	15
Procentbas, antal	213	114	327
Bortfall, antal	6	3	9
Totalt, antal	219	117	336

**Tabell 3.3 Om ja, hur tog man hänsyn till klientens önskemål vid behandlingsplaneringen?
Andel per kön. (C1c)**

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	24	36	28
Bra	42	35	40
Varken bra eller dåligt	19	18	19
Dåligt	5	3	4
Mycket dåligt	10	7	9
Procentbas, antal	179	96	275
Bortfall, antal	40	21	61
Totalt, antal	219	117	336

**Tabell 3.4 Har en SiS utredning LVM gjorts under placeringen?
Andel per kön och åldersgrupp. (C2a)**

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Ja	12	37	30	23	27	7	21
Nej	88	63	70	77	73	93	79
Procentbas, antal	232	124	60	61	125	110	356
Bortfall, antal	2	3	1	0	2	2	5
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112	361

Tabell 3.5 Om ja, har klienten tagit del av utredningen? Andel per kön. (C2b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	89	93	92
Nej	11	7	8
Procentbas, antal	28	45	73
Bortfall, antal	0	1	1
Totalt, antal	28	46	74

**Tabell 3.6 Om ja, hur väl känner klienten igen sig i utredningens beskrivning av klienten?
Andel per kön. (C2c)**

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	13	43	32
Bra	58	33	42
Varken bra eller dåligt	21	17	18
Dåligt	8	2	5
Mycket dåligt	0	5	3
Procentbas, antal	24	42	66
Bortfall, antal	4	4	8
Totalt, antal	28	46	74

4.Vård enligt 27 § LVM

De flesta klienter har övergått till 27 § LVM under placeringen och 90 procent av klienterna uppger att deras önskemål togs hänsyn till vid planeringen inför placeringen. Av de som vårdats enligt 27 § LVM är det 60 procent som uppger att placeringen överensstämde mycket bra eller bra, respektive 17 procent som uppger att placeringen överensstämde dåligt eller mycket dåligt. Det var 58 procent av klienterna som fullföljde första placeringen enligt 27 § LVM. Den vanligaste orsaken till att en placering inte fullföljdes var återfall i substansbruk (27 procent).

TABELLFÖRTECKNING

Denna del besvaras av klienterna

Tabell 4.1 Antal gånger klienten vårdats enligt 27 § LVM under placeringen (D1)

Tabell 4.2 Hänsyn till önskemål vid planeringen av första § 27-placeringen (D2a)

Tabell 4.3 Hur första § 27-placeringen överensstämde med planeringen (D2b)

Tabell 4.4 Om första § 27-placeringen fullföljdes eller inte (D2c)

Tabell 4.5 Om första § 27-placeringen varit till stöd och hjälp (D3)

TABELLER

Tabell 4.1 Antal gånger klienten har vårdats enligt 27 § LVM under denna placering. Andel per kön och åldersgrupp. (D1)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
0 ggr	27	26	32	15	22	35		27
1 ggr	63	60	56	67	64	60		62
2 ggr	10	12	10	15	13	5		11
3 -10 ggr	0	2	2	3	0	0		1
Procentbas, antal	232	126	59	61	126	112		358
Bortfall, antal	2	1	2	0	1	0		3
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 4.2 Togs det hänsyn till klientens önskemål vid planeringen av första § 27-placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (D2a)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	90	89	97	80	91	91		90
Nej	10	11	3	20	9	9		10
Procentbas, antal	143	71	31	41	76	66		214
Bortfall, antal	4	4	2	0	5	1		8
Totalt, antal	147	75	33	41	81	67		222

**Tabell 4.3 Hur tycker klienten att första § 27-placeringen överensstämde med planeringen?
Andel per kön och åldersgrupp. (D2b)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Mycket bra	27	31	22	21	36	27		28
Bra	35	26	38	28	25	39		32
Varken bra eller dåligt	22	26	16	36	22	21		23
Dåligt	9	1	9	3	8	6		7
Mycket dåligt	7	15	16	13	9	6		10
Procentbas, antal	141	72	32	39	76	66		213
Bortfall, antal	6	3	1	2	5	1		9
Totalt, antal	147	75	33	41	81	67		222

**Tabell 4.4 Om första § 27-placeringen inte fullföljdes, varför?
Andel per kön och åldersgrupp. (D2c)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Fullföljde placeringen	55	63	47	44	47	84		58
Återfall i missbruk	28	24	40	31	34	9		27
Behandlingsinnehållet motsvarade inte klientens förväntningar	5	12	3	16	9	4		7
Disciplinära skäl	3	0	7	0	1	2		2
Annat	8	2	3	9	9	2		6
Procentbas, antal	128	59	30	32	68	57		187
Bortfall, antal	19	16	3	9	13	10		35
Totalt, antal	147	75	33	41	81	67		222

**Tabell 4.5 Har första § 27-placeringen varit till stöd och hjälp?
Andel per kön och åldersgrupp. (D3)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	74	76	74	74	70	81		75
Nej	26	24	26	26	30	19		25
Procentbas, antal	141	68	31	38	76	64		209
Bortfall, antal	6	7	2	3	5	3		13
Totalt, antal	147	75	33	41	81	67		222

5. Alkohol och andra droger

Det är 38 procent av klienterna som uppger att de har använt alkohol eller narkotika sedan intagningen. Andelen är betydligt högre bland yngre än äldre klienter, där omkring hälften i de tre yngsta åldersgrupperna och 17 procent i den äldsta åldersgruppen svarar att de använt substanser under placeringen. De tre vanligaste substanserna som klienterna använt sedan intagning är alkohol, hasch och amfetaminer. Det är ingen stor skillnad på om klienten använt alkohol, narkotika eller läkemedel på LVM-hemmet (34 procent), under § 27-placering (29 procent) eller under avvikning (34 procent). Det är dock betydligt fler män än kvinnor som uppger att de har använt någon av dessa medel på LVM-hemmet, 41 respektive 23 procent.

TABELLFÖRTECKNING

Denna del besvaras av klienterna

Tabell 5.1	Använt alkohol eller narkotika sedan intagning (E1a)
Tabell 5.2	Substansanvändning under placeringen (E1b_1-E1b_20)
Tabell 5.3	Använt läkemedel sedan intagning (E2a)
Tabell 5.4	Använt läkemedel enligt ordinerad dos (E2b_21-E2b_29)
Tabell 5.5	Använt läkemedel utöver ordinerad dos (E2c_21a-E2c_27a)
Tabell 5.6	Injicerat substans sedan intagning (E3)
Tabell 5.7	Använt substans på LVM-hem (E4a_1)
Tabell 5.8	Använt substans under § 27-placering (E4a_2)
Tabell 5.9	Använt substans under avvikning (E4a_3)
Tabell 5.10	Behövt stöd och hjälp mot alkoholanvändning (E5_1a)
Tabell 5.11	Fått stöd eller hjälp mot alkoholanvändning (E5_1b)
Tabell 5.12	Förändring avseende alkoholanvändning (E5_1c)
Tabell 5.13	Behövt stöd och hjälp mot narkotikaanvändning (E5_2a)
Tabell 5.14	Fått stöd eller hjälp mot narkotikaanvändning (E5_2b)
Tabell 5.15	Förändring avseende narkotikaanvändning (E5_2c)
Tabell 5.16	Behövt stöd eller hjälp mot läkemedelsanvändning (E5_3a)
Tabell 5.17	Fått stöd eller hjälp mot läkemedelsanvändning (E5_3b)
Tabell 5.18	Förändring avseende läkemedelsanvändning (E5_3c)

TABELLER

**Tabell 5.1 Har klienten använt alkohol eller narkotika sedan intagningen?
Andel per kön och åldersgrupp. (E1a)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	37	42	48	54	45	17		38
Nej	63	58	52	46	55	83		62
Procentbas, antal	230	127	61	61	124	111		357
Bortfall, antal	4	0	0	0	3	1		4
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 5.2 Vad har klienten brukat under placeringen? Baserat på de klienter som svarat ja på frågan om de använt alkohol eller narkotika sedan intagningen (tabell 10). Andel per kön. (E1b_1-E1b_20)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Alkohol	48	61	53
Hasch	41	40	41
Amfetaminer	31	43	36
Andra opiater	20	22	21
Marijuana	7	22	13
Heroin	10	14	11
Metamfetamin	4	16	8
MDMA/ecstasy/andra derivat	6	8	7
Kokain	4	10	6
Ketamin	1	2	2
Crack	1	4	2
GHB/GBL	2	0	2
Syntetiska katoniner	0	2	1
Andra hallucinogener	0	2	1
Anabola steroider	1	0	1
Lösningsmedel	0	2	1
LSD	0	0	0
Annat kokain	0	0	0

Det totala bortfallet för respektive fråga är 1,5 – 3,6 procent.

Tabell 5.3 Har klienten använt läkemedel sedan intagningen? Andel per kön och åldersgrupp. (E2a)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	54	56	74	60	60	35		55
Nej	46	44	26	40	40	65		45
Procentbas, antal	226	124	57	60	123	110		350
Bortfall, antal	8	3	4	1	4	2		11
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 5.4 Om ja, har klienten använt av läkemedel enligt ordinerad dos sedan intagningen? Andel per kön. (E2b_21-E2b_29)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Buprenorfin	18	21	19
Bensodiazepiner	14	18	15
Andra smärtstillande läkemedel	13	19	15
Andra dämpande läkemedel	17	10	15
Metadon	6	1	4
Barbiturater	1	0	1
Fentanyl	0	0	0

Det totala bortfallet för respektive fråga är 2,1 – 3,7 procent.

**Tabell 5.5 Om ja, har klienten använt läkemedel utöver ordinerad dos?
Andel per kön. (E2c_21a – E2c_27a)**

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Bensodiazepiner	21	21	21
Buprenorfin	18	10	15
Andra smärtstillande läkemedel	9	9	9
Andra dämpande läkemedel	2	3	2
Metadon	2	3	2
Fentanyl	0	0	0
Barbiturater	0	0	0

Det totala bortfallet för respektive fråga är 3,7 procent.

**Tabell 5.6 Har klienten injicerat någon drog sedan intagningen?
Andel per kön och åldersgrupp. (E3)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	6	12	11	13	12	0		8
Nej	94	88	89	87	88	100		92
Procentbas, antal	233	126	61	60	126	112		359
Bortfall, antal	1	1	0	1	1	0		2
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

**Tabell 5.7 Om klienten svarat ja på användning av alkohol, narkotika eller läkemedel
sedan intagningen, var det på LVM-hem? Andel per kön. (E4a_1)**

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	41	23	34
Nej	59	77	66
Procentbas, antal	143	78	221
Bortfall, antal	4	6	10
Totalt, antal	147	84	231

**Tabell 5.8 Om klienten svarat ja på användning av alkohol, narkotika eller läkemedel
sedan intagningen, var det under § 27-placering? Andel per kön. (E4a_2)**

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	28	31	29
Nej	72	69	71
Procentbas, antal	140	78	218
Bortfall, antal	7	6	13
Totalt, antal	147	84	231

Tabell 5.9 Om klienten svarat ja på användning av alkohol, narkotika eller läkemedel sedan intagningen, var det under avvikning? Andel per kön. (E4a_3)

		Kön		
		Man	Kvinna	Samtliga
Ja		32	38	34
Nej		68	62	66
	Procentbas, antal	141	78	219
	Bortfall, antal	6	6	12
	Totalt, antal	147	84	231

Tabell 5.10 Har klienten behövt stöd och hjälp mot användningen av alkohol under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (E5_1a)

		Kön		Åldersgrupp				Samtliga
		Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Ja		27	35	13	20	34	39	30
Nej		73	65	87	80	66	61	70
	Procentbas, antal	234	123	61	59	126	111	357
	Bortfall, antal	0	4	0	2	1	1	4
	Totalt, antal	234	127	61	61	127	112	361

Tabell 5.11 Har placeringen gett stöd eller hjälp mot användningen av alkohol? Andel per kön och åldersgrupp. (E5_1b)

		Kön		Åldersgrupp				Samtliga
		Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Ja		35	47	17	26	41	55	39
Nej		65	53	83	74	59	45	61
	Procentbas, antal	228	117	58	58	121	108	345
	Bortfall, antal	6	10	3	3	6	4	16
	Totalt, antal	234	127	61	61	127	112	361

Tabell 5.12 Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller användning av alkohol? Andel per kön. (E5_1c)

		Kön		
		Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre		46	44	45
Bättre		41	44	42
Ingen förändring		13	12	13
Sämre		0	0	0
Mycket sämre		0	0	0
	Procentbas, antal	76	52	128
	Bortfall, antal	3	3	6
	Totalt, antal	79	55	134

Tabell 5.13 Har klienten behövt stöd och hjälp mot användningen av narkotika under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (E5_2a)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	40	53	77	58	49	15		45
Nej	60	47	23	42	51	85		55
Procentbas, antal	231	124	61	60	125	109		355
Bortfall, antal	3	3	0	1	2	3		6
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 5.14 Har placeringen gett stöd eller hjälp mot användningen av narkotika? Andel per kön och åldersgrupp. (E5_2b)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	40	54	70	65	45	19		45
Nej	60	46	30	35	55	81		55
Procentbas, antal	225	118	60	60	117	106		343
Bortfall, antal	9	9	1	1	10	6		18
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 5.15 Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller användning av narkotika? Andel per kön. (E5_2c)

	Kön			Samtliga
	Man	Kvinna		
Mycket bättre	42	40		41
Bättre	45	50		47
Ingen förändring	12	8		11
Sämre	1	2		1
Mycket sämre	0	0		0
Procentbas, antal	89	62		151
Bortfall, antal	1	2		3
Totalt, antal	90	64		154

Tabell 5.16 Har klienten behövt stöd och hjälp mot användningen av läkemedel under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (E5_3a)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	24	30	39	32	33	8		26
Nej	76	70	61	68	67	92		74
Procentbas, antal	230	124	61	60	124	109		354
Bortfall, antal	4	3	0	1	3	3		7
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 5.17 Har klienten fått stöd eller hjälp mot användningen av läkemedel under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (E5_3b)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	24	30	37	37	29	10		26
Nej	76	70	63	63	71	90		74
Procentbas, antal	224	116	59	59	117	105		340
Bortfall, antal	10	11	2	2	10	7		21
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 5.18 Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon form av förändring när det gäller användning av läkemedel? Andel per kön. (E5_3c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	37	47	40
Bättre	56	44	51
Ingen förändring	8	9	8
Sämre	0	0	0
Mycket sämre	0	0	0
Procentbas, antal	52	32	84
Bortfall, antal	1	3	4
Totalt, antal	53	35	88

6. Hälsa

SiS bedriver hälso- och sjukvård som är öppen och frivillig och följer gällande bestämmelser inom hälso- och sjukvården. LVM-hemmen ska ha tillgång till läkare med särskilda kunskaper som passar för verksamheten. De flesta klienter bedömer att deras hälsotillstånd är mycket bra eller bra (68 procent) och 12 procent av klienterna uppger att det är dåligt eller mycket dåligt. Det är 60 procent av klienterna som uppger att de har behövt stöd med hälsan under placeringen och 58 procent av klienterna uppger att de har fått stöd. Merparten av klienterna (81 procent) som svarat att de fått stöd avseende hälsa uppger att stödet har lett till en bättre eller mycket bättre förändring.

TABELLFÖRTECKNING

Denna del besvaras av klienterna

- Tabell 6.1 Bedömning av allmänna hälsotillstånd (F1)
 Tabell 6.2 Tillkommit allvarliga hälsoproblem under placeringen (F2)
 Tabell 6.3 Behövt stöd eller hjälp avseende hälsa (F3_1a)
 Tabell 6.4 Fått stöd eller hjälp avseende hälsa (F3_1b)
 Tabell 6.5 Förändring avseende hälsa (F3_1b)

TABELLER

**Tabell 6.1 Hur bedömer klienten sitt allmänna hälsotillstånd?
Andel per kön och åldersgrupp. (F1)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Mycket bra	28	28	34	33	26	24		28
Bra	39	43	39	44	40	39		40
Varken bra eller dåligt	21	20	20	15	23	21		20
Dåligt	7	9	7	7	9	8		8
Mycket dåligt	5	2	0	2	2	8		4
Procentbas, antal	234	127	61	61	127	112		361
Bortfall, antal	0	0	0	0	0	0		0
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

**Tabell 6.2 Har det tillkommit allvarliga hälsoproblem under placeringen?
Andel per kön och åldersgrupp. (F2)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	15	25	13	20	22	16		18
Nej	85	75	87	80	78	84		82
Procentbas, antal	232	126	60	61	125	112		358
Bortfall, antal	2	1	1	0	2	0		3
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

**Tabell 6.3 Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller hälsan under placeringen?
Andel per kön och åldersgrupp. (F3_1a)**

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Ja	56	69	47	59	67	61	60
Nej	44	31	53	41	33	39	40
Procentbas, antal	234	126	60	61	127	112	360
Bortfall, antal	0	1	1	0	0	0	1
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112	361

**Tabell 6.4 Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller hälsan under placeringen?
Andel per kön och åldersgrupp. (F3_1b)**

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Ja	54	66	47	56	63	61	58
Nej	46	34	53	44	37	39	42
Procentbas, antal	232	125	60	61	127	109	357
Bortfall, antal	2	2	1	0	0	3	4
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112	361

Tabell 6.5 Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens hälsa? Andel per kön. (F3_1b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	36	35	36
Bättre	49	39	45
Ingen förändring	11	24	17
Sämre	2	1	2
Mycket sämre	1	0	0
Procentbas, antal	122	82	204
Bortfall, antal	4	0	4
Totalt, antal	126	82	208

7. Kriminalitet

Det är 17 procent av klienterna som uppger att de har blivit dömda för brott under placeringen. Fördelat på ålder är det flest i åldersgruppen 25–29 år (31 procent) och minst i åldersgruppen 45 år och äldre (9 procent). Det är störst andel i åldersgruppen 18–24 år (18 procent) som uppger behov av stöd avseende kriminalitet i jämförelse med de andra åldersgrupperna. Det är fler kvinnor (42 procent) än män (28 procent) som uppger att stödet de har fått under placeringen har lett till en mycket bättre situation med kriminalitet. Inga klienter uppger att situationen har blivit sämre eller mycket sämre.

TABELLFÖRTECKNING

Denna del besvaras av klienterna

Tabell 7.1 Blivit dömd för brott under placeringen (G1)

Tabell 7.2 Behövt stöd eller hjälp avseende kriminalitet (G2_1a)

Tabell 7.3 Fått stöd eller hjälp avseende kriminalitet (G2_1b)

Tabell 7.4 Förändring avseende kriminalitet (G2_1c)

TABELLER

**Tabell 7.1 Har klienten blivit dömd för brott under placeringen?
Andel per kön och åldersgrupp. (G1)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	17	18	25	31	14	9		17
Nej	83	82	75	69	86	91		83
Procentbas, antal	230	127	60	61	125	111		357
Bortfall, antal	4	0	1	0	2	1		4
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

**Tabell 7.2 Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller kriminalitet under placeringen?
Andel per kön och åldersgrupp. (G2_1a)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	9	9	18	10	10	3		9
Nej	91	91	82	90	90	97		91
Procentbas, antal	229	127	60	61	125	110		356
Bortfall, antal	5	0	1	0	2	2		5
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 7.3 Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens kriminalitet under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (G2_1b)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	8	11	20	10	9	3		9
Nej	92	89	80	90	91	97		91
Procentbas, antal	227	121	59	59	123	107		348
Bortfall, antal	7	6	2	2	4	5		13
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 7.4 Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens kriminalitet? Andel per kön. (G2_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	28	42	33
Bättre	56	33	47
Ingen förändring	17	25	20
Sämre	0	0	0
Mycket sämre	0	0	0
Procentbas, antal	18	12	30
Bortfall, antal	1	1	2
Totalt, antal	19	13	32

8. Relationer

Det är 40 procent av klienterna som uppger att de har barn eller styvbarn och 19 procent av dessa har behövt stöd avseende relationen till dessa. Fördelat på kön är det fler kvinnor (28 procent) än män (14 procent) som uppger behov av stöd. Ungefär samma fördelning gäller för de klienter som fått stöd avseende relationen till barn och styvbarn. Majoriteten av klienterna (82 procent) uppger att stödet har lett till en bättre eller mycket bättre relation till barnen. Det är fler kvinnor än män som uppger att de har behövt stöd med andra relationer under placeringen, 28 respektive 13 procent.

TABELLFÖRTECKNING

Denna del besvaras av klienterna

- Tabell 8.1 Har klienten barn/styvbarn (H1)
- Tabell 8.2 Fått barn/väntat barn under placeringen (H2)
- Tabell 8.3 Behövt stöd och hjälp avseende relationen till barn/styvbarn (H3_1a)
- Tabell 8.4 Fått stöd och hjälp avseende relationen till barn/styvbarn (H3_1b)
- Tabell 8.5 Förändring avseende relationen till barn/styvbarn (H3_1c)
- Tabell 8.6 Behövt stöd eller hjälp avseende andra relationer (H3_2a)
- Tabell 8.7 Fått stöd eller hjälp avseende andra relationer (H3_2b)
- Tabell 8.8 Förändring avseende andra relationer (H3_2c)

TABELLER

Tabell 8.1 Har klienten barn/styvbarn? Andel per kön och åldersgrupp. (H1)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	38	46	7	18	42	70		40
Nej	62	54	93	82	58	30		60
Procentbas, antal	234	127	61	61	127	112		361
Bortfall, antal	0	0	0	0	0	0		0
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 8.2 Har klienten fått barn/väntat barn under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (H2)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	2	2	2	3	2	0		2
Nej	98	98	98	97	98	100		98
Procentbas, antal	232	127	61	61	125	112		359
Bortfall, antal	2	0	0	0	2	0		2
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 8.3 Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller relationen till barn/styvbarn under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. Baserat på de klienter som anger att de har barn/styvbarn (tabell 8:1). (H3_1a)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	14	28	50	36	34	5		19
Nej	86	72	50	64	66	95		81
Procentbas, antal	87	58	4	11	53	77		145
Bortfall, antal	1	0	0	0	0	1		1
Totalt, antal	88	58	4	11	53	78		146

Tabell 8.4 Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller relationen till barn/styvbarn under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (H3_1b)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	13	29	50	36	33	5		19
Nej	87	71	50	64	67	95		81
Procentbas, antal	86	55	4	11	52	74		141
Bortfall, antal	2	3	0	0	1	4		5
Totalt, antal	88	58	4	11	53	78		146

Tabell 8.5 Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens relation till klientens barn/styvbarn? Andel per kön. (H3_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	36	25	30
Bättre	45	56	52
Ingen förändring	18	19	19
Sämre	0	0	0
Mycket sämre	0	0	0
Procentbas, antal	11	16	27
Bortfall, antal	0	0	0
Totalt, antal	11	16	27

Tabell 8.6 Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller andra relationer under placeringen? (H3_2b)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	13	28	19	17	26	10		18
Nej	87	72	81	83	74	90		82
Procentbas, antal	230	124	58	60	124	112		354
Bortfall, antal	4	3	3	1	3	0		7
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

**Tabell 8.7 Har klienten fått stöd eller hjälp med andra relationer under placeringen?
Andel per kön och åldersgrupp. (H3_2b)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	11	30	17	18	24	10		17
Nej	89	70	83	82	76	90		83
Procentbas, antal	225	119	58	57	120	109		344
Bortfall, antal	9	8	3	4	7	3		17
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

**Tabell 8.8 Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens
andra relationer? Andel per kön. (H3_1c)**

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	25	36	32
Bättre	54	50	52
Ingen förändring	21	11	15
Sämre	0	3	2
Mycket sämre	0	0	0
Procentbas, antal	24	36	60
Bortfall, antal	0	0	0
Totalt, antal	24	36	60

9. Boende

Nästan hälften av klienterna har behövt stöd med boende under placeringen och 36 procent av klienterna uppger att de har fått stöd för det. Det är 69 procent av klienterna som uppger att stödet de har fått har lett till en bättre eller mycket bättre förändring, 28 procent uppger ingen förändring och 3 procent som uppger en sämre eller mycket sämre förändring avseende boendesituation.

TABELLFÖRTECKNING

Denna del besvaras av klienterna

Tabell 9.1 Behövt stöd eller hjälp avseende boende (I1_1a)

Tabell 9.2 Fått stöd eller hjälp avseende boende (I1_1b)

Tabell 9.3 Förändring avseende boende (I1_1c)

TABELLER

Tabell 9.1 Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens boende under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (I1_1a)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	48	45	54	49	53	35		47
Nej	52	55	46	51	47	65		53
Procentbas, antal	234	127	61	61	127	112		361
Bortfall, antal	0	0	0	0	0	0		0
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 9.2 Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens boende under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (I1_1b)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	34	39	38	41	40	27		36
Nej	66	61	62	59	60	73		64
Procentbas, antal	231	122	60	59	124	110		353
Bortfall, antal	3	5	1	2	3	2		8
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 9.3 Om ja, har stödet och hjälpen lett till förändringar när det gäller klientens boende? Andel per kön. (I1_1c)

		Kön		
		Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre		27	37	31
Bättre		39	37	38
Ingen förändring		31	24	28
Sämre		3	0	2
Mycket sämre		0	2	1
	Procentbas, antal	74	46	120
	Bortfall, antal	5	2	7
	Totalt, antal	79	48	127

I0. Utbildning och försörjning

Det är 9 procent av klienterna som har uppgett behov av stöd avseende utbildning, fördelat på ålder är behovet störst i åldersgruppen 18–24 år (18 procent) och minst i åldersgruppen 45 år och äldre (3 procent). Hälften av klienterna uppger att stödet de har fått avseende utbildning har lett till en oförändrad situation, 31 procent uppger att situationen har blivit bättre, 19 procent uppger att det har blivit mycket bättre och inga klienter uppger att det blivit sämre eller mycket sämre. Nästan hälften (45 procent) har uppgett behov av stöd avseende försörjning och 43 procent uppger att de har fått stöd med detta.

TABELLFÖRTECKNING

Denna del besvaras av klienterna

Tabell 10.1 Behövt stöd eller hjälp avseende utbildning (J1_1a)

Tabell 10.2 Fått stöd eller hjälp avseende utbildning (J1_1b)

Tabell 10.3 Förändring avseende utbildning (J1_1c)

Tabell 10.4 Behövt stöd eller hjälp avseende försörjning (J1_2a)

Tabell 10.5 Fått stöd eller hjälp avseende försörjning (J1_2b)

Tabell 10.6 Förändring avseende försörjning (J1_2c)

TABELLER

Tabell 10.1. Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens utbildning under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (J1_1a)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	9	9	18	7	12	3		9
Nej	91	91	82	93	88	97		91
Procentbas, antal	232	127	61	61	127	110		359
Bortfall, antal	2	0	0	0	0	2		2
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 10.2 Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens utbildning under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (J1_1b)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	4	7	10	3	7	2		5
Nej	96	93	90	97	93	98		95
Procentbas, antal	230	119	60	60	122	107		349
Bortfall, antal	4	8	1	1	5	5		12
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 10.3 Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens utbildning? Andel per kön. (J1_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	13	25	19
Bättre	25	38	31
Ingen förändring	63	38	50
Sämre	0	0	0
Mycket sämre	0	0	0
Procentbas, antal	8	8	16
Bortfall, antal	2	0	2
Totalt, antal	10	8	18

Tabell 10.4 Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens försörjning under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (J1_2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Ja	44	46	54	59	48	28	45
Nej	56	54	46	41	52	72	55
Procentbas, antal	234	127	61	61	127	112	361
Bortfall, antal	0	0	0	0	0	0	0
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112	361

Tabell 10.5 Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens försörjning under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (J1_2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Ja	41	46	47	59	46	28	43
Nej	59	54	53	41	54	72	57
Procentbas, antal	231	124	60	61	124	110	355
Bortfall, antal	3	3	1	0	3	2	6
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112	361

Tabell 10.6 Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens försörjning? Andel per kön och åldersgrupp. (J1_2c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Mycket bättre	24	15	19	31	16	19	21
Bättre	33	39	33	44	44	13	35
Ingen förändring	41	46	44	25	40	65	43
Sämre	1	0	0	0	0	3	1
Mycket sämre	1	0	4	0	0	0	1
Procentbas, antal	91	54	27	32	55	31	145
Bortfall, antal	4	3	1	4	2	0	7
Totalt, antal	95	57	28	36	57	31	152

11. Sysselsättning och fritid

Det är 23 procent av klienterna som uppger att de har behövt stöd avseende sysselsättning och 20 procent uppger att de har fått stöd. Avseende fritidsaktiviteter är det 21 procent av klienterna som behövt stöd och 19 procent uppger att de har fått stöd. Det är 42 procent av klienterna som har återupptagit eller börjat med en fritidsaktivitet under placeringen.

TABELLFÖRTECKNING

Denna del besvaras av klienterna

Tabell 11.1	Behövt stöd eller hjälp avseende sysselsättning (K1_1a)
Tabell 11.2	Fått stöd eller hjälp avseende sysselsättning (K1_1b)
Tabell 11.3	Förändring avseende sysselsättning (K1_1c)
Tabell 11.4	Behövt stöd eller hjälp avseende fritidsaktiviteter (K1_2a)
Tabell 11.5	Fått stöd eller hjälp avseende fritidsaktiviteter (K1_2b)
Tabell 11.6	Förändring avseende fritidsaktiviteter (K1_2c)
Tabell 11.7	Återupptagit/börjat med någon fritidsaktivitet (K2)

TABELLER

Tabell 11.1 Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens sysselsättning under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (K1_1a)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	21	28	31	23	24	18		23
Nej	79	72	69	77	76	82		77
Procentbas, antal	234	126	61	60	127	112		360
Bortfall, antal	0	1	0	1	0	0		1
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 11.2 Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens sysselsättning under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (K1_1b)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	19	23	26	20	17	20		20
Nej	81	77	74	80	83	80		80
Procentbas, antal	232	121	61	59	123	110		353
Bortfall, antal	2	6	0	2	4	2		8
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 11.3 Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens sysselsättning? Andel per kön. (K1_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	46	21	36
Bättre	29	57	41
Ingen förändring	22	21	22
Sämre	2	0	1
Mycket sämre	0	0	0
Procentbas, antal	41	28	69
Bortfall, antal	2	0	2
Totalt, antal	43	28	71

Tabell 11.4 Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens fritidsaktiviteter under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (K1_2a)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	19	24	26	22	24	14		21
Nej	81	76	74	78	76	86		79
Procentbas, antal	232	127	61	60	127	111		359
Bortfall, antal	2	0	0	1	0	1		2
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 11.5 Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens fritidsaktiviteter under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (K1_2b)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	17	22	23	22	20	14		19
Nej	83	78	77	78	80	86		81
Procentbas, antal	230	122	60	59	124	109		352
Bortfall, antal	4	5	1	2	3	3		9
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 11.6 Om ja, har stödet och hjälpen lett till förändringar när det gäller klientens fritidsaktiviteter? Andel per kön. (K1_2c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	38	46	41
Bättre	40	38	39
Ingen förändring	23	15	20
Sämre	0	0	0
Mycket sämre	0	0	0
Procentbas, antal	40	26	66
Bortfall, antal	0	1	1
Totalt, antal	40	27	67

Tabell 11.7 Har klienten återupptagit/börjat med någon fritidsaktivitet under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (K2)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	40	46	50	46	44	34		42
Nej	60	54	50	54	56	66		58
Procentbas, antal	233	123	60	59	125	112		356
Bortfall, antal	1	4	1	2	2	0		5
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

I 2. Planering vid utskrivning från SiS

Den vanligaste sysselsättningen efter utskrivningen från SiS är att arbeta eller vara arbetssökande (33 procent) följt av att delta i vård/behandling (28 procent). De flesta klienterna uppger att de kommer att vara beroende av olika ersättningssystem för sin försörjning och 46 procent anger att ekonomiskt bistånd från socialtjänst kommer att vara försörjningskällan. Drygt hälften (52 procent) uppger att de har behov av hjälp för användning av alkohol och/eller droger efter utskrivningen från SiS och för ungefär lika många (53 procent) finns det en planering för detta.

TABELLFÖRTECKNING

Denna del besvaras av klienterna

Tabell 12.1	Fortsatt vård och behandling för substansanvändning (L1a)
Tabell 12.2	Planering för substitutionsbehandling för opioider (L2a)
Tabell 12.3	Substitutionsmedel (L2b)
Tabell 12.4	Planering för läkemedelsbehandling för alkoholberoende (L3a)
Tabell 12.5	Preparat (L3b)
Tabell 12.6	Sysselsättning efter utskrivning (L4a)
Tabell 12.7	Hur klienten kommer leva efter utskrivning (L5a)
Tabell 12.8	Bostadssituation efter utskrivning (L6a)
Tabell 12.9	Försörjning efter utskrivning (L7a)
Tabell 12.10	Myndighetskontakt efter utskrivning (L8)
Tabell 12.11	Behöver stöd och hjälp avseende substansanvändning (L9a_1a)
Tabell 12.12	Planering avseende substansanvändning (L9a_1b)
Tabell 12.13	Behöver stöd och hjälp avseende hälsa (L9a_2a)
Tabell 12.14	Planering avseende hälsa (L9a_2b)
Tabell 12.15	Behöver stöd och hjälp avseende kriminalitet (L9a_3a)
Tabell 12.16	Planering avseende kriminalitet (L9a_3b)
Tabell 12.17	Behöver stöd och hjälp avseende relationen till barn/styvbarn (L9a_4a)
Tabell 12.18	Planering avseende relationen till barn/styvbarn (L9a_4b)
Tabell 12.19	Behöver stöd och hjälp avseende andra relationer (L9a_5a)
Tabell 12.20	Planering avseende andra relationer (L9a_5b)
Tabell 12.21	Behöver stöd och hjälp avseende boende (L9a_6a)
Tabell 12.22	Planering avseende boende (L9a_6b)
Tabell 12.23	Behöver stöd och hjälp avseende utbildning (L9a_7a)
Tabell 12.24	Planering avseende utbildning (L9a_7b)
Tabell 12.25	Behöver stöd och hjälp avseende försörjning (L9a_8a)
Tabell 12.26	Planering avseende försörjning (L9a_8b)
Tabell 12.27	Behöver stöd och hjälp avseende sysselsättning (L9a_9a)
Tabell 12.28	Planering avseende sysselsättning (L9a_9b)
Tabell 12.29	Behöver stöd och hjälp avseende fritidssysselsättning (L9a_10a)
Tabell 12.30	Planering avseende fritidssysselsättning (L9a_10b)
Tabell 12.31	Hänsyn till klientens önskemål vid planering (L9b)

TABELLER

Tabell 12.1 Fortsätter vård och behandling för klientens användning av alkohol eller andra droger efter utskrivning från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L1a)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja, i öppenvård	35	34	38	50	34	25		35
Ja, i HVB	13	14	18	7	20	8		14
Ja, i familjehem	2	3	5	7	1	1		3
Ja, i annan vård	13	16	15	17	10	16		14
Nej	37	32	23	19	35	50		35
Procentbas, antal	223	125	60	58	122	108		348
Bortfall, antal	11	2	1	3	5	4		13
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 12.2 Finns det en planering för substitutionsbehandling för opioider efter utskrivning från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L2a)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	14	14	18	18	17	6		14
Nej	86	86	82	82	83	94		86
Procentbas, antal	233	127	61	61	127	111		360
Bortfall, antal	1	0	0	0	0	1		1
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 12.3 Om ja, vilket substitutionsmedel? Andel per kön. (L2b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Subutex, Subuxone (Buprenorfin + Naloxon)	69	88	76
Metadon	19	12	16
Annat	13	0	8
Procentbas, antal	32	17	49
Bortfall, antal	1	1	2
Totalt, antal	33	18	51

Tabell 12.4 Finns det en planering för läkemedelsbehandling för alkoholberoende efter utskrivning från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L3a)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	5	6	2	2	6	7		5
Nej	95	94	98	98	94	93		95
Procentbas, antal	233	127	61	61	127	111		360
Bortfall, antal	1	0	0	0	0	1		1
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 12.5 Om ja, vilket preparat? Andel per kön. (L3b)

		Kön		
		Man	Kvinna	Samtliga
Antabus (disulfiram)		50	17	38
Campral (akamprosot)		30	50	38
Revia, Naltrexon Vitaflo (naltrexon)		10	17	13
Annat		10	17	13
Procentbas, antal		10	6	16
Bortfall, antal		1	1	2
Totalt, antal		11	7	18

Tabell 12.6 Vilken sysselsättning kommer klienten att ha efter utskrivningen från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L4a)

		Kön		Åldersgrupp				Samtliga
		Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Arbeta/arbetssökande		34	32	32	26	36	34	33
Delta i utbildning/praktik		12	14	22	15	12	6	12
Vara i vård/behandling		26	32	33	43	30	15	28
Annat		29	22	13	17	21	45	27
Procentbas, antal		223	122	60	54	122	109	345
Bortfall, antal		11	5	1	7	5	3	16
Totalt, antal		234	127	61	61	127	112	361

Tabell 12.7 Hur kommer klienten att leva efter utskrivning från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L5a)

		Kön		Åldersgrupp				Samtliga
		Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Ensam		65	54	41	68	57	73	61
Med barn		1	8	0	3	7	2	4
Med partner och barn		3	6	3	3	4	4	4
Med partner utan barn		12	13	10	7	14	14	12
Med föräldrar/släkting		9	10	27	5	11	2	10
Med vänner		2	1	3	2	1	2	2
Annat levnadssätt		7	9	15	12	7	3	8
Procentbas, antal		228	125	59	59	123	112	353
Bortfall, antal		6	2	2	2	4	0	8
Totalt, antal		234	127	61	61	127	112	361

**Tabell 12.8 Hur ser klientens bostadssituation ut efter utskrivning från SiS?
Andel per kön och åldersgrupp. (L6a)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Egen bostad (ägande/förstahandskontrakt)	43	38	13	31	39	64		41
Andrahand/inneboende/boende- kollektiv/studentbostad	8	7	5	5	8	11		8
Försöks-/träninglägenhet	9	10	13	14	11	3		9
Institution/behandlingshem	10	12	16	5	12	8		11
Familjehem	2	4	5	7	2	0		3
Inackorderingshem/låg-tröskelboende	2	2	2	3	2	3		2
Fängelse/häkte	0	0	0	2	0	0		0
Hos föräldrar/släktingar	9	12	31	7	9	1		10
Bostadslös	4	2	2	2	5	4		3
Annat	12	13	13	24	11	6		12
Procentbas, antal	225	125	61	58	123	108		350
Bortfall, antal	9	2	0	3	4	4		11
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

**Tabell 12.9 Hur ser klientens försörjning ut efter utskrivningen från SiS?
Andel per kön och åldersgrupp. (L7a)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Lön	10	13	8	10	11	14		11
Pension	13	9	2	0	4	31		11
Ekonomiskt bistånd från socialtjänsten	45	47	52	51	57	28		46
Arbetslöshetsersättning	4	4	2	3	5	4		4
Bidrag eller lån för studier	1	2	5	0	2	0		2
Medel från partner, familj eller vänner	1	1	5	0	1	0		1
Ersättning från Försäkringskassan	18	16	20	29	13	14		17
Kriminalitet	1	1	3	0	1	0		1
Ersättning för sexuella tjänster	0	0	0	0	0	0		0
Annan försörjning	7	7	3	7	7	10		7
Procentbas, antal	226	125	60	59	123	109		351
Bortfall, antal	8	2	1	2	4	3		10
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 12.10 Vilka av följande myndigheter tror klienten att klienten kommer att ha kontakt med inom 6 månader efter utskrivningen från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L8)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Socialtjänsten	79	82	88	84	81	72		80
Frivillig-, självhjälpsorganisation/ religiöst samfund	20	25	20	22	21	24		22
Somatisk vårdmottagning	37	34	13	19	38	55		36
Psykiatrisk mottagning	48	54	54	68	66	20		50
Kriminalvård/frivårdsmyndighet	28	27	28	41	34	11		27
Bostadsförmedling/hyresvärd	38	35	38	36	47	26		37
Utbildningsverksamhet	26	28	41	32	32	10		27
Arbetsförmedling	42	46	58	49	50	24		43
Kronofogden	34	42	39	41	38	32		37
Försäkringskassan	48	46	52	53	47	42		47
Organiserad fritidsverksamhet	12	14	8	9	14	17		13
Annat	7	8	8	2	8	9		7

Det totala bortfallet för respektive fråga är 1,4 – 5 procent.

Tabell 12.11 Behöver klienten stöd och hjälp när det gäller användning av alkohol/droger efter utskrivningen från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_1a)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	48	60	51	69	61	34		52
Nej	52	40	49	31	39	66		48
Procentbas, antal	230	124	61	61	123	109		354
Bortfall, antal	4	3	0	0	4	3		7
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 12.12 Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller användning av alkohol/droger? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_1b)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	50	60	56	70	57	39		53
Nej	50	40	44	30	43	61		47
Procentbas, antal	222	116	57	57	118	106		338
Bortfall, antal	12	11	4	4	9	6		23
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 12.13 Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller hälsan? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_2a)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	43	49	36	47	48	47		45
Nej	57	51	64	53	52	53		55
Procentbas, antal	230	124	61	59	124	110		354
Bortfall, antal	4	3	0	2	3	2		7
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 12.14 Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller hälsan? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_2b)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	34	37	24	39	35	39		35
Nej	66	63	76	61	65	61		65
Procentbas, antal	222	121	59	57	119	108		343
Bortfall, antal	12	6	2	4	8	4		18
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 12.15 Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller kriminalitet? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_3a)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	9	15	15	18	13	4		11
Nej	91	85	85	82	87	96		89
Procentbas, antal	232	125	61	61	125	110		357
Bortfall, antal	2	2	0	0	2	2		4
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 12.16 Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller klientens kriminalitet? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_3b)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	9	12	12	19	9	5		10
Nej	91	88	88	81	91	95		90
Procentbas, antal	221	119	60	58	117	105		340
Bortfall, antal	13	8	1	3	10	7		21
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 12.17 Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller relationen till barn/styvbarn? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_4a)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	14	27	20	33	36	5		19
Nej	86	73	80	67	64	95		81
Procentbas, antal	90	56	5	12	53	76		146
Bortfall, antal	144	71	56	49	74	36		215
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 12.18 Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller relationen till barn/styvbarn? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_4b)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	9	21	20	10	24	6		13
Nej	91	79	80	90	76	94		87
Procentbas, antal	82	53	5	10	49	71		135
Bortfall, antal	152	74	56	51	78	41		226
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 12.19 Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller andra relationer? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_5a)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	6	16	11	10	16	1		10
Nej	94	84	89	90	84	99		90
Procentbas, antal	233	124	61	61	124	111		357
Bortfall, antal	1	3	0	0	3	1		4
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 12.20 Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller andra relationer? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_5b)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	5	13	14	4	13	1		8
Nej	95	87	86	96	87	99		92
Procentbas, antal	223	116	59	57	116	107		339
Bortfall, antal	11	11	2	4	11	5		22
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

**Tabell 12.21 Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller boendet?
Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_6a)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	46	50	57	57	55	27		47
Nej	54	50	43	43	45	73		53
Procentbas, antal	232	125	61	61	125	110		357
Bortfall, antal	2	2	0	0	2	2		4
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 12.22 Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller klientens boende? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_6b)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	34	43	47	39	44	23		37
Nej	66	57	53	61	56	77		63
Procentbas, antal	221	118	59	57	118	105		339
Bortfall, antal	13	9	2	4	9	7		22
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

**Tabell 12.23 Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller utbildning?
Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_7a)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	19	17	37	20	20	5		18
Nej	81	83	63	80	80	95		82
Procentbas, antal	228	123	60	61	122	108		351
Bortfall, antal	6	4	1	0	5	4		10
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

**Tabell 12.24 Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller utbildning?
Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_7b)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	11	9	21	5	14	4		10
Nej	89	91	79	95	86	96		90
Procentbas, antal	221	117	58	57	117	106		338
Bortfall, antal	13	10	3	4	10	6		23
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

**Tabell 12.25 Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller försörjningen?
Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_8a)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	49	45	54	52	56	33		48
Nej	51	55	46	48	44	67		52
Procentbas, antal	231	124	61	60	124	110		355
Bortfall, antal	3	3	0	1	3	2		6
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

**Tabell 12.26 Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller försörjningen?
Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_8b)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	41	43	51	44	53	24		42
Nej	59	57	49	56	48	76		58
Procentbas, antal	227	119	59	59	120	108		346
Bortfall, antal	7	8	2	2	7	4		15
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

**Tabell 12.27 Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller sysselsättning?
Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_9a)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	28	36	39	32	37	20		31
Nej	72	64	61	68	63	80		69
Procentbas, antal	230	122	61	60	120	111		352
Bortfall, antal	4	5	0	1	7	1		9
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

**Tabell 12.28 Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller sysselsättning?
Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_9b)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	25	24	31	17	30	19		24
Nej	75	76	69	83	70	81		76
Procentbas, antal	224	118	59	59	118	106		342
Bortfall, antal	10	9	2	2	9	6		19
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 12.29 Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning vad gäller fritidssysselsättning? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_10a)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	10	11	13	12	15	3		10
Nej	90	89	87	88	85	97		90
Procentbas, antal	231	124	61	60	123	111		355
Bortfall, antal	3	3	0	1	4	1		6
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 12.30 Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller fritidssysselsättning? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_10b)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	7	11	14	7	13	2		9
Nej	93	89	86	93	87	98		91
Procentbas, antal	222	117	58	59	118	104		339
Bortfall, antal	12	10	3	2	9	8		22
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 12.31 Om det finns en planering för tiden efter utskrivning från SiS, hur tog man hänsyn till klientens önskemål vid planeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (L9b)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Mycket bra	20	33	23	24	25	29		25
Bra	39	31	27	50	36	31		36
Varken bra eller dåligt	24	19	25	17	17	33		22
Dåligt	9	8	14	5	8	6		8
Mycket dåligt	9	9	11	5	13	2		9
Procentbas, antal	129	89	44	42	83	49		218
Bortfall, antal	40	8	5	5	16	22		48
Totalt, antal	169	97	49	47	99	71		266

I 3. Omvårdnad

Av klienterna har 75 procent svarat bra eller mycket bra på frågan om hur bemötandet var vid ankomsten till LVM-hemmet. Det är 57 procent som svarat att de trivs bra eller mycket bra på LVM-hemmet. Nio av tio klienter anger att de känt sig trygga på hemmet och åtta av tio uppger att personalen tog sig tid när de behövde prata. Det finns en liten andel av klienterna som anger att de varit utsatta för allvarligt våld, misshandel eller övergrepp av fysisk (6 procent) och/eller psykisk (7 procent) karaktär på något LVM-hem.

Nästan hälften (46 procent) av klienterna tycker att samarbetet mellan SiS och socialtjänsten under placeringen har fungerat bra och 30 procent uppger att samarbetet har fungerat dåligt eller mycket dåligt.

De flesta av klienterna (87 procent) har någon gång under placeringen lämnat alkohol- eller drogtest, och nästan alla (95 procent) har varit med om kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning. Relativt få klienter (8 procent) uppger att de varit med om avskiljning och 28 procent uppger att de har vårdats i enskildhet. Något fler kvinnor (10 procent) än män (6 procent) har blivit avskilda och fler kvinnor (37 procent) än män (24 procent) har vårdats i enskildhet. Det är också vanligare att båda dessa tvångsåtgärder används för yngre än för äldre klienter.

TABELLFÖRTECKNING

Denna del besvaras av klienterna

Tabell 13.1	Fortsatt vård och behandling för substansanvändning (L1a)
Tabell 13.2	Planering för substitutionsbehandling för opioider (L2a)
Tabell 13.3	Substitutionsmedel (L2b)
Tabell 13.4	Planering för läkemedelsbehandling för alkoholberoende (L3a)
Tabell 13.5	Preparat (L3b)
Tabell 13.6	Sysselsättning efter utskrivning (L4a)
Tabell 13.7	Hur klienten kommer leva efter utskrivning (L5a)
Tabell 13.8	Bostadssituation efter utskrivning (L6a)
Tabell 13.9	Försörjning efter utskrivning (L7a)
Tabell 13.10	Myndighetskontakt efter utskrivning (L8)
Tabell 13.11	Behöver stöd och hjälp avseende substansanvändning (L9a_1a)
Tabell 13.12	Planering avseende substansanvändning (L9a_1b)
Tabell 13.13	Behöver stöd och hjälp avseende hälsa (L9a_2a)
Tabell 13.14	Planering avseende hälsa (L9a_2b)
Tabell 13.15	Behöver stöd och hjälp avseende kriminalitet (L9a_3a)
Tabell 13.16	Planering avseende kriminalitet (L9a_3b)
Tabell 13.17	Behöver stöd och hjälp avseende relationen till barn/styvbarn (L9a_4a)
Tabell 13.18	Planering avseende relationen till barn/styvbarn (L9a_4b)
Tabell 13.19	Behöver stöd och hjälp avseende andra relationer (L9a_5a)
Tabell 13.20	Planering avseende andra relationer (L9a_5b)
Tabell 13.21	Behöver stöd och hjälp avseende boende (L9a_6a)
Tabell 13.22	Planering avseende boende (L9a_6b)
Tabell 13.23	Behöver stöd och hjälp avseende utbildning (L9a_7a)
Tabell 13.24	Planering avseende utbildning (L9a_7b)
Tabell 13.25	Behöver stöd och hjälp avseende försörjning (L9a_8a)
Tabell 13.26	Planering avseende försörjning (L9a_8b)
Tabell 13.27	Behöver stöd och hjälp avseende sysselsättning (L9a_9a)
Tabell 13.28	Planering avseende sysselsättning (L9a_9b)
Tabell 13.29	Behöver stöd och hjälp avseende fritidssysselsättning (L9a_10a)
Tabell 13.30	Planering avseende fritidssysselsättning (L9a_10b)
Tabell 13.31	Hänsyn till klientens önskemål vid planering (L9b)

TABELLER

Tabell 13.1 Hur var bemötandet vid själva omhändertagandet (precis innan klienten kom till institutionen första gången)? Andel per kön och åldersgrupp. (M1)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Mycket bra	15	16	20	15	16	13		16
Bra	34	35	35	46	31	31		34
Varken bra eller dåligt	23	21	20	15	23	28		23
Dåligt	12	9	10	10	11	11		11
Mycket dåligt	15	19	15	15	19	16		17
Procentbas, antal	226	118	60	61	117	106		344
Bortfall, antal	8	9	1	0	10	6		17
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 13.2 Hur var bemötandet vid ankomsten och de första dagarna på institutionen? Andel per kön och åldersgrupp. (M2)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Mycket bra	27	33	25	27	34	29		29
Bra	47	44	46	45	43	49		46
Varken bra eller dåligt	20	15	20	20	17	18		18
Dåligt	3	3	5	5	3	1		3
Mycket dåligt	3	5	5	3	2	4		3
Procentbas, antal	230	120	61	60	122	107		350
Bortfall, antal	4	7	0	1	5	5		11
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 13.3 Hur trivdes klienten på institutionen? Andel per kön och åldersgrupp. (M3)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Mycket bra	19	24	23	18	19	22		21
Bra	34	39	36	36	30	42		36
Varken bra eller dåligt	22	20	20	23	23	19		21
Dåligt	13	8	7	8	18	9		11
Mycket dåligt	12	10	15	15	10	8		11
Procentbas, antal	233	126	61	61	125	112		359
Bortfall, antal	1	1	0	0	2	0		2
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 13.4 Hur trivdes klienten med sitt rum på SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (M4)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Mycket bra	22	26	30	21	19	25	23
Bra	41	32	23	30	36	53	38
Varken bra eller dåligt	24	27	26	30	29	18	25
Dåligt	7	9	15	11	9	1	8
Mycket dåligt	6	6	7	8	7	3	6
Procentbas, antal	233	125	61	61	125	111	358
Bortfall, antal	1	2	0	0	2	1	3
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112	361

Tabell 13.5 Hur har relationen till andra klienter varit? Andel per kön och åldersgrupp. (M5)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Mycket bra	19	24	26	15	21	21	21
Bra	51	48	48	56	43	55	50
Varken bra eller dåligt	22	23	15	23	28	19	22
Dåligt	6	3	7	3	6	5	5
Mycket dåligt	2	2	5	3	2	0	2
Procentbas, antal	232	124	61	61	125	109	356
Bortfall, antal	2	3	0	0	2	3	5
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112	361

Tabell 13.6 Vad tycker klienten om det stöd klienten har fått från personalen? Andel per kön och åldersgrupp. (M6)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Mycket bra	26	31	30	30	27	26	28
Bra	47	50	48	41	46	54	48
Varken bra eller dåligt	18	10	8	20	17	15	15
Dåligt	7	5	8	7	7	4	6
Mycket dåligt	2	4	7	3	2	1	3
Procentbas, antal	232	124	61	61	124	110	356
Bortfall, antal	2	3	0	0	3	2	5
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112	361

Tabell 13.7 Hur tycker klienten att personalen har tagit sig tid när klienten har behövt prata med dem? Andel per kön och åldersgrupp. (M7)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Mycket bra	28	37	28	23	38	31		31
Bra	49	52	50	59	40	56		50
Varken bra eller dåligt	15	6	13	8	14	10		11
Dåligt	6	2	3	8	5	4		5
Mycket dåligt	2	4	5	2	4	0		3
Procentbas, antal	233	124	60	61	125	111		357
Bortfall, antal	1	3	1	0	2	1		4
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 13.8 Vad tycker klienten om de fritidsaktiviteter som har erbjudits på institutionen? Andel per kön och åldersgrupp. (M8)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Mycket bra	6	13	8	11	7	9		9
Bra	29	29	23	30	26	36		29
Varken bra eller dåligt	24	23	27	16	24	26		24
Dåligt	20	21	23	13	28	14		21
Mycket dåligt	20	14	18	30	14	15		18
Procentbas, antal	225	123	60	61	123	104		348
Bortfall, antal	9	4	1	0	4	8		13
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 13.9 Hur tycker klienten att samarbetet mellan klienten, socialtjänsten och institutionen har varit? Andel per kön och åldersgrupp. (M9)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Mycket bra	10	12	8	19	10	8		11
Bra	37	30	23	41	29	44		35
Varken bra eller dåligt	24	25	32	15	23	26		24
Dåligt	15	19	23	14	20	10		16
Mycket dåligt	14	14	13	12	18	12		14
Procentbas, antal	231	122	60	59	125	109		353
Bortfall, antal	3	5	1	2	2	3		8
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 13.10 Fanns det någon personal på institutionen som klienten fick ett särskilt förtroende för? Andel per kön och åldersgrupp. (M10)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	82	88	85	84	81	87		84
Nej	18	12	15	16	19	13		16
Procentbas, antal	232	124	60	61	125	110		356
Bortfall, antal	2	3	1	0	2	2		5
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 13.11 Har klienten känt sig trygg på institutionen? Andel per kön och åldersgrupp. (M11)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	96	88	95	92	89	97		93
Nej	4	12	5	8	11	3		7
Procentbas, antal	230	123	60	61	123	109		353
Bortfall, antal	4	4	1	0	4	3		8
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 13.12 Har klienten varit utsatt för allvarligt våld, misshandel eller övergrepp av fysisk karaktär på någon SiS-institution? Andel per kön och åldersgrupp. (M12_1)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	4	9	12	8	6	1		6
Nej	96	91	88	92	94	99		94
Procentbas, antal	232	124	60	61	125	110		356
Bortfall, antal	2	3	1	0	2	2		5
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 13.13 Har klienten varit utsatt för allvarligt våld, misshandel eller övergrepp av psykisk karaktär på någon SiS-institution? Andel per kön och åldersgrupp. (M12_2)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	3	14	7	7	10	5		7
Nej	97	86	93	93	90	95		93
Procentbas, antal	232	123	59	61	125	110		355
Bortfall, antal	2	4	2	0	2	2		6
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 13.14 Har klienten varit utsatt för allvarligt våld eller övergrepp av sexuell karaktär på någon SiS-institution? Andel per kön och åldersgrupp. (M12_3)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	0	2	2	0	2	0		1
Nej	100	98	98	100	98	100		99
Procentbas, antal	232	124	60	61	125	110		356
Bortfall, antal	2	3	1	0	2	2		5
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 13.15 Har klienten fått information om sina rättigheter under placeringen (t.ex. hur man överklagar beslut eller framför klagomål)? Andel per kön och åldersgrupp. (M13a)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	82	86	83	89	79	86		83
Nej	18	14	17	11	21	14		17
Procentbas, antal	228	123	59	61	121	110		351
Bortfall, antal	6	4	2	0	6	2		10
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Tabell 13.16 Om ja, tycker klienten att informationen har varit tydlig? Andel per kön. (M13b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	91	85	89
Nej	9	15	11
Procentbas, antal	183	106	289
Bortfall, antal	4	0	4
Totalt, antal	187	106	293

Tabell 13.17 Har klienten haft möjlighet att påverka den dagliga verksamheten på institutionen (maten, rutiner, aktiviteter, tv-tider)? Andel per kön och åldersgrupp. (M14)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	56	62	52	52	58	65		58
Nej	44	38	48	48	42	35		42
Procentbas, antal	227	121	58	61	120	109		348
Bortfall, antal	7	6	3	0	7	3		13
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

**Tabell 13.18 Anser klienten att LVM-vården var nödvändig för att ta sig ur missbruket?
Andel per kön och åldersgrupp. (M15)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	48	60	67	60	53	40		52
Nej	52	40	33	40	47	60		48
Procentbas, antal	232	121	60	58	124	111		353
Bortfall, antal	2	6	1	3	3	1		8
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

**Tabell 13.19 Har klientens vilja/motivation att bli alkohol-/drogfri ökat under placeringen?
Andel per kön och åldersgrupp. (M16)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	67	74	78	75	66	67		70
Nej	33	26	22	25	34	33		30
Procentbas, antal	227	119	58	60	120	108		346
Bortfall, antal	7	8	3	1	7	4		15
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

**Tabell 13.20 Har klienten varit med om alkohol-/drogtest under placeringen?
Andel per kön och åldersgrupp. (M17_1a)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	84	94	97	97	93	71		87
Nej	16	6	3	3	7	29		13
Procentbas, antal	233	124	60	61	127	109		357
Bortfall, antal	1	3	1	0	0	3		4
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

**Tabell 13.21 Om ja, hur var bemötandet under alkohol-/drogtesten?
Andel per kön. (M17_1b)**

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	21	30	25
Bra	48	48	48
Varken bra eller dåligt	21	18	20
Dåligt	6	0	4
Mycket dåligt	3	4	4
Procentbas, antal	188	114	302
Bortfall, antal	7	3	10
Totalt, antal	195	117	312

Tabell 13.22 Om ja, hur var bemötandet efter alkohol-/drogtesten? Andel per kön. (M17_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	21	30	24
Bra	44	45	44
Varken bra eller dåligt	19	15	17
Dåligt	7	3	6
Mycket dåligt	8	8	8
Procentbas, antal	188	110	298
Bortfall, antal	7	7	14
Totalt, antal	195	117	312

Tabell 13.23 Har klienten varit med om yttlig kroppsbesiktning/kroppsvisitation? Andel per kön och åldersgrupp. (M17_2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Ja	96	94	98	92	94	96	95
Nej	4	6	2	8	6	4	5
Procentbas, antal	233	124	60	61	127	109	357
Bortfall, antal	1	3	1	0	0	3	4
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112	361

Tabell 13.24 Om ja, hur var bemötandet under kroppsbesiktning/kroppsvisitation? Andel per kön. (M17_2b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	21	34	25
Bra	48	42	46
Varken bra eller dåligt	21	16	20
Dåligt	6	6	6
Mycket dåligt	4	2	3
Procentbas, antal	214	112	326
Bortfall, antal	9	5	14
Totalt, antal	223	117	340

**Tabell 13.25 Om ja, hur var bemötandet efter kroppsbesiktning/kroppsvisitation?
Andel per kön. (M17_2c)**

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	21	32	25
Bra	46	41	44
Varken bra eller dåligt	20	20	20
Dåligt	6	3	5
Mycket dåligt	7	4	6
Procentbas, antal	212	108	320
Bortfall, antal	11	9	20
Totalt, antal	223	117	340

**Tabell 13.26 Har klienten varit med om avskiljning?
Andel per kön och åldersgrupp. (M17_3a)**

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Ja	6	10	18	11	7	0	8
Nej	94	90	82	89	93	100	92
Procentbas, antal	232	125	60	61	127	109	357
Bortfall, antal	2	2	1	0	0	3	4
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112	361

Tabell 13.27 Om ja, hur var bemötandet under avskiljning? Andel per kön. (M17_3b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	7	23	15
Bra	21	31	26
Varken bra eller dåligt	43	15	30
Dåligt	14	0	7
Mycket dåligt	14	31	22
Procentbas, antal	14	13	27
Bortfall, antal	0	0	0
Totalt, antal	14	13	27

Tabell 13.28 Om ja, hur var bemötandet efter avskiljningen? Andel per kön. (M17_3c)

		Kön		
		Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra		7	38	22
Bra		29	23	26
Varken bra eller dåligt		36	8	22
Dåligt		29	0	15
Mycket dåligt		0	31	15
	Procentbas, antal	14	13	27
	Bortfall, antal	0	0	0
	Totalt, antal	14	13	27

**Tabell 13.29 Har klienten varit med om vård i enskildhet?
Andel per kön och åldersgrupp. (M17_4a)**

		Kön		Åldersgrupp				Samtliga
		Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Ja		24	37	38	38	33	12	28
Nej		76	63	62	62	67	88	72
	Procentbas, antal	232	125	60	61	127	109	357
	Bortfall, antal	2	2	1	0	0	3	4
	Totalt, antal	234	127	61	61	127	112	361

Tabell 13.30 Om ja, hur var bemötandet under förloppet? Andel per kön. (M17_4b)

		Kön		
		Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra		12	18	15
Bra		45	43	44
Varken bra eller dåligt		18	16	17
Dåligt		12	7	9
Mycket dåligt		14	16	15
	Procentbas, antal	51	44	95
	Bortfall, antal	4	2	6
	Totalt, antal	55	46	101

Tabell 13.31 Om ja, hur var bemötandet efter förloppet? Andel per kön. (M17_4c)

		Kön		
		Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra		12	18	14
Bra		50	38	44
Varken bra eller dåligt		15	24	20
Dåligt		12	4	8
Mycket dåligt		12	16	13
	Procentbas, antal	52	45	97
	Bortfall, antal	3	1	4
	Totalt, antal	55	46	101

14. Avslutande frågor

Ungefär en tredjedel av klienterna uppger att deras mål efter placeringen är att ha en kontrollerad alkoholkonsumtion (32 procent) medan 37 procent har total nykterhet som mål. Nästan en tredjedel av klienterna anger att de inte har problem med alkohol och därmed inte har något behandlingsmål avseende användning. Över hälften av klienterna i åldersgruppen 18–24 år uppger att de inte har problem med alkohol medan 46 procent av klienterna i åldersgruppen 45 år och äldre anger total nykterhet som mål.

Nästan två tredjedelar i de yngre åldersgrupperna uppger narkotikaproblem och har totalt drogfrihet som mål medan 77 procent av klienterna i åldersgruppen 45 år och äldre anger varken narkotikaproblem eller behandlingsmål.

En större andel klienter i de yngre åldersgrupperna uppger målen kontrollerad användning av eller totalt drogfrihet avseende läkemedelsbruk, i jämförelse med den äldsta åldersgruppen 45 år och äldre, där 80 procent uppger att de varken har problem eller mål avseende läkemedelsanvändning.

Observera att användningen av alkohol är vanligast i de äldre åldersgrupperna medan narkotika- och läkemedelsanvändning är vanligare i de yngre åldersgrupperna. Se till exempel rapporten "Personer intagna på SiS LVM-hem under 2022" för mer information.

TABELLFÖRTECKNING

Denna del besvaras av klienterna

Tabell 14.1 Mål avseende alkoholanvändning (N3_1)

Tabell 14.2 Mål avseende narkotikaanvändning (N3_2)

Tabell 14.3 Mål avseende läkemedelsanvändning (N3_3)

Tabell 14.4 Godkänner klienten att SiS tar kontakt för uppföljningsintervju (N6)

TABELLER

**Tabell 14.1 Klientens egna mål när det gäller användning av alkohol.
Andel per kön och åldersgrupp. (N3_1)**

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Inget mål/har inget problem	31	29	53	37	30	16	31
Total nykterhet	37	37	25	37	35	46	37
Kontrollerad/sporadisk användning	32	33	22	27	34	39	32
Procentbas, antal	227	123	59	60	122	109	350
Bortfall, antal	7	4	2	1	5	3	11
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112	361

**Tabell 14.2 Klientens egna mål när det gäller användning av narkotika.
Andel per kön och åldersgrupp. (N3_2)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Inget mål/har inget problem	42	41	17	17	35	77		42
Total drogfrihet	44	48	63	63	50	21		46
Kontrollerad/sporadisk användning	14	10	20	20	15	2		13
Procentbas, antal	225	124	60	60	120	109		349
Bortfall, antal	9	3	1	1	7	3		12
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

**Tabell 14.3 Klientens egna mål när det gäller användning av läkemedel.
Andel per kön och åldersgrupp. (N3_3)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Inget mål/har inget problem	48	50	30	33	37	80		49
Total drogfrihet	27	23	32	42	29	10		26
Kontrollerad/sporadisk användning	25	28	38	25	34	10		26
Procentbas, antal	226	120	60	57	120	109		346
Bortfall, antal	8	7	1	4	7	3		15
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

**Tabell 14.4 Godkänner klienten att SiS tar kontakt för en uppföljningsintervju?
Andel per kön och åldersgrupp. (N6)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	62	66	62	62	62	67		64
Nej	38	34	38	38	38	33		36
Procentbas, antal	227	124	58	60	125	108		351
Bortfall, antal	7	3	3	1	2	4		10
Totalt, antal	234	127	61	61	127	112		361

Referenser

SFS 1988:870. *Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall*. Stockholm: Socialdepartementet. (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-var-d-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-870)

Socialstyrelsen. (2021). *LVM – Handbok för socialtjänsten*.

Statens institutionsstyrelse. (2023). *Behandlingsmetoder*. (<https://www.stat-inst.se/var-verksamhet/behandlingsmetoder/>)

Statens institutionsstyrelse. (2022). *Riktlinjer för arbete med kunskapsbaserade program*. Dnr 1.4.2-904-2022.

Statens institutionsstyrelse. (2020). *Rutin för behandlingsplanering LVM*. Dnr 1.4.2-6806-2020.

Statens institutionsstyrelse. (2018). *Rutin för SiS utredning LVM*.

Statens institutionsstyrelse. (2017). *SiS-DOK. Manual med anvisningar till formulären*.

Statens institutionsstyrelse. (2023). *SiS i korthet 2022*.

