

# Personer utskrivna från SiS LVM-hem 2018

En tabellsammanställning av DOK utskrivningsintervju



**Institutionsvård i fokus** ges ut av Statens institutionsstyrelse, SiS. Serien omfattar såväl sammanställningar, statistik, redovisningar och utvärderingar som forskningspublikationer. Forskningsrapporterna har en särskild markering på framsidan, en författarpresentation samt uppgifter om finansieringsförvarandet och den vetenskapliga granskningen.

Rapporterna som inte är forskningsrapporter produceras och bereds i regel inom avdelningen för utveckling av vård och behandling. Även företrädare för verksamheten och externa sakkunniga kan vara delaktiga i framtagningen av rapporter, antingen som medförfattare eller granskare.

Beslut om publicering fattas av ett redaktionsråd som består av företrädare från SiS avdelning för utveckling av vård och behandling samt kommunikationsavdelningen.

Ansvarig utgivare för Institutionsvård i fokus är SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

ISBN 978-91-87053-59-7

Personer utskrivna från SiS LVM-hem 2018

En tabellsammanställning av DOK utskrivningsintervju

Nummer 5 år 2019 i rapportserien Institutionsvård i fokus

Publikationerna finns att beställa eller ladda ner från SiS webbplats.  
[www.stat-inst.se](http://www.stat-inst.se)

**Publikationsseriens adress:**  
Statens institutionsstyrelse, SiS  
Box 30224  
104 25 Stockholm

**Engelsk titel:**  
Institutional Care in Focus

# Personer utskrivna från SiS LVM-hem 2018

En tabellsammanställning av DOK utskrivningsintervju

# Sammanfattning

En person med mycket svårt och långtgående missbruk kan bli omhändertagen för vård utan eget samtycke enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. LVM-vårdens främsta syfte är att avbryta det livshotande missbruket, att påbörja behandling och att motivera personen till fortsatt vård i frivillig form. LVM-vården får pågå under högst sex månader.

Vid utskrivning från SiS LVM-hem får klienten möjlighet att berätta om vårdtiden. Frågorna är strukturerade och handlar om hur klienten upplevt tiden på LVM-hemmet; vad som har varit bra och dåligt, vad som har förändrats och hur den fortsatta planeringen ser ut direkt efter utskrivning från SiS. Syftet med detta tabellverk är att ge en övergripande bild av hur klienterna upplevde LVM-placeringen och den hjälp och stöd de fick under placeringen. I det här tabellverket redovisas hur intervjuade klienter som blivit utskrivna från SiS under 2018 upplevde tiden på LVM-hemmet.

Klienternas upplevelse av bemötande och trivsel under placering är relevant för att kunna etablera en relation till personalen och därmed öka mottagligheten för behandling. Drygt två tredjedelar (72 procent) anser att de fick ett bra bemötande vid ankomsten till LVM-hemmet och fyra femtedelar (80 procent) anser att de har fått information om sina rättigheter (t.ex. hur man överklagar beslut eller framför klagomål). Drygt hälften (56 procent) av klienterna anger att de trivts på institutionen och nästan två tredjedelar med sina rum (62 procent). Nästan alla klienter (94 procent) anger att de känt sig trygga på institutionen, och tre fjärdedelar anser att personalen tog sig tid när de behövde prata (75 procent). Ett fåtal klienter anger att de varit utsatta för allvarligt våld, misshandel eller övergrepp av fysisk (5 procent), eller psykisk (7 procent), karaktär på någon SiS-institution.

För att skapa en trygg och säker behandlingsmiljö kan personalen använda så kallade särskilda befogenheter (alkohol-/drogtest, yttlig kroppsbesiktning/ kroppsvisitation, avskiljning eller vård i enskildhet). Många klienter (91 procent) har någon gång under placeringen lämnat alkohol-/drogtest, och nästan alla har varit med om kroppsvisitation eller yttlig kroppsbesiktning (96 procent). Relativt få klienter har varit med om åtgärderna avskiljning (15 procent) och vård i enskildhet (18 procent). En större andel män än kvinnor har varit med om avskiljningar liksom vård i enskildhet.

Nästan alla (95 procent) anger att de haft en behandlingsplan under placering. Fler kvinnor (25 procent) än män (14 procent) har genomgått en SiS-utredning.

Drygt hälften av klienterna (53 procent) uppger att de har använt alkohol eller narkotika sedan intagningen. Närmare hälften (45 procent) uppger att droganvändande har skett under LVM-placering, drygt en tredjedel (34 procent) att det har skett under § 27-placering och två femtedelar (40 procent) att det har skett under avvikning.

Nästan fyra femtedelar (79 procent) av klienterna har prövat vård i frivilliga former enligt 27 § LVM, och av dessa fullföljde drygt hälften den första placeringen (54 procent). Den vanligaste orsaken till vårdavbrott är att klienten återfaller i missbruk (31 procent). Över två tredjedelar (68 procent) av klienterna uppger att de tror att tvångsvården var nödvändig för att bryta deras missbruk. Motiveringen att bli alkohol-/drogfri ökade för knappt tre fjärdedelar (73 procent) av klienterna under placeringen.

Knappt en tredjedel (28 procent) av klienterna anger att de inte har en planering för fortsatt hjälp mot missbruket efter utskrivning från SiS, män i något större omfattning än kvinnor saknar det. De flesta klienterna uppger att de kommer att vara beroende av olika ersättningssystem för sin försörjning och mer än hälften (52 procent) anger att ekonomiskt bistånd från socialtjänst kommer att vara försörjningskällan. Den vanligaste sysselsättningen efter utskrivningen från SiS är att delta i fortsatt vård och behandling (42 procent). En fjärdedel (25 procent) uppger att de ska arbeta eller aktivt söka arbete och 12 procent att de ska studera eller praktisera.

Det är socialtjänsten som har det övergripande ansvaret för klienten under LVM-tiden. I arbetet kring den enskilde klienten är det därför betydelsefullt att SiS och socialtjänsten samarbetar. Mindre än hälften av klienterna (46 procent) tycker dock att samarbetet mellan SiS och socialtjänsten under placeringen fungerat bra och en tredjedel (32 procent) anser till och med att det har fungerat dåligt.

Tabellverket inleds med en beskrivning av den missbruksvård som bedrivs på SiS och det system som används för dokumentation och uppföljning samt en materialbeskrivning. Materialet från intervjuerna redovisas i form av tabeller.

Rapporten är sammanställd av SiS vård- och behandlingsenhet.

# Innehållsförteckning

|  |    |
|--|----|
| <b>Sammanfattning</b> .....                  | 2  |
| <b>SiS missbruksvård</b> .....               | 5  |
| Förvaltningsrätten beslutar.....             | 6  |
| Motivera till vård i frivilliga former ..... | 6  |
| Samarbete med socialtjänsten.....            | 6  |
| <b>SiS-DOK utskrivningsintervju</b> .....    | 7  |
| Datakvalitet .....                           | 7  |
| Klienter utskrivna 2018.....                 | 8  |
| Läsanvisning till tabellerna.....            | 8  |
| <b>Tabeller</b> .....                        | 9  |
| Materialet.....                              | 9  |
| Behandlingskontakt och insatser .....        | 10 |
| Behandlingsplanering.....                    | 12 |
| Vård enligt 27 § LVM.....                    | 15 |
| Alkohol och andra droger .....               | 17 |
| Hälsa.....                                   | 24 |
| Kriminalitet.....                            | 26 |
| Relationer.....                              | 27 |
| Boende.....                                  | 30 |
| Utbildning och försörjning.....              | 31 |
| Sysselsättning och fritid.....               | 33 |
| Planering vid utskrivning från SiS.....      | 36 |
| Omvårdnad.....                               | 48 |
| Avslutande frågor.....                       | 60 |
| Referenser.....                              | 62 |

# SiS missbruksvård

På SiS LVM-institutioner vårdas vuxna kvinnor och män enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Om en person till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk och vården inte kan ges på frivillig väg, är socialnämnden i kommunen där personen bor eller vistas skyldig att ansöka om vård enligt LVM. Det gäller i de fall personen på grund av missbruket riskerar att allvarligt försämra sin fysiska eller psykiska hälsa, förstöra sitt liv, eller allvarligt skada sig själv eller närstående.<sup>1</sup> Omkring 1 000 kvinnor och män placeras varje år på något av SiS LVM-hem.

Om det är sannolikt att personen kan beredas vård enligt LVM och beslutet inte kan avvaktas av hänsyn till individens liv och hälsa kan nämnden göra ett omedelbart (akut) omhändertagande (jämför 13 § LVM) som sedan kan gå över till planerad vård. Många män och kvinnor kommer till något av SiS LVM-hem i ett livshotande tillstånd. LVM ska vara en kort insats i en längre vårdkedja. Huvuduppgiften är att avbryta ett aktivt och livshotande missbruk, inleda behandling och motivera och planera för fortsatt vård i frivilliga former. Tvångsvård med stöd av LVM kan pågå i högst sex månader. Vården inleds i låsbara former, men så fort klientens fysiska eller psykiska hälsa medger ska klienten flyttas till vård i öppnare former på institutionen och sedan till vård i annan form utanför institutionen (se nedan).

---

1 4 § Tvångsvård skall beslutas om,

1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk,
2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller på något annat sätt, och
3. han eller hon till följd av missbruket
  - a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara,
  - b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller
  - c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.

Om någon för kortare tid ges vård med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård hindrar detta inte ett beslut om tvångsvård enligt denna lag. Lag (2005:467). ([https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-var-d-av-missbrukare-i-vissa-fall\\_sfs-1988-870](https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-var-d-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-870). Hämtad 2019-04-16.)

## Förvaltningsrätten beslutar

Vid ett planerat omhändertagande har läkare, anhöriga eller myndigheter gjort en LVM-anmälan till socialtjänsten. Om en utredning visar att personen sannolikt kan beredas vård enligt LVM ska socialnämnden ansöka om tvångsvård hos förvaltningsrätten. Om socialnämnden beslutar om ett omedelbart omhändertagande (se ovan), ska beslutet omgående lämnas till förvaltningsrätten för granskning. Rätten måste ta ställning till beslutet inom några dagar. Om vården ska fortsätta måste socialnämnden göra en ordinarie ansökan inom en given tidsram. Vården upphör senast efter sex månader men institutionschefen kan, i samråd med socialtjänsten, besluta om utskrivning tidigare än så.

## Motivera till vård i frivilliga former

Klienterna i LVM-vården har som regel stora problem och behov inom många livsområden. Alla klienter ska erbjudas att genomgå en utredning, antingen av Socialtjänsten eller av SiS.<sup>2</sup> Detta för att kunna planera insatserna på bästa sätt. Utredningen innebär att ett utredningsteam kartlägger missbruk och kriminalitet, men också sociala, psykiska och medicinska förhållanden.

SiS använder kunskapsbaserade metoder för att motivera till fortsatt vård i frivilliga former. Exempel på metoder som används är Motiverande samtal (MI) och Återfallsprevention. Välfungerande vardagsrutiner för klienterna och samtalstid med personal bygger trygga relationer, vilket också är betydelsefullt i att motivera till fortsatt vård i frivilliga former.

Enligt 27 § LVM ska LVM-hemmet, i samverkan med socialtjänsten, erbjuda klienten möjlighet att vårdas utanför LVM-hemmet så fort det är lämpligt. Så kallad "vård i annan form" är ett viktigt verktyg i motiveringsuppdraget. I sådan vård är klienten fortfarande inskriven i LVM-vården, men kan till exempel bo på ett "vanligt" hem för vård och boende, eller bo hemma och delta i öppenvårdsinsatser. Om klienten avviker eller återfaller i missbruk kan klienten återföras till LVM-hemmet.

## Samarbete med socialtjänsten

Under LVM-tiden ska alla viktiga beslut som rör vården förankras hos den placerande socialtjänsten. Med stora och komplexa behov måste samarbetet mellan SiS och socialtjänsten, liksom samarbetet med exempelvis hälso- och sjukvården, fungera bra. Utan fortsatta insatser såsom hälso- och sjukvård, missbruksvård, sysselsättning och bostad är det svårt att åstadkomma varaktiga förändringar.

---

<sup>2</sup> Rutin för SiS utredning LVM



# SiS-DOK utskrivningsintervju

SiS klienter erbjuds att göra en DOK utskrivningsintervju i anslutning till eller strax före utskrivningstillfället vid LVM-tidens slut. I fokus ligger hur klienten ser på den omvårdnad och hjälp hen har fått under hela LVM-placeringen, om något har förändrats under placeringen samt om det finns planering för fortsatt behandling efter utskrivningen från SiS.

Intervjun innehåller främst strukturerade frågor som i första hand genomförs som en personlig intervju med klienten. Om klienten inte kan vara tillgänglig för ett personligt möte kan intervjun genomföras per telefon. Vid en oplanerad utskrivning eller om klienten inte kan nå ska personalen i stället besvara ett urval frågor med hjälp av aktmaterial. Uppgifterna används som ett underlag i uppföljning- och verksamhetsutveckling för myndighetens strategiska arbete.

DOK utskrivningsintervju är indelad i två delar.

- Personaldelen besvaras av personal som är insatt i klientens vård och behandling. Denna del ska alltid fyllas i, även i de fall där det inte är möjligt att göra en intervju med klienten. I personaldelen framgår inom vilka livsområden klienten fått insatser, samt utformningen av fortsatt planering.
- Intervjudelen genomförs av institutionspersonal med särskild utbildning. I intervjudelen får klienten möjlighet att ge sina synpunkter på den behandling som de har fått under institutionsplaceringen och hur de upplevt LVM-tiden.

Tabellverket bygger framför allt på intervjudelen, med undantag för tabellerna 1–6, vilka bygger på personaldelen.

## Datakvalitet

DOK utskrivningsintervju är ett strukturerat instrument med nästan enbart fasta svarsalternativ. Detta bidrar till att minska intervjuareffekten och öka datakvaliteten. En osäkerhet är dock att klienterna ombeds återge retrospektiva uppgifter i vissa frågor. Klienter som omhändertas med tvång kan även tänkas anpassa sina svar för att försöka påverka sin situation. För att försöka minska andelen felaktiga svar ombeds därför klienterna att hellre avstå från att svara än att ge felaktiga svar. Om intervjuaren bedömer att svaren inte verkar sanningsenliga ska intervjun avbrytas om klienten, trots påpekanden, fortsätter att avge svar som bedöms vara oriktiga.

## Klienter utskrivna 2018

Enligt SiS årsredovisning så var det totala antalet LVM-utskrivningar 1 010 för år 2018.<sup>3</sup> I tabell 1 nedan ses att för 863 klienter finns åtminstone en ifylld administrativ del. 567 klienter har dessutom genomgått en intervju och ingår i hela tabellverket. Av dessa är 385 män och 182 kvinnor. Klienterna som beskrivs i intervjudelen av tabellverket är mellan 19 och 76 år gamla och medelåldern är 36 år.

## Läsanvisning till tabellerna

Redovisningen av tabellerna följer de livsområden som ingår i intervjun: Behandlingskontakt och insatser, Behandlingsplanering, Vård enligt 27 § LVM, Alkohol och andra droger, Hälsa, Kriminalitet, Boende, Utbildning och försörjning, Sysselsättning och fritid, Planering vid utskrivning från SiS, Omvårdnad, samt Avslutande frågor. Avsnittet "Behandlingskontakt och insatser" (tabell 1–6) berör frågor som institutionspersonalen fyller i, varför detta avsnitt inkluderar DOK-utskrivningsformulär ifyllda med aktmaterial.

TABELL 1

Intervjutyp

|              | Formuläret besvarat genom: |                 |             |            |
|--------------|----------------------------|-----------------|-------------|------------|
|              | Personlig intervju         | Telefonintervju | Aktmaterial | Total      |
| Lång         | 363                        | 186             | 0           | 549        |
| Kort         | 11                         | 7               | 296         | 314        |
| <b>Total</b> | <b>374</b>                 | <b>193</b>      | <b>296</b>  | <b>863</b> |

Inom respektive avsnitt i tabellverket redovisas klienternas svar, fördelat på kön och ålder. Följdfrågor, det vill säga frågor som baseras på om klienten svarat ja på den föregående frågan, redovisas endast fördelat på kön eftersom antalet observationer ofta är för få för att redovisas fördelat efter åldersgrupp.

Antalet klienter i respektive åldersgrupp framgår av tabellens nedre del. För de tabeller som sammanställer ja-svar från flera olika intervjufrågor (Tabell 2, 11, 12b, 12c och 40), redovisas även det totala antalet klienter inom varje kategori (kön och åldersgrupper). Den procentuella variationen i bortfallet redovisas under varje tabell. De flesta tabeller är uppdelade på kön och åldersgrupper. För vissa tabeller, där andelen ja- eller nej-svar är väldigt få, redovisas enbart en uppdelning på kön.

<sup>3</sup> SiS årsredovisning 2018

# Tabeller

## Materialet

TABELL 1A

Hur har formuläret besvarats? Andel per kön och åldersgrupp. (A8a)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Personlig intervju       | 45         | 41         | 53          | 38         | 43         | 42         | 43         |
| Telefonintervju          | 23         | 22         | 18          | 23         | 22         | 26         | 22         |
| Aktmaterial              | 33         | 37         | 29          | 40         | 35         | 32         | 34         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>573</b> | <b>290</b> | <b>173</b>  | <b>194</b> | <b>283</b> | <b>213</b> | <b>863</b> |
| Bortfall, antal          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>573</b> | <b>290</b> | <b>173</b>  | <b>194</b> | <b>283</b> | <b>213</b> | <b>863</b> |

TABELL 1B

Om aktmaterial, varför gjordes ingen intervju? Andel per kön och åldersgrupp. (A8b)

|  | Kön        |            | Åldersgrupp |           |            |           | Samtliga   |
|--|------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|
|  | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år  | 30–44 år   | 45 år–    |            |
| Klienten ville inte bli intervjuad             | 57         | 68         | 58          | 62        | 60         | 62        | 61         |
| Klientens hälsotillstånd var för dåligt        | 7          | 10         | 4           | 4         | 11         | 12        | 8          |
| Klienten hade inte tillräcklig språkförståelse | 1          | 0          | 0           | 0         | 1          | 0         | 0          |
| Klienten avviken vid tiden för utskrivning     | 2          | 1          | 6           | 0         | 1          | 0         | 1          |
| Annat skäl                                     | 34         | 21         | 32          | 34        | 27         | 26        | 29         |
| <b>Procentbas, antal</b>                       | <b>185</b> | <b>108</b> | <b>50</b>   | <b>77</b> | <b>98</b>  | <b>68</b> | <b>293</b> |
| Bortfall, antal                                | 3          | 0          | 0           | 0         | 2          | 1         | 3          |
| <b>Totalt, antal</b>                           | <b>188</b> | <b>108</b> | <b>50</b>   | <b>77</b> | <b>100</b> | <b>69</b> | <b>296</b> |

## Behandlingskontakt och insatser

**TABELL 2**

Klienter som har vårdats i annan dygnsvård under placeringen. Andel per kön och åldersgrupp. (B1a)

|                  | Kön |        | Åldersgrupp |          |          |        | Total |
|------------------|-----|--------|-------------|----------|----------|--------|-------|
|                  | Man | Kvinna | 18–24 år    | 25–29 år | 30–44 år | 45 år– |       |
| Somatisk vård    | 25  | 24     | 19          | 24       | 25       | 27     | 24    |
| Psykiatrisk vård | 21  | 31     | 30          | 29       | 29       | 11     | 25    |
| Kriminalvård     | 4   | 5      | 4           | 4        | 6        | 1      | 4     |
| Annan dygnsvård  | 2   | 7      | 6           | 7        | 1        | 2      | 4     |

Det totala bortfallet för respektive fråga är mellan 1–2 procent.

**TABELL 3**

Har klienten fått vård enligt 27 § LVM under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (B2a)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 77         | 82         | 79          | 85         | 79         | 73         | 79         |
| Nej                      | 23         | 18         | 21          | 15         | 21         | 27         | 21         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>573</b> | <b>290</b> | <b>173</b>  | <b>194</b> | <b>283</b> | <b>213</b> | <b>863</b> |
| Bortfall, antal          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>573</b> | <b>290</b> | <b>173</b>  | <b>194</b> | <b>283</b> | <b>213</b> | <b>863</b> |

**TABELL 4**

Fortsätter vården i frivillig form i direkt anslutning till avslutad placering?

Andel per kön och åldersgrupp. (B3a)

|  | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|  | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Fortsatt vård enligt kap 4 § 1 SoL, på samma HVB där LVM-vården avslutades | 20         | 22         | 22          | 27         | 24         | 11         | 21         |
| Öppenvård  | 20         | 22         | 20          | 19         | 21         | 23         | 21         |
| Vård enligt 4 § 1 SoL på annat HVB   | 5          | 4          | 5           | 5          | 6          | 3          | 5          |
| Vård i familjehem  | 6          | 4          | 3           | 10         | 5          | 2          | 5          |
| Annat  | 8          | 8          | 8           | 8          | 8          | 7          | 8          |
| Nej  | 41         | 40         | 42          | 31         | 36         | 53         | 40         |
| <b>Procentbas, antal</b>   | <b>533</b> | <b>267</b> | <b>161</b>  | <b>176</b> | <b>262</b> | <b>201</b> | <b>800</b> |
| Bortfall, antal  | 40         | 23         | 12          | 18         | 21         | 12         | 63         |
| <b>Totalt, antal</b>   | <b>573</b> | <b>290</b> | <b>173</b>  | <b>194</b> | <b>283</b> | <b>213</b> | <b>863</b> |

**TABELL 5**

Finns det en dokumenterad överenskommelse för tiden efter utskrivning från SiS?

Andel per kön och åldersgrupp. (B4)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 35         | 40         | 36          | 49         | 37         | 25         | 36         |
| Nej                      | 65         | 60         | 64          | 51         | 63         | 75         | 64         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>556</b> | <b>268</b> | <b>165</b>  | <b>179</b> | <b>272</b> | <b>208</b> | <b>824</b> |
| Bortfall, antal          | 17         | 22         | 8           | 15         | 11         | 5          | 39         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>573</b> | <b>290</b> | <b>173</b>  | <b>194</b> | <b>283</b> | <b>213</b> | <b>863</b> |

TABELL 6A

Har en SiS utredning LVM genomförts under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (B5a)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 12         | 18         | 18          | 18         | 15         | 6          | 14         |
| Nej                      | 88         | 82         | 82          | 82         | 85         | 94         | 86         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>566</b> | <b>285</b> | <b>170</b>  | <b>190</b> | <b>280</b> | <b>211</b> | <b>851</b> |
| Bortfall, antal          | 7          | 5          | 3           | 4          | 3          | 2          | 12         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>573</b> | <b>290</b> | <b>173</b>  | <b>194</b> | <b>283</b> | <b>213</b> | <b>863</b> |

TABELL 6B

Skäl till att SIS utredning LVM inte har genomförts under placeringen, baserat på klienter som svarat nej i tabell 6a. Andel per kön. (B5b)

|  | Kön        |            |            |
|--|------------|------------|------------|
|  | Man        | Kvinna     | Samtliga   |
| Klienten var utredd sedan tidigare               | 17         | 20         | 18         |
| SIS utredning LVM påbörjades men slutfördes inte | 1          | 1          | 1          |
| Klienten ville inte medverka                     | 28         | 33         | 29         |
| Klienten erbjöds inte SIS utredning LVM          | 47         | 31         | 42         |
| Annat  | 7          | 15         | 10         |
| <b>Procentbas, antal</b>                         | <b>461</b> | <b>218</b> | <b>679</b> |
| Bortfall, antal                                  | 36         | 15         | 51         |
| <b>Totalt, antal</b>                             | <b>497</b> | <b>233</b> | <b>730</b> |

## Behandlingsplanering

### Här börjar intervjuerna med klienterna

TABELL 7A

Har klienten haft en behandlingsplan för placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (C1a)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 95         | 95         | 94          | 94         | 96         | 95         | 95         |
| Nej                      | 5          | 5          | 6           | 6          | 4          | 5          | 5          |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>361</b> | <b>173</b> | <b>117</b>  | <b>114</b> | <b>170</b> | <b>133</b> | <b>534</b> |
| Bortfall, antal          | 24         | 9          | 6           | 3          | 13         | 11         | 33         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 7B**

Om ja, har klienten varit med och utformat behandlingsplanen? Andel per kön. (C1b)

|                          | Kön        |            |            |
|--------------------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | Samtliga   |
| Ja                       | 91         | 90         | 90         |
| Nej                      | 9          | 10         | 10         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>329</b> | <b>163</b> | <b>492</b> |
| Bortfall, antal          | 13         | 2          | 15         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>342</b> | <b>165</b> | <b>507</b> |

**TABELL 7C**

Om ja, hur tog man hänsyn till klientens önskemål vid behandlingsplaneringen? Andel per kön. (C1c)

|                          | Kön        |            |            |
|--------------------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | Samtliga   |
| Mycket bra               | 20         | 29         | 23         |
| Bra                      | 40         | 32         | 37         |
| Varken bra eller dåligt  | 23         | 19         | 22         |
| Dåligt                   | 6          | 8          | 7          |
| Mycket dåligt            | 11         | 11         | 11         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>296</b> | <b>145</b> | <b>441</b> |
| Bortfall, antal          | 46         | 20         | 66         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>342</b> | <b>165</b> | <b>507</b> |

**TABELL 8A**

Har en SiS utredning LVM gjorts under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (C2a)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 14         | 25         | 22          | 18         | 22         | 9          | 18         |
| Nej                      | 86         | 75         | 78          | 82         | 78         | 91         | 82         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>365</b> | <b>175</b> | <b>118</b>  | <b>113</b> | <b>171</b> | <b>138</b> | <b>540</b> |
| Bortfall, antal          | 20         | 7          | 5           | 4          | 12         | 6          | 27         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 8B**

Om ja, har klienten tagit del av utredningen? Andel per kön. (C2b)

|                          | Kön       |           |           |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                          | Man       | Kvinna    | Samtliga  |
| Ja                       | 88        | 93        | 90        |
| Nej                      | 12        | 7         | 10        |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>51</b> | <b>43</b> | <b>94</b> |
| Bortfall, antal          | 1         | 0         | 1         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>52</b> | <b>43</b> | <b>95</b> |

**TABELL 8C**

Om ja, hur väl känner klienten igen sig i utredningens beskrivning av klienten? Andel per kön. (C2c)

|                          | Kön       |           |           |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                          | Man       | Kvinna    | Samtliga  |
| Mycket bra               | 23        | 38        | 30        |
| Bra                      | 49        | 28        | 39        |
| Varken bra eller dåligt  | 21        | 18        | 19        |
| Dåligt                   | 2         | 8         | 5         |
| Mycket dåligt            | 5         | 10        | 7         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>43</b> | <b>40</b> | <b>83</b> |
| Bortfall, antal          | 9         | 3         | 12        |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>52</b> | <b>43</b> | <b>95</b> |



## Vård enligt 27 § LVM

**TABELL 9A**

Antal gånger klienten har vårdats enligt 27 § LVM under denna placering.

Andel per kön och åldersgrupp. (D1)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| 0 ggr                    | 23         | 19         | 18          | 17         | 21         | 29         | 22         |
| 1 ggr                    | 60         | 65         | 61          | 62         | 63         | 60         | 62         |
| 2 ggr                    | 15         | 12         | 19          | 16         | 13         | 9          | 14         |
| 3–10 ggr                 | 1          | 4          | 2           | 6          | 3          | 1          | 2          |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>368</b> | <b>178</b> | <b>120</b>  | <b>115</b> | <b>173</b> | <b>138</b> | <b>546</b> |
| Bortfall, antal          | 17         | 4          | 3           | 2          | 10         | 6          | 21         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 9B**

Togs det hänsyn till klientens önskemål vid planeringen av första § 27- placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (D2a)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |           |            |           | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år  | 30–44 år   | 45 år–    |            |
| Ja                       | 88         | 90         | 94          | 86        | 84         | 94        | 89         |
| Nej                      | 12         | 10         | 6           | 14        | 16         | 6         | 11         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>217</b> | <b>112</b> | <b>71</b>   | <b>70</b> | <b>106</b> | <b>82</b> | <b>329</b> |
| Bortfall, antal          | 3          | 4          | 2           | 1         | 3          | 1         | 7          |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>220</b> | <b>116</b> | <b>73</b>   | <b>71</b> | <b>109</b> | <b>83</b> | <b>336</b> |

TABELL 9C

Hur tycker klienten att första § 27-placeringen överensstämde med planeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (D2b)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |           |            |           | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år  | 30–44 år   | 45 år–    |            |
| Mycket bra               | 30         | 34         | 42          | 27        | 27         | 33        | 32         |
| Bra                      | 38         | 33         | 30          | 36        | 37         | 41        | 36         |
| Varken bra eller dåligt  | 15         | 15         | 15          | 20        | 13         | 15        | 15         |
| Dåligt                   | 7          | 8          | 4           | 9         | 9          | 8         | 8          |
| Mycket dåligt            | 9          | 10         | 9           | 8         | 15         | 4         | 9          |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>207</b> | <b>109</b> | <b>67</b>   | <b>66</b> | <b>103</b> | <b>80</b> | <b>316</b> |
| Bortfall, antal          | 13         | 7          | 6           | 5         | 6          | 3         | 20         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>220</b> | <b>116</b> | <b>73</b>   | <b>71</b> | <b>109</b> | <b>83</b> | <b>336</b> |

TABELL 9D

Om första § 27-placeringen inte fullföljdes, varför? Andel per kön och åldersgrupp. (D2c)

|   | Kön        |            | Åldersgrupp |           |            |           | Samtliga   |
|---|------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|
|   | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år  | 30–44 år   | 45 år–    |            |
| Fullföljde placeringen  | 58         | 49         | 44          | 56        | 54         | 62        | 54         |
| Återfall i missbruk   | 29         | 34         | 33          | 34        | 28         | 30        | 31         |
| Behandlingsinnehållet motsvarade inte klientens förväntningar | 5          | 7          | 8           | 6         | 7          | 2         | 6          |
| Disciplinära skäl   | 2          | 1          | 3           | 0         | 2          | 0         | 1          |
| Annat   | 7          | 10         | 11          | 4         | 9          | 6         | 8          |
| <b>Procentbas, antal</b>                                      | <b>166</b> | <b>101</b> | <b>61</b>   | <b>50</b> | <b>90</b>  | <b>66</b> | <b>267</b> |
| Bortfall, antal   | 54         | 15         | 12          | 21        | 19         | 17        | 69         |
| <b>Totalt, antal</b>  | <b>220</b> | <b>116</b> | <b>73</b>   | <b>71</b> | <b>109</b> | <b>83</b> | <b>336</b> |

TABELL 9E

Har första § 27-placeringen varit till stöd och hjälp? Andel per kön och åldersgrupp. (D3)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |           |            |           | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år  | 30–44 år   | 45 år–    |            |
| Ja                       | 81         | 73         | 69          | 82        | 77         | 83        | 78         |
| Nej                      | 20         | 27         | 31          | 18        | 23         | 17        | 22         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>200</b> | <b>107</b> | <b>64</b>   | <b>68</b> | <b>100</b> | <b>75</b> | <b>307</b> |
| Bortfall, antal          | 20         | 9          | 9           | 3         | 9          | 8         | 29         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>220</b> | <b>116</b> | <b>73</b>   | <b>71</b> | <b>109</b> | <b>83</b> | <b>336</b> |

## Alkohol och andra droger

TABELL 10

Har klienten använt alkohol eller narkotika sedan intagningen? Andel per kön och åldersgrupp. (E1a)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 51         | 56         | 70          | 63         | 53         | 29         | 53         |
| Nej                      | 49         | 44         | 30          | 37         | 47         | 71         | 47         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>379</b> | <b>180</b> | <b>122</b>  | <b>115</b> | <b>181</b> | <b>141</b> | <b>559</b> |
| Bortfall, antal          | 6          | 2          | 1           | 2          | 2          | 3          | 8          |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 11**

Vad har klienten brukat under placeringen? Baserat på de klienter som svarat ja på frågan om de använt alkohol eller narkotika sedan intagningen (tabell 10). Andel per kön. (E1b\_1-E1b\_20)

|                            | Kön |        |          |
|----------------------------|-----|--------|----------|
|                            | Man | Kvinna | Samtliga |
| Alkohol                    | 55  | 47     | 52       |
| Hasch                      | 49  | 32     | 43       |
| Amfetaminer                | 31  | 40     | 34       |
| Andra opioider             | 20  | 31     | 24       |
| Heroin                     | 21  | 28     | 24       |
| Marijuana                  | 13  | 11     | 12       |
| MDMA/ecstasy/andra derivat | 8   | 12     | 9        |
| Kokain                     | 7   | 9      | 8        |
| Metamfetaminer             | 6   | 12     | 8        |
| Syntetiska katinoner       | 5   | 1      | 3        |
| LSD                        | 3   | 0      | 2        |
| GHB/GBL                    | 1   | 5      | 2        |
| Annat kokain               | 2   | 0      | 1        |
| Crack                      | 1   | 2      | 1        |
| Lösningsmedel              | 1   | 1      | 1        |
| Anabola steroider          | 2   | 0      | 1        |
| Andra hallucinogener       | 1   | 0      | 0        |
| Ketamin                    | 1   | 0      | 0        |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 6,5–8,2 procent.

**TABELL 12A**

Har klienten använt läkemedel sedan intagningen? Andel per kön och åldersgrupp. (E2a)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 73         | 66         | 77          | 75         | 70         | 61         | 70         |
| Nej                      | 27         | 34         | 23          | 25         | 30         | 39         | 30         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>368</b> | <b>177</b> | <b>118</b>  | <b>114</b> | <b>176</b> | <b>137</b> | <b>545</b> |
| Bortfall, antal          | 17         | 5          | 5           | 3          | 7          | 7          | 22         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 12B**

Om ja, har klienten använt av läkemedel enligt ordinerad dos sedan intagningen?

Andel per kön. (E2b\_21-E2b\_29)

|                                | Kön |        |          |
|--------------------------------|-----|--------|----------|
|                                | Man | Kvinna | Samtliga |
| Bensodiazepiner                | 20  | 24     | 21       |
| Buprenorfin                    | 21  | 23     | 21       |
| Andra smärtstillande läkemedel | 16  | 17     | 16       |
| Andra dämpande läkemedel       | 12  | 13     | 12       |
| Metadon                        | 3   | 5      | 4        |
| Fentanyl*                      | 2   | 1      | 1        |
| Barbiturater                   | 1   | 0      | 1        |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 4,9–5,7 procent.

\*I 2017-års rapport stod det felaktigt *smärtstillande* där det skulle ha stått *fentanyl*.**TABELL 12C**

Om ja, har klienten använt läkemedel utöver ordinerad dos? Andel per kön. (E2c\_21a – E2c\_27a)

|                                | Kön |        |          |
|--------------------------------|-----|--------|----------|
|                                | Man | Kvinna | Samtliga |
| Bensodiazepiner                | 26  | 34     | 28       |
| Buprenorfin                    | 20  | 23     | 21       |
| Andra smärtstillande läkemedel | 5   | 6      | 6        |
| Fentanyl*                      | 4   | 3      | 4        |
| Andra dämpande läkemedel       | 5   | 3      | 4        |
| Metadon                        | 2   | 2      | 2        |
| Barbiturater                   | 1   | 1      | 1        |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 5,5–6,3 procent.

\*I 2017-års rapport stod det felaktigt *smärtstillande* där det skulle ha stått *fentanyl*.

TABELL 13

Har klienten injicerat någon drog sedan intagningen? Andel per kön och åldersgrupp. (E3)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 13         | 19         | 20          | 24         | 15         | 3          | 15         |
| Nej                      | 87         | 81         | 80          | 76         | 85         | 97         | 85         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>368</b> | <b>174</b> | <b>118</b>  | <b>115</b> | <b>170</b> | <b>139</b> | <b>542</b> |
| Bortfall, antal          | 17         | 8          | 5           | 2          | 13         | 5          | 25         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

TABELL 14A

Om klienten svarat ja på användning av alkohol, narkotika eller läkemedel sedan intagningen, var det på LVM-hem? Andel per kön. (E4a\_1)

|                          | Kön        |            |            |
|--------------------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | Samtliga   |
| Ja                       | 46         | 41         | 45         |
| Nej                      | 54         | 59         | 55         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>294</b> | <b>125</b> | <b>419</b> |
| Bortfall, antal          | 18         | 9          | 27         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>312</b> | <b>134</b> | <b>446</b> |

TABELL 14B

Om klienten svarat ja på användning av alkohol, narkotika eller läkemedel sedan intagningen, var det under § 27-placering? Andel per kön. (E4a\_2)

|                          | Kön        |            |            |
|--------------------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | Samtliga   |
| Ja                       | 34         | 34         | 34         |
| Nej                      | 66         | 66         | 66         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>297</b> | <b>121</b> | <b>418</b> |
| Bortfall, antal          | 15         | 13         | 28         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>312</b> | <b>134</b> | <b>446</b> |

**TABELL 14C**

Om klienten svarat ja på användning av alkohol, narkotika eller läkemedel sedan intagningen, var det under avvikning? Andel per kön. (E4a\_3)

|                          | Kön        |            |            |
|--------------------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | Samtliga   |
| Ja                       | 35         | 52         | 40         |
| Nej                      | 65         | 48         | 60         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>293</b> | <b>122</b> | <b>415</b> |
| Bortfall, antal          | 19         | 12         | 31         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>312</b> | <b>134</b> | <b>446</b> |

**TABELL 15A**

Har klienten behövt stöd och hjälp mot användningen av alkohol under placeringen?  
Andel per kön och åldersgrupp. (E5\_1a)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 26         | 31         | 14          | 26         | 28         | 39         | 27         |
| Nej                      | 74         | 69         | 86          | 74         | 72         | 61         | 73         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>367</b> | <b>175</b> | <b>119</b>  | <b>114</b> | <b>170</b> | <b>139</b> | <b>542</b> |
| Bortfall, antal          | 18         | 7          | 4           | 3          | 13         | 5          | 25         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 15B**

Har placeringen gett stöd eller hjälp mot användningen av alkohol?  
Andel per kön och åldersgrupp. (E5\_1b)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 39         | 43         | 21          | 31         | 38         | 65         | 40         |
| Nej                      | 61         | 57         | 79          | 69         | 62         | 35         | 60         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>355</b> | <b>163</b> | <b>112</b>  | <b>108</b> | <b>162</b> | <b>136</b> | <b>518</b> |
| Bortfall, antal          | 30         | 19         | 11          | 9          | 21         | 8          | 49         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 15C**

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller användning av alkohol?

Andel per kön. (E5\_1c)

|                          | Kön        |           |            |
|--------------------------|------------|-----------|------------|
|                          | Man        | Kvinna    | Samtliga   |
| Mycket bättre            | 39         | 36        | 38         |
| Bättre                   | 46         | 49        | 47         |
| Ingen förändring         | 15         | 14        | 15         |
| Sämre                    | 0          | 0         | 0          |
| Mycket sämre             | 1          | 0         | 0          |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>137</b> | <b>69</b> | <b>206</b> |
| Bortfall, antal          | 1          | 1         | 2          |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>138</b> | <b>70</b> | <b>208</b> |

**TABELL 16A**

Har klienten behövt stöd och hjälp mot användningen av narkotika under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (E5\_2a)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 45         | 55         | 65          | 65         | 57         | 9          | 49         |
| Nej                      | 55         | 45         | 35          | 35         | 43         | 91         | 51         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>365</b> | <b>175</b> | <b>118</b>  | <b>115</b> | <b>170</b> | <b>137</b> | <b>540</b> |
| Bortfall, antal          | 20         | 7          | 5           | 2          | 13         | 7          | 27         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 16B**

Har placeringen gett stöd eller hjälp mot användningen av narkotika?

Andel per kön och åldersgrupp. (E5\_2b)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 49         | 54         | 68          | 65         | 59         | 13         | 51         |
| Nej                      | 51         | 46         | 32          | 35         | 41         | 87         | 49         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>355</b> | <b>172</b> | <b>116</b>  | <b>111</b> | <b>165</b> | <b>135</b> | <b>527</b> |
| Bortfall, antal          | 30         | 10         | 7           | 6          | 18         | 9          | 40         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |



**TABELL 16C**

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller användning av narkotika?

Andel per kön. (E5\_2c)

|                          | Kön        |           |            |
|--------------------------|------------|-----------|------------|
|                          | Man        | Kvinna    | Samtliga   |
| Mycket bättre            | 38         | 36        | 38         |
| Bättre                   | 48         | 49        | 48         |
| Ingen förändring         | 12         | 13        | 13         |
| Sämre                    | 0          | 1         | 0          |
| Mycket sämre             | 2          | 0         | 1          |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>173</b> | <b>91</b> | <b>264</b> |
| Bortfall, antal          | 1          | 2         | 3          |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>174</b> | <b>93</b> | <b>267</b> |

**TABELL 17A**

Har klienten behövt stöd och hjälp mot användningen av läkemedel under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (E5\_3a)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 35         | 34         | 40          | 49         | 38         | 13         | 35         |
| Nej                      | 65         | 66         | 60          | 51         | 62         | 87         | 65         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>366</b> | <b>175</b> | <b>119</b>  | <b>115</b> | <b>170</b> | <b>137</b> | <b>541</b> |
| Bortfall, antal          | 19         | 7          | 4           | 2          | 13         | 7          | 26         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 17B**

Har klienten fått stöd eller hjälp mot användningen av läkemedel under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (E5\_3b)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 38         | 36         | 41          | 53         | 44         | 13         | 37         |
| Nej                      | 62         | 64         | 59          | 47         | 56         | 87         | 63         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>355</b> | <b>166</b> | <b>114</b>  | <b>109</b> | <b>163</b> | <b>135</b> | <b>521</b> |
| Bortfall, antal          | 30         | 16         | 9           | 8          | 20         | 9          | 46         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

TABELL 17C

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon form av förändring när det gäller användning av läkemedel?  
Andel per kön. (E5\_3c)

|                          | Kön        |           |            |
|--------------------------|------------|-----------|------------|
|                          | Man        | Kvinna    | Samtliga   |
| Mycket bättre            | 41         | 37        | 40         |
| Bättre                   | 44         | 47        | 45         |
| Ingen förändring         | 14         | 15        | 15         |
| Sämre                    | 0          | 0         | 0          |
| Mycket sämre             | 1          | 2         | 1          |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>133</b> | <b>60</b> | <b>193</b> |
| Bortfall, antal          | 1          | 0         | 1          |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>134</b> | <b>60</b> | <b>194</b> |

## Hälsa

TABELL 18

Hur bedömer klienten sitt allmänna hälsotillstånd? Andel per kön och åldersgrupp. (F1)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Mycket bra               | 23         | 25         | 26          | 19         | 24         | 25         | 23         |
| Bra                      | 43         | 43         | 51          | 54         | 37         | 35         | 43         |
| Varken bra eller dåligt  | 21         | 21         | 17          | 22         | 21         | 23         | 21         |
| Dåligt                   | 11         | 9          | 4           | 3          | 16         | 14         | 10         |
| Mycket dåligt            | 3          | 2          | 2           | 2          | 3          | 4          | 3          |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>366</b> | <b>175</b> | <b>119</b>  | <b>114</b> | <b>170</b> | <b>138</b> | <b>541</b> |
| Bortfall, antal          | 19         | 7          | 4           | 3          | 13         | 6          | 26         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

TABELL 19

Har det tillkommit allvarliga hälsoproblem under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (F2)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 17         | 15         | 18          | 14         | 17         | 15         | 16         |
| Nej                      | 83         | 85         | 82          | 86         | 83         | 85         | 84         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>364</b> | <b>175</b> | <b>119</b>  | <b>113</b> | <b>169</b> | <b>138</b> | <b>539</b> |
| Bortfall, antal          | 21         | 7          | 4           | 4          | 14         | 6          | 28         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

TABELL 20A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller hälsan under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (F3\_1a)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 47         | 58         | 45          | 46         | 52         | 57         | 50         |
| Nej                      | 53         | 42         | 55          | 54         | 48         | 43         | 50         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>366</b> | <b>175</b> | <b>119</b>  | <b>114</b> | <b>169</b> | <b>139</b> | <b>541</b> |
| Bortfall, antal          | 19         | 7          | 4           | 3          | 14         | 5          | 26         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

TABELL 20B

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller hälsan under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (F3\_1b)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 49         | 58         | 49          | 45         | 50         | 63         | 52         |
| Nej                      | 51         | 42         | 51          | 55         | 50         | 37         | 48         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>364</b> | <b>169</b> | <b>115</b>  | <b>111</b> | <b>169</b> | <b>138</b> | <b>533</b> |
| Bortfall, antal          | 21         | 13         | 8           | 6          | 14         | 6          | 34         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

TABELL 20C

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens hälsa?

Andel per kön. (F3\_1b)

|                          | Kön        |           |            |
|--------------------------|------------|-----------|------------|
|                          | Man        | Kvinna    | Samtliga   |
| Mycket bättre            | 35         | 26        | 32         |
| Bättre                   | 38         | 59        | 46         |
| Ingen förändring         | 24         | 15        | 21         |
| Sämre                    | 2          | 0         | 1          |
| Mycket sämre             | 1          | 0         | 1          |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>177</b> | <b>97</b> | <b>274</b> |
| Bortfall, antal          | 2          | 1         | 3          |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>179</b> | <b>98</b> | <b>277</b> |

## Kriminalitet

TABELL 21

Har klienten blivit dömd för brott under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (G1)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 19         | 15         | 24          | 24         | 20         | 5          | 18         |
| Nej                      | 81         | 85         | 76          | 76         | 80         | 95         | 82         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>381</b> | <b>177</b> | <b>122</b>  | <b>116</b> | <b>176</b> | <b>144</b> | <b>558</b> |
| Bortfall, antal          | 4          | 5          | 1           | 1          | 7          | 0          | 9          |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

TABELL 22A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller kriminalitet under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (G2\_1a)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 13         | 13         | 16          | 24         | 14         | 1          | 13         |
| Nej                      | 87         | 87         | 84          | 76         | 86         | 99         | 87         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>367</b> | <b>172</b> | <b>118</b>  | <b>114</b> | <b>169</b> | <b>138</b> | <b>539</b> |
| Bortfall, antal          | 18         | 10         | 5           | 3          | 14         | 6          | 28         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 22B**

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens kriminalitet under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (G2\_1b)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 14         | 12         | 19          | 21         | 14         | 4          | 14         |
| Nej                      | 86         | 88         | 81          | 79         | 86         | 96         | 86         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>355</b> | <b>166</b> | <b>112</b>  | <b>106</b> | <b>166</b> | <b>137</b> | <b>521</b> |
| Bortfall, antal          | 30         | 16         | 11          | 11         | 17         | 7          | 46         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 22C**

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens kriminalitet?

Andel per kön. (G2\_1c)

|                          | Kön       |           |           |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                          | Man       | Kvinna    | Samtliga  |
| Mycket bättre            | 30        | 25        | 29        |
| Bättre                   | 38        | 55        | 43        |
| Ingen förändring         | 32        | 20        | 29        |
| Sämre                    | 0         | 0         | 0         |
| Mycket sämre             | 0         | 0         | 0         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>50</b> | <b>20</b> | <b>70</b> |
| Bortfall, antal          | 1         | 0         | 1         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>51</b> | <b>20</b> | <b>71</b> |

## Relationer

**TABELL 23**

Har klienten barn/styvbarn? Andel per kön och åldersgrupp. (H1)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 43         | 49         | 15          | 29         | 53         | 74         | 45         |
| Nej                      | 57         | 51         | 85          | 71         | 47         | 26         | 55         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>382</b> | <b>180</b> | <b>121</b>  | <b>116</b> | <b>181</b> | <b>144</b> | <b>562</b> |
| Bortfall, antal          | 3          | 2          | 2           | 1          | 2          | 0          | 5          |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

TABELL 24

Har klienten fått barn/väntar barn under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (H2)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 1          | 3          | 1           | 1          | 4          | 0          | 2          |
| Nej                      | 99         | 97         | 99          | 99         | 96         | 100        | 98         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>382</b> | <b>177</b> | <b>120</b>  | <b>117</b> | <b>180</b> | <b>142</b> | <b>559</b> |
| Bortfall, antal          | 3          | 5          | 3           | 0          | 3          | 2          | 8          |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

TABELL 25A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller relationen till barn/styvbarn under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp Baserat på de klienter som anger att de har barn/styvbarn (tabell 23). (H3\_1a)

|                          | Kön        |           | Åldersgrupp |           |           |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna    | 18–24 år    | 25–29 år  | 30–44 år  | 45 år–     |            |
| Ja                       | 31         | 43        | 44          | 67        | 46        | 15         | 35         |
| Nej                      | 69         | 57        | 56          | 33        | 54        | 85         | 65         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>154</b> | <b>86</b> | <b>16</b>   | <b>33</b> | <b>89</b> | <b>102</b> | <b>240</b> |
| Bortfall, antal          | 11         | 3         | 2           | 1         | 7         | 4          | 14         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>165</b> | <b>89</b> | <b>18</b>   | <b>34</b> | <b>96</b> | <b>106</b> | <b>254</b> |

TABELL 25B

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller relationen till barn/styvbarn under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (H3\_1b)

|                          | Kön        |           | Åldersgrupp |           |           |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna    | 18–24 år    | 25–29 år  | 30–44 år  | 45 år–     |            |
| Ja                       | 27         | 41        | 50          | 52        | 38        | 18         | 32         |
| Nej                      | 73         | 59        | 50          | 48        | 62        | 82         | 68         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>154</b> | <b>86</b> | <b>16</b>   | <b>33</b> | <b>89</b> | <b>102</b> | <b>240</b> |
| Bortfall, antal          | 11         | 3         | 2           | 1         | 7         | 4          | 14         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>165</b> | <b>89</b> | <b>18</b>   | <b>34</b> | <b>96</b> | <b>106</b> | <b>254</b> |

**TABELL 25C**

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens relation till klientens barn/styvbarn? Andel per kön. (H3\_1c)

|                          | Kön        |           |            |
|--------------------------|------------|-----------|------------|
|                          | Man        | Kvinna    | Samtliga   |
| Mycket bättre            | 43         | 31        | 38         |
| Bättre                   | 33         | 49        | 40         |
| Ingen förändring         | 24         | 20        | 22         |
| Sämre                    | 0          | 0         | 0          |
| Mycket sämre             | 0          | 0         | 0          |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>42</b>  | <b>35</b> | <b>77</b>  |
| Bortfall, antal          | 123        | 54        | 177        |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>165</b> | <b>89</b> | <b>254</b> |

**TABELL 26A**

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller andra relationer under placeringen? (H3\_2b)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 13         | 28         | 22          | 24         | 17         | 12         | 18         |
| Nej                      | 87         | 72         | 78          | 76         | 83         | 88         | 82         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>363</b> | <b>173</b> | <b>116</b>  | <b>114</b> | <b>168</b> | <b>138</b> | <b>536</b> |
| Bortfall, antal          | 22         | 9          | 7           | 3          | 15         | 6          | 31         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 26B**

Har klienten fått stöd eller hjälp med andra relationer under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (H3\_2b)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 14         | 27         | 24          | 22         | 18         | 12         | 18         |
| Nej                      | 86         | 73         | 76          | 78         | 82         | 88         | 82         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>351</b> | <b>166</b> | <b>110</b>  | <b>107</b> | <b>164</b> | <b>136</b> | <b>517</b> |
| Bortfall, antal          | 34         | 16         | 13          | 10         | 19         | 8          | 50         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

TABELL 26C

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens andra relationer?

Andel per kön. (H3\_1c)

|                          | Kön       |           |           |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                          | Man       | Kvinna    | Samtliga  |
| Mycket bättre            | 29        | 36        | 33        |
| Bättre                   | 56        | 55        | 55        |
| Ingen förändring         | 13        | 7         | 10        |
| Sämre                    | 0         | 0         | 0         |
| Mycket sämre             | 2         | 2         | 2         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>48</b> | <b>44</b> | <b>92</b> |
| Bortfall, antal          | 2         | 1         | 3         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>50</b> | <b>45</b> | <b>95</b> |

## Boende

TABELL 27A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens boende under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (I1\_1a)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 47         | 53         | 54          | 53         | 53         | 36         | 49         |
| Nej                      | 53         | 47         | 46          | 47         | 47         | 64         | 51         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>367</b> | <b>176</b> | <b>118</b>  | <b>115</b> | <b>172</b> | <b>138</b> | <b>543</b> |
| Bortfall, antal          | 18         | 6          | 5           | 2          | 11         | 6          | 24         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

TABELL 27B

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens boende under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (I1\_1b)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 34         | 35         | 35          | 36         | 37         | 29         | 34         |
| Nej                      | 66         | 65         | 65          | 64         | 63         | 71         | 66         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>363</b> | <b>173</b> | <b>118</b>  | <b>113</b> | <b>169</b> | <b>136</b> | <b>536</b> |
| Bortfall, antal          | 22         | 9          | 5           | 4          | 14         | 8          | 31         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |



**TABELL 27C**

Om ja, har stödet och hjälpen har lett till förändringar när det gäller klientens boende?

Andel per kön. (JI\_1c)

|                          | Kön        |           |            |
|--------------------------|------------|-----------|------------|
|                          | Man        | Kvinna    | Samtliga   |
| Mycket bättre            | 30         | 42        | 34         |
| Bättre                   | 45         | 31        | 40         |
| Ingen förändring         | 22         | 24        | 22         |
| Sämre                    | 1          | 2         | 1          |
| Mycket sämre             | 3          | 2         | 2          |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>120</b> | <b>59</b> | <b>179</b> |
| Bortfall, antal          | 3          | 2         | 5          |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>123</b> | <b>61</b> | <b>184</b> |

## Utbildning och försörjning

**TABELL 28A**

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens utbildning under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (JI\_1a)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 10         | 9          | 17          | 17         | 8          | 1          | 10         |
| Nej                      | 90         | 91         | 83          | 83         | 92         | 99         | 90         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>369</b> | <b>175</b> | <b>118</b>  | <b>115</b> | <b>172</b> | <b>139</b> | <b>544</b> |
| Bortfall, antal          | 16         | 7          | 5           | 2          | 11         | 5          | 23         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 28B**

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens utbildning under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (JI\_1b)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 6          | 7          | 10          | 11         | 4          | 2          | 6          |
| Nej                      | 94         | 93         | 90          | 89         | 96         | 98         | 94         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>360</b> | <b>170</b> | <b>113</b>  | <b>109</b> | <b>170</b> | <b>138</b> | <b>530</b> |
| Bortfall, antal          | 25         | 12         | 10          | 8          | 13         | 6          | 37         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 28C**

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens utbildning?

Andel per kön. (J1\_1c)

|                          | Kön       |           |           |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                          | Man       | Kvinna    | Samtliga  |
| Mycket bättre            | 19        | 50        | 30        |
| Bättre                   | 48        | 33        | 42        |
| Ingen förändring         | 29        | 17        | 24        |
| Sämre                    | 5         | 0         | 3         |
| Mycket sämre             | 0         | 0         | 0         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>21</b> | <b>12</b> | <b>33</b> |
| Bortfall, antal          | 0         | 0         | 0         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>21</b> | <b>12</b> | <b>33</b> |

**TABELL 29A**

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens försörjning under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (J1\_2a\*)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 46         | 44         | 63          | 56         | 47         | 19         | 45         |
| Nej                      | 54         | 56         | 37          | 44         | 53         | 81         | 55         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>369</b> | <b>176</b> | <b>119</b>  | <b>115</b> | <b>172</b> | <b>139</b> | <b>545</b> |
| Bortfall, antal          | 16         | 6          | 4           | 2          | 11         | 5          | 22         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

\*I tabellverket för 2017 står det fel variabelnamn i rubriken.

**TABELL 29B**

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens försörjning under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (J1\_2b)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 42         | 42         | 62          | 49         | 43         | 20         | 42         |
| Nej                      | 58         | 58         | 38          | 51         | 57         | 80         | 58         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>365</b> | <b>173</b> | <b>118</b>  | <b>111</b> | <b>171</b> | <b>138</b> | <b>538</b> |
| Bortfall, antal          | 20         | 9          | 5           | 6          | 12         | 6          | 29         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 29C**

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens försörjning?

Andel per kön och åldersgrupp. (J1\_2c)

|                          | Kön        |           | Åldersgrupp |           |           |           | Samtliga   |
|--------------------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                          | Man        | Kvinna    | 18–24 år    | 25–29 år  | 30–44 år  | 45 år–    |            |
| Mycket bättre            | 19         | 21        | 17          | 24        | 25        | 8         | 20         |
| Bättre                   | 41         | 35        | 47          | 35        | 36        | 31        | 39         |
| Ingen förändring         | 33         | 42        | 32          | 35        | 33        | 58        | 36         |
| Sämre                    | 3          | 1         | 1           | 4         | 3         | 4         | 3          |
| Mycket sämre             | 3          | 0         | 3           | 2         | 3         | 0         | 2          |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>150</b> | <b>71</b> | <b>72</b>   | <b>54</b> | <b>69</b> | <b>26</b> | <b>221</b> |
| Bortfall, antal          | 4          | 2         | 1           | 0         | 4         | 1         | 6          |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>154</b> | <b>73</b> | <b>73</b>   | <b>54</b> | <b>73</b> | <b>27</b> | <b>227</b> |

## Sysselsättning och fritid

**TABELL 30A**

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens sysselsättning under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (K1\_1a)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 23         | 28         | 29          | 27         | 26         | 17         | 25         |
| Nej                      | 77         | 72         | 71          | 73         | 74         | 83         | 75         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>368</b> | <b>176</b> | <b>119</b>  | <b>114</b> | <b>172</b> | <b>139</b> | <b>544</b> |
| Bortfall, antal          | 17         | 6          | 4           | 3          | 11         | 5          | 23         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 30B**

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens sysselsättning under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (KI\_lb)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 18         | 22         | 18          | 21         | 20         | 17         | 19         |
| Nej                      | 82         | 78         | 82          | 79         | 80         | 83         | 81         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>356</b> | <b>172</b> | <b>117</b>  | <b>108</b> | <b>166</b> | <b>137</b> | <b>528</b> |
| Bortfall, antal          | 29         | 10         | 6           | 9          | 17         | 7          | 39         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 30C**

Om ja, har stödet och hjälpen har lett till någon förändring när det gäller klientens sysselsättning?

Andel per kön. (KI\_1c)

|                          | Kön       |           |            |
|--------------------------|-----------|-----------|------------|
|                          | Man       | Kvinna    | Samtliga   |
| Mycket bättre            | 21        | 31        | 25         |
| Bättre                   | 57        | 36        | 49         |
| Ingen förändring         | 20        | 33        | 25         |
| Sämre                    | 2         | 0         | 1          |
| Mycket sämre             | 0         | 0         | 0          |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>61</b> | <b>36</b> | <b>97</b>  |
| Bortfall, antal          | 2         | 1         | 3          |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>63</b> | <b>37</b> | <b>100</b> |

**TABELL 31A**

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens fritidsaktiviteter under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (KI\_2a)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 20         | 22         | 24          | 24         | 22         | 15         | 21         |
| Nej                      | 80         | 78         | 76          | 76         | 78         | 85         | 79         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>368</b> | <b>176</b> | <b>119</b>  | <b>114</b> | <b>172</b> | <b>139</b> | <b>544</b> |
| Bortfall, antal          | 17         | 6          | 4           | 3          | 11         | 5          | 23         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 31B**

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens fritidsaktiviteter under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (K1\_2b)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 20         | 20         | 22          | 24         | 21         | 16         | 20         |
| Nej                      | 80         | 80         | 78          | 76         | 79         | 84         | 80         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>357</b> | <b>173</b> | <b>115</b>  | <b>109</b> | <b>169</b> | <b>137</b> | <b>530</b> |
| Bortfall, antal          | 28         | 9          | 8           | 8          | 14         | 7          | 37         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 31C**

Om ja, har stödet och hjälpen lett tillförändringar när det gäller klientens fritidsaktiviteter?

Andel per kön. (K1\_2c)

|                          | Kön       |           |            |
|--------------------------|-----------|-----------|------------|
|                          | Man       | Kvinna    | Samtliga   |
| Mycket bättre            | 26        | 43        | 32         |
| Bättre                   | 58        | 49        | 55         |
| Ingen förändring         | 14        | 9         | 12         |
| Sämre                    | 0         | 0         | 0          |
| Mycket sämre             | 1         | 0         | 1          |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>72</b> | <b>35</b> | <b>107</b> |
| Bortfall, antal          | 1         | 0         | 1          |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>73</b> | <b>35</b> | <b>108</b> |

**TABELL 32**

Har klienten återupptagit/börjat med någon fritidsaktivitet under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (K2)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 45         | 38         | 39          | 50         | 46         | 35         | 42         |
| Nej                      | 55         | 62         | 61          | 50         | 54         | 65         | 58         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>366</b> | <b>175</b> | <b>118</b>  | <b>115</b> | <b>169</b> | <b>139</b> | <b>541</b> |
| Bortfall, antal          | 19         | 7          | 5           | 2          | 14         | 5          | 26         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

## Planering vid utskrivning från SiS

TABELL 33

Fortsätter vård och behandling för klientens användning av alkohol eller andra droger efter utskrivning från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L1a)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Nej                      | 31         | 21         | 30          | 17         | 20         | 45         | 28         |
| Ja, i HVB                | 21         | 26         | 22          | 32         | 27         | 11         | 23         |
| Ja, i familjehem         | 8          | 6          | 8           | 11         | 8          | 4          | 7          |
| Ja, i öppenvård          | 31         | 36         | 34          | 30         | 36         | 29         | 33         |
| Ja, i annan vård         | 9          | 11         | 6           | 11         | 10         | 12         | 10         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>363</b> | <b>175</b> | <b>119</b>  | <b>114</b> | <b>168</b> | <b>137</b> | <b>538</b> |
| Bortfall, antal          | 22         | 7          | 4           | 3          | 15         | 7          | 29         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

TABELL 34A

Finns det en planering för substitutionsbehandling för opioider efter utskrivning från SiS?

Andel per kön och åldersgrupp. (L2a)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 20         | 17         | 14          | 29         | 28         | 4          | 19         |
| Nej                      | 80         | 83         | 86          | 71         | 72         | 96         | 81         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>364</b> | <b>174</b> | <b>116</b>  | <b>115</b> | <b>168</b> | <b>139</b> | <b>538</b> |
| Bortfall, antal          | 21         | 8          | 7           | 2          | 15         | 5          | 29         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

TABELL 34B

Om ja, vilket substitutionsmedel? Andel per kön. (L2b)

|  | Kön       |           |            |
|--|-----------|-----------|------------|
|  | Man       | Kvinna    | Samtliga   |
| Metadon  | 30        | 26        | 29         |
| Subutex, subuxone (buprenorfin, buprenorfin + naloxon) | 70        | 74        | 71         |
| Annat  | 0         | 0         | 0          |
| <b>Procentbas, antal</b>                               | <b>70</b> | <b>27</b> | <b>97</b>  |
| Bortfall, antal  | 3         | 2         | 5          |
| <b>Totalt, antal</b>                                   | <b>73</b> | <b>29</b> | <b>102</b> |

**TABELL 35A**

Finns det en planering för läkemedelsbehandling för alkoholberoende efter utskrivning från SIS?

Andel per kön och åldersgrupp. (L3a)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 3          | 6          | 2           | 2          | 6          | 6          | 4          |
| Nej                      | 97         | 94         | 98          | 98         | 94         | 94         | 96         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>363</b> | <b>174</b> | <b>118</b>  | <b>114</b> | <b>169</b> | <b>136</b> | <b>537</b> |
| Bortfall, antal          | 22         | 8          | 5           | 3          | 14         | 8          | 30         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 35B**

Om ja, vilket preparat? Andel per kön. (L3b)

|                                      | Kön       |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                      | Man       | Kvinna    | Samtliga  |
| Antabus (disulfiram)                 | 55        | 36        | 45        |
| Revia, Naltrexon Vitaflo (naltrexon) | 9         | 27        | 18        |
| Campral (akamprosot)                 | 18        | 27        | 23        |
| Annat                                | 18        | 9         | 14        |
| <b>Procentbas, antal</b>             | <b>11</b> | <b>11</b> | <b>22</b> |
| Bortfall, antal                      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Totalt, antal</b>                 | <b>11</b> | <b>11</b> | <b>22</b> |

**TABELL 36**

Vilken sysselsättning kommer klienten att ha efter utskrivningen från SIS?

Andel per kön och åldersgrupp. (L4a)

|                            | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|----------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                            | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Arbeta/arbetsökande        | 28         | 20         | 30          | 24         | 25         | 23         | 25         |
| Delta i utbildning/praktik | 12         | 11         | 23          | 15         | 8          | 4          | 12         |
| Vara i vård/behandling     | 39         | 48         | 40          | 53         | 49         | 25         | 42         |
| Annat                      | 21         | 21         | 7           | 8          | 18         | 47         | 21         |
| <b>Procentbas, antal</b>   | <b>350</b> | <b>168</b> | <b>115</b>  | <b>110</b> | <b>158</b> | <b>135</b> | <b>518</b> |
| Bortfall, antal            | 35         | 14         | 8           | 7          | 25         | 9          | 49         |
| <b>Totalt, antal</b>       | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

TABELL 37

Hur kommer klienten att leva efter utskrivning från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L5a)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ensam                    | 63         | 56         | 47          | 56         | 61         | 76         | 61         |
| Med barn                 | 2          | 5          | 0           | 3          | 6          | 1          | 3          |
| Med partner och barn     | 4          | 4          | 2           | 5          | 4          | 4          | 4          |
| Med partner utan barn    | 8          | 12         | 9           | 9          | 9          | 9          | 9          |
| Med föräldrar/släkting   | 12         | 7          | 28          | 8          | 6          | 3          | 11         |
| Med vänner               | 1          | 3          | 2           | 0          | 4          | 2          | 2          |
| Annat levnadssätt        | 10         | 13         | 13          | 18         | 10         | 4          | 11         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>363</b> | <b>172</b> | <b>117</b>  | <b>110</b> | <b>170</b> | <b>138</b> | <b>535</b> |
| Bortfall, antal          | 22         | 10         | 6           | 7          | 13         | 6          | 32         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

TABELL 38

Hur ser klientens bostadssituation ut efter utskrivning från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L6a)

|   | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|---|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|   | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Egen bostad (ägande/<br>förstahands-kontrakt)               | 35         | 31         | 15          | 19         | 33         | 64         | 34         |
| Andrahand/inneboende/<br>boendekollektiv/student-<br>bostad | 10         | 10         | 12          | 11         | 11         | 7          | 10         |
| Försöks-/träninglägenhet                                    | 6          | 11         | 10          | 10         | 7          | 3          | 7          |
| Institution/behandlingshem                                  | 18         | 16         | 20          | 26         | 19         | 7          | 18         |
| Familjehem  | 8          | 6          | 6           | 11         | 8          | 4          | 7          |
| Inackorderingshem/låg-<br>tröskelboende                     | 2          | 2          | 3           | 2          | 1          | 3          | 2          |
| Fängelse/häkte  | 0          | 0          | 0           | 1          | 0          | 0          | 0          |
| Hos föräldrar/släktingar                                    | 9          | 8          | 24          | 6          | 7          | 1          | 9          |
| Bostadslös  | 3          | 6          | 3           | 4          | 4          | 4          | 4          |
| Annat   | 9          | 9          | 7           | 11         | 10         | 8          | 9          |
| <b>Procentbas, antal</b>                                    | <b>358</b> | <b>172</b> | <b>115</b>  | <b>112</b> | <b>166</b> | <b>137</b> | <b>530</b> |
| Bortfall, antal   | 27         | 10         | 8           | 5          | 17         | 7          | 37         |
| <b>Totalt, antal</b>  | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |



**TABELL 39**

Hur ser klientens försörjning ut efter utskrivningen från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L7a)

|   | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|---|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|   | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Lön                                     | 9          | 6          | 9           | 3          | 10         | 9          | 8          |
| Pension                                 | 14         | 11         | 0           | 2          | 3          | 44         | 13         |
| Ekonomiskt bistånd från socialtjänsten  | 51         | 55         | 64          | 68         | 61         | 19         | 52         |
| Arbetslöshetsersättning                 | 1          | 1          | 0           | 2          | 0          | 3          | 1          |
| Bidrag eller lån för studier            | 1          | 0          | 1           | 0          | 1          | 0          | 0          |
| Medel från partner, familj eller vänner | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ersättning från Försäkringskassan       | 18         | 25         | 20          | 19         | 21         | 21         | 20         |
| Kriminalitet                            | 2          | 1          | 2           | 4          | 1          | 0          | 2          |
| Ersättning för sexuella tjänster        | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Annan försörjning                       | 5          | 2          | 4           | 3          | 4          | 5          | 4          |
| <b>Procentbas, antal</b>                | <b>360</b> | <b>173</b> | <b>118</b>  | <b>108</b> | <b>168</b> | <b>139</b> | <b>533</b> |
| Bortfall, antal                         | 25         | 9          | 5           | 9          | 15         | 5          | 34         |
| <b>Totalt, antal</b>                    | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

TABELL 40

Vilka av följande myndigheter tror klienten att klienten kommer att ha kontakt med inom 6 månader efter utskrivningen från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L8)

|   | Kön |        | Åldersgrupp |          |          |        | Samtliga |
|---|-----|--------|-------------|----------|----------|--------|----------|
|   | Man | Kvinna | 18–24 år    | 25–29 år | 30–44 år | 45 år– |          |
| Socialtjänsten  | 84  | 92     | 92          | 89       | 91       | 74     | 87       |
| Frivillig-, självhjälpsorganisation/religiöst samfund | 18  | 27     | 10          | 22       | 19       | 33     | 21       |
| Somatisk vårdmottagning                               | 39  | 44     | 31          | 34       | 38       | 58     | 41       |
| Psykiatrisk mottagning                                | 47  | 56     | 52          | 61       | 58       | 28     | 50       |
| Kriminalvård/frivårdsmyndighet                        | 30  | 23     | 37          | 37       | 30       | 8      | 27       |
| Bostadsförmedling/hyresvärd                           | 37  | 40     | 38          | 40       | 39       | 34     | 38       |
| Utbildningsverksamhet                                 | 28  | 28     | 40          | 40       | 25       | 12     | 28       |
| Arbetsförmedling                                      | 47  | 45     | 58          | 56       | 51       | 23     | 46       |
| Kronofogden   | 43  | 45     | 52          | 48       | 48       | 28     | 44       |
| Försäkringskassan                                     | 46  | 53     | 47          | 49       | 51       | 46     | 48       |
| Organiserad fritidsverksamhet                         | 15  | 23     | 17          | 15       | 17       | 22     | 18       |
| Annat   | 6   | 6      | 4           | 7        | 7        | 7      | 6        |

Det totala bortfallet för respektive fråga är 5,1–7,9 procent.

TABELL 41A

Behöver klienten stöd och hjälp när det gäller användning av alkohol/droger efter utskrivningen från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a\_1a)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 63         | 73         | 65          | 72         | 78         | 48         | 66         |
| Nej                      | 37         | 27         | 35          | 28         | 22         | 52         | 34         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>362</b> | <b>173</b> | <b>118</b>  | <b>112</b> | <b>167</b> | <b>138</b> | <b>535</b> |
| Bortfall, antal          | 23         | 9          | 5           | 5          | 16         | 6          | 32         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 41B**

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller användning av alkohol/droger?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a\_1b)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 60         | 66         | 63          | 66         | 70         | 46         | 62         |
| Nej                      | 40         | 34         | 37          | 34         | 30         | 54         | 38         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>363</b> | <b>170</b> | <b>115</b>  | <b>113</b> | <b>167</b> | <b>138</b> | <b>533</b> |
| Bortfall, antal          | 22         | 12         | 8           | 4          | 16         | 6          | 34         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 42A**

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller hälsan?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a\_2a)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 45         | 53         | 33          | 38         | 58         | 56         | 48         |
| Nej                      | 55         | 47         | 67          | 62         | 42         | 44         | 52         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>362</b> | <b>174</b> | <b>116</b>  | <b>113</b> | <b>169</b> | <b>138</b> | <b>536</b> |
| Bortfall, antal          | 23         | 8          | 7           | 4          | 14         | 6          | 31         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 42B**

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller hälsan?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a\_2b)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 35         | 42         | 29          | 33         | 41         | 44         | 37         |
| Nej                      | 65         | 58         | 71          | 67         | 59         | 56         | 63         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>359</b> | <b>165</b> | <b>112</b>  | <b>111</b> | <b>165</b> | <b>136</b> | <b>524</b> |
| Bortfall, antal          | 26         | 17         | 11          | 6          | 18         | 8          | 43         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 43A**

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller kriminaliteten?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a\_3a)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 15         | 17         | 18          | 24         | 18         | 3          | 15         |
| Nej                      | 85         | 83         | 82          | 76         | 82         | 97         | 85         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>364</b> | <b>173</b> | <b>116</b>  | <b>114</b> | <b>169</b> | <b>138</b> | <b>537</b> |
| Bortfall, antal          | 21         | 9          | 7           | 3          | 14         | 6          | 30         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 43B**

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller klientens kriminalitet?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a\_3b)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 13         | 12         | 14          | 19         | 14         | 4          | 13         |
| Nej                      | 87         | 88         | 86          | 81         | 86         | 96         | 87         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>359</b> | <b>162</b> | <b>111</b>  | <b>109</b> | <b>166</b> | <b>135</b> | <b>521</b> |
| Bortfall, antal          | 26         | 20         | 12          | 8          | 17         | 9          | 46         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 44A**

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller relationen till barn/styvbarn?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a\_4a)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 31         | 45         | 41          | 58         | 53         | 13         | 36         |
| Nej                      | 69         | 55         | 59          | 42         | 47         | 87         | 64         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>158</b> | <b>88</b>  | <b>17</b>   | <b>36</b>  | <b>90</b>  | <b>103</b> | <b>246</b> |
| Bortfall, antal          | 227        | 94         | 106         | 81         | 93         | 41         | 321        |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 44B**

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller relationen till barn/styvbarn?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a\_4b)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 19         | 26         | 29          | 36         | 32         | 6          | 22         |
| Nej                      | 81         | 74         | 71          | 64         | 68         | 94         | 78         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>158</b> | <b>88</b>  | <b>17</b>   | <b>36</b>  | <b>91</b>  | <b>102</b> | <b>246</b> |
| Bortfall, antal          | 227        | 94         | 106         | 81         | 92         | 42         | 321        |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 45A**

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller andra relationer?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a\_5a)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 9          | 18         | 9           | 17         | 15         | 6          | 12         |
| Nej                      | 91         | 82         | 91          | 83         | 85         | 94         | 88         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>364</b> | <b>174</b> | <b>119</b>  | <b>112</b> | <b>169</b> | <b>138</b> | <b>538</b> |
| Bortfall, antal          | 21         | 8          | 4           | 5          | 14         | 6          | 29         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 45B**

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller andra relationer?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a\_5b)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 8          | 10         | 10          | 12         | 9          | 4          | 8          |
| Nej                      | 93         | 90         | 90          | 88         | 91         | 96         | 92         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>360</b> | <b>169</b> | <b>114</b>  | <b>112</b> | <b>166</b> | <b>137</b> | <b>529</b> |
| Bortfall, antal          | 25         | 13         | 9           | 5          | 17         | 7          | 38         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 46A**

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller boendet?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a\_6a)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 51         | 51         | 51          | 61         | 56         | 36         | 51         |
| Nej                      | 49         | 49         | 49          | 39         | 44         | 64         | 49         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>364</b> | <b>173</b> | <b>119</b>  | <b>114</b> | <b>168</b> | <b>136</b> | <b>537</b> |
| Bortfall, antal          | 21         | 9          | 4           | 3          | 15         | 8          | 30         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 46B**

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller klientens boende?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a\_6b)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 36         | 37         | 30          | 46         | 41         | 27         | 36         |
| Nej                      | 64         | 63         | 70          | 54         | 59         | 73         | 64         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>359</b> | <b>170</b> | <b>115</b>  | <b>111</b> | <b>169</b> | <b>134</b> | <b>529</b> |
| Bortfall, antal          | 26         | 12         | 8           | 6          | 14         | 10         | 38         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 47A**

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller utbildning?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a\_7a)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 21         | 21         | 31          | 36         | 18         | 4          | 21         |
| Nej                      | 79         | 79         | 69          | 64         | 82         | 96         | 79         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>363</b> | <b>173</b> | <b>116</b>  | <b>113</b> | <b>169</b> | <b>138</b> | <b>536</b> |
| Bortfall, antal          | 22         | 9          | 7           | 4          | 14         | 6          | 31         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 47B**

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller utbildning?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a\_7b)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 8          | 8          | 9           | 14         | 8          | 1          | 8          |
| Nej                      | 92         | 92         | 91          | 86         | 92         | 99         | 92         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>358</b> | <b>169</b> | <b>113</b>  | <b>111</b> | <b>166</b> | <b>137</b> | <b>527</b> |
| Bortfall, antal          | 27         | 13         | 10          | 6          | 17         | 7          | 40         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 48A**

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller försörjningen?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a\_8a)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 57         | 58         | 64          | 71         | 65         | 31         | 57         |
| Nej                      | 43         | 42         | 36          | 29         | 35         | 69         | 43         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>365</b> | <b>173</b> | <b>117</b>  | <b>114</b> | <b>169</b> | <b>138</b> | <b>538</b> |
| Bortfall, antal          | 20         | 9          | 6           | 3          | 14         | 6          | 29         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 48B**

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller försörjningen?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a\_8b)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 47         | 46         | 53          | 56         | 57         | 21         | 47         |
| Nej                      | 53         | 54         | 47          | 44         | 43         | 79         | 53         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>359</b> | <b>172</b> | <b>114</b>  | <b>113</b> | <b>168</b> | <b>136</b> | <b>531</b> |
| Bortfall, antal          | 26         | 10         | 9           | 4          | 15         | 8          | 36         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 49A**

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller sysselsättningen?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a\_9a)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 35         | 46         | 34          | 50         | 43         | 27         | 39         |
| Nej                      | 65         | 54         | 66          | 50         | 57         | 73         | 61         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>364</b> | <b>171</b> | <b>117</b>  | <b>113</b> | <b>169</b> | <b>136</b> | <b>535</b> |
| Bortfall, antal          | 21         | 11         | 6           | 4          | 14         | 8          | 32         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 49B**

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller sysselsättning?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a\_9b)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 26         | 25         | 21          | 32         | 30         | 19         | 26         |
| Nej                      | 74         | 75         | 79          | 68         | 70         | 81         | 74         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>359</b> | <b>170</b> | <b>114</b>  | <b>112</b> | <b>166</b> | <b>137</b> | <b>529</b> |
| Bortfall, antal          | 26         | 12         | 9           | 5          | 17         | 7          | 38         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 50A**

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning vad gäller fritidssysselsättning?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a\_10a)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 16         | 16         | 12          | 24         | 21         | 7          | 16         |
| Nej                      | 84         | 84         | 88          | 76         | 79         | 93         | 84         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>366</b> | <b>173</b> | <b>117</b>  | <b>114</b> | <b>170</b> | <b>138</b> | <b>539</b> |
| Bortfall, antal          | 19         | 9          | 6           | 3          | 13         | 6          | 28         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |



**TABELL 50B**

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller fritidssysselsättning?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a\_10b)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 10         | 10         | 8           | 15         | 11         | 7          | 10         |
| Nej                      | 90         | 90         | 92          | 85         | 89         | 93         | 90         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>356</b> | <b>166</b> | <b>109</b>  | <b>109</b> | <b>167</b> | <b>137</b> | <b>522</b> |
| Bortfall, antal          | 29         | 16         | 14          | 8          | 16         | 7          | 45         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 51**

Om det finns en planering för tiden efter utskrivning från SiS, hur tog man hänsyn till klientens

önskemål vid planeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (L9b)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |           |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år  | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Mycket bra               | 24         | 33         | 24          | 28        | 25         | 33         | 27         |
| Bra                      | 41         | 25         | 43          | 37        | 35         | 27         | 35         |
| Varken bra eller dåligt  | 24         | 33         | 23          | 27        | 26         | 31         | 27         |
| Dåligt                   | 5          | 2          | 2           | 1         | 7          | 5          | 4          |
| Mycket dåligt            | 6          | 7          | 7           | 7         | 7          | 5          | 7          |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>249</b> | <b>132</b> | <b>82</b>   | <b>82</b> | <b>134</b> | <b>83</b>  | <b>381</b> |
| Bortfall, antal          | 44         | 18         | 13          | 9         | 22         | 18         | 62         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>293</b> | <b>150</b> | <b>95</b>   | <b>91</b> | <b>156</b> | <b>101</b> | <b>443</b> |

## Omvårdnad

TABELL 52

Hur var bemötandet vid själva omhändertagandet (precis innan klienten kom till institutionen första gången)? Andel per kön och åldersgrupp. (M1)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Mycket bra               | 13         | 14         | 12          | 13         | 17         | 10         | 13         |
| Bra                      | 37         | 40         | 31          | 33         | 43         | 40         | 38         |
| Varken bra eller dåligt  | 22         | 23         | 29          | 25         | 17         | 21         | 23         |
| Dåligt                   | 13         | 8          | 11          | 12         | 11         | 11         | 11         |
| Mycket dåligt            | 16         | 16         | 18          | 17         | 12         | 18         | 16         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>347</b> | <b>173</b> | <b>112</b>  | <b>111</b> | <b>166</b> | <b>131</b> | <b>520</b> |
| Bortfall, antal          | 38         | 9          | 11          | 6          | 17         | 13         | 47         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

TABELL 53

Hur var bemötandet vid ankomsten och de första dagarna på institutionen?

Andel per kön och åldersgrupp (M2)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Mycket bra               | 25         | 29         | 15          | 23         | 27         | 36         | 26         |
| Bra                      | 46         | 44         | 50          | 41         | 46         | 46         | 46         |
| Varken bra eller dåligt  | 18         | 13         | 18          | 18         | 17         | 13         | 16         |
| Dåligt                   | 6          | 7          | 8           | 9          | 6          | 2          | 6          |
| Mycket dåligt            | 6          | 7          | 9           | 8          | 5          | 4          | 6          |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>362</b> | <b>176</b> | <b>118</b>  | <b>111</b> | <b>173</b> | <b>136</b> | <b>538</b> |
| Bortfall, antal          | 23         | 6          | 5           | 6          | 10         | 8          | 29         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

TABELL 54

Hur trivdes klienten på institutionen? Andel per kön och åldersgrupp. (M3)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Mycket bra               | 18         | 18         | 9           | 13         | 13         | 36         | 18         |
| Bra                      | 39         | 36         | 41          | 33         | 38         | 38         | 38         |
| Varken bra eller dåligt  | 22         | 27         | 26          | 25         | 28         | 14         | 23         |
| Dåligt                   | 14         | 10         | 14          | 17         | 13         | 7          | 12         |
| Mycket dåligt            | 8          | 10         | 10          | 11         | 8          | 5          | 8          |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>368</b> | <b>177</b> | <b>120</b>  | <b>114</b> | <b>173</b> | <b>138</b> | <b>545</b> |
| Bortfall, antal          | 17         | 5          | 3           | 3          | 10         | 6          | 22         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

TABELL 55

Hur trivdes klienten med sitt rum på Sis? Andel per kön och åldersgrupp. (M4)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Mycket bra               | 15         | 23         | 6           | 22         | 14         | 29         | 18         |
| Bra                      | 47         | 37         | 39          | 29         | 49         | 54         | 44         |
| Varken bra eller dåligt  | 26         | 24         | 33          | 31         | 27         | 14         | 26         |
| Dåligt                   | 7          | 11         | 14          | 13         | 6          | 1          | 8          |
| Mycket dåligt            | 4          | 5          | 8           | 4          | 4          | 1          | 4          |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>367</b> | <b>177</b> | <b>120</b>  | <b>113</b> | <b>172</b> | <b>139</b> | <b>544</b> |
| Bortfall, antal          | 18         | 5          | 3           | 4          | 11         | 5          | 23         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

TABELL 56

Hur har relationen till andra klienter varit? Andel per kön och åldersgrupp. (M5)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Mycket bra               | 22         | 23         | 14          | 26         | 20         | 27         | 22         |
| Bra                      | 53         | 47         | 60          | 44         | 52         | 47         | 51         |
| Varken bra eller dåligt  | 22         | 22         | 21          | 22         | 23         | 21         | 22         |
| Dåligt                   | 4          | 5          | 2           | 8          | 3          | 4          | 4          |
| Mycket dåligt            | 1          | 3          | 3           | 0          | 2          | 0          | 1          |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>367</b> | <b>178</b> | <b>120</b>  | <b>114</b> | <b>172</b> | <b>139</b> | <b>545</b> |
| Bortfall, antal          | 18         | 4          | 3           | 3          | 11         | 5          | 22         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

TABELL 57

Vad tycker klienten om det stöd klienten har fått från personalen? Andel per kön och åldersgrupp. (M6)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Mycket bra               | 24         | 28         | 13          | 20         | 27         | 38         | 25         |
| Bra                      | 51         | 48         | 63          | 51         | 43         | 48         | 50         |
| Varken bra eller dåligt  | 19         | 16         | 13          | 21         | 24         | 12         | 18         |
| Dåligt                   | 2          | 5          | 4           | 4          | 3          | 1          | 3          |
| Mycket dåligt            | 3          | 3          | 7           | 4          | 2          | 1          | 3          |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>368</b> | <b>177</b> | <b>120</b>  | <b>114</b> | <b>173</b> | <b>138</b> | <b>545</b> |
| Bortfall, antal          | 17         | 5          | 3           | 3          | 10         | 6          | 22         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 58**

Hur tycker klienten att personalen har tagit sig tid när klienten har behövt prata med dem?

Andel per kön och åldersgrupp. (M7)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Mycket bra               | 27         | 35         | 19          | 29         | 32         | 36         | 30         |
| Bra                      | 49         | 38         | 51          | 46         | 41         | 46         | 45         |
| Varken bra eller dåligt  | 18         | 19         | 20          | 18         | 23         | 13         | 19         |
| Dåligt                   | 4          | 4          | 5           | 5          | 3          | 3          | 4          |
| Mycket dåligt            | 2          | 3          | 5           | 2          | 2          | 2          | 3          |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>359</b> | <b>178</b> | <b>116</b>  | <b>111</b> | <b>172</b> | <b>138</b> | <b>537</b> |
| Bortfall, antal          | 26         | 4          | 7           | 6          | 11         | 6          | 30         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 59**

Vad tycker klienten om de fritidsaktiviteter som har erbjudits på institutionen?

Andel per kön och åldersgrupp. (M8)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Mycket bra               | 8          | 12         | 8           | 7          | 6          | 17         | 9          |
| Bra                      | 35         | 21         | 25          | 23         | 33         | 38         | 30         |
| Varken bra eller dåligt  | 29         | 25         | 23          | 35         | 28         | 27         | 28         |
| Dåligt                   | 16         | 19         | 20          | 19         | 17         | 13         | 17         |
| Mycket dåligt            | 12         | 22         | 24          | 17         | 16         | 6          | 15         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>362</b> | <b>177</b> | <b>119</b>  | <b>113</b> | <b>172</b> | <b>135</b> | <b>539</b> |
| Bortfall, antal          | 23         | 5          | 4           | 4          | 11         | 9          | 28         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

TABELL 60

Hur tycker klienten att samarbetet mellan klienten, socialtjänsten och institutionen har varit?

Andel per kön och åldersgrupp. (M9)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Mycket bra               | 11         | 13         | 8           | 11         | 16         | 11         | 12         |
| Bra                      | 36         | 28         | 30          | 35         | 26         | 45         | 34         |
| Varken bra eller dåligt  | 24         | 19         | 20          | 21         | 25         | 21         | 22         |
| Dåligt                   | 15         | 19         | 22          | 18         | 19         | 8          | 16         |
| Mycket dåligt            | 13         | 20         | 20          | 15         | 15         | 14         | 16         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>364</b> | <b>176</b> | <b>119</b>  | <b>114</b> | <b>172</b> | <b>135</b> | <b>540</b> |
| Bortfall, antal          | 21         | 6          | 4           | 3          | 11         | 9          | 27         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

TABELL 61

Fanns det någon personal på institutionen som klienten fick ett särskilt förtroende för?

Andel per kön och åldersgrupp. (M10)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 78         | 92         | 78          | 81         | 83         | 85         | 82         |
| Nej                      | 22         | 8          | 22          | 19         | 17         | 15         | 18         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>365</b> | <b>178</b> | <b>120</b>  | <b>113</b> | <b>173</b> | <b>137</b> | <b>543</b> |
| Bortfall, antal          | 20         | 4          | 3           | 4          | 10         | 7          | 24         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

TABELL 62

Har klienten känt sig trygg på institutionen? Andel per kön och åldersgrupp. (M11)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 95         | 91         | 93          | 91         | 93         | 97         | 94         |
| Nej                      | 5          | 9          | 7           | 9          | 7          | 3          | 6          |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>363</b> | <b>176</b> | <b>117</b>  | <b>112</b> | <b>173</b> | <b>137</b> | <b>539</b> |
| Bortfall, antal          | 22         | 6          | 6           | 5          | 10         | 7          | 28         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

TABELL 63A

Har klienten varit utsatt för allvarligt våld, misshandel eller övergrepp av fysisk karaktär på någon SiS-institution? Andel per kön och åldersgrupp. (M12\_1)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 4          | 9          | 10          | 6          | 3          | 4          | 5          |
| Nej                      | 96         | 91         | 90          | 94         | 97         | 96         | 95         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>367</b> | <b>179</b> | <b>120</b>  | <b>114</b> | <b>173</b> | <b>139</b> | <b>546</b> |
| Bortfall, antal          | 18         | 3          | 3           | 3          | 10         | 5          | 21         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

TABELL 63B

Har klienten varit utsatt för allvarligt våld, misshandel eller övergrepp av psykisk karaktär på någon SiS-institution? Andel per kön och åldersgrupp. (M12\_2)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 5          | 12         | 7           | 7          | 8          | 7          | 7          |
| Nej                      | 95         | 88         | 93          | 93         | 92         | 93         | 93         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>366</b> | <b>179</b> | <b>119</b>  | <b>114</b> | <b>173</b> | <b>139</b> | <b>545</b> |
| Bortfall, antal          | 19         | 3          | 4           | 3          | 10         | 5          | 22         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

TABELL 63C

Har klienten varit utsatt för allvarligt våld eller övergrepp av sexuell karaktär på någon SiS-institution? Andel per kön och åldersgrupp. (M12\_3)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 1          | 3          | 3           | 0          | 1          | 1          | 1          |
| Nej                      | 99         | 97         | 98          | 100        | 99         | 99         | 99         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>367</b> | <b>179</b> | <b>120</b>  | <b>114</b> | <b>173</b> | <b>139</b> | <b>546</b> |
| Bortfall, antal          | 18         | 3          | 3           | 3          | 10         | 5          | 21         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

TABELL 64A

Har klienten fått information om sina rättigheter under placeringen (t.ex. hur man överklagar beslut eller framför klagomål)? Andel per kön och åldersgrupp. (M13a)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 81         | 78         | 84          | 79         | 75         | 85         | 80         |
| Nej                      | 19         | 22         | 16          | 21         | 25         | 15         | 20         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>361</b> | <b>174</b> | <b>116</b>  | <b>112</b> | <b>171</b> | <b>136</b> | <b>535</b> |
| Bortfall, antal          | 24         | 8          | 7           | 5          | 12         | 8          | 32         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

TABELL 64B

Om ja, tycker klienten att informationen har varit tydlig? Andel per kön. (M13b)

|                          | Kön        |            |            |
|--------------------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | Samtliga   |
| Ja                       | 89         | 89         | 89         |
| Nej                      | 11         | 11         | 11         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>289</b> | <b>135</b> | <b>424</b> |
| Bortfall, antal          | 4          | 1          | 5          |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>293</b> | <b>136</b> | <b>429</b> |

TABELL 65

Har klienten haft möjlighet att påverka den dagliga verksamheten på institutionen (maten, rutiner, aktiviteter, tv-tider)? Andel per kön och åldersgrupp. (M14)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 70         | 71         | 54          | 70         | 70         | 84         | 70         |
| Nej                      | 30         | 29         | 46          | 30         | 30         | 16         | 30         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>362</b> | <b>171</b> | <b>118</b>  | <b>110</b> | <b>170</b> | <b>135</b> | <b>533</b> |
| Bortfall, antal          | 23         | 11         | 5           | 7          | 13         | 9          | 34         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |



**TABELL 66**

Anser klienten att LVM-vården var nödvändig för att ta sig ur missbruket?

Andel per kön och åldersgrupp. (M15)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 66         | 72         | 68          | 74         | 68         | 63         | 68         |
| Nej                      | 34         | 28         | 32          | 26         | 32         | 37         | 32         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>362</b> | <b>178</b> | <b>116</b>  | <b>112</b> | <b>174</b> | <b>138</b> | <b>540</b> |
| Bortfall, antal          | 23         | 4          | 7           | 5          | 9          | 6          | 27         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 67**

Har klientens vilja/motivation att bli alkohol-/drogfri ökat under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (M16)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 69         | 81         | 78          | 72         | 70         | 74         | 73         |
| Nej                      | 31         | 19         | 22          | 28         | 30         | 26         | 27         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>360</b> | <b>177</b> | <b>119</b>  | <b>110</b> | <b>173</b> | <b>135</b> | <b>537</b> |
| Bortfall, antal          | 25         | 5          | 4           | 7          | 10         | 9          | 30         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

TABELL 68A

Har klienten varit med om alkohol-/drogtest under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (M17\_1a)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 88         | 96         | 98          | 98         | 96         | 72         | 91         |
| Nej                      | 12         | 4          | 3           | 2          | 4          | 28         | 9          |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>362</b> | <b>178</b> | <b>120</b>  | <b>111</b> | <b>171</b> | <b>138</b> | <b>540</b> |
| Bortfall, antal          | 23         | 4          | 3           | 6          | 12         | 6          | 27         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

TABELL 68B

Om ja, hur var bemötandet under alkohol-/drogtesten? Andel per kön. (M17\_1b)

|                          | Kön        |            |            |
|--------------------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | Samtliga   |
| Mycket bra               | 18         | 22         | 19         |
| Bra                      | 43         | 45         | 44         |
| Varken bra eller dåligt  | 30         | 22         | 27         |
| Dåligt                   | 6          | 4          | 5          |
| Mycket dåligt            | 3          | 6          | 4          |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>312</b> | <b>170</b> | <b>482</b> |
| Bortfall, antal          | 6          | 1          | 7          |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>318</b> | <b>171</b> | <b>489</b> |

TABELL 68C

Om ja, hur var bemötandet efter alkohol-/drogtesten? Andel per kön. (M17\_1c)

|                          | Kön        |            |            |
|--------------------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | Samtliga   |
| Mycket bra               | 18         | 25         | 21         |
| Bra                      | 40         | 38         | 40         |
| Varken bra eller dåligt  | 32         | 19         | 28         |
| Dåligt                   | 5          | 9          | 7          |
| Mycket dåligt            | 4          | 9          | 6          |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>305</b> | <b>168</b> | <b>473</b> |
| Bortfall, antal          | 13         | 3          | 16         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>318</b> | <b>171</b> | <b>489</b> |

**TABELL 69A**

Har klienten varit med om ytlig kroppsbesiktning/kroppsvisitation?

Andel per kön och åldersgrupp. (M17\_2a)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 97         | 94         | 98          | 96         | 96         | 95         | 96         |
| Nej                      | 3          | 6          | 3           | 4          | 4          | 5          | 4          |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>364</b> | <b>179</b> | <b>120</b>  | <b>113</b> | <b>171</b> | <b>139</b> | <b>543</b> |
| Bortfall, antal          | 21         | 3          | 3           | 4          | 12         | 5          | 24         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 69B**

Om ja, hur var bemötandet *under* kroppsbesiktning/kroppsvisitation? Andel per kön. (M17\_2b)

|                          | Kön        |            |            |
|--------------------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | Samtliga   |
| Mycket bra               | 16         | 21         | 17         |
| Bra                      | 47         | 42         | 45         |
| Varken bra eller dåligt  | 30         | 28         | 29         |
| Dåligt                   | 5          | 2          | 4          |
| Mycket dåligt            | 2          | 7          | 4          |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>348</b> | <b>165</b> | <b>513</b> |
| Bortfall, antal          | 6          | 3          | 9          |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>354</b> | <b>168</b> | <b>522</b> |

**TABELL 69C**

Om ja, hur var bemötandet *efter* kroppsbesiktning/kroppsvisitation? Andel per kön. (M17\_2c)

|                          | Kön        |            |            |
|--------------------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | Samtliga   |
| Mycket bra               | 14         | 23         | 17         |
| Bra                      | 47         | 43         | 46         |
| Varken bra eller dåligt  | 32         | 23         | 29         |
| Dåligt                   | 4          | 4          | 4          |
| Mycket dåligt            | 3          | 7          | 4          |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>339</b> | <b>164</b> | <b>503</b> |
| Bortfall, antal          | 15         | 4          | 19         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>354</b> | <b>168</b> | <b>522</b> |

TABELL 70A

Har klienten varit med om avskiljning? Andel per kön och åldersgrupp. (M17\_3a)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 16         | 11         | 20          | 22         | 18         | 0          | 15         |
| Nej                      | 84         | 89         | 80          | 78         | 82         | 100        | 85         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>364</b> | <b>178</b> | <b>120</b>  | <b>112</b> | <b>171</b> | <b>139</b> | <b>542</b> |
| Bortfall, antal          | 21         | 4          | 3           | 5          | 12         | 5          | 25         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

TABELL 70B

Om ja, hur var bemötandet *under* avskiljning? Andel per kön och åldersgrupp. (M17\_3b)

|                          | Kön       |           | Åldersgrupp |           |           |          | Samtliga  |
|--------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|
|                          | Man       | Kvinna    | 18–24 år    | 25–29 år  | 30–44 år  | 45 år–   |           |
| Mycket bra               | 8         | 11        | 4           | 19        | 4         | 0        | 8         |
| Bra                      | 29        | 26        | 17          | 33        | 33        | 0        | 28        |
| Varken bra eller dåligt  | 21        | 26        | 26          | 19        | 22        | 0        | 23        |
| Dåligt                   | 25        | 16        | 26          | 14        | 26        | 0        | 23        |
| Mycket dåligt            | 17        | 21        | 26          | 14        | 15        | 0        | 18        |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>52</b> | <b>19</b> | <b>23</b>   | <b>21</b> | <b>27</b> | <b>0</b> | <b>71</b> |
| Bortfall, antal          | 8         | 0         | 1           | 4         | 3         | 0        | 8         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>60</b> | <b>19</b> | <b>24</b>   | <b>25</b> | <b>30</b> | <b>0</b> | <b>79</b> |

TABELL 70C

Om ja, hur var bemötandet *efter* avskiljningen? Andel per kön och åldersgrupp. (M17\_3c)

|                          | Kön       |           | Åldersgrupp |           |           |          | Samtliga  |
|--------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|
|                          | Man       | Kvinna    | 18–24 år    | 25–29 år  | 30–44 år  | 45 år–   |           |
| Mycket bra               | 6         | 16        | 4           | 17        | 4         | 0        | 8         |
| Bra                      | 37        | 32        | 22          | 39        | 44        | 0        | 36        |
| Varken bra eller dåligt  | 31        | 16        | 30          | 30        | 22        | 0        | 27        |
| Dåligt                   | 13        | 21        | 26          | 4         | 15        | 0        | 15        |
| Mycket dåligt            | 13        | 16        | 17          | 9         | 15        | 0        | 14        |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>54</b> | <b>19</b> | <b>23</b>   | <b>23</b> | <b>27</b> | <b>0</b> | <b>73</b> |
| Bortfall, antal          | 6         | 0         | 1           | 2         | 3         | 0        | 6         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>60</b> | <b>19</b> | <b>24</b>   | <b>25</b> | <b>30</b> | <b>0</b> | <b>79</b> |

TABELL 71A

Har klienten varit med om vård i enskildhet? Andel per kön och åldersgrupp. (M17\_4a)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 24         | 7          | 28          | 22         | 21         | 2          | 18         |
| Nej                      | 76         | 93         | 72          | 78         | 79         | 98         | 82         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>364</b> | <b>178</b> | <b>120</b>  | <b>112</b> | <b>171</b> | <b>139</b> | <b>542</b> |
| Bortfall, antal          | 21         | 4          | 3           | 5          | 12         | 5          | 25         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

TABELL 71B

Om ja, hur var bemötandet *under* förloppet? Andel per kön. (M17\_4b)

|                          | Kön       |           |           |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                          | Man       | Kvinna    | Samtliga  |
| Mycket bra               | 9         | 25        | 11        |
| Bra                      | 37        | 33        | 37        |
| Varken bra eller dåligt  | 32        | 17        | 30        |
| Dåligt                   | 10        | 8         | 10        |
| Mycket dåligt            | 12        | 17        | 13        |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>81</b> | <b>12</b> | <b>93</b> |
| Bortfall, antal          | 5         | 0         | 5         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>86</b> | <b>12</b> | <b>98</b> |

TABELL 71C

Om ja, hur var bemötandet *efter* förloppet? Andel per kön. (M17\_4c)

|                          | Kön       |           |           |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                          | Man       | Kvinna    | Samtliga  |
| Mycket bra               | 9         | 17        | 10        |
| Bra                      | 41        | 25        | 39        |
| Varken bra eller dåligt  | 33        | 33        | 33        |
| Dåligt                   | 9         | 25        | 11        |
| Mycket dåligt            | 9         | 0         | 8         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>80</b> | <b>12</b> | <b>92</b> |
| Bortfall, antal          | 6         | 0         | 6         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>86</b> | <b>12</b> | <b>98</b> |

## Avslutande frågor

TABELL 72A

Klientens egna mål när det gäller användning av alkohol. Andel per kön och åldersgrupp. (N3\_1)

|                                   | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|-----------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                                   | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Inget mål/har inget problem       | 28         | 29         | 36          | 38         | 32         | 10         | 28         |
| Total nykterhet                   | 43         | 49         | 32          | 39         | 47         | 59         | 45         |
| Kontrollerad/sporadisk användning | 29         | 22         | 32          | 23         | 21         | 32         | 27         |
| <b>Procentbas, antal</b>          | <b>356</b> | <b>174</b> | <b>117</b>  | <b>109</b> | <b>169</b> | <b>135</b> | <b>530</b> |
| Bortfall, antal                   | 29         | 8          | 6           | 8          | 14         | 9          | 37         |
| <b>Totalt, antal</b>              | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

TABELL 72B

Klientens egna mål när det gäller användning av narkotika. Andel per kön och åldersgrupp. (N3\_2)

|                                   | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|-----------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                                   | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Inget mål/har inget problem       | 29         | 26         | 8           | 5          | 16         | 78         | 28         |
| Total drogfrihet                  | 61         | 63         | 79          | 79         | 74         | 18         | 62         |
| Kontrollerad/sporadisk användning | 10         | 11         | 13          | 17         | 10         | 4          | 10         |
| <b>Procentbas, antal</b>          | <b>357</b> | <b>177</b> | <b>119</b>  | <b>108</b> | <b>170</b> | <b>137</b> | <b>534</b> |
| Bortfall, antal                   | 28         | 5          | 4           | 9          | 13         | 7          | 33         |
| <b>Totalt, antal</b>              | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

TABELL 72C

Klientens egna mål när det gäller användning av läkemedel. Andel per kön och åldersgrupp. (N3\_3)

|                                   | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|-----------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                                   | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Inget mål/har inget problem       | 31         | 31         | 16          | 17         | 19         | 71         | 31         |
| Total drogfrihet                  | 43         | 41         | 50          | 54         | 52         | 15         | 43         |
| Kontrollerad/sporadisk användning | 26         | 28         | 34          | 29         | 29         | 13         | 26         |
| <b>Procentbas, antal</b>          | <b>356</b> | <b>178</b> | <b>119</b>  | <b>109</b> | <b>170</b> | <b>136</b> | <b>534</b> |
| Bortfall, antal                   | 29         | 4          | 4           | 8          | 13         | 8          | 33         |
| <b>Totalt, antal</b>              | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

**TABELL 73**

Godkänner klienten att SiS tar kontakt för en uppföljningsintervju? Andel per kön och åldersgrupp. (N6)

|                          | Kön        |            | Åldersgrupp |            |            |            | Samtliga   |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Man        | Kvinna     | 18–24 år    | 25–29 år   | 30–44 år   | 45 år–     |            |
| Ja                       | 74         | 74         | 67          | 72         | 75         | 82         | 74         |
| Nej                      | 26         | 26         | 33          | 28         | 25         | 18         | 26         |
| <b>Procentbas, antal</b> | <b>364</b> | <b>178</b> | <b>120</b>  | <b>113</b> | <b>172</b> | <b>137</b> | <b>542</b> |
| Bortfall, antal          | 21         | 4          | 3           | 4          | 11         | 7          | 25         |
| <b>Totalt, antal</b>     | <b>385</b> | <b>182</b> | <b>123</b>  | <b>117</b> | <b>183</b> | <b>144</b> | <b>567</b> |

# Referenser

SFS 1988:870. *Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall*. Stockholm: Socialdepartementet. ([https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-var-d-av-missbrukare-i-vissa-fall\\_sfs-1988-870](https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-var-d-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-870). Hämtad 2019-04-16.)

Statens institutionsstyrelse. (2018). *Rutin för SiS utredning LVM*. Stockholm: Statens institutionsstyrelse.


Statens institutionsstyrelse. (2019). *Årsredovisning 2018*.





Lined writing area consisting of approximately 25 horizontal lines.

Produktion: BrandFactory. 2019. Arb.nr: 400027.

 Svanenmärkt trycksak, 3041 0142

ISBN 978-91-87053-59-7



Statens institutionsstyrelse, SiS  
Box 30224, 104 25 Stockholm  
Telefon vx: 010-453 40 00  
Telefax: 010-453 40 50  
Besöksadress: Lindhagensgatan 126  
[www.stat-inst.se](http://www.stat-inst.se)