

# Personer utskrivna från SiS LVM-hem 2020

En tabellsammanställning av DOK utskrivningsintervju

# Sammanfattning

En person med mycket svårt och långtgående missbruk kan bli omhändertagen för vård utan eget samtycke enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. LVM-vårdens främsta syfte är att avbryta det livshotande missbruket, att påbörja behandling och att motivera personen till fortsatt vård i frivillig form. LVM-vården får pågå under högst sex månader.

Vid utskrivning från SiS LVM-hem får klienten möjlighet att berätta om vårdtiden. Frågorna är strukturerade och handlar om hur klienten upplevt tiden på LVM-hemmet; vad som har varit bra och dåligt, vad som har förändrats och hur den fortsatta planeringen ser ut direkt efter utskrivning från SiS. Syftet med denna tabellsammanställning är att ge en övergripande bild av hur klienterna upplevde LVM-placeringen och den hjälp och stöd de fick under placeringen. I denna tabellsammanställning redovisas hur intervjuade klienter som blivit utskrivna från SiS under 2020 upplevde tiden på LVM-hemmet.

Klienternas upplevelse av bemötande och trivsel under placering är relevant för att kunna etablera en relation till personalen och därmed öka mottagligheten för behandling. Fyra femtedelar anser att de fick ett bra bemötande vid ankomsten till LVM-hemmet och ungefär lika många (84 %) anser att de har fått information om sina rättigheter. Mer än hälften (61 %) av klienterna anger att de trivts på LVM-hemmet och två tredjedelar med sina rum. Nästan alla klienter (95 %) anger att de känt sig trygga på hemmet, och fyra femtedelar anser att personalen tog sig tid när de behövde prata. Ett fåtal klienter anger att de varit utsatta för allvarligt våld, misshandel eller övergrepp av fysisk (5 %) och/eller psykisk (8 %) karaktär på något LVM-hem.

För att skapa en trygg och säker behandlingsmiljö kan personalen använda så kallade särskilda befogenheter (t.ex. alkohol-/drogtest, ytlig kroppsbesiktning, kroppsvisitation, avskiljning eller vård i enskildhet). Många klienter (90 %) har någon gång under placeringen lämnat alkohol-/drogtest, och nästan alla har varit med om kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning (96 %). Relativt få klienter uppger att de varit med om åtgärderna avskiljning (13 %). Knappt en tredjedel uppger att de har varit med om vård i enskildhet. Andelen som har blivit avskilda är lika mellan könen men en större andel män än kvinnor har vårdats i enskildhet.

Nästan alla (96 %) uppger att de haft en behandlingsplan under placering. Något större andel kvinnor (18 %) än män (12 %) har genomgått en SiS-utredning.

Knappt hälften av klienterna uppger att de har använt alkohol eller narkotika sedan intagningen. Det är ungefär lika vanligt att klienten använt alkohol, narkotika eller läkemedel på LVM-hemmet (33 %) som under § 27-placering (37 %) eller under avvikning (34 %).

Tre fjärdedelar av klienterna har prövat vård i frivilliga former enligt 27 § LVM, och av dessa fullföljde drygt hälften den första placeringen (61 %). Den vanligaste orsaken till vårdavbrott är att klienten återfaller i missbruk (24 %). Knappt två tredjedelar av klienterna uppger att de tror att tvångsvården var nödvändig för att bryta deras missbruk. Motiveringen att bli alkohol-/drogfri ökade för drygt tre fjärdedelar av klienterna under placeringen.

Knappt en tredjedel av klienterna uppger att de inte har en planering för fortsatt hjälp mot missbruket efter utskrivning från SiS, en något högre andel män än kvinnor. De flesta klienterna uppger att de kommer att vara beroende av olika ersättnings-system för sin försörjning och nästan hälften anger att ekonomiskt bistånd från socialtjänst kommer att vara försörjningskällan. Den vanligaste sysselsättningen efter utskrivningen från SiS är att delta i fortsatt vård och behandling (34 %). Knappt en tredjedel uppger att de ska arbeta eller aktivt söka arbete och drygt en tiondel att de ska studera eller praktisera.

Det är socialtjänsten som har det övergripande ansvaret för klienten under LVM-tiden. I arbetet kring den enskilde klienten är det därför betydelsefullt att SiS och socialtjänsten samarbetar. Endast hälften av klienterna tycker dock att samarbetet mellan SiS och socialtjänsten under placeringen fungerat bra och en fjärdedel uppger till och med att det har fungerat dåligt.

Tabellsammanställningen inleds med en beskrivning av den missbruksvård som bedrivs på SiS och det system som används för dokumentation och uppföljning samt en materialbeskrivning. Materialet från intervjuerna redovisas i form av tabeller.

Tabellsammanställningen är framtagen vid avdelningen för utveckling av vård och behandling.

# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning</b> .....	2
<b>SiS missbruksvård</b> .....	5
Förvaltningsrätten beslutar.....	6
Motivera till vård i frivilliga former .....	6
Samarbete med socialtjänsten.....	6
<b>Klienter utskrivna 2020</b> .....	7
Datakvalitet.....	7
Läsanvisning till tabellerna.....	8
<b>Tabeller</b> .....	9
Materialet.....	9
Behandlingskontakt och insatser .....	10
Behandlingsplanering.....	12
Vård enligt 27 § LVM.....	15
Alkohol och andra droger .....	17
Hälsa.....	24
Kriminalitet.....	26
Relationer.....	27
Boende.....	30
Utbildning och försörjning.....	31
Sysselsättning och fritid.....	33
Planering vid utskrivning från SiS.....	36
Omvårdnad.....	48
Avslutande frågor.....	60
Referenser.....	62

# SiS missbruksvård

På SiS LVM-hem vårdas vuxna kvinnor och män enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Om en person till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk och vården inte kan ges på frivillig väg, är socialnämnden i kommunen där personen bor eller vistas skyldig att ansöka om vård enligt LVM. Det gäller i de fall personen på grund av missbruket riskerar att allvarligt försämra sin fysiska eller psykiska hälsa, förstöra sitt liv, eller allvarligt skada sig själv eller närstående<sup>1</sup>. Omkring 1 000 kvinnor och män placeras varje år på något av SiS LVM-hem.

Om det är sannolikt att personen kan beredas vård enligt LVM och beslutet inte kan avvaktas av hänsyn till individens liv och hälsa kan nämnden göra ett omedelbart (akut) omhändertagande (jämför 13 § LVM) som sedan kan gå över till planerad vård. Många män och kvinnor kommer till något av SiS LVM-hem i ett livshotande tillstånd. LVM ska vara en kort insats i en längre vårdkedja. Huvuduppgiften är att avbryta ett aktivt och livshotande missbruk, inleda behandling och motivera och planera för fortsatt vård i frivilliga former. Tvångsvård med stöd av LVM kan pågå i högst sex månader. Vården inleds i låsbara former, men så fort klientens fysiska eller psykiska hälsa medger ska klienten flyttas till vård i öppnare former på hemmet och sedan till vård i annan form utanför hemmet (se nedan).

---

1 4 § Tvångsvård skall beslutas om,

1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk,
2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller på något annat sätt, och
3. han eller hon till följd av missbruket
  - a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara,
  - b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller
  - c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.

Om någon för kortare tid ges vård med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård hindrar detta inte ett beslut om tvångsvård enligt denna lag. Lag (2005:467). ([https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-var-d-av-missbrukare-i-vissa-fall\\_sfs-1988-870](https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-var-d-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-870). Hämtad 2021-01-15.)

## Förvaltningsrätten beslutar

Vid ett planerat omhändertagande har läkare, anhöriga eller myndigheter gjort en LVM-anmälan till socialtjänsten. Om en utredning visar att personen sannolikt kan beredas vård enligt LVM ska socialnämnden ansöka om tvångsvård hos förvaltningsrätten. Om socialnämnden beslutar om ett omedelbart omhändertagande (se ovan), ska beslutet omgående lämnas till förvaltningsrätten för granskning. Rätten måste ta ställning till beslutet inom några dagar. Om vården ska fortsätta måste socialnämnden göra en ordinarie ansökan inom en given tidsram. Vården upphör senast efter sex månader men institutionschefen kan, i samråd med socialtjänsten, besluta om utskrivning tidigare än så.

## Motivera till vård i frivilliga former

Klienterna i LVM-vården har som regel stora problem och behov inom många livsområden. Alla klienter ska någon gång erbjudas att genomgå en utredning, antingen av Socialtjänsten eller av SiS<sup>2</sup>. Detta för att kunna planera insatserna på bästa sätt. Utredningen innebär att ett utredningsteam kartlägger missbruk och kriminalitet, men också sociala, psykiska och medicinska förhållanden.

SiS använder kunskapsbaserade metoder för att motivera till fortsatt vård i frivilliga former. Exempel på metoder som används är Motiverande samtal (MI) och Återfallsprevention (ÅP). Vålfungerande vardagsrutiner för klienterna och samtalstid med personal bygger trygga relationer, vilket också är betydelsefullt i att motivera till fortsatt vård i frivilliga former.

Enligt 27 § LVM ska LVM-hemmet, i samverkan med socialtjänsten, erbjuda klienten möjlighet att vårdas utanför LVM-hemmet så fort det är lämpligt. Så kallad "vård i annan form" är ett viktigt verktyg i motiveringsuppdraget. I sådan vård är klienten fortfarande inskriven i LVM-vården, men kan till exempel bo på ett "vanligt" hem för vård och boende, eller bo hemma och delta i öppenvårdsinsatser. Om klienten avviker eller återfaller i missbruk kan klienten återföras till LVM-hemmet.

## Samarbete med socialtjänsten

Under LVM-tiden ska alla viktiga beslut som rör vården förankras hos den placerande socialtjänsten. Med stora och komplexa behov måste samarbetet mellan SiS och socialtjänsten, liksom samarbetet med exempelvis hälso- och sjukvården, fungera bra. Utan fortsatta insatser såsom hälso- och sjukvård, missbruksvård, sysselsättning och bostad är det svårt att åstadkomma varaktiga förändringar.

---

2 Rutin för SiS utredning LVM 2018

# SiS-DOK utskrivningsintervju

SiS klienter erbjuds att göra en DOK utskrivningsintervju i anslutning till eller strax före utskrivningstillfället vid LVM-tidens slut. I fokus ligger hur klienten ser på den omvårdnad och hjälp hen har fått under hela LVM-placeringen, om något har förändrats under placeringen samt om det finns planering för fortsatt behandling efter utskrivningen från SiS. Uppgifterna används som ett underlag i uppföljning- och verksamhetsutveckling för myndighetens strategiska arbete.

DOK utskrivningsintervju är indelad i två delar.

- *Personaldelen* är ett kortformulär som besvaras av personal som är insatt i klientens vård och behandling. Vid en oplanerad utskrivning eller om klienten inte kan nå ska personalen i stället besvara ett urval frågor med hjälp av aktmaterial. Denna del ska alltid fyllas i. I personaldelen framgår inom vilka livsområden klienten fått insatser, samt utformningen av fortsatt planering.
- *Intervjudelen* är ett långformulär som genomförs av personal på LVM-hemmet med särskild utbildning. I första hand ska en personlig intervju med klienten göras. Om klienten inte kan vara tillgänglig för ett personligt möte kan intervjun genomföras per telefon. I intervjudelen får klienten möjlighet att ge sina synpunkter på den behandling som de har fått under placeringen och hur de upplevt LVM-tiden.

## Klienter utskrivna 2020

Under 2020 var det totala antalet utskrivningar 1008, 317 kvinnor och 691 män<sup>3</sup>. Denna tabellsammanställning inkluderar alla utskrivningar, vilket innebär att ett fåtal klienter kan ha haft flera placeringar under ett givet år och därmed även flera utskrivningar.

Tabell 1 visar att det för 790 utskrivningar finns en ifylld intervjudel eller en ifylld personaldel. De första sex tabellerna under rubriken "Behandlingskontakt och insatser" är baserade på både kort- och långformuläret och inkluderar alla 790 utskrivningar. Tabellsammanställningen bygger dock framförallt på intervjudelen (personlig intervju och telefonintervju) som inkluderar 489 utskrivningar, 380 män och 140 kvinnor (se tabell 1). Medelåldern för de klienter som intervjuas är 38 år och spridningen i ålder är från 18 år till 81 år.

---

3 Statens institutionsstyrelse (2021)

TABELL I

Intervjutyp

	Formuläret besvarat genom:			
	Personlig intervju	Telefonintervju	Aktmaterial	Total
Lång	324	165	0	489
Kort	19	12	270	301
<b>Total</b>	<b>343</b>	<b>177</b>	<b>270</b>	<b>790</b>

## Datakvalitet

DOK utskrivningsintervju är ett strukturerat instrument med nästan enbart fasta svarsalternativ. Detta bidrar till att minska intervjuareffekten och öka datakvaliteten. En osäkerhet är dock att klienterna ombeds återge retrospektiva uppgifter i vissa frågor. Klienter som omhändertas med tvång kan även tänkas anpassa sina svar för att försöka påverka sin situation. För att försöka minska andelen felaktiga svar ombeds därför klienterna att hellre avstå från att svara än att ge felaktiga svar. Om intervjuaren bedömer att svaren inte verkar sanningsenliga ska intervjun avbrytas om klienten, trots påpekanden, fortsätter att avge svar som bedöms vara oriktiga.

## Läsanvisning till tabellerna

Redovisningen av tabellerna följer de livsområden som ingår i intervjun: Behandlingskontakt och insatser, Behandlingsplanering, Vård enligt 27 § LVM, Alkohol och andra droger, Hälsa, Kriminalitet, Relationer, Boende, Utbildning och försörjning, Sysselsättning och fritid, Planering vid utskrivning från SiS, Omvårdnad, samt Avslutande frågor.

Inom respektive avsnitt i tabellsammanställningen redovisas klienternas svar, fördelat på kön och ålder. Följdfrågor, det vill säga frågor som baseras på om klienten svarat ja på den föregående frågan, redovisas endast fördelat på kön eftersom antalet observationer ofta är för få för att redovisas fördelat efter åldersgrupp.

Antalet klienter i respektive åldersgrupp framgår av tabellens nedre del. För de tabeller som sammanställer ja-svar från flera olika intervjufrågor (tabell 2, 11, 12b, 12c och 40), redovisas spridningen av bortfallet för intervjufrågorna under tabellen. De flesta tabeller är uppdelade på kön och åldersgrupper. För vissa tabeller, där andelen som svarat på ett visst sätt är få, redovisas enbart en uppdelning på kön. Frågor som totalt besvarats av färre än fem markeras med ett kryss (x) och inget svar redovisas.



# Tabeller

## Materialet

TABELL 1A

Hur har formuläret besvarats? Andel per kön och åldersgrupp. (A8a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Personlig intervju	43	44	50	36	43	45	43
Telefonintervju	24	20	22	19	24	23	22
Aktmaterial	33	36	28	45	33	32	34
<b>Procentbas, antal</b>	<b>570</b>	<b>220</b>	<b>139</b>	<b>149</b>	<b>269</b>	<b>233</b>	<b>790</b>
Bortfall, antal	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalt, antal</b>	<b>570</b>	<b>220</b>	<b>139</b>	<b>149</b>	<b>269</b>	<b>233</b>	<b>790</b>

TABELL 1B

Om aktmaterial, varför gjordes ingen intervju? Andel per kön och åldersgrupp. (A8b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Klienten ville inte bli intervjuad	66	53	50	65	67	60	62
Klientens hälsotillstånd var för dåligt	7	12	5	8	6	14	8
Klienten hade inte tillräcklig språkförståelse	3	1	5	2	2	1	2
Klienten avviken vid tiden för utskrivning	1	3	0	2	3	0	2
Annat skäl	23	31	39	24	21	25	25
<b>Procentbas, antal</b>	<b>186</b>	<b>77</b>	<b>38</b>	<b>66</b>	<b>86</b>	<b>73</b>	<b>263</b>
Bortfall, antal	4	3	1	1	3	2	7
<b>Totalt, antal</b>	<b>190</b>	<b>80</b>	<b>39</b>	<b>67</b>	<b>89</b>	<b>75</b>	<b>270</b>

## Behandlingskontakt och insatser

**TABELL 2**

Klienter som har vårdats i annan dygnsvård under placeringen. Andel per kön och åldersgrupp. (B1a)

	Kön		Åldersgrupp				Total
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Somatisk vård	16	19	14	11	18	21	17
Psykiatrisk vård	19	27	20	27	29	9	21
Kriminalvård	3	3	4	3	3	2	3
Annan dygnsvård	1	12	7	6	4	1	4

Det totala bortfallet för respektive fråga är mellan 1,1–1,6 procent.

**TABELL 3**

Har klienten fått vård enligt 27 § LVM under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (B2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	76	75	83	78	78	66	75
Nej	24	25	17	22	22	34	25
<b>Procentbas, antal</b>	<b>570</b>	<b>220</b>	<b>139</b>	<b>149</b>	<b>269</b>	<b>233</b>	<b>790</b>
Bortfall, antal	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalt, antal</b>	<b>570</b>	<b>220</b>	<b>139</b>	<b>149</b>	<b>269</b>	<b>233</b>	<b>790</b>

**TABELL 4**

Fortsätter vården i frivillig form i direkt anslutning till avslutad placering?

Andel per kön och åldersgrupp. (B3a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Fortsatt vård enligt kap 4 § 1 SoL, på samma HVB där LVM-vården avslutades	21	14	23	16	25	11	19
Öppenvård	19	31	17	26	22	25	23
Vård enligt 4 § 1 SoL på annat HVB	5	4	9	8	3	3	5
Vård i familjehem	7	5	7	7	9	2	6
Annat	6	8	7	7	8	5	7
Nej	41	38	38	36	33	53	40
<b>Procentbas, antal</b>	<b>541</b>	<b>208</b>	<b>133</b>	<b>142</b>	<b>253</b>	<b>221</b>	<b>749</b>
Bortfall, antal	29	12	6	7	16	12	41
<b>Totalt, antal</b>	<b>570</b>	<b>220</b>	<b>139</b>	<b>149</b>	<b>269</b>	<b>233</b>	<b>790</b>

**TABELL 5**

Finns det en dokumenterad överenskommelse för tiden efter utskrivning från SiS?

Andel per kön och åldersgrupp. (B4)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	36	46	48	49	44	23	39
Nej	64	54	52	51	56	77	61
<b>Procentbas, antal</b>	<b>544</b>	<b>212</b>	<b>135</b>	<b>136</b>	<b>257</b>	<b>228</b>	<b>756</b>
Bortfall, antal	26	8	4	13	12	5	34
<b>Totalt, antal</b>	<b>570</b>	<b>220</b>	<b>139</b>	<b>149</b>	<b>269</b>	<b>233</b>	<b>790</b>

TABELL 6A

Har en SiS utredning LVM genomförts under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (B5a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	9	12	14	9	11	6	10
Nej	91	88	86	91	89	94	90
<b>Procentbas, antal</b>	<b>559</b>	<b>217</b>	<b>134</b>	<b>146</b>	<b>266</b>	<b>230</b>	<b>776</b>
Bortfall, antal	11	3	5	3	3	3	14
<b>Totalt, antal</b>	<b>570</b>	<b>220</b>	<b>139</b>	<b>149</b>	<b>269</b>	<b>233</b>	<b>790</b>

TABELL 6B

Skäl till att SIS utredning LVM inte har genomförts under placeringen, baserat på klienter som svarat nej i tabell 6a. Andel per kön. (B5b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Klienten var utredd sedan tidigare	13	32	18
SIS utredning LVM påbörjades men slutfördes inte	1	1	1
Klienten ville inte medverka	25	38	29
Klienten erbjöds inte SIS utredning LVM	54	18	44
Annat	6	11	7
<b>Procentbas, antal</b>	<b>475</b>	<b>179</b>	<b>654</b>
Bortfall, antal	36	11	47
<b>Totalt, antal</b>	<b>511</b>	<b>190</b>	<b>701</b>

## Behandlingsplanering

### Här börjar intervjuerna med klienterna

TABELL 7A

Har klienten haft en behandlingsplan för placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (C1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	96	97	98	100	95	95	96
Nej	4	3	2	0	5	5	4
<b>Procentbas, antal</b>	<b>346</b>	<b>135</b>	<b>89</b>	<b>78</b>	<b>167</b>	<b>147</b>	<b>481</b>
Bortfall, antal	6	2	1	1	2	4	8
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 7B**

Om ja, har klienten varit med och utformat behandlingsplanen? Andel per kön. (C1b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	91	85	89
Nej	9	15	11
<b>Procentbas, antal</b>	<b>320</b>	<b>128</b>	<b>448</b>
Bortfall, antal	11	3	14
<b>Totalt, antal</b>	<b>331</b>	<b>131</b>	<b>462</b>

**TABELL 7C**

Om ja, hur tog man hänsyn till klientens önskemål vid behandlingsplaneringen? Andel per kön. (C1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	29	28	29
Bra	45	44	44
Varken bra eller dåligt	15	19	16
Dåligt	4	5	4
Mycket dåligt	7	5	7
<b>Procentbas, antal</b>	<b>288</b>	<b>108</b>	<b>396</b>
Bortfall, antal	43	23	66
<b>Totalt, antal</b>	<b>331</b>	<b>131</b>	<b>462</b>

**TABELL 8A**

Har en SiS utredning LVM gjorts under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (C2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	12	18	14	14	19	8	14
Nej	88	82	86	86	81	92	86
<b>Procentbas, antal</b>	<b>349</b>	<b>136</b>	<b>90</b>	<b>77</b>	<b>169</b>	<b>149</b>	<b>485</b>
Bortfall, antal	3	1	0	2	0	2	4
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 8B**

Om ja, har klienten tagit del av utredningen? Andel per kön. (C2b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	88	100	93
Nej	12	0	7
<b>Procentbas, antal</b>	<b>43</b>	<b>25</b>	<b>68</b>
Bortfall, antal	0	0	0
<b>Totalt, antal</b>	<b>43</b>	<b>25</b>	<b>68</b>

**TABELL 8C**

Om ja, hur väl känner klienten igen sig i utredningens beskrivning av klienten? Andel per kön. (C2c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	35	32	34
Bra	24	24	24
Varken bra eller dåligt	30	28	29
Dåligt	3	4	3
Mycket dåligt	8	12	10
<b>Procentbas, antal</b>	<b>37</b>	<b>25</b>	<b>62</b>
Bortfall, antal	6	0	6
<b>Totalt, antal</b>	<b>43</b>	<b>25</b>	<b>68</b>

## Vård enligt 27 § LVM

**TABELL 9A**

Tabell 9a. Antal gånger klienten har vårdats enligt 27 § LVM under denna placering.

Andel per kön och åldersgrupp. (D1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
0 ggr	25	24	13	22	22	36	25
1 ggr	59	57	70	57	57	54	59
2 ggr	14	17	14	22	18	7	15
3–10 ggr	1	2	2	0	3	2	1
<b>Procentbas, antal</b>	<b>350</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>149</b>	<b>487</b>
Bortfall, antal	2	0	0	0	0	2	2
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 9B**

Togs det hänsyn till klientens önskemål vid planeringen av första § 27- placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (D2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	92	87	85	87	92	96	91
Nej	8	13	15	13	8	4	9
<b>Procentbas, antal</b>	<b>205</b>	<b>76</b>	<b>61</b>	<b>45</b>	<b>95</b>	<b>80</b>	<b>281</b>
Bortfall, antal	2	2	2	0	1	1	4
<b>Totalt, antal</b>	<b>207</b>	<b>78</b>	<b>63</b>	<b>45</b>	<b>96</b>	<b>81</b>	<b>285</b>

TABELL 9C

Hur tycker klienten att första § 27-placeringen överensstämde med planeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (D2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	33	38	25	30	37	42	34
Bra	37	22	38	34	27	35	33
Varken bra eller dåligt	15	23	16	16	24	12	17
Dåligt	7	6	7	9	5	6	7
Mycket dåligt	9	10	15	11	8	5	9
<b>Procentbas, antal</b>	<b>198</b>	<b>77</b>	<b>61</b>	<b>44</b>	<b>93</b>	<b>77</b>	<b>275</b>
Bortfall, antal	9	1	2	1	3	4	10
<b>Totalt, antal</b>	<b>207</b>	<b>78</b>	<b>63</b>	<b>45</b>	<b>96</b>	<b>81</b>	<b>285</b>

TABELL 9D

Om första § 27-placeringen inte fullföljdes, varför? Andel per kön och åldersgrupp. (D2c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Fullföljde placeringen	63	56	49	56	58	77	61
Återfall i missbruk	24	25	29	28	26	17	24
Behandlingsinnehållet motsvarade inte klientens förväntningar	1	10	7	8	3	0	4
Disciplinära skäl	2	3	4	6	1	0	2
Annat	10	6	11	3	12	6	9
<b>Procentbas, antal</b>	<b>162</b>	<b>71</b>	<b>55</b>	<b>36</b>	<b>76</b>	<b>66</b>	<b>233</b>
Bortfall, antal	45	7	8	9	20	15	52
<b>Totalt, antal</b>	<b>207</b>	<b>78</b>	<b>63</b>	<b>45</b>	<b>96</b>	<b>81</b>	<b>285</b>



TABELL 9E

Har första § 27-placeringen varit till stöd och hjälp? Andel per kön och åldersgrupp. (D3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	79	70	66	75	81	80	76
Nej	21	30	34	25	19	20	24
<b>Procentbas, antal</b>	<b>191</b>	<b>76</b>	<b>59</b>	<b>44</b>	<b>89</b>	<b>75</b>	<b>267</b>
Bortfall, antal	16	2	4	1	7	6	18
<b>Totalt, antal</b>	<b>207</b>	<b>78</b>	<b>63</b>	<b>45</b>	<b>96</b>	<b>81</b>	<b>285</b>

## Alkohol och andra droger

TABELL 10

Har klienten använt alkohol eller narkotika sedan intagningen? Andel per kön och åldersgrupp. (E1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	42	49	53	54	53	22	44
Nej	58	51	47	46	47	78	56
<b>Procentbas, antal</b>	<b>350</b>	<b>134</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>167</b>	<b>148</b>	<b>484</b>
Bortfall, antal	2	3	0	0	2	3	5
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 11**

Vad har klienten brukat under placeringen? Baserat på de klienter som svarat ja på frågan om de använt alkohol eller narkotika sedan intagningen (tabell 10). Andel per kön. (E1b\_1-E1b\_20)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Alkohol	63	65	64
Amfetaminer	49	60	52
Hasch	31	28	30
Andra opiater	16	25	19
Heroin	18	22	19
Marijuana	16	17	16
Metamfetamin	10	23	14
Kokain	13	11	12
MDMA/ecstasy/andra derivat	11	14	12
Syntetiska katinoner	3	3	3
LSD	3	5	3
Andra hallucinogener	4	3	3
Ketamin	4	3	3
Crack	1	5	2
Anabola steroider	4	0	2
GHB/GBL	2	2	2
Lösningsmedel	3	2	2
Annat kokain	1	0	1

Det totala bortfallet för respektive fråga är 0,9-1,9 procent

**TABELL 12A**

Har klienten använt läkemedel sedan intagningen? Andel per kön och åldersgrupp. (E2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	58	53	50	68	61	50	57
Nej	42	47	50	32	39	50	43
<b>Procentbas, antal</b>	<b>348</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>147</b>	<b>485</b>
Bortfall, antal	4	0	0	0	0	4	4
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL I2B**Om ja, har klienten använt av läkemedel *enligt* ordinerad dos sedan intagningen?

Andel per kön. (E2b\_21-E2b\_29)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Bensodiazepiner	20	32	23
Buprenorfin	20	30	23
Andra smärtstillande läkemedel	22	12	19
Andra dämpande läkemedel	14	14	14
Metadon	7	6	6
Fentanyl	1	3	1
Barbiturater	0	1	0

Det totala bortfallet för respektive fråga är 2,2–2,5 procent. .

**TABELL I2C**Om ja, har klienten använt läkemedel *utöver* ordinerad dos? Andel per kön. (E2c\_21a – E2c\_27a)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Bensodiazepiner	25	38	28
Buprenorfin	20	19	20
Andra smärtstillande läkemedel	7	11	8
Andra dämpande läkemedel	5	8	6
Metadon	3	4	3
Fentanyl	2	4	2
Barbiturater	0	1	0

Det totala bortfallet för respektive fråga är 2,2 - 3,6 procent.

TABELL 13

Har klienten injicerat någon drog sedan intagningen? Andel per kön och åldersgrupp. (E3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	10	22	14	20	21	1	14
Nej	90	78	86	80	79	99	86
<b>Procentbas, antal</b>	<b>350</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>149</b>	<b>487</b>
Bortfall, antal	2	0	0	0	0	2	2
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

TABELL 14A

Om klienten svarat ja på användning av alkohol, narkotika eller läkemedel sedan intagningen, var det på LVM-hem? Andel per kön. (E4a\_1)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	36	25	33
Nej	64	75	67
<b>Procentbas, antal</b>	<b>240</b>	<b>87</b>	<b>327</b>
Bortfall, antal	12	1	13
<b>Totalt, antal</b>	<b>252</b>	<b>88</b>	<b>340</b>

TABELL 14B

Om klienten svarat ja på användning av alkohol, narkotika eller läkemedel sedan intagningen, var det under § 27-placering? Andel per kön. (E4a\_2)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	35	43	37
Nej	65	57	63
<b>Procentbas, antal</b>	<b>238</b>	<b>87</b>	<b>325</b>
Bortfall, antal	14	1	15
<b>Totalt, antal</b>	<b>252</b>	<b>88</b>	<b>340</b>

**TABELL 14C**

Om klienten svarat ja på användning av alkohol, narkotika eller läkemedel sedan intagningen, var det under avvikning? Andel per kön. (E4a\_3)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	29	46	34
Nej	71	54	66
<b>Procentbas, antal</b>	<b>238</b>	<b>87</b>	<b>325</b>
Bortfall, antal	14	1	15
<b>Totalt, antal</b>	<b>252</b>	<b>88</b>	<b>340</b>

**TABELL 15A**

Har klienten behövt stöd och hjälp mot användningen av alkohol under placeringen?  
Andel per kön och åldersgrupp. (E5\_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	31	40	31	19	36	40	34
Nej	69	60	69	81	64	60	66
<b>Procentbas, antal</b>	<b>348</b>	<b>136</b>	<b>90</b>	<b>78</b>	<b>167</b>	<b>149</b>	<b>484</b>
Bortfall, antal	4	1	0	1	2	2	5
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 15B**

Har placeringen gett stöd eller hjälp mot användningen av alkohol?  
Andel per kön och åldersgrupp. (E5\_1b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	39	44	31	23	39	56	40
Nej	61	56	69	77	61	44	60
<b>Procentbas, antal</b>	<b>339</b>	<b>133</b>	<b>84</b>	<b>78</b>	<b>165</b>	<b>145</b>	<b>472</b>
Bortfall, antal	13	4	6	1	4	6	17
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 15C**

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller användning av alkohol?

Andel per kön. (E5\_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	42	36	40
Bättre	48	49	49
Ingen förändring	10	15	12
Sämre	0	0	0
Mycket sämre	0	0	0
<b>Procentbas, antal</b>	<b>130</b>	<b>59</b>	<b>189</b>
Bortfall, antal	1	0	1
<b>Totalt, antal</b>	<b>131</b>	<b>59</b>	<b>190</b>

**TABELL 16A**

Har klienten behövt stöd och hjälp mot användningen av narkotika under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (E5\_2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	47	46	72	70	56	9	47
Nej	53	54	28	30	44	91	53
<b>Procentbas, antal</b>	<b>345</b>	<b>134</b>	<b>89</b>	<b>77</b>	<b>168</b>	<b>145</b>	<b>479</b>
Bortfall, antal	7	3	1	2	1	6	10
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 16B**

Har placeringen gett stöd eller hjälp mot användningen av narkotika?

Andel per kön och åldersgrupp. (E5\_2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	47	47	69	68	57	11	47
Nej	53	53	31	32	43	89	53
<b>Procentbas, antal</b>	<b>336</b>	<b>131</b>	<b>86</b>	<b>78</b>	<b>161</b>	<b>142</b>	<b>467</b>
Bortfall, antal	16	6	4	1	8	9	22
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 16C**

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller användning av narkotika?

Andel per kön. (E5\_2c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	43	43	43
Bättre	46	39	44
Ingen förändring	11	16	12
Sämre	0	2	0
Mycket sämre	0	0	0
<b>Procentbas, antal</b>	<b>156</b>	<b>61</b>	<b>217</b>
Bortfall, antal	3	0	3
<b>Totalt, antal</b>	<b>159</b>	<b>61</b>	<b>220</b>

**TABELL 17A**

Har klienten behövt stöd och hjälp mot användningen av läkemedel under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (E5\_3a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	34	34	36	51	43	12	34
Nej	66	66	64	49	57	88	66
<b>Procentbas, antal</b>	<b>345</b>	<b>134</b>	<b>89</b>	<b>77</b>	<b>168</b>	<b>145</b>	<b>479</b>
Bortfall, antal	7	3	1	2	1	6	10
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 17B**

Har klienten fått stöd eller hjälp mot användningen av läkemedel under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (E5\_3b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	34	33	38	45	43	14	34
Nej	66	67	62	55	57	86	66
<b>Procentbas, antal</b>	<b>334</b>	<b>132</b>	<b>85</b>	<b>78</b>	<b>161</b>	<b>142</b>	<b>466</b>
Bortfall, antal	18	5	5	1	8	9	23
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

TABELL 17C

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon form av förändring när det gäller användning av läkemedel?  
Andel per kön. (E5\_3c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	46	36	43
Bättre	41	43	42
Ingen förändring	13	21	15
Sämre	0	0	0
Mycket sämre	1	0	1
<b>Procentbas, antal</b>	<b>112</b>	<b>42</b>	<b>154</b>
Bortfall, antal	2	1	3
<b>Totalt, antal</b>	<b>114</b>	<b>43</b>	<b>157</b>

## Hälsa

TABELL 18

Hur bedömer klienten sitt allmänna hälsotillstånd? Andel per kön och åldersgrupp. (F1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	25	25	29	27	24	23	25
Bra	47	42	44	45	45	48	46
Varken bra eller dåligt	18	26	19	21	22	19	20
Dåligt	8	4	6	5	7	8	7
Mycket dåligt	2	3	2	3	2	2	2
<b>Procentbas, antal</b>	<b>348</b>	<b>136</b>	<b>90</b>	<b>78</b>	<b>167</b>	<b>149</b>	<b>484</b>
Bortfall, antal	4	1	0	1	2	2	5
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>



TABELL 19

Har det tillkommit allvarliga hälsoproblem under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (F2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	14	16	13	17	19	10	15
Nej	86	84	87	83	81	90	85
<b>Procentbas, antal</b>	<b>348</b>	<b>137</b>	<b>89</b>	<b>78</b>	<b>168</b>	<b>150</b>	<b>485</b>
Bortfall, antal	4	0	1	1	1	1	4
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

TABELL 20A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller hälsan under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (F3\_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	55	64	43	56	64	60	58
Nej	45	36	57	44	36	40	42
<b>Procentbas, antal</b>	<b>350</b>	<b>136</b>	<b>90</b>	<b>78</b>	<b>168</b>	<b>150</b>	<b>486</b>
Bortfall, antal	2	1	0	1	1	1	3
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

TABELL 20B

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller hälsan under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (F3\_1b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	57	64	46	54	60	67	59
Nej	43	36	54	46	40	33	41
<b>Procentbas, antal</b>	<b>343</b>	<b>136</b>	<b>87</b>	<b>78</b>	<b>167</b>	<b>147</b>	<b>479</b>
Bortfall, antal	9	1	3	1	2	4	10
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

TABELL 20C

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens hälsa?

Andel per kön. (F3\_1b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	36	38	37
Bättre	52	45	50
Ingen förändring	11	14	12
Sämre	1	1	1
Mycket sämre	1	1	1
<b>Procentbas, antal</b>	<b>194</b>	<b>86</b>	<b>280</b>
Bortfall, antal	0	1	1
<b>Totalt, antal</b>	<b>194</b>	<b>87</b>	<b>281</b>

## Kriminalitet

TABELL 21

Har klienten blivit dömd för brott under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (G1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	16	16	24	24	18	4	16
Nej	84	84	76	76	82	96	84
<b>Procentbas, antal</b>	<b>351</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>150</b>	<b>488</b>
Bortfall, antal	1	0	0	0	0	1	1
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

TABELL 22A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller kriminalitet under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (G2\_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	15	13	27	23	15	2	14
Nej	85	87	73	77	85	98	86
<b>Procentbas, antal</b>	<b>348</b>	<b>133</b>	<b>89</b>	<b>77</b>	<b>165</b>	<b>150</b>	<b>481</b>
Bortfall, antal	4	4	1	2	4	1	8
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 22B**

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens kriminalitet under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (G2\_1b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	14	12	25	20	13	5	14
Nej	86	88	75	80	88	95	86
<b>Procentbas, antal</b>	<b>333</b>	<b>131</b>	<b>85</b>	<b>76</b>	<b>160</b>	<b>143</b>	<b>464</b>
Bortfall, antal	19	6	5	3	9	8	25
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 22C**

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens kriminalitet?

Andel per kön. (G2\_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	26	20	42
Bättre	55	47	53
Ingen förändring	17	33	21
Sämre	2	0	2
Mycket sämre	0	0	0
<b>Procentbas, antal</b>	<b>47</b>	<b>15</b>	<b>62</b>
Bortfall, antal	0	1	1
<b>Totalt, antal</b>	<b>47</b>	<b>16</b>	<b>63</b>

## Relationer

**TABELL 23**

Har klienten barn/styvbarn? Andel per kön och åldersgrupp. (H1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	40	54	6	18	52	71	44
Nej	60	46	94	82	48	29	56
<b>Procentbas, antal</b>	<b>351</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>150</b>	<b>488</b>
Bortfall, antal	1	0	0	0	0	1	1
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

TABELL 24

Har klienten fått barn/väntar barn under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (H2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	0	1	0	0	1	0	0
Nej	100	99	100	100	99	100	100
<b>Procentbas, antal</b>	<b>349</b>	<b>136</b>	<b>89</b>	<b>78</b>	<b>168</b>	<b>150</b>	<b>485</b>
Bortfall, antal	3	1	1	1	1	1	4
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

TABELL 25A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller relationen till barn/styvbarn under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp Baserat på de klienter som anger att de har barn/styvbarn (tabell 23). (H3\_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	23	38	0	64	44	11	28
Nej	77	62	100	36	56	89	72
<b>Procentbas, antal</b>	<b>139</b>	<b>74</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>88</b>	<b>106</b>	<b>213</b>
Bortfall, antal	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalt, antal</b>	<b>139</b>	<b>74</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>88</b>	<b>106</b>	<b>213</b>

TABELL 25B

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller relationen till barn/styvbarn under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (H3\_1b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	23	30	-	57	32	16	25
Nej	77	70	-	43	68	84	75
<b>Procentbas, antal</b>	<b>133</b>	<b>73</b>	<b>x</b>	<b>14</b>	<b>87</b>	<b>101</b>	<b>206</b>
Bortfall, antal	6	1	-	0	1	5	7
<b>Totalt, antal</b>	<b>139</b>	<b>74</b>	<b>-</b>	<b>14</b>	<b>88</b>	<b>106</b>	<b>213</b>

**TABELL 25C**

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens relation till klientens barn/styvbarn? Andel per kön. (H3\_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	37	32	35
Bättre	47	36	42
Ingen förändring	17	32	23
Sämre	0	0	0
Mycket sämre	0	0	0
<b>Procentbas, antal</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>52</b>
Bortfall, antal	0	0	0
<b>Totalt, antal</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>52</b>

**TABELL 26A**

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller andra relationer under placeringen? (H3\_2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	16	30	29	23	23	9	20
Nej	84	70	71	77	77	91	80
<b>Procentbas, antal</b>	<b>344</b>	<b>135</b>	<b>87</b>	<b>78</b>	<b>165</b>	<b>149</b>	<b>479</b>
Bortfall, antal	8	2	3	1	4	2	10
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 26B**

Har klienten fått stöd eller hjälp med andra relationer under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (H3\_2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	18	29	33	27	22	10	21
Nej	82	71	67	73	78	90	79
<b>Procentbas, antal</b>	<b>326</b>	<b>135</b>	<b>85</b>	<b>75</b>	<b>160</b>	<b>141</b>	<b>461</b>
Bortfall, antal	26	2	5	4	9	10	28
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

TABELL 26C

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens andra relationer?

Andel per kön. (H3\_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	25	26	25
Bättre	66	56	62
Ingen förändring	9	18	13
Sämre	0	0	0
Mycket sämre	2	0	0
<b>Procentbas, antal</b>	<b>56</b>	<b>39</b>	<b>95</b>
Bortfall, antal	2	0	2
<b>Totalt, antal</b>	<b>58</b>	<b>39</b>	<b>97</b>

## Boende

TABELL 27A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens boende under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (I1\_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	53	45	61	59	55	35	51
Nej	47	55	39	41	45	65	49
<b>Procentbas, antal</b>	<b>350</b>	<b>137</b>	<b>89</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>150</b>	<b>487</b>
Bortfall, antal	2	0	1	0	0	1	2
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

TABELL 27B

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens boende under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (I1\_1b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	45	30	45	49	41	33	41
Nej	55	70	55	51	59	67	59
<b>Procentbas, antal</b>	<b>339</b>	<b>135</b>	<b>87</b>	<b>78</b>	<b>164</b>	<b>145</b>	<b>474</b>
Bortfall, antal	13	2	3	1	5	6	15
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 27C**

Om ja, har stödet och hjälpen har lett till förändringar när det gäller klientens boende?

Andel per kön. (JI\_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	44	33	42
Bättre	36	38	37
Ingen förändring	16	28	19
Sämre	1	0	1
Mycket sämre	2	3	2
<b>Procentbas, antal</b>	<b>143</b>	<b>40</b>	<b>183</b>
Bortfall, antal	9	0	9
<b>Totalt, antal</b>	<b>152</b>	<b>40</b>	<b>192</b>

## Utbildning och försörjning

**TABELL 28A**

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens utbildning under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (JI\_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	9	9	16	15	9	3	9
Nej	91	91	84	85	91	97	91
<b>Procentbas, antal</b>	<b>350</b>	<b>137</b>	<b>89</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>150</b>	<b>487</b>
Bortfall, antal	2	0	1	0	0	1	2
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 28B**

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens utbildning under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (JI\_1b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	6	6	9	12	6	1	6
Nej	94	94	91	88	94	99	94
<b>Procentbas, antal</b>	<b>330</b>	<b>135</b>	<b>85</b>	<b>77</b>	<b>161</b>	<b>142</b>	<b>465</b>
Bortfall, antal	22	2	5	2	8	9	24
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 28C**

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens utbildning?

Andel per kön. (J1\_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	44	13	35
Bättre	22	63	35
Ingen förändring	33	25	31
Sämre	0	0	0
Mycket sämre	0	0	0
<b>Procentbas, antal</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>26</b>
Bortfall, antal	2	0	2
<b>Totalt, antal</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>28</b>

**TABELL 29A**

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens försörjning under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (J1\_2a\*)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	45	43	64	56	48	22	44
Nej	55	57	36	44	52	78	56
<b>Procentbas, antal</b>	<b>349</b>	<b>137</b>	<b>89</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>149</b>	<b>486</b>
Bortfall, antal	3	0	1	0	0	2	3
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

\*I tabellverket för 2017 står det fel variabelnamn i rubriken.

**TABELL 29B**

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens försörjning under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (J1\_2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	43	41	65	49	45	21	42
Nej	57	59	35	51	55	79	58
<b>Procentbas, antal</b>	<b>334</b>	<b>135</b>	<b>85</b>	<b>77</b>	<b>165</b>	<b>142</b>	<b>469</b>
Bortfall, antal	18	2	5	2	4	9	20
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>



**TABELL 29C**

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens försörjning?

Andel per kön och åldersgrupp. (J1\_2c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bättre	26	17	23	26	20	30	23
Bättre	44	33	47	34	44	33	41
Ingen förändring	26	44	26	34	32	33	31
Sämre	1	0	2	3	0	0	1
Mycket sämre	2	6	2	3	4	3	3
<b>Procentbas, antal</b>	<b>142</b>	<b>54</b>	<b>53</b>	<b>38</b>	<b>75</b>	<b>30</b>	<b>196</b>
Bortfall, antal	1	1	2	0	0	0	2
<b>Totalt, antal</b>	<b>143</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>38</b>	<b>75</b>	<b>30</b>	<b>198</b>

## Sysselsättning och fritid

**TABELL 30A**

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens sysselsättning under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (K1\_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	22	29	34	27	28	13	24
Nej	78	71	66	73	72	87	76
<b>Procentbas, antal</b>	<b>350</b>	<b>137</b>	<b>89</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>150</b>	<b>487</b>
Bortfall, antal	2	0	1	0	0	1	2
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 30B**

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens sysselsättning under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (KI\_lb)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	19	25	26	22	26	11	21
Nej	81	75	74	78	74	89	79
<b>Procentbas, antal</b>	<b>329</b>	<b>134</b>	<b>84</b>	<b>76</b>	<b>162</b>	<b>141</b>	<b>463</b>
Bortfall, antal	23	3	6	3	7	10	26
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 30C**

Om ja, har stödet och hjälpen har lett till någon förändring när det gäller klientens sysselsättning?

Andel per kön. (KI\_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	31	33	32
Bättre	46	42	45
Ingen förändring	20	18	19
Sämre	2	0	1
Mycket sämre	2	6	3
<b>Procentbas, antal</b>	<b>61</b>	<b>33</b>	<b>94</b>
Bortfall, antal	2	1	3
<b>Totalt, antal</b>	<b>63</b>	<b>34</b>	<b>97</b>

**TABELL 31A**

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens fritidsaktiviteter under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (KI\_2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	19	24	25	29	22	12	21
Nej	81	76	75	71	78	88	79
<b>Procentbas, antal</b>	<b>350</b>	<b>135</b>	<b>88</b>	<b>79</b>	<b>168</b>	<b>150</b>	<b>485</b>
Bortfall, antal	2	2	2	0	1	1	4
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 31B**

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens fritidsaktiviteter under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (K1\_2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	21	21	21	26	24	14	21
Nej	79	79	79	74	76	86	79
<b>Procentbas, antal</b>	<b>329</b>	<b>133</b>	<b>84</b>	<b>76</b>	<b>161</b>	<b>141</b>	<b>462</b>
Bortfall, antal	23	4	6	3	8	10	27
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 31C**

Om ja, har stödet och hjälpen lett till förändringar när det gäller klientens fritidsaktiviteter?

Andel per kön. (K1\_2c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	36	21	32
Bättre	54	64	57
Ingen förändring	9	14	11
Sämre	1	0	1
Mycket sämre	0	0	0
<b>Procentbas, antal</b>	<b>67</b>	<b>28</b>	<b>95</b>
Bortfall, antal	2	0	2
<b>Totalt, antal</b>	<b>69</b>	<b>28</b>	<b>97</b>

**TABELL 32**

Har klienten återupptagit/börjat med någon fritidsaktivitet under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (K2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	43	40	46	48	41	37	42
Nej	57	60	54	52	59	63	58
<b>Procentbas, antal</b>	<b>348</b>	<b>132</b>	<b>89</b>	<b>77</b>	<b>167</b>	<b>147</b>	<b>480</b>
Bortfall, antal	4	5	1	2	2	4	9
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

## Planering vid utskrivning från SiS

TABELL 33

Fortsätter vård och behandling för klientens användning av alkohol eller andra droger efter utskrivning från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Nej	22	17	30	24	23	10	21
Ja, i HVB	7	1	5	8	8	1	5
Ja, i familjehem	29	44	32	29	34	36	34
Ja, i öppenvård	10	12	8	16	11	9	11
Ja, i annan vård	32	25	25	23	24	43	30
<b>Procentbas, antal</b>	<b>346</b>	<b>135</b>	<b>87</b>	<b>79</b>	<b>167</b>	<b>148</b>	<b>481</b>
Bortfall, antal	6	2	3	0	2	3	8
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

TABELL 34A

Finns det en planering för substitutionsbehandling för opioider efter utskrivning från SiS?

Andel per kön och åldersgrupp. (L2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	16	15	11	24	25	3	16
Nej	84	85	89	76	75	97	84
<b>Procentbas, antal</b>	<b>348</b>	<b>136</b>	<b>87</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>149</b>	<b>484</b>
Bortfall, antal	4	1	3	0	0	2	5
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

TABELL 34B

Om ja, vilket substitutionsmedel? Andel per kön. (L2b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Metadon	21	19	21
Subutex, subuxone (buprenorfin, buprenorfin + naloxon)	77	76	77
Annat	2	5	3
<b>Procentbas, antal</b>	<b>52</b>	<b>21</b>	<b>73</b>
Bortfall, antal	3	0	3
<b>Totalt, antal</b>	<b>55</b>	<b>21</b>	<b>76</b>

**TABELL 35A**

Finns det en planering för läkemedelsbehandling för alkoholberoende efter utskrivning från SIS?

Andel per kön och åldersgrupp. (L3a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	6	9	2	3	8	11	7
Nej	94	91	98	97	92	89	93
<b>Procentbas, antal</b>	<b>350</b>	<b>137</b>	<b>89</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>150</b>	<b>487</b>
Bortfall, antal	2	0	1	0	0	1	2
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 35B**

Om ja, vilket preparat? Andel per kön. (L3b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Antabus (disulfiram)	32	38	34
Revia, Naltrexon Vitaflo (naltrexon)	18	8	14
Campral (akamprosot)	36	38	37
Annat	14	15	14
<b>Procentbas, antal</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>35</b>
Bortfall, antal	0	0	0
<b>Totalt, antal</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>35</b>

**TABELL 36**

Vilken sysselsättning kommer klienten att ha efter utskrivningen från SIS?

Andel per kön och åldersgrupp. (L4a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Arbeta/arbetsökande	32	25	26	25	32	33	30
Delta i utbildning/praktik	11	13	19	20	10	5	12
Vara i vård/behandling	34	36	41	42	40	21	34
Annat	23	26	14	13	18	42	24
<b>Procentbas, antal</b>	<b>339</b>	<b>135</b>	<b>88</b>	<b>76</b>	<b>164</b>	<b>146</b>	<b>474</b>
Bortfall, antal	13	2	2	3	5	5	15
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

TABELL 37

Hur kommer klienten att leva efter utskrivning från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L5a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ensam	69	55	50	64	66	72	65
Med barn	1	6	0	0	5	1	2
Med partner och barn	4	6	5	1	5	5	4
Med partner utan barn	5	14	6	5	7	11	8
Med föräldrar/släkting	11	10	22	21	7	3	11
Med vänner	3	1	5	1	2	3	3
Annat levnadssätt	8	9	13	8	8	5	8
<b>Procentbas, antal</b>	<b>345</b>	<b>137</b>	<b>86</b>	<b>78</b>	<b>168</b>	<b>150</b>	<b>482</b>
Bortfall, antal	7	0	4	1	1	1	7
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

TABELL 38

Hur ser klientens bostadssituation ut efter utskrivning från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L6a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Egen bostad (ägande/ förstahands-kontrakt)	37	52	16	29	36	69	41
Andrahand/inneboende/ boendekollektiv/student- bostad	6	8	9	1	9	6	7
Försöks-/träninglägenhet	7	8	6	12	8	4	7
Institution/behandlingshem	17	8	23	19	16	6	15
Familjehem	7	2	6	8	8	1	6
Inackorderingshem/låg- tröskelboende	2	0	0	1	2	3	2
Fängelse/häkte	0	0	0	0	0	0	0
Hos föräldrar/släktingar	10	10	22	19	9	1	10
Bostadslös	3	1	1	4	2	3	3
Annat	10	9	16	6	12	6	10
<b>Procentbas, antal</b>	<b>338</b>	<b>134</b>	<b>86</b>	<b>77</b>	<b>163</b>	<b>146</b>	<b>472</b>
Bortfall, antal	14	3	4	2	6	5	17
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

TABELL 39

Hur ser klientens försörjning ut efter utskrivningen från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L7a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Lön	14	9	13	11	14	11	12
Pension	14	10	0	0	3	38	13
Ekonomiskt bistånd från socialtjänsten	42	53	65	64	50	17	45
Arbetslöshetsersättning	4	4	1	1	2	9	4
Bidrag eller lån för studier	1	2	5	0	1	0	1
Medel från partner, familj eller vänner	1	1	1	1	0	1	1
Ersättning från Försäkringskassan	18	21	9	19	22	21	19
Kriminalitet	1	0	1	0	1	0	1
Ersättning för sexuella tjänster	0	1	0	1	0	0	0
Annan försörjning	6	1	5	3	6	3	4
<b>Procentbas, antal</b>	<b>343</b>	<b>133</b>	<b>86</b>	<b>75</b>	<b>167</b>	<b>148</b>	<b>476</b>
Bortfall, antal	9	4	4	4	2	3	13
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

TABELL 40

Vilka av följande myndigheter tror klienten att klienten kommer att ha kontakt med inom 6 månader efter utskrivningen från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L8)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Socialtjänsten	79	81	87	87	85	64	79
Frivillig-, självhjälpsorganisation/ religiöst samfund	23	32	22	14	26	34	25
Somatisk vårdmottagning	41	46	28	27	38	64	42
Psykiatrisk mottagning	45	53	52	68	57	24	48
Kriminalvård/frivårdsmyndighet	28	21	38	36	35	3	26
Bostadsförmedling/hyresvärd	42	35	50	47	42	28	40
Utbildningsverksamhet	23	29	38	34	25	12	25
Arbetsförmedling	47	43	57	43	53	33	46
Kronofogden	39	35	41	42	42	30	38
Försäkringskassan	46	55	33	51	51	54	49
Organiserad fritidsverksamhet	16	14	13	11	17	20	16
Annat	7	5	3	6	8	6	6

Det totala bortfallet för respektive fråga är 1,6–4,7 procent.

TABELL 41A

Behöver klienten stöd och hjälp när det gäller användning av alkohol/droger efter utskrivningen från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a\_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	59	60	71	64	67	42	59
Nej	41	40	29	36	33	58	41
<b>Procentbas, antal</b>	<b>343</b>	<b>134</b>	<b>87</b>	<b>77</b>	<b>164</b>	<b>149</b>	<b>477</b>
Bortfall, antal	9	3	3	2	5	2	12
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>



**TABELL 41B**

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller användning av alkohol/droger?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a\_1b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	59	64	73	62	69	43	60
Nej	41	36	27	38	31	57	40
<b>Procentbas, antal</b>	<b>336</b>	<b>132</b>	<b>86</b>	<b>76</b>	<b>163</b>	<b>143</b>	<b>468</b>
Bortfall, antal	16	5	4	3	6	8	21
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 42A**

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller hälsan?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a\_2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	47	54	39	48	54	50	49
Nej	53	46	61	52	46	50	51
<b>Procentbas, antal</b>	<b>345</b>	<b>136</b>	<b>87</b>	<b>79</b>	<b>165</b>	<b>150</b>	<b>481</b>
Bortfall, antal	7	1	3	0	4	1	8
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 42B**

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller hälsan?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a\_2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	38	49	38	37	46	39	41
Nej	62	51	62	63	54	61	59
<b>Procentbas, antal</b>	<b>335</b>	<b>133</b>	<b>85</b>	<b>76</b>	<b>163</b>	<b>144</b>	<b>468</b>
Bortfall, antal	17	4	5	3	6	7	21
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 43A**

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller kriminaliteten?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a\_3a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	16	15	25	27	19	1	16
Nej	84	85	75	73	81	99	84
<b>Procentbas, antal</b>	<b>344</b>	<b>137</b>	<b>87</b>	<b>77</b>	<b>167</b>	<b>150</b>	<b>481</b>
Bortfall, antal	8	0	3	2	2	1	8
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 43B**

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller klientens kriminalitet?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a\_3b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	16	16	24	23	22	1	16
Nej	84	84	76	77	78	99	84
<b>Procentbas, antal</b>	<b>328</b>	<b>131</b>	<b>84</b>	<b>73</b>	<b>160</b>	<b>142</b>	<b>459</b>
Bortfall, antal	24	6	6	6	9	9	30
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 44A**

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller relationen till barn/styvbarn?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a\_4a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	21	33	67	53	39	8	25
Nej	79	67	33	47	61	92	75
<b>Procentbas, antal</b>	<b>140</b>	<b>75</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>88</b>	<b>106</b>	<b>215</b>
Bortfall, antal	212	62	84	64	81	45	274
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 44B**

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller relationen till barn/styvbarn?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a\_4b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	10	26	0	43	27	4	16
Nej	90	74	100	57	73	96	84
<b>Procentbas, antal</b>	<b>134</b>	<b>74</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>86</b>	<b>102</b>	<b>208</b>
Bortfall, antal	218	63	84	65	83	49	281
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 45A**

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller andra relationer?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a\_5a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	8	16	17	12	13	3	10
Nej	92	84	83	88	87	97	90
<b>Procentbas, antal</b>	<b>345</b>	<b>137</b>	<b>88</b>	<b>78</b>	<b>167</b>	<b>149</b>	<b>482</b>
Bortfall, antal	7	0	2	1	2	2	7
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 45B**

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller andra relationer?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a\_5b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	4	12	11	8	8	1	7
Nej	96	88	89	92	92	99	93
<b>Procentbas, antal</b>	<b>327</b>	<b>132</b>	<b>83</b>	<b>75</b>	<b>162</b>	<b>139</b>	<b>459</b>
Bortfall, antal	25	5	7	4	7	12	30
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 46A**

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller boendet?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a\_6a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	46	48	55	48	54	32	46
Nej	54	52	45	52	46	68	54
<b>Procentbas, antal</b>	<b>345</b>	<b>136</b>	<b>89</b>	<b>77</b>	<b>166</b>	<b>149</b>	<b>481</b>
Bortfall, antal	7	1	1	2	3	2	8
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 46B**

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller klientens boende?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a\_6b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	36	38	42	37	47	21	37
Nej	64	62	58	63	53	79	63
<b>Procentbas, antal</b>	<b>333</b>	<b>130</b>	<b>88</b>	<b>76</b>	<b>158</b>	<b>141</b>	<b>463</b>
Bortfall, antal	19	7	2	3	11	10	26
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 47A**

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller utbildning?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a\_7a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	16	17	26	27	18	3	16
Nej	84	83	74	73	82	97	84
<b>Procentbas, antal</b>	<b>345</b>	<b>136</b>	<b>87</b>	<b>79</b>	<b>166</b>	<b>149</b>	<b>481</b>
Bortfall, antal	7	1	3	0	3	2	8
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 47B**

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller utbildning?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a\_7b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	8	13	18	14	12	0	10
Nej	92	87	82	86	88	100	90
<b>Procentbas, antal</b>	<b>330</b>	<b>134</b>	<b>85</b>	<b>77</b>	<b>162</b>	<b>140</b>	<b>464</b>
Bortfall, antal	22	3	5	2	7	11	25
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 48A**

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller försörjningen?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a\_8a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	52	51	61	65	55	34	52
Nej	48	49	39	35	45	66	48
<b>Procentbas, antal</b>	<b>345</b>	<b>136</b>	<b>89</b>	<b>78</b>	<b>166</b>	<b>148</b>	<b>481</b>
Bortfall, antal	7	1	1	1	3	3	8
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 48B**

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller försörjningen?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a\_8b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	47	51	62	55	55	27	48
Nej	53	49	38	45	45	73	52
<b>Procentbas, antal</b>	<b>333</b>	<b>131</b>	<b>86</b>	<b>76</b>	<b>162</b>	<b>140</b>	<b>464</b>
Bortfall, antal	19	6	4	3	7	11	25
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 49A**

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller sysselsättningen?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a\_9a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	33	41	41	42	40	22	35
Nej	67	59	59	58	60	78	65
<b>Procentbas, antal</b>	<b>344</b>	<b>135</b>	<b>87</b>	<b>79</b>	<b>165</b>	<b>148</b>	<b>479</b>
Bortfall, antal	8	2	3	0	4	3	10
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 49B**

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller sysselsättning?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a\_9b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	25	31	35	32	29	16	27
Nej	75	69	65	68	71	84	73
<b>Procentbas, antal</b>	<b>329</b>	<b>132</b>	<b>83</b>	<b>75</b>	<b>162</b>	<b>141</b>	<b>461</b>
Bortfall, antal	23	5	7	4	7	10	28
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 50A**

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning vad gäller fritidssysselsättning?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a\_10a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	12	16	18	15	16	5	13
Nej	88	84	82	85	84	95	87
<b>Procentbas, antal</b>	<b>344</b>	<b>137</b>	<b>88</b>	<b>79</b>	<b>166</b>	<b>148</b>	<b>481</b>
Bortfall, antal	8	0	2	0	3	3	8
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 50B**

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller fritidssysselsättning?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a\_10b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	9	16	18	13	14	4	11
Nej	91	84	82	87	86	96	89
<b>Procentbas, antal</b>	<b>328</b>	<b>134</b>	<b>84</b>	<b>75</b>	<b>162</b>	<b>141</b>	<b>462</b>
Bortfall, antal	24	3	6	4	7	10	27
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 51**

Om det finns en planering för tiden efter utskrivning från SiS, hur tog man hänsyn till klientens

önskemål vid planeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (L9b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	30	31	30	28	33	29	30
Bra	39	39	45	39	37	37	39
Varken bra eller dåligt	19	15	18	18	16	21	18
Dåligt	4	3	4	9	2	4	4
Mycket dåligt	7	13	3	7	12	8	9
<b>Procentbas, antal</b>	<b>227</b>	<b>101</b>	<b>67</b>	<b>57</b>	<b>129</b>	<b>75</b>	<b>328</b>
Bortfall, antal	42	13	12	10	14	19	55
<b>Totalt, antal</b>	<b>269</b>	<b>114</b>	<b>79</b>	<b>67</b>	<b>143</b>	<b>94</b>	<b>383</b>

## Omvårdnad

TABELL 52

Hur var bemötandet vid själva omhändertagandet (precis innan klienten kom till institutionen första gången)? Andel per kön och åldersgrupp. (M1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	17	18	16	16	20	15	17
Bra	36	38	35	42	41	30	37
Varken bra eller dåligt	18	20	24	21	19	14	19
Dåligt	14	8	13	8	10	17	12
Mycket dåligt	15	16	13	13	10	24	16
<b>Procentbas, antal</b>	<b>326</b>	<b>131</b>	<b>80</b>	<b>76</b>	<b>157</b>	<b>144</b>	<b>457</b>
Bortfall, antal	26	6	10	3	12	7	32
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

TABELL 53

Hur var bemötandet vid ankomsten och de första dagarna på institutionen?

Andel per kön och åldersgrupp (M2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	24	26	27	22	22	28	25
Bra	57	50	51	60	52	56	55
Varken bra eller dåligt	13	18	17	9	18	11	14
Dåligt	2	1	3	3	2	1	2
Mycket dåligt	4	5	1	6	5	4	4
<b>Procentbas, antal</b>	<b>331</b>	<b>135</b>	<b>86</b>	<b>78</b>	<b>162</b>	<b>140</b>	<b>466</b>
Bortfall, antal	21	2	4	1	7	11	23
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>



TABELL 54

Hur trivdes klienten på institutionen? Andel per kön och åldersgrupp. (M3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	17	20	10	16	17	24	18
Bra	47	32	44	34	39	51	43
Varken bra eller dåligt	21	36	33	30	25	19	25
Dåligt	7	6	9	10	8	1	6
Mycket dåligt	8	7	4	9	11	6	8
<b>Procentbas, antal</b>	<b>346</b>	<b>137</b>	<b>89</b>	<b>79</b>	<b>167</b>	<b>148</b>	<b>483</b>
Bortfall, antal	6	0	1	0	2	3	6
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

TABELL 55

Hur trivdes klienten med sitt rum på Sis? Andel per kön och åldersgrupp. (M4)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	19	26	21	13	17	28	21
Bra	48	39	38	48	40	54	45
Varken bra eller dåligt	21	19	21	24	25	13	20
Dåligt	6	9	12	9	8	1	7
Mycket dåligt	6	8	7	6	10	3	7
<b>Procentbas, antal</b>	<b>347</b>	<b>137</b>	<b>89</b>	<b>79</b>	<b>167</b>	<b>149</b>	<b>484</b>
Bortfall, antal	5	0	1	0	2	2	5
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

TABELL 56

Hur har relationen till andra klienter varit? Andel per kön och åldersgrupp. (M5)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	19	27	20	24	23	20	22
Bra	60	51	55	53	56	62	57
Varken bra eller dåligt	19	18	22	20	17	16	18
Dåligt	2	2	2	3	2	1	2
Mycket dåligt	0	2	0	0	2	1	1
<b>Procentbas, antal</b>	<b>346</b>	<b>137</b>	<b>89</b>	<b>79</b>	<b>167</b>	<b>148</b>	<b>483</b>
Bortfall, antal	6	0	1	0	2	3	6
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

TABELL 57

Vad tycker klienten om det stöd klienten har fått från personalen? Andel per kön och åldersgrupp. (M6)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	29	35	25	29	32	33	30
Bra	51	39	52	49	42	51	48
Varken bra eller dåligt	15	23	19	13	22	13	17
Dåligt	2	1	2	4	2	1	2
Mycket dåligt	3	2	2	5	2	3	3
<b>Procentbas, antal</b>	<b>346</b>	<b>137</b>	<b>89</b>	<b>78</b>	<b>167</b>	<b>149</b>	<b>483</b>
Bortfall, antal	6	0	1	1	2	2	6
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 58**

Hur tycker klienten att personalen har tagit sig tid när klienten har behövt prata med dem?

Andel per kön och åldersgrupp. (M7)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	32	41	26	37	35	37	34
Bra	52	36	49	43	47	49	47
Varken bra eller dåligt	12	18	19	11	14	10	13
Dåligt	3	4	5	4	2	2	3
Mycket dåligt	3	1	1	5	2	2	2
<b>Procentbas, antal</b>	<b>345</b>	<b>135</b>	<b>88</b>	<b>79</b>	<b>165</b>	<b>148</b>	<b>480</b>
Bortfall, antal	7	2	2	0	4	3	9
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 59**

Vad tycker klienten om de fritidsaktiviteter som har erbjudits på institutionen?

Andel per kön och åldersgrupp. (M8)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	11	11	11	14	10	11	11
Bra	33	20	21	27	23	42	29
Varken bra eller dåligt	25	26	25	28	22	26	25
Dåligt	16	18	15	13	22	12	16
Mycket dåligt	15	26	28	18	23	8	18
<b>Procentbas, antal</b>	<b>342</b>	<b>136</b>	<b>87</b>	<b>78</b>	<b>165</b>	<b>148</b>	<b>478</b>
Bortfall, antal	10	1	3	1	4	3	11
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

TABELL 60

Hur tycker klienten att samarbetet mellan klienten, socialtjänsten och institutionen har varit?

Andel per kön och åldersgrupp. (M9)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	16	11	11	15	17	12	14
Bra	40	30	43	39	34	36	37
Varken bra eller dåligt	21	29	19	20	20	31	23
Dåligt	12	16	16	13	13	11	13
Mycket dåligt	12	14	11	13	16	10	13
<b>Procentbas, antal</b>	<b>345</b>	<b>137</b>	<b>89</b>	<b>79</b>	<b>167</b>	<b>147</b>	<b>482</b>
Bortfall, antal	7	0	1	0	2	4	7
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

TABELL 61

Fanns det någon personal på institutionen som klienten fick ett särskilt förtroende för?

Andel per kön och åldersgrupp. (M10)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	86	86	82	83	89	86	86
Nej	14	14	18	17	11	14	14
<b>Procentbas, antal</b>	<b>346</b>	<b>134</b>	<b>88</b>	<b>77</b>	<b>166</b>	<b>149</b>	<b>480</b>
Bortfall, antal	6	3	2	2	3	2	9
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

TABELL 62

Har klienten känt sig trygg på institutionen? Andel per kön och åldersgrupp. (M11)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	95	93	93	92	95	96	95
Nej	5	7	7	8	5	4	5
<b>Procentbas, antal</b>	<b>348</b>	<b>129</b>	<b>86</b>	<b>78</b>	<b>164</b>	<b>149</b>	<b>477</b>
Bortfall, antal	4	8	4	1	5	2	12
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

TABELL 63A

Har klienten varit utsatt för allvarligt våld, misshandel eller övergrepp av fysisk karaktär på någon SiS-institution? Andel per kön och åldersgrupp. (M12\_1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	3	11	9	9	6	1	5
Nej	97	89	91	91	94	99	95
<b>Procentbas, antal</b>	<b>348</b>	<b>134</b>	<b>88</b>	<b>78</b>	<b>167</b>	<b>149</b>	<b>482</b>
Bortfall, antal	4	3	2	1	2	2	7
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

TABELL 63B

Har klienten varit utsatt för allvarligt våld, misshandel eller övergrepp av psykisk karaktär på någon SiS-institution? Andel per kön och åldersgrupp. (M12\_2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	6	12	8	9	9	5	8
Nej	94	88	92	91	91	95	92
<b>Procentbas, antal</b>	<b>348</b>	<b>134</b>	<b>88</b>	<b>78</b>	<b>167</b>	<b>149</b>	<b>482</b>
Bortfall, antal	4	3	2	1	2	2	7
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

TABELL 63C

Har klienten varit utsatt för allvarligt våld eller övergrepp av sexuell karaktär på någon SiS-institution? Andel per kön och åldersgrupp. (M12\_3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	0	1	0	3	0	0	0
Nej	100	99	100	97	100	100	100
<b>Procentbas, antal</b>	<b>348</b>	<b>133</b>	<b>88</b>	<b>78</b>	<b>167</b>	<b>148</b>	<b>481</b>
Bortfall, antal	4	4	2	1	2	3	8
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

TABELL 64A

Har klienten fått information om sina rättigheter under placeringen (t.ex. hur man överklagar beslut eller framför klagomål)? Andel per kön och åldersgrupp. (M13a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	84	85	85	70	86	89	84
Nej	16	15	15	30	14	11	16
<b>Procentbas, antal</b>	<b>343</b>	<b>136</b>	<b>89</b>	<b>77</b>	<b>164</b>	<b>149</b>	<b>479</b>
Bortfall, antal	9	1	1	2	5	2	10
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

TABELL 64B

Om ja, tycker klienten att informationen har varit tydlig? Andel per kön. (M13b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	92	87	90
Nej	8	13	10
<b>Procentbas, antal</b>	<b>286</b>	<b>113</b>	<b>399</b>
Bortfall, antal	3	2	5
<b>Totalt, antal</b>	<b>289</b>	<b>115</b>	<b>404</b>

TABELL 65

Har klienten haft möjlighet att påverka den dagliga verksamheten på institutionen (maten, rutiner, aktiviteter, tv-tider)? Andel per kön och åldersgrupp. (M14)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	73	64	64	63	67	81	70
Nej	27	36	36	37	33	19	30
<b>Procentbas, antal</b>	<b>337</b>	<b>137</b>	<b>86</b>	<b>79</b>	<b>163</b>	<b>146</b>	<b>474</b>
Bortfall, antal	15	0	4	0	6	5	15
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 66**

Anser klienten att LVM-vården var nödvändig för att ta sig ur missbruket?

Andel per kön och åldersgrupp. (M15)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	62	62	68	62	65	55	62
Nej	38	38	32	38	35	45	38
<b>Procentbas, antal</b>	<b>339</b>	<b>134</b>	<b>87</b>	<b>77</b>	<b>163</b>	<b>146</b>	<b>473</b>
Bortfall, antal	13	3	3	2	6	5	16
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 67**

Har klientens vilja/motivation att bli alkohol-/drogfri ökat under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (M16)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	76	81	85	68	81	74	78
Nej	24	19	15	32	19	26	22
<b>Procentbas, antal</b>	<b>342</b>	<b>135</b>	<b>88</b>	<b>79</b>	<b>163</b>	<b>147</b>	<b>477</b>
Bortfall, antal	10	2	2	0	6	4	12
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

TABELL 68A

Har klienten varit med om alkohol-/drogtest under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (M17\_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	88	96	96	96	98	76	90
Nej	12	4	4	4	2	24	10
<b>Procentbas, antal</b>	<b>347</b>	<b>137</b>	<b>89</b>	<b>79</b>	<b>168</b>	<b>148</b>	<b>484</b>
Bortfall, antal	5	0	1	0	1	3	5
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

TABELL 68B

Om ja, hur var bemötandet under alkohol-/drogtesten? Andel per kön. (M17\_1b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	18	29	21
Bra	54	44	51
Varken bra eller dåligt	22	19	21
Dåligt	5	5	5
Mycket dåligt	1	2	2
<b>Procentbas, antal</b>	<b>297</b>	<b>129</b>	<b>426</b>
Bortfall, antal	10	2	12
<b>Totalt, antal</b>	<b>307</b>	<b>131</b>	<b>438</b>

TABELL 68C

Om ja, hur var bemötandet efter alkohol-/drogtesten? Andel per kön. (M17\_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	17	26	20
Bra	52	44	50
Varken bra eller dåligt	23	17	21
Dåligt	4	7	5
Mycket dåligt	3	6	4
<b>Procentbas, antal</b>	<b>294</b>	<b>127</b>	<b>421</b>
Bortfall, antal	13	4	17
<b>Totalt, antal</b>	<b>307</b>	<b>131</b>	<b>438</b>



**TABELL 69A**

Har klienten varit med om ytlig kroppsbesiktning/kroppsvisitation?

Andel per kön och åldersgrupp. (M17\_2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	97	96	96	97	98	94	96
Nej	3	4	4	3	2	6	4
<b>Procentbas, antal</b>	<b>349</b>	<b>137</b>	<b>89</b>	<b>79</b>	<b>168</b>	<b>150</b>	<b>486</b>
Bortfall, antal	3	0	1	0	1	1	3
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 69B**

Om ja, hur var bemötandet *under* kroppsbesiktning/kroppsvisitation? Andel per kön. (M17\_2b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	16	26	19
Bra	56	47	53
Varken bra eller dåligt	23	19	22
Dåligt	2	4	3
Mycket dåligt	3	4	3
<b>Procentbas, antal</b>	<b>326</b>	<b>127</b>	<b>453</b>
Bortfall, antal	11	4	15
<b>Totalt, antal</b>	<b>337</b>	<b>131</b>	<b>468</b>

**TABELL 69C**

Om ja, hur var bemötandet *efter* kroppsbesiktning/kroppsvisitation? Andel per kön. (M17\_2c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	16	29	20
Bra	57	38	51
Varken bra eller dåligt	21	24	22
Dåligt	3	6	4
Mycket dåligt	2	4	3
<b>Procentbas, antal</b>	<b>321</b>	<b>125</b>	<b>446</b>
Bortfall, antal	16	6	22
<b>Totalt, antal</b>	<b>337</b>	<b>131</b>	<b>468</b>

TABELL 70A

Har klienten varit med om avskiljning? Andel per kön och åldersgrupp. (M17\_3a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	13	13	22	22	14	1	13
Nej	87	87	78	78	86	99	87
<b>Procentbas, antal</b>	<b>349</b>	<b>137</b>	<b>89</b>	<b>79</b>	<b>168</b>	<b>150</b>	<b>486</b>
Bortfall, antal	3	0	1	0	1	1	3
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

TABELL 70B

Om ja, hur var bemötandet *under* avskiljning? Andel per kön och åldersgrupp. (M17\_3b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	10	11	10
Bra	29	11	24
Varken bra eller dåligt	15	33	20
Dåligt	12	17	14
Mycket dåligt	34	28	32
<b>Procentbas, antal</b>	<b>41</b>	<b>18</b>	<b>59</b>
Bortfall, antal	4	0	4
<b>Totalt, antal</b>	<b>45</b>	<b>18</b>	<b>63</b>

TABELL 70C

Om ja, hur var bemötandet *efter* avskiljningen? Andel per kön och åldersgrupp. (M17\_3c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	17	6	13
Bra	19	33	23
Varken bra eller dåligt	24	28	25
Dåligt	17	11	15
Mycket dåligt	24	22	23
<b>Procentbas, antal</b>	<b>42</b>	<b>18</b>	<b>60</b>
Bortfall, antal	3	0	3
<b>Totalt, antal</b>	<b>45</b>	<b>18</b>	<b>63</b>

TABELL 71A

Har klienten varit med om vård i enskildhet? Andel per kön och åldersgrupp. (M17\_4a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	35	18	39	46	32	15	31
Nej	65	82	61	54	68	85	69
<b>Procentbas, antal</b>	<b>348</b>	<b>137</b>	<b>89</b>	<b>79</b>	<b>167</b>	<b>150</b>	<b>485</b>
Bortfall, antal	4	0	1	0	2	1	4
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

TABELL 71B

Om ja, hur var bemötandet *under* förloppet? Andel per kön. (M17\_4b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	19	24	20
Bra	41	28	38
Varken bra eller dåligt	25	24	24
Dåligt	6	12	7
Mycket dåligt	9	12	10
<b>Procentbas, antal</b>	<b>118</b>	<b>25</b>	<b>143</b>
Bortfall, antal	5	0	5
<b>Totalt, antal</b>	<b>123</b>	<b>25</b>	<b>148</b>

TABELL 71C

Om ja, hur var bemötandet *efter* förloppet? Andel per kön. (M17\_4c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	24	24	24
Bra	39	36	38
Varken bra eller dåligt	25	20	24
Dåligt	6	12	7
Mycket dåligt	6	8	6
<b>Procentbas, antal</b>	<b>118</b>	<b>25</b>	<b>143</b>
Bortfall, antal	5	0	5
<b>Totalt, antal</b>	<b>123</b>	<b>25</b>	<b>148</b>

## Avslutande frågor

TABELL 72A

Klientens egna mål när det gäller användning av alkohol. Andel per kön och åldersgrupp. (N3\_1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Inget mål/har inget problem	30	26	36	48	34	9	29
Total nykterhet	36	53	34	30	40	52	41
Kontrollerad/sporadisk användning	33	21	30	22	25	39	30
<b>Procentbas, antal</b>	<b>343</b>	<b>133</b>	<b>89</b>	<b>77</b>	<b>166</b>	<b>144</b>	<b>476</b>
Bortfall, antal	9	4	1	2	3	7	13
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

TABELL 72B

Klientens egna mål när det gäller användning av narkotika. Andel per kön och åldersgrupp. (N3\_2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Inget mål/har inget problem	36	40	13	9	27	77	37
Total drogfrihet	53	57	75	78	62	21	54
Kontrollerad/sporadisk användning	10	3	11	13	10	2	8
<b>Procentbas, antal</b>	<b>344</b>	<b>135</b>	<b>89</b>	<b>77</b>	<b>164</b>	<b>149</b>	<b>479</b>
Bortfall, antal	8	2	1	2	5	2	10
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

TABELL 72C

Klientens egna mål när det gäller användning av läkemedel. Andel per kön och åldersgrupp. (N3\_3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Inget mål/har inget problem	44	43	29	21	34	76	44
Total drogfrihet	35	33	45	53	35	17	34
Kontrollerad/sporadisk användning	21	24	26	26	31	7	22
<b>Procentbas, antal</b>	<b>344</b>	<b>135</b>	<b>89</b>	<b>77</b>	<b>164</b>	<b>149</b>	<b>479</b>
Bortfall, antal	8	2	1	2	5	2	10
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

**TABELL 73**

Godkänner klienten att SiS tar kontakt för en uppföljningsintervju? Andel per kön och åldersgrupp. (N6)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	74	65	66	69	66	81	71
Nej	26	35	34	31	34	19	29
<b>Procentbas, antal</b>	<b>346</b>	<b>135</b>	<b>87</b>	<b>78</b>	<b>166</b>	<b>150</b>	<b>481</b>
Bortfall, antal	6	2	3	1	3	1	8
<b>Totalt, antal</b>	<b>352</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>489</b>

# Referenser

SFS 1988:870. *Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall*. Stockholm: Socialdepartementet. ([https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-var-d-av-missbrukare-i-vissa-fall\\_sfs-1988-870](https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-var-d-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-870). Hämtad 2021-01-15.)

Statens institutionsstyrelse. (2018). *Rutin för SiS utredning LVM*. Stockholm: Statens institutionsstyrelse. Dnr 1.4.2 -1031- 2018.

Statens institutionsstyrelse. (2021). *SiS i korthet 2020*.



