

Personer utskrivna från SiS LVM-hem 2017

En tabellsammanställning av DOK utskrivningsintervju



Institutionsvård i fokus ges ut av Statens institutionsstyrelse, SiS. Serien omfattar såväl sammanställningar, statistik, redovisningar och utvärderingar som forskningspublikationer. Forskningsrapporterna har en särskild markering på framsidan, en författarpresentation samt uppgifter om finansieringsförvarandet och den vetenskapliga granskningen.

Rapporterna som inte är forskningsrapporter produceras och bereds i regel inom avdelningen för utveckling av vård och behandling. Även företrädare för verksamheten och externa sakkunniga kan vara delaktiga i framtagningen av rapporter, antingen som medförfattare eller granskare.

Beslut om publicering fattas av ett redaktionsråd som består av företrädare från SiS avdelning för utveckling av vård och behandling samt kommunikationsavdelningen.

Ansvarig utgivare för Institutionsvård i fokus är SiS generaldirektör Kent Ehliasson.

ISBN 978-91-87053-59-7

Personer utskrivna från SiS LVM-hem 2017

En tabellsammanställning av DOK utskrivningsintervju

Nummer 4 år 2018 i rapportserien Institutionsvård i fokus

Publikationerna finns att beställa eller ladda ner från SiS webbplats.
www.stat-inst.se

Publikationsseriens adress:
Statens institutionsstyrelse, SiS
Box 30224
104 25 Stockholm

Engelsk titel:
Institutional Care in Focus

Personer utskrivna från SiS LVM-hem 2017

En tabellsammanställning av DOK utskrivningsintervju

Sammanfattning

En person med mycket svårt och långtgående missbruk kan bli omhändertagen för vård utan eget samtycke enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. LVM-vårdens främsta syfte är att avbryta det livshotande missbruket, att påbörja behandling och att motivera personen till fortsatt vård i frivillig form. LVM-vården får pågå under högst sex månader.

Vid utskrivning från SiS LVM-hem får klienten möjlighet att berätta om vårdtiden. Frågorna är strukturerade och handlar om hur klienten upplevt tiden på LVM-hemmet; vad som har varit bra och dåligt, vad som har förändrats och hur den fortsatta planeringen ser ut direkt efter utskrivning från SiS. Syftet med detta tabellverk är att ge en övergripande bild av hur klienterna upplevde LVM-placeringen och den hjälp och stöd de fick under placeringen. I det här tabellverket redovisas hur intervjuade klienter som blivit utskrivna från SiS under 2017 upplevde tiden på LVM-hemmet.

Klienternas upplevelse av bemötande och trivsel under placering är relevant för att kunna etablera en relation till personalen och därmed öka mottagligheten för behandling. Knappt hälften (47 procent) av klienterna anger att de var nöjda med bemötandet vid själva omhändertaget, vilket avser händelseförloppet när klienten blev frihetsberövad av exempelvis polis. Två tredjedelar (69 procent) anser att de fick ett bra bemötande vid ankomsten till LVM-hemmet och 75 procent anser att de fått information om sina rättigheter (t.ex. hur man överklagar beslut eller framför klagomål).

Omkring hälften av klienterna anger att de trivts på institutionen (49 procent) och med sina rum (58 procent). Mer än hälften av klienterna (62 procent) tycker att de kunnat påverka den dagliga verksamheten på institutionen (t.ex. maten, rutiner och aktiviteter), men mindre än hälften (39 procent) är nöjda med de fritidsaktiviteter som institutionen har erbjudit. Nästan alla klienter (93 procent) anger att de känt sig trygga på institutionen, och många anser att personalen gav stöd och tog tid när de behövde prata (71 procent). Endast ett fåtal klienter anger att de varit utsatta för allvarligt våld, misshandel eller övergrepp av fysisk (4 procent), eller psykisk (9 procent), karaktär på någon SiS-institution.

För att skapa en trygg och säker behandlingsmiljö kan personalen använda så kallade särskilda befogenheter (alkohol-/drogtest, yttlig kroppsbesiktning/ kroppsvisitation, avskiljning eller vård i enskildhet). Många klienter (88 procent) har någon gång under placeringen lämnat alkohol-/drogtest, och nästan alla har varit med om kroppsvisitation eller yttlig kroppsbesiktning. Relativt få klienter har varit med om de mer ingripande åtgärderna avskiljning (15 procent) och vård i enskildhet (19 procent). Det finns ingen skillnad mellan könen när det gäller avskiljningar, men det är en större andel män än kvinnor som varit med om vård i enskildhet.

Majoriteten (93 procent) anger att de haft en behandlingsplan under placering. Av de klienter som har haft en behandlingsplan så anger 87 procent att de har fått vara med i utformningen av sin behandlingsplan, men bara 69 procent är nöjda med hur bra hänsyn man tog till deras önskemål vid planeringen. Fler kvinnor (28 procent) än män (16 procent) har genomgått en SiS-utredning och nästan samtliga har även tagit del av utredningens resultat. Av dessa klienter så anser 73 procent att utredningens beskrivning av dem själva var bra eller mycket bra.

Drygt hälften av klienterna (56 procent) uppger att de använt alkohol eller narkotika sedan intagningen. Av de klienter som använt alkohol eller narkotika sedan intagningen är alkohol vanligast (62 procent), följt av hasch (34 procent), amfetaminer (25 procent), andra opiater (23 procent), heroin (18 procent), och marijuana (12 procent). Fler kvinnor (25 procent) än män (11 procent) anger att de injicerat någon drog under placeringen. Drygt en tredjedel (36 procent) uppger att droganvändandet skedde under avvikning, medan 45 procent uppger att de var på LVM-placeringen och 42 procent under § 27-placeringen.

Knappt hälften av klienterna anger att de behövt stöd och hjälp mot användningen av narkotika under placeringen, och knappt en tredjedel anger att de behövt stöd och hjälp mot användningen av alkohol. Samtidigt uppger 60 procent av klienterna de tror att tvångsvården var nödvändig för att bryta deras missbruk. Motiveringen att bli alkohol-/drogfri ökade för knappt tre fjärdedelar (71 procent) av klienterna under placeringen.

Många klienter (77 procent) har prövat vård i frivilliga former enligt 27 § LVM, och av dessa fullföljde ungefär hälften den första placeringen. Den vanligaste orsaken till vårdavbrott är att klienten återfaller i missbruk. Flertalet av klienterna (71 procent) anser dock, oavsett om placeringen fullföljdes eller inte, att 27 § placeringen var till stöd och hjälp för dem.

Knappt en tredjedel (27 procent) av klienterna anger att de inte har en planering för fortsatt hjälp mot missbruket efter utskrivning från SiS, kvinnor i något större omfattning än män. Endast 18 procent har en planering för substitutionsbehandling för opiatberoende och en ännu mindre andel (6 procent) har en planering för läkemedelsbehandling för alkoholberoende efter utskrivning från SiS.

De flesta klienterna kommer vara beroende av olika ersättningsssystem för sin försörjning, där det vanligaste är ekonomiskt bistånd från socialtjänsten. För klienter under 30 år är det den absolut vanligaste försörjningskällan. 34 procent av klienterna anger att de kommer att vara i fortsatt vård och behandling, 24 procent att de ska arbeta eller aktivt söka arbete och 16 procent att de ska studera eller praktisera, efter utskrivning från SiS.

Klienterna har stora och komplexa behov av fortsatta kontakter med olika vårdgivare, myndigheter och organisationer efter utskrivning från SiS. Förutom socialtjänsten handlar det om sjukvården, psykiatrin, kronofogden och kriminalvården, men också bostadsförmedling, arbetsförmedling och frivillighetsorganisationer. Det är många aktörer som ska koordinera och komplettera varandras insatser.

Det är socialtjänsten som har det övergripande ansvaret för klienten under LVM-tiden. I arbetet kring den enskilde klienten är det därför betydelsefullt att SiS och socialtjänsten samarbetar. Mindre än hälften av klienterna (43 procent) tycker dock att samarbetet mellan SiS och socialtjänsten under placeringen fungerat bra, och en tredjedel (31 procent) anser till och med att det fungerat dåligt/mycket dåligt.

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
SiS missbruksvård	6
Förvaltningsrätten beslutar.....	7
Motivera till vård i frivilliga former	7
Samarbete med socialtjänsten.....	7
SiS-DOK utskrivningsintervju	8
Datakvalitet.....	8
Klienter utskrivna 2017	9
Läsanvisning till tabellerna.....	9
Tabeller	11
Materialet.....	11
Behandlingskontakt och insatser	12
Behandlingsplanering.....	14
Vård enligt 27 § LVM.....	17
Alkohol och andra droger	19
Hälsa.....	26
Kriminalitet.....	28
Relationer.....	29
Boende.....	32
Utbildning och försörjning.....	33
Sysselsättning och fritid.....	35
Planering vid utskrivning från SiS.....	38
Omvårdnad.....	50
Avslutande frågor.....	62

SiS missbruksvård

På SiS LVM-institutioner vårdas vuxna kvinnor och män enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Om en person till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk och vården inte kan ges på frivillig väg, är socialnämnden i kommunen där personen bor eller vistas skyldig att ansöka om vård enligt LVM. Det gäller i de fall personen på grund av missbruket riskerar att allvarligt försämra sin fysiska eller psykiska hälsa, förstöra sitt liv, eller allvarligt skada sig själv eller närstående.¹ Omkring 1 000 kvinnor och män placeras varje år på något av SiS LVM-hem.

Om det är sannolikt att personen kan beredas vård enligt LVM och beslutet inte kan avvaktas av hänsyn till individens liv och hälsa kan nämnden göra ett omedelbart (akut) omhändertagande (jämför 13 § LVM) som sedan kan gå över till planerad vård. Många män och kvinnor kommer till något av SiS LVM-hem i ett livshotande tillstånd. LVM ska vara en kort insats i en längre vårdkedja. Huvuduppgiften är att avbryta ett aktivt och livshotande missbruk, inleda behandling och motivera och planera för fortsatt vård i frivilliga former. Tvångsvård med stöd av LVM kan pågå i högst sex månader. Vården inleds i låsbara former, men så fort klientens fysiska eller psykiska hälsa medger ska klienten flyttas till vård i öppnare former på institutionen och sedan till vård i annan form utanför institutionen (se nedan).

1 4 § Tvångsvård skall beslutas om,

1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk,
2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller på något annat sätt, och
3. han eller hon till följd av missbruket
 - a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara,
 - b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller
 - c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.

Om någon för kortare tid ges vård med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård hindrar detta inte ett beslut om tvångsvård enligt denna lag. Lag (2005:467). (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-var-d-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-870). Hämtad 2016-12-19.)

Förvaltningsrätten beslutar

Vid ett planerat omhändertagande har läkare, anhöriga eller myndigheter gjort en LVM-anmälan till socialtjänsten. Om en utredning visar att personen sannolikt kan beredas vård enligt LVM ska socialnämnden ansöka om tvångsvård hos förvaltningsrätten. Om socialnämnden beslutar om ett omedelbart omhändertagande (se ovan), ska beslutet omgående lämnas till förvaltningsrätten för granskning. Rätten måste ta ställning till beslutet inom några dagar. Om vården ska fortsätta måste socialnämnden göra en ordinarie ansökan inom en given tidsram. Vården upphör senast efter sex månader men institutionschefen kan, i samråd med socialtjänsten, besluta om utskrivning tidigare än så.

Motivera till vård i frivilliga former

Klienterna i LVM-vården har som regel stora problem och behov inom många livsområden. För att kunna planera insatserna på bästa sätt, blir alla klienter erbjudna att genomgå en utredning. Utredningen innebär att ett utredningsteam kartlägger missbruk och kriminalitet, men också sociala, psykiska och medicinska förhållanden.

SiS använder kunskapsbaserade metoder för att motivera till fortsatt vård i frivilliga former. Exempel på metoder som används är Motiverande samtal (MI) och Återfallsprevention. Valfungerande vardagsrutiner för klienterna och samtalstid med personal bygger trygga relationer, vilket också är betydelsefullt i att motivera till fortsatt vård i frivilliga former.

Enligt 27 § LVM ska LVM-hemmet, i samverkan med socialtjänsten, erbjuda klienten möjlighet att vårdas utanför LVM-hemmet så fort det är lämpligt. Så kallad "vård i annan form" är ett viktigt verktyg i motiveringsuppdraget. I sådan vård är klienten fortfarande inskriven i LVM-vården, men kan till exempel bo på ett "vanligt" hem för vård och boende, eller bo hemma och delta i öppenvårdsinsatser. Om klienten avviker eller återfaller i missbruk kan klienten återföras till LVM-hemmet.

Samarbete med socialtjänsten

Under LVM-tiden ska alla viktiga beslut som rör vården förankras hos den placerande socialtjänsten. Med stora och komplexa behov måste samarbetet mellan SiS och socialtjänsten, liksom samarbetet med exempelvis hälso- och sjukvården, fungera bra. Utan fortsatta insatser såsom hälso- och sjukvård, missbruksvård, sysselsättning och bostad är det svårt att åstadkomma varaktiga förändringar.

SiS-DOK utskrivningsintervju

SSiS klienter erbjuds att göra en DOK utskrivningsintervju i anslutning till eller strax före utskrivningstillfället vid LVM-tidens slut. I fokus ligger hur klienten ser på den omvårdnad och hjälp hen har fått under hela LVM-placeringen, om något har förändrats under placeringen samt om det finns planering för fortsatt behandling efter utskrivningen från SiS.

Intervjun innehåller främst strukturerade frågor som i första hand genomförs som en personlig intervju med klienten. Om klienten inte kan vara tillgänglig för ett personligt möte kan intervjun genomföras per telefon. Vid en oplanerad utskrivning eller om klienten inte kan nå ska personalen i stället besvara ett urval frågor med hjälp av aktmaterial. Uppgifterna används som ett underlag i uppföljning- och verksamhetsutveckling för myndighetens strategiska arbete.

DOK utskrivningsintervju är indelad i två delar.

- Personaldelen besvaras av personal som är insatt i klientens vård och behandling. Denna del ska alltid fyllas i, även i de fall där det inte är möjligt att göra en intervju med klienten. I personaldelen framgår inom vilka livsområden klienten fått insatser, samt utformningen av fortsatt planering.
- Intervjudelen genomförs av institutionspersonal med särskild utbildning. I intervjudelen får klienten möjlighet att ge sina synpunkter på den behandling som de har fått under institutionsplaceringen och hur de upplevt LVM-tiden.

Tabellverket bygger framför allt på intervjudelen, med undantag för tabellerna 1-6, vilka bygger på personaldelen.

Datakvalitet

DOK utskrivningsintervju är ett strukturerat instrument med nästan enbart fasta svarsalternativ. Detta bidrar till att minska intervjuareffekten och öka datakvaliteten. En osäkerhet är dock att klienterna ombeds återge retrospektiva uppgifter i vissa frågor. Klienter som omhändertas med tvång kan även tänkas anpassa sina svar för att försöka påverka sin situation. För att försöka minska andelen felaktiga svar ombeds därför klienterna att hellre avstå från att svara än att ge felaktiga svar. Om intervjuaren bedömer att svaren inte verkar sanningsenliga ska intervjun avbrytas om klienten, trots påpekanden, fortsätter att avge svar som bedöms vara oriktiga.

Klienter utskrivna 2017

Enligt SiS årsredovisning så var det totala antalet LVM-utskrivningar 1096 för år 2017. I det här tabellverket ingår uppgifter om totalt 890 utskrivningar. Av dem är 598 män och 292 kvinnor. Klienterna som beskrivs i tabellverket är mellan 19 och 84 år gamla och medelåldern är 38 år. I DOK tabellverk för år 2014, 2015 och 2016 inkluderades enskilda individer, medan detta tabellverk istället inkluderar alla utskrivningar registrerade i DOK för 2017. Detta innebär att 27 klienter har två utskrivningar under 2017.

Läsanvisning till tabellerna

Redovisningen av tabellerna följer de livsområden som ingår i intervjun (*Behandlingskontakt och insatser, Behandlingsplanering, Vård enligt 27 § LVM, Alkohol och andra droger, Hälsa, Kriminalitet, Boende, Utbildning och försörjning, Sysselsättning och fritid, Planering vid utskrivning från SiS, Omvårdnad, samt Avslutande frågor*). Avsnittet "Behandlingskontakt och insatser" (tabell 1 - 6) berör frågor som institutionspersonalen fyller i, varför detta avsnitt inkluderar samtliga klienter (n=890). Övriga frågor i DOK:s utskrivningsintervju kräver en "lång" intervju för att kunna besvaras (n=570). Av olika anledningar (se tabell 1b), genomför inte alla klienter en lång intervju, och resterande tabeller i tabellverket beskriver därför bara svar från de klienter som gjort en lång intervju (personlig/telefonintervju).

TABELL 1

Intervjutyp

	Formuläret besvarat genom:			
	Personlig intervju	Telefonintervju	Aktmaterial	Total
Lång	430	140	0	570
Kort	0	0	320	320
Total	430	140	320	890

Inom respektive avsnitt i tabellverket redovisas klienternas svar, fördelat på kön och ålder. Följdfrågor, det vill säga frågor som baseras på om klienten svarat ja på den föregående frågan, redovisas endast fördelat på kön eftersom antalet observationer ofta är för få för att redovisas fördelat efter åldersgrupp.

Antalet klienter i respektive åldersgrupp framgår av tabellens nedre del. För de tabeller som sammanställer ja-svar från flera olika intervjufrågor (Tabell 2, 11, 12b och 12c), redovisas även det totala antalet klienter inom varje kategori (kön och åldersgrupp). Den procentuella variationen i bortfallet redovisas under varje tabell. Samtliga procentangivelser är avrundade till närmaste heltal. De fall där procenten är 0,1–0,4 avrundas till 0 i tabellerna.

Förutom Ja/Nej-frågor finns det i DOK-formuläret flera frågor där klienten ombeds ta ställning till svarsalternativ på en skala med svarsalternativen *mycket bättre, bättre, ingen förändring, sämre samt mycket sämre* (alternativt från mycket bra till mycket dåligt). Tabellverket redovisar enbart de svarsalternativ där åtminstone en klient angivit det alternativet som svar.

Tabeller

Materialet

TABELL 1A

Hur har formuläret besvarats? Andel per kön och åldersgrupp. (A8a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Personlig intervju	50	45	54	50	48	44	48
Telefonintervju	14	19	16	10	19	15	16
Aktmaterial	36	36	30	40	33	40	36
Procentbas, antal	598	292	174	173	265	278	890
Bortfall, antal	0	0	0	0	0	0	0
Totalt, antal	598	292	174	173	265	278	890

TABELL 1B

Om aktmaterial, varför gjordes ingen intervju? Andel per kön och åldersgrupp. (A8b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Klienten ville inte bli intervjuad	67	47	59	83	60	49	61
Klientens hälsotillstånd var för dåligt	7	8	2	0	8	15	8
Klienten hade inte tillräcklig språkförståelse	3	0	0	0	1	4	2
Klienten avviken vid tiden för utskrivning	0	3	0	2	1	1	1
Annat skäl	23	41	39	16	29	32	29
	193	95	49	63	75	101	288
	23	9	3	6	12	11	32
	216	104	52	69	87	112	320

Behandlingskontakt och insatser

TABELL 2

Klienter som har vårdats i annan dygnsvård under placeringen. Andel per kön och åldersgrupp. (B1a)

	Kön		Åldersgrupp				Total (n=890)
	Man (n=598)	Kvinna (n=292)	18–24 år (n=174)	25–29 år (n=173)	30–44 år (n=265)	45 år– (n=278)	
Somatisk vård	25	26	16	19	23	36	25
Psykiatrisk vård	20	24	30	20	27	11	21
Kriminalvård	3	1	2	5	3	0	2
Annan dygnsvård	6	5	9	6	6	3	5

Det totala bortfallet för respektive fråga är mellan 0,7–1,5 procent.

TABELL 3

Har klienten fått vård enligt 27 § LVM under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (B2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	77	78	83	76	80	72	77
Nej	23	22	17	24	20	28	23
Procentbas, antal	598	292	174	173	265	278	890
Bortfall, antal	0	0	0	0	0	0	0
Totalt, antal	598	292	174	173	265	278	890

TABELL 4

Fortsätter vården i frivillig form i direkt anslutning till avslutad placering? Andel per kön och åldersgrupp. (B3a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Fortsatt vård enligt kap 4 § 1 SoL, på samma HVB där LVM-vården avslutades	20	18	20	18	24	15	19
Nej	49	32	38	36	38	58	44
Vård enligt 4 § 1 SoL på annat HVB	2	5	4	4	5	0	3
Vård i familjehem	4	6	7	6	5	1	4
Öppenvård	16	30	21	28	20	17	21
Annan frivillig vård	8	10	9	7	10	9	9
Procentbas, antal	563	260	164	159	241	259	823
Bortfall, antal	35	32	10	14	24	19	67
Totalt, antal	598	292	174	173	265	278	890

TABELL 5

Finns det en dokumenterad överenskommelse för tiden efter utskrivning från SIS? Andel per kön och åldersgrupp. (B4)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	33	41	41	41	39	27	36
Nej	67	59	59	59	61	73	64
Procentbas, antal	574	268	167	165	250	260	842
Bortfall, antal	24	24	7	8	15	18	48
Totalt, antal	598	292	174	173	265	278	890

TABELL 6A

Har en SiS utredning LVM genomförts under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (B5a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	13	21	20	17	15	13	16
Nej	87	79	80	83	85	87	84
Procentbas, antal	594	285	173	172	261	273	879
Bortfall, antal	4	7	1	1	4	5	11
Totalt, antal	598	292	174	173	265	278	890

TABELL 6B

Skäl till att SIS utredning LVM inte har genomförts under placeringen, baserat på klienter som svarat nej i tabell 6a. Andel per kön. (B5b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Klienten var utredd sedan tidigare	14	18	15
SIS utredning LVM påbörjades men slutfördes inte	1	0	1
Klienten ville inte medverka	34	35	35
Klienten erbjöds inte SIS utredning LVM	44	36	41
Annat	7	11	8
Procentbas, antal	485	204	689
Bortfall, antal	29	20	49
Totalt, antal	514	224	738

Behandlingsplanering

Här börjar intervjuerna med klienterna

TABELL 7A

Har klienten haft en behandlingsplan för placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (C1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	92	96	92	95	94	91	93
Nej	8	4	8	5	6	9	7
Procentbas, antal	369	183	119	98	176	159	552
Bortfall, antal	13	5	3	6	2	7	18
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 7B

Om ja, har klienten varit med och utformat behandlingsplanen? Andel per kön. (C1b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	88	87	87
Nej	13	13	13
Procentbas, antal	328	170	498
Bortfall, antal	10	6	16
Totalt, antal	338	176	514

TABELL 7C

Om ja, hur tog man hänsyn till klientens önskemål vid behandlingsplaneringen? Andel per kön. (C1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	29	29	29
Bra	43	34	40
Varken bra eller dåligt	18	20	19
Dåligt	2	8	4
Mycket dåligt	7	9	8
Procentbas, antal	282	148	430
Bortfall, antal	56	28	84
Totalt, antal	338	176	514

TABELL 8A

Har en SiS utredning LVM gjorts under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (C2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	16	28	23	20	22	16	20
Nej	84	72	77	80	78	84	80
Procentbas, antal	377	185	118	102	177	165	562
Bortfall, antal	5	3	4	2	1	1	8
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 8B

Om ja, har klienten tagit del av utredningen? Andel per kön. (C2b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	88	96	92
Nej	12	4	8
Procentbas, antal	58	49	107
Bortfall, antal	3	2	5
Totalt, antal	61	51	112

TABELL 8C

Om ja, hur väl känner klienten igen sig i utredningens beskrivning av klienten? Andel per kön. (C2c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	20	36	28
Bra	52	38	45
Varken bra eller dåligt	28	21	25
Dåligt	0	4	2
Mycket dåligt	0	0	0
Procentbas, antal	50	47	97
Bortfall, antal	11	4	15
Totalt, antal	61	51	112

Vård enligt 27 § LVM

TABELL 9A

Antal gånger klienten har vårdats enligt 27 § LVM under denna placering. Andel per kön och åldersgrupp. (D1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
0 ggr	23	24	16	24	22	30	23
1 ggr	61	54	64	57	56	58	59
2 ggr	14	21	17	17	20	12	16
3 ggr	2	1	3	2	2	0	2
Procentbas, antal	377	188	121	104	177	163	565
Bortfall, antal	5	0	1	0	1	3	5
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 9B

Togs det hänsyn till klientens önskemål vid planeringen av första § 27-placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (D2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	88	91	88	90	91	88	89
Nej	12	9	12	10	9	12	11
Procentbas, antal	220	98	73	58	97	90	318
Bortfall, antal	10	3	4	1	3	5	13
Totalt, antal	230	101	77	59	100	95	331

TABELL 9C

Hur tycker klienten att första § 27-placeringen överensstämde med planeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (D2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	28	29	25	31	30	28	29
Bra	33	42	43	35	27	39	35
Varken bra eller dåligt	16	13	15	17	16	14	15
Dåligt	11	7	7	6	10	14	10
Mycket dåligt	12	9	10	11	17	5	11
Procentbas, antal	211	89	68	54	93	85	300
Bortfall, antal	19	12	9	5	7	10	31
Totalt, antal	230	101	77	59	100	95	331

TABELL 9D

Om första § 27-placeringen inte fullföljdes, varför? Andel per kön och åldersgrupp. (D2c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Fullföljde placeringen	46	56	50	29	55	54	49
Återfall i missbruk	33	29	24	48	23	38	32
Behandlingsinnehållet motsvarade inte klientens förväntningar	6	4	7	8	4	3	5
Disciplinära skäl	5	5	7	2	8	0	5
Annat	11	5	11	13	10	4	9
Procentbas, antal	175	78	54	48	83	68	253
Bortfall, antal	55	23	23	11	17	27	78
Totalt, antal	230	101	77	59	100	95	331

TABELL 9E

Har första § 27-placeringen varit till stöd och hjälp? Andel per kön och åldersgrupp. (D3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	70	74	70	65	76	71	71
Nej	30	26	30	35	24	29	29
Procentbas, antal	203	93	66	54	89	87	296
Bortfall, antal	27	8	11	5	11	8	35
Totalt, antal	230	101	77	59	100	95	331

Alkohol och andra droger

TABELL 10

Har klienten använt alkohol eller narkotika sedan intagningen? Andel per kön och åldersgrupp. (E1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	54	62	67	72	54	41	56
Nej	46	38	33	28	46	59	44
Procentbas, antal	382	184	122	102	177	165	566
Bortfall, antal	0	4	0	2	1	1	4
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 11

Vad har klienten brukat under placeringen? Baserat på de klienter som svarat ja på frågan om de använt alkohol eller narkotika sedan intagningen (tabell 10). Andel per kön. (E1b_1 – E1b_20)

	Kön		
	Man (n=205)	Kvinna (n=114)	Samtliga (n=319)
Alkohol	61	64	62
Hasch	39	25	34
Amfetaminer	21	33	25
Andra opiater	21	28	23
Heroin	14	25	18
Marijuana	13	10	12
Kokain	10	7	9
Metamfetaminer	6	9	7
Syntetiska katinoner	4	5	4
MDMA/ecstasy/andra derivat	5	6	5
Andra hallucinogener	0	2	1
Annat kokain	2	1	1
Crack	1	0	1
LSD	2	3	2
Ketamin	1	1	1
Lösningsmedel	1	1	1
GHB/GBL	0	4	2
Anabola steroider	2	0	1

Det totala bortfallet för respektive fråga är mellan 2,5–3,4 procent. Notera att en del kategorier har få observationer.

TABELL 12A

Har klienten använt läkemedel sedan intagningen? Andel per kön och åldersgrupp. (E2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	70	63	73	75	66	61	68
Nej	30	37	27	25	34	39	32
Procentbas, antal	375	186	122	100	176	163	561
Bortfall, antal	7	2	0	4	2	3	9
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 12B

Om ja, har klienten använt av läkemedel *enligt* ordinerad dos sedan intagningen? Andel per kön.
(E2b_21 – E2b_29)

	Kön		
	Man (n=264)	Kvinna (n=117)	Samtliga (n=381)
Bensodiazepiner	21	28	23
Andra smärtstillande läkemedel	17	11	15
Andra dämpande läkemedel	14	14	14
Buprenorfin	13	27	18
Smärtstillande läkemedel	1	3	1
Metadon	4	4	4

Det totala bortfallet för respektive fråga är 1,8–3,1 procent. Notera att en del kategorier har få observationer. Inga klienter anger att de använt Barbiturater.

TABELL 12C

Om ja, har klienten använt läkemedel *utöver* ordinerad dos? Andel per kön. (E2c_21a – E2c_27a)

	Kön		
	Man (n=264)	Kvinna (n=117)	Samtliga (n=381)
Bensodiazepiner	22	35	26
Buprenorfin	25	29	26
Andra smärtstillande läkemedel	5	9	6
Fentanyl	4	4	4
Andra dämpande läkemedel	4	10	6
Metadon	2	4	2
Barbiturater	0	1	1

Det totala bortfallet för respektive fråga är 3,1–3,9 procent. Notera att en del kategorier har få observationer.

TABELL 13

Har klienten injicerat någon drog sedan intagningen? Andel per kön och åldersgrupp. (E3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	11	25	23	34	12	2	16
Nej	89	75	77	66	88	98	84
Procentbas, antal	379	187	122	103	176	165	566
Bortfall, antal	3	1	0	1	2	1	4
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 14A

Om klienten svarat ja på användning av alkohol, narkotika eller läkemedel sedan intagningen, var det på LVM-hem? Andel per kön. (E4a_1)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	45	43	45
Nej	55	57	55
Procentbas, antal	311	140	451
Bortfall, antal	8	5	13
Totalt, antal	319	145	464

Notera att kodningen för tabellerna 14a, 14b och 14c är ändrad och tabellerna är därför inte jämförbara med motsvarande tabeller i tabellverk för år 2014, 2015 och 2016.

TABELL 14B

Om klienten svarat ja på användning av alkohol, narkotika eller läkemedel sedan intagningen, var det under § 27-placering? Andel per kön. (E4a_2)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	42	41	42
Nej	58	59	58
Procentbas, antal	310	140	450
Bortfall, antal	9	5	14
Totalt, antal	319	145	464

TABELL 14C

Om klienten svarat ja på användning av alkohol, narkotika eller läkemedel sedan intagningen, var det under avvikning? Andel per kön. (E4a_3)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	29	51	36
Nej	71	49	64
Procentbas, antal	308	140	448
Bortfall, antal	11	5	16
Totalt, antal	319	145	464

TABELL 15A

Har klienten behövt stöd och hjälp mot användningen av alkohol under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (E5_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	29	36	20	20	37	41	31
Nej	71	64	80	80	63	59	69
Procentbas, antal	379	186	122	104	174	165	565
Bortfall, antal	3	2	0	0	4	1	5
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 15B

Har placeringen gett stöd eller hjälp mot användningen av alkohol? Andel per kön och åldersgrupp. (E5_1b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	36	38	27	20	41	48	36
Nej	64	62	73	80	59	52	64
Procentbas, antal	351	178	110	96	161	162	529
Bortfall, antal	31	10	12	8	17	4	41
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 15C

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller användning av alkohol?

Andel per kön. (E5_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	32	42	35
Bättre	53	45	50
Ingen förändring	15	14	14
Procentbas, antal	122	65	187
Bortfall, antal	4	2	6
Totalt, antal	126	67	193

Notera att ingen klient rapporterade ett svar för svarsalternativen "Sämre"/"Mycket sämre".

TABELL 16A

Har klienten behövt stöd och hjälp mot användningen av narkotika under placeringen? Andel per kön

och åldersgrupp. (E5_2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	45	51	74	60	53	11	47
Nej	55	49	26	40	47	89	53
Procentbas, antal	375	184	121	104	172	162	559
Bortfall, antal	7	4	1	0	6	4	11
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 16B

Har placeringen gett stöd eller hjälp mot användningen av narkotika? Andel per kön och åldersgrupp.

(E5_2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	42	48	69	58	49	10	44
Nej	58	52	31	42	51	90	56
Procentbas, antal	366	183	120	102	169	158	549
Bortfall, antal	16	5	2	2	9	8	21
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 16C

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller användning av narkotika?

Andel per kön. (E5_2c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	36	37	37
Bättre	53	47	50
Ingen förändring	11	14	12
Sämre	0	2	1
Procentbas, antal	148	86	234
Bortfall, antal	5	2	7
Totalt, antal	153	88	241

Notera att ingen klient rapporterade ett svar för svarsalternativen "Mycket sämre".

TABELL 17A

Har klienten behövt stöd och hjälp mot användningen av läkemedel under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (E5_3a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	30	37	45	43	39	8	32
Nej	70	63	55	57	61	92	68
Procentbas, antal	375	183	121	103	173	161	558
Bortfall, antal	7	5	1	1	5	5	12
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 17B

Har klienten fått stöd eller hjälp mot användningen av läkemedel under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (E5_3b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	30	33	45	45	38	6	31
Nej	70	67	55	55	62	94	69
Procentbas, antal	353	177	112	96	165	157	530
Bortfall, antal	29	11	10	8	13	9	40
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 17C

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon form av förändring när det gäller användning av läkemedel?
Andel per kön. (E5_3c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	32	33	32
Bättre	52	54	53
Ingen förändring	15	12	14
Sämre	1	0	1
Procentbas, antal	101	57	158
Bortfall, antal	6	1	7
Totalt, antal	107	58	165

Hälsa

TABELL 18

Hur bedömer klienten sitt allmänna hälsotillstånd? Andel per kön och åldersgrupp. (F1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	21	21	24	20	21	20	21
Bra	42	39	46	44	36	41	41
Varken bra eller dåligt	25	26	20	25	27	28	26
Dåligt	8	10	8	7	12	8	9
Mycket dåligt	3	4	2	4	5	4	4
Procentbas, antal	380	187	122	104	177	164	567
Bortfall, antal	2	1	0	0	1	2	3
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 19

Har det tillkommit allvarliga hälsoproblem under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (F2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	17	21	12	15	18	24	18
Nej	83	79	88	85	82	76	82
Procentbas, antal	379	187	122	104	177	163	566
Bortfall, antal	3	1	0	0	1	3	4
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 20A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller hälsan under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (F3_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	53	61	56	52	56	57	56
Nej	47	39	44	48	44	43	44
Procentbas, antal	380	186	121	103	177	165	566
Bortfall, antal	2	2	1	1	1	1	4
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 20B

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller hälsan under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (F3_1b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	52	52	47	48	57	54	52
Nej	48	48	53	52	43	46	48
Procentbas, antal	362	184	117	100	166	163	546
Bortfall, antal	20	4	5	4	12	3	24
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 20C

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens hälsa?

Andel per kön. (F3_1b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	29	24	27
Bättre	49	58	52
Ingen förändring	19	17	19
Sämre	2	0	1
Mycket sämre	1	1	1
Procentbas, antal	185	96	281
Bortfall, antal	4	0	4
Totalt, antal	189	96	285

Kriminalitet

TABELL 21

Har klienten blivit dömd för brott under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (G1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	17	16	19	26	18	7	16
Nej	83	84	81	74	82	93	84
Procentbas, antal	378	186	119	104	176	165	564
Bortfall, antal	4	2	3	0	2	1	6
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 22A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller kriminalitet under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (G2_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	10	12	13	20	9	4	10
Nej	90	88	87	80	91	96	90
Procentbas, antal	373	182	118	103	170	164	555
Bortfall, antal	9	6	4	1	8	2	15
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 22B

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens kriminalitet under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (G2_1b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	10	8	10	15	9	5	9
Nej	90	92	90	85	91	95	91
Procentbas, antal	347	177	105	100	161	158	524
Bortfall, antal	35	11	17	4	17	8	46
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 22C

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens kriminalitet?

Andel per kön. (G2_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	25	20	23
Bättre	66	53	62
Ingen förändring	9	27	15
Procentbas, antal	32	15	47
Bortfall, antal	1	0	1
Totalt, antal	33	15	48

Notera att ingen klient rapporterade ett svar för svarsalternativen "Sämre"/"Mycket sämre".

Relationer

TABELL 23

Har klienten barn/styvbarn? Andel per kön och åldersgrupp. (H1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	47	50	9	40	53	75	48
Nej	53	50	91	60	47	25	52
Procentbas, antal	380	188	122	104	176	166	568
Bortfall, antal	2	0	0	0	2	0	2
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 24

Har klienten fått barn/väntar barn under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (H2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	2	3	2	4	3	1	2
Nej	98	97	98	96	97	99	98
Procentbas, antal	380	186	121	104	175	166	566
Bortfall, antal	2	2	1	0	3	0	4
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 25A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller relationen till barn/styvbarn under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. Baserat på de klienter som anger att de har barn/styvbarn (tabell 23). (H3_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	25	43	45	52	38	17	31
Nej	75	57	55	48	62	83	69
Procentbas, antal	175	93	11	42	92	123	268
Bortfall, antal	2	1	0	0	1	2	3
Totalt, antal	177	94	11	42	93	125	271

TABELL 25B

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller relationen till barn/styvbarn under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (H3_1b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	22	39	40	48	40	13	28
Nej	78	61	60	53	60	88	72
Procentbas, antal	165	92	10	40	87	120	257
Bortfall, antal	12	2	1	2	6	5	14
Totalt, antal	177	94	11	42	93	125	271

TABELL 25C

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens relation till klientens barn/styvbarn? Andel per kön. (H3_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	27	58	42
Bättre	49	22	36
Ingen förändring	24	19	22
Procentbas, antal	37	36	73
Bortfall, antal	140	58	198
Totalt, antal	177	94	271

Notera att ingen klient rapporterade ett svar för svarsalternativen "Sämre"/"Mycket sämre".

TABELL 26A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller andra relationer under placeringen? (H3_2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	16	30	24	23	26	12	21
Nej	84	70	76	77	74	88	79
Procentbas, antal	377	183	119	102	175	164	560
Bortfall, antal	5	5	3	2	3	2	10
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 26B

Har klienten fått stöd eller hjälp med andra relationer under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (H3_2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	14	28	18	23	25	10	19
Nej	86	72	82	77	75	90	81
Procentbas, antal	350	178	109	97	165	157	528
Bortfall, antal	32	10	13	7	13	9	42
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 26C

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens andra relationer?

Andel per kön. (H3_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	30	39	34
Bättre	50	47	48
Ingen förändring	18	14	16
Sämlre	2	0	1
Procentbas, antal	50	49	99
Bortfall, antal	0	0	0
Totalt, antal	50	49	99

Notera att ingen klient rapporterade ett svar för svarsalternativen "Mycket sämlre".

Boende

TABELL 27A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens boende under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (II_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	47	51	55	50	59	32	48
Nej	53	49	45	50	41	68	52
Procentbas, antal	380	186	122	104	176	164	566
Bortfall, antal	2	2	0	0	2	2	4
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 27B

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens boende under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (II_1b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	34	30	30	34	43	24	33
Nej	66	70	70	66	57	76	67
Procentbas, antal	358	179	111	98	166	162	537
Bortfall, antal	24	9	11	6	12	4	33
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 27C

Om ja, har stödet och hjälpen har lett till förändringar när det gäller klientens boende?

Andel per kön. (JI_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	23	34	26
Bättre	41	40	40
Ingen förändring	33	23	30
Sämre	2	2	2
Mycket sämre	2	2	2
Procentbas, antal	118	53	171
Bortfall, antal	5	1	6
Totalt, antal	123	54	177

Utbildning och försörjning

TABELL 28A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens utbildning under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (JI_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	10	9	21	14	9	1	10
Nej	90	91	79	86	91	99	90
Procentbas, antal	377	185	121	103	175	163	562
Bortfall, antal	5	3	1	1	3	3	8
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 28B

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens utbildning under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (JI_1b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	6	6	14	7	5	0	6
Nej	94	94	86	93	95	100	94
Procentbas, antal	345	179	109	95	162	158	524
Bortfall, antal	37	9	13	9	16	8	46
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 28C

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens utbildning?

Andel per kön. (J1_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	30	30	30
Bättre	40	60	47
Ingen förändring	30	10	23
Procentbas, antal	20	10	30
Bortfall, antal	0	0	0
Totalt, antal	20	10	30

TABELL 29A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens försörjning under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (J2_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	41	52	55	48	52	27	45
Nej	59	48	45	52	48	73	55
Procentbas, antal	379	187	122	103	176	165	566
Bortfall, antal	3	1	0	1	2	1	4
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 29B

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens försörjning under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (J1_2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	37	43	50	42	47	22	39
Nej	63	57	50	58	53	78	61
Procentbas, antal	364	185	115	101	171	162	549
Bortfall, antal	18	3	7	3	7	4	21
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 29C

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens försörjning?

Andel per kön och åldersgrupp. (J1_2c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bättre	15	15	11	17	11	31	15
Bättre	34	36	51	34	33	13	35
Ingen förändring	47	44	37	41	52	53	46
Sämre	2	3	0	2	4	3	2
Mycket sämre	1	3	2	5	0	0	1
Procentbas, antal	131	78	57	41	79	32	209
Bortfall, antal	4	2	0	1	2	3	6
Totalt, antal	135	80	57	42	81	35	215

Sysselsättning och fritid

TABELL 30A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens sysselsättning under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (K1_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	25	29	32	33	28	16	26
Nej	75	71	68	67	72	84	74
Procentbas, antal	380	187	122	104	176	165	567
Bortfall, antal	2	1	0	0	2	1	3
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 30B

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens sysselsättning under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (KI_lb)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	21	21	28	21	23	15	21
Nej	79	79	72	79	77	85	79
Procentbas, antal	351	181	110	99	163	160	532
Bortfall, antal	31	7	12	5	15	6	38
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 30C

Om ja, har stödet och hjälpen har lett till någon förändring när det gäller klientens sysselsättning?

Andel per kön. (KI_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	25	41	31
Bättre	52	43	49
Ingen förändring	21	16	19
Sämre	1	0	1
Procentbas, antal	71	37	108
Bortfall, antal	4	1	5
Totalt, antal	75	38	113

TABELL 31A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens fritidsaktiviteter under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (KI_2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	22	22	28	21	22	20	22
Nej	78	78	72	79	78	80	78
Procentbas, antal	379	187	122	103	176	165	566
Bortfall, antal	3	1	0	1	2	1	4
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 31B

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens fritidsaktiviteter under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (K1_2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	27	17	29	20	24	21	23
Nej	73	83	71	80	76	79	77
Procentbas, antal	350	179	110	96	161	162	529
Bortfall, antal	32	9	12	8	17	4	41
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 31C

Om ja, har stödet och hjälpen lett till förändringar när det gäller klientens fritidsaktiviteter?

Andel per kön. (K1_2c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	22	30	24
Bättre	56	57	56
Ingen förändring	22	13	20
Procentbas, antal	91	30	121
Bortfall, antal	2	0	2
Totalt, antal	93	30	123

TABELL 32

Har klienten återupptagit/börjat med någon fritidsaktivitet under placeringen? Andel per kön och

åldersgrupp. (K2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	46	36	43	43	47	39	43
Nej	54	64	57	57	53	61	57
Procentbas, antal	379	184	122	104	175	162	563
Bortfall, antal	3	4	0	0	3	4	7
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

Planering vid utskrivning från SiS

TABELL 33

Fortsätter vård och behandling för klientens användning av alkohol eller andra droger efter utskrivning från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Nej	33	16	21	20	21	42	27
Ja, i HVB	20	22	20	20	29	12	21
Ja, i familjehem	4	7	9	8	6	1	5
Ja, i öppenvård	28	43	37	40	30	31	33
Ja, i annan vård	14	12	14	11	13	15	14
Procentbas, antal	360	180	112	98	173	157	540
Bortfall, antal	22	8	10	6	5	9	30
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 34A

Finns det en planering för substitutionsbehandling för opiater efter utskrivning från SiS?

Andel per kön och åldersgrupp. (L2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	14	27	16	26	28	4	18
Nej	86	73	84	74	72	96	82
Procentbas, antal	372	181	118	101	173	161	553
Bortfall, antal	10	7	4	3	5	5	17
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 34B

Om ja, vilket substitutionsmedel? Andel per kön. (L2b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Metadon	25	20	22
Subutex, subuxone (buprenorfin, buprenorfin + naloxon)	75	80	78
Procentbas, antal	52	46	98
Bortfall, antal	0	2	2
Totalt, antal	52	48	100

TABELL 35A

Finns det en planering för läkemedelsbehandling för alkoholberoende efter utskrivning från SIS?

Andel per kön och åldersgrupp. (L3a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	5	8	3	5	9	7	6
Nej	95	92	97	95	91	93	94
Procentbas, antal	371	184	118	103	174	160	555
Bortfall, antal	11	4	4	1	4	6	15
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 35B

Om ja, vilket preparat? Andel per kön. (L3b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Antabus (disulfiram)	39	40	39
Revia, Naltrexon Vitaflo (naltrexon)	17	20	18
Campral (akamprosot)	22	27	24
Annat	22	13	18
Procentbas, antal	18	15	33
Bortfall, antal	1	0	1
Totalt, antal	19	15	34

TABELL 36

Vilken sysselsättning kommer klienten att ha efter utskrivningen från SIS? Andel per kön och

åldersgrupp. (L4a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Arbeta/arbetssökande	29	14	28	18	26	24	24
Delta i utbildning/praktik	16	16	24	21	18	6	16
Vara i vård/behandling	29	44	33	45	39	23	34
Annat	26	26	16	16	18	47	26
Procentbas, antal	358	176	109	97	171	157	534
Bortfall, antal	24	12	13	7	7	9	36
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 37

Hur kommer klienten att leva efter utskrivning från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L5a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ensam	62	49	49	54	58	66	58
Med barn	3	4	4	0	5	4	4
Med partner och barn	4	5	2	6	7	1	4
Med partner utan barn	10	15	8	10	8	18	11
Med föräldrar/släkting	9	8	21	11	6	1	9
Med vänner	2	2	4	4	1	1	2
Annat levnadssätt	10	17	12	14	16	8	13
Procentbas, antal	364	178	113	98	173	158	542
Bortfall, antal	18	10	9	6	5	8	28
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 38

Hur ser klientens bostadssituation ut efter utskrivning från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L6a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Egen bostad (ägar/ förstahandskontrakt)	38	44	21	29	37	64	40
Andrahand/inneboende/ boendekollektiv/studentbostad	8	9	7	13	10	6	8
Försöks-/träninglägenhet	8	6	8	9	8	6	7
Institution/behandlingshem	17	16	17	23	22	7	17
Familjehem	4	7	9	6	5	1	5
Inackorderingshem/låg-tröskelboende	5	1	1	1	5	5	3
Fängelse/häkte	0	0	0	0	0	0	0
Hos föräldrar/släktingar	9	8	21	8	8	1	9
Bostadslös	2	3	4	3	2	2	3
Annat	7	8	12	6	4	9	8
Procentbas, antal	364	183	117	95	175	160	547
Bortfall, antal	18	5	5	9	3	6	23
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 39

Hur ser klientens försörjning ut efter utskrivningen från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L7a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Lön	11	8	14	9	6	12	10
Pension	14	8	2	0	5	34	12
Ekonomiskt bistånd från socialtjänsten	44	50	49	62	56	23	46
Arbetslöshetsersättning	5	2	1	3	5	6	4
Bidrag eller lån för studier	2	3	8	2	1	1	3
Medel från partner, familj eller vänner	0	0	0	0	0	0	0
Ersättning från Försäkringskassan	22	25	23	21	26	20	23
Kriminalitet	0	0	0	0	0	0	0
Ersättning för sexuella tjänster	0	1	1	0	0	0	0
Annan försörjning	3	3	3	3	1	6	3
Procentbas, antal	367	185	117	100	174	161	552
Bortfall, antal	15	3	5	4	4	5	18
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 40

Vilka av följande myndigheter tror klienten att klienten kommer att ha kontakt med inom 6 månader efter utskrivningen från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L8)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga (n=570)
	Man (n=382)	Kvinna (n=188)	18–24 år (n=122)	25–29 år (n=104)	30–44 år (n=178)	45 år– (n=166)	
Socialtjänst	79	88	85	84	92	69	82
Frivillig organisation/ religiöst samfund	23	34	22	26	24	33	27
Somatisk vård	39	43	27	35	43	50	40
Psykiatrisk vård	44	60	60	63	55	25	49
Kriminalvård	25	28	36	35	28	11	26
Bostadsförmedling	43	40	48	43	47	31	42
Utbildningsverksamhet	28	30	47	36	27	12	28
Arbetsförmedling	47	42	51	52	55	25	45
Kronofogden	39	46	45	38	49	33	41
Försäkringskassan	53	66	58	59	59	54	57
Org. fritidsverksamhet	15	21	20	15	20	14	17
Annat	4	9	3	6	6	6	5

Det totala bortfallet för respektive fråga är mellan 3,2 procent–4,9 procent. Notera att "Annat" har få observationer (n=93 som svarat ja).

TABELL 41A

Behöver klienten stöd och hjälp när det gäller användning av alkohol/droger efter utskrivningen från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	60	77	70	75	77	45	66
Nej	40	23	30	25	23	55	34
Procentbas, antal	365	182	115	100	173	159	547
Bortfall, antal	17	6	7	4	5	7	23
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 41B

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller användning av alkohol/droger?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_1b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	55	70	58	66	68	48	60
Nej	45	30	42	34	32	52	40
Procentbas, antal	354	179	116	94	168	155	533
Bortfall, antal	28	9	6	10	10	11	37
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 42A

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller hälsan? Andel per kön och åldersgrupp.

(L9a_2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	44	50	39	40	50	50	46
Nej	56	50	61	60	50	50	54
Procentbas, antal	363	185	119	101	171	157	548
Bortfall, antal	19	3	3	3	7	9	22
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 42B

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller hälsan? Andel per kön och åldersgrupp.

(L9a_2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	32	39	32	30	41	33	35
Nej	68	61	68	70	59	67	65
Procentbas, antal	351	180	113	97	165	156	531
Bortfall, antal	31	8	9	7	13	10	39
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 43A

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller kriminaliteten? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_3a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	15	22	23	28	19	4	17
Nej	85	78	77	72	81	96	83
Procentbas, antal	369	187	118	103	174	161	556
Bortfall, antal	13	1	4	1	4	5	14
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 43B

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller klientens kriminalitet? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_3b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	13	18	16	21	18	5	15
Nej	87	82	84	79	82	95	85
Procentbas, antal	345	183	110	99	164	155	528
Bortfall, antal	37	5	12	5	14	11	42
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 44A

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller relationen till barn/styvbarn? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_4a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	19	37	42	60	29	8	25
Nej	81	63	58	40	71	92	75
Procentbas, antal	180	95	12	43	97	123	275
Bortfall, antal	202	93	110	61	81	43	295
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 44B

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller relationen till barn/styvbarn?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_4b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	15	28	33	40	27	6	20
Nej	85	72	67	60	73	94	80
Procentbas, antal	172	92	12	43	90	119	264
Bortfall, antal	210	96	110	61	88	47	306
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 45A

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller andra relationer? Andel per kön och

åldersgrupp. (L9a_5a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	9	17	15	16	16	4	12
Nej	91	83	85	84	84	96	88
Procentbas, antal	368	184	117	102	172	161	552
Bortfall, antal	14	4	5	2	6	5	18
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 45B

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller andra relationer? Andel per kön och

åldersgrupp. (L9a_5b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	6	8	7	7	10	4	7
Nej	94	92	93	93	90	96	93
Procentbas, antal	346	180	111	98	161	156	526
Bortfall, antal	36	8	11	6	17	10	44
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 46A

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller boendet? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_6a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	46	48	62	58	46	29	47
Nej	54	52	38	42	54	71	53
Procentbas, antal	365	186	117	101	173	160	551
Bortfall, antal	17	2	5	3	5	6	19
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 46B

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller klientens boende? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_6b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	33	29	43	41	30	20	32
Nej	67	71	57	59	70	80	68
Procentbas, antal	351	183	114	96	169	155	534
Bortfall, antal	31	5	8	8	9	11	36
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 47A

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller utbildning? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_7a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	23	24	39	31	24	6	23
Nej	77	76	61	69	76	94	77
Procentbas, antal	363	185	118	99	173	158	548
Bortfall, antal	19	3	4	5	5	8	22
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 47B

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller utbildning? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_7b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	13	12	23	13	14	3	12
Nej	87	88	77	87	86	97	88
Procentbas, antal	344	182	111	97	162	156	526
Bortfall, antal	38	6	11	7	16	10	44
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 48A

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller försörjningen? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_8a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	51	59	57	66	66	30	54
Nej	49	41	43	34	34	70	46
Procentbas, antal	369	184	118	102	173	160	553
Bortfall, antal	13	4	4	2	5	6	17
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 48B

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller försörjningen? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_8b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	43	46	52	49	55	23	44
Nej	57	54	48	51	45	77	56
Procentbas, antal	351	184	112	99	166	158	535
Bortfall, antal	31	4	10	5	12	8	35
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 49A

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller sysselsättningen? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_9a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	38	41	44	48	47	21	39
Nej	62	59	56	52	53	79	61
Procentbas, antal	368	186	118	102	173	161	554
Bortfall, antal	14	2	4	2	5	5	16
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 49B

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller sysselsättning? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_9b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	26	27	31	26	35	14	26
Nej	74	73	69	74	65	86	74
Procentbas, antal	347	182	112	97	164	156	529
Bortfall, antal	35	6	10	7	14	10	41
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 50A

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning vad gäller fritidssysselsättning? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_10a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	14	23	23	23	21	6	17
Nej	86	77	77	77	79	94	83
Procentbas, antal	367	183	119	101	170	160	550
Bortfall, antal	15	5	3	3	8	6	20
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 50B

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller fritidssysselsättning? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_10b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	11	13	13	15	16	5	12
Nej	89	87	87	85	84	95	88
Procentbas, antal	342	179	111	97	158	155	521
Bortfall, antal	40	9	11	7	20	11	49
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 51

Om det finns en planering för tiden efter utskrivning från SiS, hur tog man hänsyn till klientens önskemål vid planeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (L9b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	25	23	20	27	30	16	24
Bra	37	39	36	42	34	42	38
Varken bra eller dåligt	22	22	24	15	20	30	22
Dåligt	7	7	10	9	5	6	7
Mycket dåligt	9	9	10	7	12	6	9
Procentbas, antal	230	138	83	74	130	81	368
Bortfall, antal	57	17	13	12	21	28	74
Totalt, antal	287	155	96	86	151	109	442

Omvårdnad

TABELL 52

Hur var bemötandet vid själva omhändertagandet (precis innan klienten kom till institutionen första gången)? Andel per kön och åldersgrupp. (M1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	14	14	8	17	18	13	14
Bra	34	33	39	26	34	33	33
Varken bra eller dåligt	23	23	22	26	26	18	23
Dåligt	11	10	12	13	6	15	11
Mycket dåligt	17	19	18	18	16	20	18
Procentbas, antal	366	181	119	100	171	157	547
Bortfall, antal	16	7	3	4	7	9	23
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 53

Hur var bemötandet vid ankomsten och de första dagarna på institutionen? Andel per kön och åldersgrupp (M2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	23	21	16	21	28	21	22
Bra	50	43	48	38	47	53	47
Varken bra eller dåligt	19	22	20	26	17	19	20
Dåligt	6	7	9	11	5	3	6
Mycket dåligt	3	7	6	4	5	4	4
Procentbas, antal	376	187	122	104	174	163	563
Bortfall, antal	6	1	0	0	4	3	7
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 54

Hur trivdes klienten på institutionen? Andel per kön och åldersgrupp. (M3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	13	18	11	9	18	18	15
Bra	37	28	34	33	32	36	34
Varken bra eller dåligt	26	26	35	28	20	24	26
Dåligt	12	13	9	12	17	10	12
Mycket dåligt	11	16	10	19	12	12	13
Procentbas, antal	379	188	122	104	176	165	567
Bortfall, antal	3	0	0	0	2	1	3
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 55

Hur trivdes klienten med sitt rum på Sis? Andel per kön och åldersgrupp. (M4)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	19	19	9	17	18	28	19
Bra	39	40	39	32	40	44	39
Varken bra eller dåligt	27	21	30	28	26	19	25
Dåligt	10	12	14	12	11	7	11
Mycket dåligt	6	9	9	12	6	2	7
Procentbas, antal	380	187	122	104	176	165	567
Bortfall, antal	2	1	0	0	2	1	3
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 56

Hur har relationen till andra klienter varit? Andel per kön och åldersgrupp. (M5)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	20	19	13	21	21	21	20
Bra	55	55	58	55	56	52	55
Varken bra eller dåligt	21	21	26	22	15	23	21
Dåligt	3	4	1	2	6	3	3
Mycket dåligt	1	1	2	0	1	0	1
Procentbas, antal	378	188	121	104	177	164	566
Bortfall, antal	4	0	1	0	1	2	4
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 57

Vad tycker klienten om det stöd klienten har fått från personalen? Andel per kön och åldersgrupp. (M6)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	21	24	17	19	21	27	22
Bra	51	46	51	44	55	46	49
Varken bra eller dåligt	21	23	24	28	16	21	21
Dåligt	4	4	4	5	5	3	4
Mycket dåligt	3	3	3	4	2	4	3
Procentbas, antal	379	187	121	103	177	165	566
Bortfall, antal	3	1	1	1	1	1	4
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 58

Hur tycker klienten att personalen har tagit sig tid när klienten har behövt prata med dem?

Andel per kön och åldersgrupp. (M7)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	28	26	20	25	32	29	27
Bra	45	43	48	39	44	45	44
Varken bra eller dåligt	22	20	23	29	18	19	21
Dåligt	3	7	6	4	4	4	4
Mycket dåligt	3	4	4	3	3	2	3
Procentbas, antal	377	187	120	102	177	165	564
Bortfall, antal	5	1	2	2	1	1	6
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 59

Vad tycker klienten om de fritidsaktiviteter som har erbjudits på institutionen? Andel per kön och

åldersgrupp. (M8)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	7	10	6	4	9	12	8
Bra	34	25	26	30	33	34	31
Varken bra eller dåligt	26	25	24	19	25	30	25
Dåligt	16	16	18	21	16	12	16
Mycket dåligt	16	25	26	26	17	12	19
Procentbas, antal	376	187	121	104	174	164	563
Bortfall, antal	6	1	1	0	4	2	7
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 60

Hur tycker klienten att samarbetet mellan klienten, socialtjänsten och institutionen har varit?

Andel per kön och åldersgrupp. (M9)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	9	12	10	9	13	8	10
Bra	35	28	31	34	33	33	33
Varken bra eller dåligt	24	30	27	21	30	25	26
Dåligt	15	10	17	12	9	16	13
Mycket dåligt	17	20	15	25	15	18	18
Procentbas, antal	379	187	121	104	176	165	566
Bortfall, antal	3	1	1	0	2	1	4
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 61

Fanns det någon personal på institutionen som klienten fick ett särskilt förtroende för?

Andel per kön och åldersgrupp. (M10)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	78	87	80	81	81	83	81
Nej	22	13	20	19	19	17	19
Procentbas, antal	378	185	120	104	176	163	563
Bortfall, antal	4	3	2	0	2	3	7
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 62

Har klienten känt sig trygg på institutionen? Andel per kön och åldersgrupp. (M11)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	93	92	95	91	91	93	93
Nej	7	8	5	9	9	7	7
Procentbas, antal	376	184	122	102	174	162	560
Bortfall, antal	6	4	0	2	4	4	10
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 63A

Har klienten varit utsatt för allvarligt våld, misshandel eller övergrepp av fysisk karaktär på någon SiS-institution? Andel per kön och åldersgrupp. (M12_1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	5	4	7	8	5	1	4
Nej	95	96	93	92	95	99	96
Procentbas, antal	380	186	122	104	177	163	566
Bortfall, antal	2	2	0	0	1	3	4
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 63B

Har klienten varit utsatt för allvarligt våld, misshandel eller övergrepp av psykisk karaktär på någon SiS-institution? Andel per kön och åldersgrupp. (M12_2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	8	9	9	11	11	5	9
Nej	92	91	91	89	89	95	91
Procentbas, antal	380	186	122	104	177	163	566
Bortfall, antal	2	2	0	0	1	3	4
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 63C

Har klienten varit utsatt för allvarligt våld eller övergrepp av sexuell karaktär på någon SiS-institution? Andel per kön och åldersgrupp. (M12_3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	0	1	0	1	0	0	0
Nej	100	99	100	99	100	100	100
Procentbas, antal	380	186	122	104	177	163	566
Bortfall, antal	2	2	0	0	1	3	4
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

Notera att det bara är 1 kvinna som blivit utsatt för allvarligt våld eller övergrepp.

TABELL 64A

Har klienten fått information om sina rättigheter under placeringen (t.ex. hur man överklagar beslut eller framför klagomål)? Andel per kön och åldersgrupp. (M13a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	75	74	80	65	78	74	75
Nej	25	26	20	35	22	26	25
Procentbas, antal	375	187	122	102	175	163	562
Bortfall, antal	7	1	0	2	3	3	8
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 64B

Om ja, tycker klienten att informationen har varit tydlig? Andel per kön. (M13b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	90	91	90
Nej	10	9	10
Procentbas, antal	278	135	413
Bortfall, antal	5	3	8
Totalt, antal	283	138	421

TABELL 65

Har klienten haft möjlighet att påverka den dagliga verksamheten på institutionen (maten, rutiner, aktiviteter, tv-tider)? Andel per kön och åldersgrupp. (M14)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	67	53	54	54	68	68	62
Nej	33	47	46	46	32	32	38
Procentbas, antal	371	185	120	102	173	161	556
Bortfall, antal	11	3	2	2	5	5	14
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 66

Anser klienten att LVM-vården var nödvändig för att ta sig ur missbruket? Andel per kön och åldersgrupp. (M15)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	57	66	58	63	63	56	60
Nej	43	34	42	37	37	44	40
Procentbas, antal	373	181	118	102	171	163	554
Bortfall, antal	9	7	4	2	7	3	16
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 67

Har klientens vilja/motivation att bli alkohol-/drogfri ökat under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (M16)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	71	73	77	63	78	66	71
Nej	29	27	23	37	22	34	29
Procentbas, antal	368	184	117	99	174	162	552
Bortfall, antal	14	4	5	5	4	4	18
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 68A

Har klienten varit med om alkohol-/drogtest under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (M17_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	88	89	97	93	94	72	88
Nej	12	11	3	7	6	28	12
Procentbas, antal	372	188	122	104	175	159	560
Bortfall, antal	10	0	0	0	3	7	10
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 68B

Om ja, hur var bemötandet under alkohol-/drogtesten? Andel per kön. (M17_1b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	21	16	19
Bra	46	45	46
Varken bra eller dåligt	23	25	24
Dåligt	6	9	7
Mycket dåligt	3	6	4
Procentbas, antal	315	166	481
Bortfall, antal	11	1	12
Totalt, antal	326	167	493

TABELL 68C

Om ja, hur var bemötandet efter alkohol-/drogtesten? Andel per kön. (M17_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	18	18	18
Bra	46	40	44
Varken bra eller dåligt	27	23	25
Dåligt	4	10	6
Mycket dåligt	6	9	7
Procentbas, antal	305	163	468
Bortfall, antal	21	4	25
Totalt, antal	326	167	493

TABELL 69A

Har klienten varit med om ytlig kroppsbesiktning/kroppsvisitation? Andel per kön och åldersgrupp. (M17_2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	95	93	96	90	94	95	94
Nej	5	7	4	10	6	5	6
Procentbas, antal	379	188	122	104	177	164	567
Bortfall, antal	3	0	0	0	1	2	3
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 69B

Om ja, hur var bemötandet *under* kroppsbesiktning/kroppsvisitation? Andel per kön. (M17_2b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	18	15	17
Bra	45	45	45
Varken bra eller dåligt	28	25	27
Dåligt	6	8	7
Mycket dåligt	3	6	4
Procentbas, antal	346	170	516
Bortfall, antal	14	4	18
Totalt, antal	360	174	534

TABELL 69C

Om ja, hur var bemötandet *efter* kroppsbesiktning/kroppsvisitation? Andel per kön. (M17_2c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	18	17	17
Bra	45	43	44
Varken bra eller dåligt	28	26	27
Dåligt	4	7	5
Mycket dåligt	6	7	6
Procentbas, antal	331	168	499
Bortfall, antal	29	6	35
Totalt, antal	360	174	534

TABELL 70A

Har klienten varit med om avskiljning? Andel per kön och åldersgrupp. (M17_3a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	16	15	23	19	16	6	15
Nej	84	85	77	81	84	94	85
Procentbas, antal	365	186	120	101	176	154	551
Bortfall, antal	17	2	2	3	2	12	19
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 70B

Om ja, hur var bemötandet *under* avskiljning? Andel per kön och åldersgrupp. (M17_3b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	7	4	7	13	3	0	6
Bra	33	11	14	38	28	33	26
Varken bra eller dåligt	28	32	32	19	34	22	29
Dåligt	13	14	14	6	21	0	13
Mycket dåligt	19	39	32	25	14	44	26
Procentbas, antal	54	28	28	16	29	9	82
Bortfall, antal	3	0	0	3	0	0	3
Totalt, antal	57	28	28	19	29	9	85

TABELL 70C

Om ja, hur var bemötandet *efter* avskiljningen? Andel per kön och åldersgrupp. (M17_3c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	8	4	4	18	3	0	6
Bra	38	21	31	35	28	44	32
Varken bra eller dåligt	36	18	38	6	41	11	30
Dåligt	8	18	8	6	21	0	11
Mycket dåligt	11	39	19	35	7	44	21
Procentbas, antal	53	28	26	17	29	9	81
Bortfall, antal	4	0	2	2	0	0	4
Totalt, antal	57	28	28	19	29	9	85

TABELL 71A

Har klienten varit med om vård i enskildhet? Andel per kön och åldersgrupp. (M17_4a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	25	6	22	29	22	6	19
Nej	75	94	78	71	78	94	81
Procentbas, antal	366	186	121	101	176	154	552
Bortfall, antal	16	2	1	3	2	12	18
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 71B

Om ja, hur var bemötandet *under* förloppet? Andel per kön. (M17_4b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	10	17	11
Bra	51	25	48
Varken bra eller dåligt	22	17	22
Dåligt	4	17	6
Mycket dåligt	12	25	14
Procentbas, antal	90	12	102
Bortfall, antal	3	0	3
Totalt, antal	93	12	105

TABELL 71C

Om ja, hur var bemötandet *efter* förloppet? Andel per kön. (M17_4c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	9	8	9
Bra	49	17	45
Varken bra eller dåligt	27	33	27
Dåligt	6	17	7
Mycket dåligt	10	25	12
Procentbas, antal	90	12	102
Bortfall, antal	3	0	3
Totalt, antal	93	12	105

Avslutande frågor

TABELL 72A

Klientens egna mål när det gäller användning av alkohol. Andel per kön och åldersgrupp. (N3_1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Inga mål/har inget problem	29	32	53	37	30	9	30
Drogfrihet	39	49	28	34	45	55	42
Kontrollerad/sporadisk användning	33	19	20	30	25	36	28
Procentbas, antal	374	183	120	101	173	163	557
Bortfall, antal	8	5	2	3	5	3	13
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 72B

Klientens egna mål när det gäller användning av narkotika. Andel per kön och åldersgrupp. (N3_2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Inga mål/har inget problem	36	32	9	12	28	74	34
Drogfrihet	55	58	76	73	64	21	56
Kontrollerad/sporadisk användning	10	10	15	15	8	5	10
Procentbas, antal	368	184	117	100	174	161	552
Bortfall, antal	14	4	5	4	4	5	18
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 72C

Klientens egna mål när det gäller användning av läkemedel. Andel per kön och åldersgrupp. (N3_3)


	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Inga mål/har inget problem	37	34	18	17	29	68	36
Drogfrihet	35	38	45	50	40	16	36
Kontrollerad/sporadisk användning	28	29	37	33	31	16	28
Procentbas, antal	366	185	117	98	174	162	551
Bortfall, antal	16	3	5	6	4	4	19
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

TABELL 73

Godkänner klienten att SiS tar kontakt för en uppföljningsintervju? Andel per kön och åldersgrupp. (N6)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	73	73	68	58	77	83	73
Nej	27	27	32	42	23	17	27
Procentbas, antal	375	186	122	102	175	162	561
Bortfall, antal	7	2	0	2	3	4	9
Totalt, antal	382	188	122	104	178	166	570

Produktion: BrandFactory. 2018. Arb.nr: 312059.

 Miljömärkt trycksak, 0341 0142

ISBN 978-91-87053-59-7



Statens institutionsstyrelse, SiS
Box 30224, 104 25 Stockholm
Telefon vx: 010-453 40 00
Telefax: 010-453 40 50
Besöksadress: Lindhagensgatan 126
www.stat-inst.se