

Personer utskrivna från SiS LVM-hem under 2023

En tabellsammanställning av DOK utskrivningsintervju

INSTITUTIONSVÅRD I FOKUS, nr 11 2025



Institutionsvård i fokus ges ut av Statens institutionsstyrelse, SiS. Serien omfattar såväl sammanställningar, statistik, redovisningar och utvärderingar som forskningspublikationer. Forskningsrapporterna har en särskild markering på framsidan, en författarpresentation samt uppgifter om finansieringsförfarandet och den vetenskapliga granskningen.

Rapporterna som inte är forskningsrapporter produceras och bereds i regel inom forsknings- och utvecklingsavdelningen. Även företrädare för verksamheten och externa sakkunniga kan vara delaktiga i framtagningen av rapporter, antingen som medförfattare eller granskare.

Beslut om publicering fattas av ett redaktionsråd som består av företrädare från SiS Forsknings- och utvecklingsavdelning samt Kommunikationsavdelningen.

*Ansvarig utgivare för Institutionsvård i fokus är
SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.*

ISBN: 978-91-89770-10-2

Personer utskrivna från SiS LVM-hem under 2023

En tabellsammanställning av DOK utskrivningsintervju

Publikationerna finns att beställa eller
ladda ner från SiS webbplats.
www.stat-inst.se

Engelsk titel: Institutional Care in Focus

Publikationsseriens adress:

Statens institutionsstyrelse
Box 1062, 171 22 Solna

Copyright: Statens institutionsstyrelse
Produktion: Stibo Complete. 2025.

 Svanenmärkt trycksak, 5041 0004

Personer utskrivna från SiS LVM-hem under 2023

En tabellsammanställning av DOK utskrivningsintervju

Förord

Statens institutionsstyrelse, SiS, ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för individer med substansberoende. En person med mycket svårt och långtgående substansberoende kan bli omhändertagen för vård utan eget samtycke enligt lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.

Den här tabellsammanställningen baseras på information från den intervju som görs med klienter vid utskrivning från ett LVM-hem (DOK utskrivningsintervju). Syftet med sammanställningen är att ge en beskrivning av klienternas upplevelse av tiden på SiS.

Tabellsammanställningen är framtagen vid SiS sektion för forskning och utvärdering.

Innehållsförteckning

Inledning.....	7
SiS utskrivningsintervju DOK.....	8
Lagrum för placering inom SiS	9
SiS vårdplatser och avdelningar.....	10
Behandlingsplanering inom SiS	11
Vård- och behandlingsinsatser inom SiS	12
SiS samarbete med socialtjänsten.....	13
Materialet i sammanställningen.....	14
Datakvalitet	14
Läsanvisningar	14
Tabellsammanställning för år 2023	15
1. Administrativa uppgifter	16
Tabellförteckning.....	16
Tabeller	16
2. Behandlingskontakt och insatser	17
Tabellförteckning.....	17
Tabeller	17
3. Behandlingsplanering.....	20
Tabellförteckning.....	20
Tabeller	20
4. Vård enligt 27 § LVM	22
Tabellförteckning.....	22
Tabeller	22
5. Alkohol och andra droger	24
Tabellförteckning.....	24
Tabeller	24

6. Hälsa	30
Tabellförteckning.....	30
Tabeller	30
7. Kriminalitet	32
Tabellförteckning.....	32
Tabeller	32
8. Relationer	34
Tabellförteckning.....	34
Tabeller	34
9. Boende.....	37
Tabellförteckning.....	37
Tabeller	37
10. Utbildning och försörjning	39
Tabellförteckning.....	39
Tabeller	39
11. Sysselsättning och fritid	41
Tabellförteckning.....	41
Tabeller	41
12. Planering vid utskrivning från SiS	44
Tabellförteckning.....	44
Tabeller	45
13. Omvårdnad	54
Tabellförteckning.....	55
Tabeller	56
14. Avslutande frågor.....	65
Tabellförteckning.....	65
Tabeller	65
Referenser	67

Inledning

På SiS LVM-hem vårdas klienter enligt lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. LVM-hemmen tar också emot ett mindre antal klienter som under kortare tid kan vårdas enligt socialtjänstlagen (2001:453, SoL), till exempel i samband med att LVM-vården avslutas och klienten inväntar plats på hem för vård och boende, HVB.

Tabellsammanställningen inleds med beskrivningar om DOK utskrivningsintervju, lagrummen för placering på SiS LVM-hem, SiS vård och behandling samt det material som används i tabellerna. Därefter redovisas resultatet av intervjuerna för varje område i form av en inledande sammanfattning samt i tabeller.

SiS utskrivningsintervju DOK

DOK (Dokumentationssystem inom missbruksvården) är en strukturerad intervju som främst består av frågor med fasta svarsalternativ.¹ De medarbetare som utsetts till att hålla intervjun har särskild utbildning i intervjuförfarande och dokumentation. Utskrivningsintervjun fokuserar på de insatser klienten fått under behandlingsperioden och hur den fortsatta planeringen ser ut vid utskrivning. Ytterligare fokus är hur klienten ser på den omvårdnad och hjälp som erbjudits och om något har förändrats under placeringen.

SiS klienter erbjuds att göra en DOK utskrivningsintervju i anslutning till eller strax före utskrivningstillfället vid placeringens slut. Skulle klienten inte vara tillgänglig för en personlig intervju, för att denna till exempel befinner sig på en § 27-placering, kan intervjun genomföras per telefon. Det finns en lång och en kort version av intervjun. Den långa versionen ska användas i första hand eftersom den kartlägger klientens situation på ett mer omfattande sätt än den korta versionen. Den långa intervjun kan göras personligen och över telefon. Den korta versionen av intervjun används när det inte är möjligt göra en lång intervju med klienten, till exempel när klienten är i för dålig kondition. Den korta versionen används även vid till exempel en oplanerad utskrivning, om klienten inte kan nås eller inte vill intervjuas och fylls i av med hjälp av aktmaterial. Här registreras även anledningen till att intervjun inte genomfördes.

Information från DOK-intervjuerna ska kunna användas för lokal verksamhetsuppföljning och planering där LVM-hemmen kan sammanställa uppgifter från flera intervjuer och på så sätt se vilka behov klienterna har som grupp och om dessa varierar över tid. På motsvarande sätt kan SiS centralt sammanställa uppgifter för att få en övergripande bild av målgruppen och kunna jämföra till exempel män och kvinnor eller olika åldersgrupper. Informationen från intervjuerna ska även kunna utgöra underlag för forskning och för extern tillsyn och granskning.

¹ DOK manual

Lagrum för placering inom SiS

Enligt 4 § LVM ska tvångsvård beslutas om en person till följd av substansberoende är i behov av vård som inte kan ges på frivillig väg, och utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, riskerar att förstöra sitt liv, eller allvarligt skada sig själv eller närstående.² Vid ett planerat omhändertagande har läkare, anhöriga eller myndigheter gjort en anmälan till socialtjänsten. Även handläggare eller annan personal inom socialtjänsten kan informera socialnämnden om att frivilliga åtgärder inte är tillämpliga för individen och därefter kan en utredning påbörjas. Socialtjänsten utreder anmälan och om utredningen visar att det finns skäl att bereda personen vård enligt LVM ska socialnämnden ansöka om tvångsvård hos förvaltningsrätten.³

Om det är sannolikt att personen kan beredas vård enligt LVM och beslutet inte kan avvaktas av hänsyn till individens liv och hälsa kan socialnämnden göra ett omedelbart omhändertagande i enlighet med 13 § LVM, som sedan kan gå över till planerad vård. Om socialnämnden beslutar om ett omedelbart omhändertagande, ska beslutet senast dagen efter lämnas till förvaltningsrätten för granskning. Rätten måste ta ställning till beslutet inom några dagar. Om vården ska fortsätta måste socialnämnden göra en ordinarie ansökan inom en given tidsram.

Enligt 27 § LVM ska LVM-hemmet i samverkan med socialtjänsten, erbjuda klienten möjlighet att vårdas utanför institutionen så fort det är lämpligt. Den sammanlagda vårdtiden enligt LVM kan uppgå till sex månader men institutionschefen kan i samråd med socialtjänsten besluta om utskrivning tidigare än så.

² https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-var-d-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-87

³ LVM – Handbok för socialtjänsten

SiS vårdplatser och avdelningar

Under 2023 fanns 353 platser (140 för kvinnor och 213 för män) fördelade över SiS elva LVM-hem. Fyra LVM-hem vårdade kvinnor och sju hem vårdade män.⁴

LVM-vårdens främsta syfte är att avbryta det livshotande substansberoendet, påbörja behandling och motivera personen till fortsatt vård i frivillig form. Vården inleds i låsbara former men så fort klientens fysiska och psykiska hälsa medger ska klienten flyttas till vård i öppnare former på LVM-hemmet. Vid vård enligt § 27 är klienten fortfarande inskriven i LVM-vården, men kan till exempel bo på ett "vanligt" hem för vård och boende eller bo hemma och delta i öppenvårdsinsatser. Om klienten avviker eller återfaller i substansbruk under § 27-vistelsen kan klienten återföras till LVM-hemmet.

⁴ SiS i korthet 2023 (2024).

Behandlingsplanering inom SiS

När en klient ska vårdas enligt LVM upprättar socialtjänsten en vårdplan för den vård som ska anordnas och formulerar ett uppdrag till den som ska utföra vården. Utifrån socialtjänstens vårdplan och uppdrag som övergripande beskriver klientens behov, mål och insatser ska SiS upprätta en behandlingsplan med fokus på genomförandet i detalj och över tid. Socialtjänstens underlag utgör, tillsammans med DOK inskrivningsintervju, kartläggning av substansberoendet samt samtal och kartläggningar som genomförs av avdelningspersonal, psykolog och sjuksköterska, grunden för att bedöma vårdbehov, formulera mål och planera behandlingsaktiviteter. I enlighet med SiS rutin för behandlingsplanering⁵ och riktlinjer för utformning och genomförande av SiS LVM-vård⁶, upprättas behandlingsplaner som anger vilka mål och delmål klienten ska arbeta med, vem som ansvarar för att genomföra de planerade aktiviteterna samt när och hur planen ska följas upp. Behandlingsplaneringen sker i flera steg i samverkan med klienten och socialtjänsten. För att klienten ska känna sig delaktig och ges inflytande över sin vård genomförs löpande avstämnings- och uppföljningssamtal där SiS medarbetare för dialog om behandlingsplanen och klientens egen uppfattning om vårdbehov och insatser. I de fall där det bedöms lämpligt och med klientens samtycke kan klientens familj eller nätverk göras delaktiga i behandlingsplaneringen.⁷

För klienterna inom LVM-vården utgör substansberoendet och dess konsekvenser det dominerande problemet och ska därför vara i fokus för aktiviteter och insatser. För att skapa bättre förutsättningar för livet efter avslutad vård är det också viktigt att beakta och adressera klientens övriga problem och resurser, men behandlingsaktiviteterna måste inledningsvis anpassas till substansberoendet.

Alla klienter ska erbjudas att genomgå en fördjupad utredning (SiS utredning LVM) med fokus på substansberoendet, dess orsaker och konsekvenser samt relaterade områden som till exempel kriminalitet, social utsatthet och psykisk och fysisk hälsa.⁸

⁵ Rutin för Behandlingsplanering LVM. Dnr 1.4.2-6806-2020

⁶ Riktlinjer för utformning och genomförande av SiS LVM vård. Dnr 1.4.2-4652-2014

⁷ Rutin för Behandlingsplanering LVM. Dnr 1.4.2-6806-2020

⁸ SiS utredning LVM, Dnr 1.4.2 -1031- 2018

Vård- och behandlingsinsatser inom SiS

Utgångspunkten för SiS vård och behandling är att genom omsorg och en fungerande vardagsstruktur verka för det som stabiliserar tillvaron under placeringen. Målsättningen är att skapa tillräcklig stabilitet i personens fungerande och livssituation så att fortsatta vårdinsatser kan ges utanför institutionsmiljön. Motivations- och förändringsarbete förutsätter grundläggande trygghet och säkerhet, välfungerande vardagsrutiner med tid för samtal och relationsskapande mellan klienten och behandlaren. Enligt SiS riktlinjer för kunskapsbaserade behandlingsprogram ska samtliga LVM-hem erbjuda behandlingsprogrammen ÅP (Återfallsprevention) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy) samt strukturerade MI-samtal.⁹ På ett mindre antal hem erbjuds behandlingsprogrammet ESL (Ett Självständigt Liv), som är avsett för klienter med lägre funktionsnivå.¹⁰

⁹ Riktlinjer för arbete med kunskapsbaserade program. Dnr 1.4.2-904-2022.

¹⁰ Läs mer om ESL pd: (<https://www.stat-inst.se/var-verksamhet/behandlingsmetoder/>).

SiS samarbete med socialtjänsten

Under vårdtiden har kommunernas socialtjänst det övergripande vårdansvaret för klienten och ska svara för att planera och följa upp vården. SiS ska löpande informera socialtjänsten om hur vården och behandlingen fortskrider.¹¹ Vid behandlingsstart ska socialtjänsten bjudas in till ett uppdragsmöte och därefter till regelbundna uppföljningsmöten. På uppföljningsmötena diskuteras utvecklingen av vården och behandlingen och vidare planering av denna. Socialtjänsten ska hållas uppdaterad om de framsteg som görs, vilka hinder som har identifierats och hur dessa har åtgärdats. Förslag på större förändringar av vård- och behandlingsinnehåll ska diskuteras och förankras med socialtjänsten. En dialog ska kontinuerligt föras med socialtjänsten om planering för placering för vård i annan form enligt 27 § LVM och för tiden efter utskrivning från SiS.¹²

För att åstadkomma varaktiga förändringar måste samarbetet mellan SiS, socialtjänsten och regionerna fungera väl och det behöver utifrån behov säkerställas fortsatta insatser såsom hälso- och sjukvård, vård av skadligt bruk och beroende, sysselsättning, utbildning och boende efter placeringen på SiS.

¹¹ LVM- Handbok för socialtjänsten

¹² Rutin för Behandlingsplanering LVM, 1.4.2-6806-2020

Materialiet i sammanställningen

Sammanställningens tabeller återger ett urval av klienternas svar på frågorna i DOK utskrivningsintervju samt intervjuarens svar på frågor om administrativa uppgifter och bortfall. En del klienter vårdas flera gånger enligt LVM under ett och samma år och kan därför ha blivit intervjuade flera gånger. Eftersom intervjuerna beskriver erfarenheter från olika vistelser så kan flera intervjuer av samma klient ingå i sammanställningen.

Datakvalitet

När intervjuer används som insamlingsmetod finns alltid en risk att svarspersonen anpassar sina svar efter till exempel intervjuarens och samhällets förväntningar. Klienterna som besvarar intervjun befinner sig också i en sårbar position och är omhändertagna med tvång, vilket i vissa fall kan tänkas påverka deras svar. Olika intervjuare kan också få olika svar eller tolka svaren på olika sätt. Denna felkälla minskas troligen genom intervjuformulärets struktur med nästan enbart fasta svarsalternativ, att intervjun har en tillhörande manual för genomförande samt att intervjuarna har genomgått utbildning. En annan möjlig felkälla är att frågorna ofta rör händelser som inträffat en tid tillbaka. För att minska andelen felaktiga svar ombeds även klienterna att hellre avstå från att svara än att ge osäkra eller felaktiga svar. Intervjun ska avbrytas om klienten bedöms ge oriktiga svar. Då bortfallet avseende deltagande i DOK utskrivningsintervju är stort behöver generaliseringar och tolkningar genomföras med försiktighet.

Läsanvisningar

Redovisningen av tabellerna följer de områden som ingår i intervjun. Respektive område inleds med en resultatsammanfattning och en förteckning över ingående tabeller följt av tabellerna med klienternas svar. Klienternas svar redovisas fördelade på kön och ålder. I tabellrubriken framgår frågenumret i DOK utskrivningsformulär¹³ samt vilken grupp klienter som redovisningen rör. I tabellens nedre del anges hur många som besvarat den aktuella frågan och det interna bortfallet. För att minska risken för att enskilda individer ska kunna identifieras i tabellerna, redogörs inte svar på frågor och delfrågor där exakt antal svar anges och som besvarats av färre än fem individer. Dessa svar markeras istället med ett kryss (x). Av samma anledning redovisas följdfrågor, det vill säga frågor som baseras på om klienten svarat ja på den föregående frågan, endast fördelat på kön eftersom antalet observationer ofta är för få för att även redovisas fördelat efter åldersgrupp.

¹³ DOK- utskrivningsformulär med tillhörande manual finns tillgänglig på SiS webbplats.

Tabellsammanställning för år 2023

Under 2023 registrerades 892 utskrivningar (343 kvinnor och 549 män) från SiS LVM-vård¹⁴. Under året registrerades totalt 674 DOK utskrivningsformulär, där 262 formulär (39 procent) endast innehöll bortfallsinformation inhämtad från aktmaterial för klienter som inte kunde eller ville delta i intervjun. Det genomfördes 23 korta intervjuer (16 personliga intervjuer och 7 telefonintervjuer). Resterande 389 formulär bestod av långa intervjuer (294 personliga intervjuer och 95 telefonintervjuer).

Tabellsammanställningen bygger huvudsakligen på de 389 långa intervjuerna med 137 kvinnor (35 procent) och 252 män (65 procent), vilket utgör 44 procent av samtliga utskrivningar under 2023. Sex av dessa klienter intervjuades två gånger vid utskrivning från olika vistelser på samma år. Klienterna som ingår är mellan 18 och 80 år gamla, med en medelålder på 39 år för båda könen.

Tabell A. Intervjutyp				
Formuläret besvarat genom:				
	Personlig intervju	Telefonintervju	Aktmaterial	Total
Lång	294	95	0	389
Kort	16	7	262	285
Total	310	102	262	674

¹⁴ SiS i korthet 2023 (2024).

I. Administrativa uppgifter

Utskrivningsformuläret kan besvaras på tre sätt. Av klienterna var det 46 procent som hade en personlig intervju, 15 procent som hade telefonintervju och 39 procent som besvarades via aktmaterial. Den vanligaste anledningen till att formuläret besvarats med aktmaterial är att klienten inte vill medverka i en intervju (67 procent).

TABELLFÖRTECKNING

Denna del fylls i av SiS medarbetare

Tabell 1.1 Hur formuläret besvarats (A8a)

Tabell 1.2 Om aktmaterial, varför gjordes ingen intervju? (A8b)

TABELLER

Tabell 1.1 Hur har formuläret besvarats? Andel per kön och åldersgrupp. (A8a)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Personlig intervju	50	39	60	45	42	45		46
Telefonintervju	14	16	14	13	18	13		15
Aktmaterial	35	45	26	42	40	42		39
Procentbas, antal	418	256	93	114	241	226		674
Bortfall, antal	0	0	0	0	0	0		0
Totalt, antal	418	256	93	114	241	226		674

Tabell 1.2 Om aktmaterial, varför gjordes ingen intervju? Andel per kön och åldersgrupp. (A8b)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Klienten ville inte bli intervjuad	72	60	70	67	64	69		67
Klientens hälsotillstånd var för dåligt	7	6	0	2	5	11		6
Klienten hade inte tillräcklig språkförståelse	1	0	0	0	0	1		0
Klienten avviken vid tiden för utskrivning	1	1	4	0	1	0		1
Annat skäl	20	34	26	31	29	19		26
Procentbas, antal	147	109	23	48	92	93		256
Bortfall, antal	1	5	1	0	4	1		6
Totalt, antal	148	114	24	48	96	94		262

2. Behandlingskontakt och insatser

Det förekommer att LVM-klienterna behöver vårdas i annan dygnsvård under placeringen på SiS. Det vanligaste är psykiatrisk vård (21 procent) men klienterna har även vårdats i somatisk vård (15 procent) och kriminalvård (3 procent). Nästan tre fjärdedelar av klienterna har vårdats enligt 27 § LVM under placeringen.

Drygt hälften av klienterna kommer ges fortsatt vård i frivillig form i direkt anslutning till avslutad placering på HVB enligt kap 4 § 1 SoL, i öppenvård, i familjehem eller annan vårdinsats, medan 37 procent inte kommer fortsätta vårdas. En dokumenterad överenskommelse för tiden efter utskrivning från SiS finns för 44 procent av kvinnorna och 41 procent av männen.

TABELLFÖRTECKNING

Denna del fylls i av SiS medarbetare

Tabell 2.1	Annan dygnsvård under placeringen (B1a)
Tabell 2.2	Vård enligt 27 § LVM under placeringen (B2a)
Tabell 2.3	Fortsatt vård i frivillig form i direkt anslutning till avslutad placering (B3a)
Tabell 2.4	Dokumenterad överenskommelse för tiden efter utskrivning (B4)
Tabell 2.5	Genomförts SiS utredning LVM under placeringen (B5a)
Tabell 2.6	Skäl till att SiS utredning LVM inte genomförts under placeringen (B5b)

TABELLER

**Tabell 2.1 Klienter som har vårdats i annan dygnsvård under placeringen.
Andel per kön och åldersgrupp. (B1a)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Somatisk vård	15	15	16	11	13	19		15
Psykiatrisk vård	20	22	30	28	21	13		21
Kriminalvård	4	2	2	4	5	1		3
Annan dygnsvård	1	3	3	1	1	2		2

Det totala bortfallet för respektive fråga är mellan 0,7 – 1,0 procent.

**Tabell 2.2 Har klienten fått vård enligt 27 § LVM under placeringen?
Andel per kön och åldersgrupp. (B2a)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	69	76	70	81	73	66		72
Nej	31	24	30	19	27	34		28
Procentbas, antal	415	254	91	114	239	225		669
Bortfall, antal	3	2	2	0	2	1		5
Totalt, antal	418	256	93	114	241	226		674

**Tabell 2.3 Fortsätter vården i frivillig form i direkt anslutning till avslutad placering?
Andel per kön och åldersgrupp. (B3a)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Fortsatt vård enligt kap 4 § 1 SoL, på samma HVB där LVM-vården avslutades	21	17	17	22	25	15		20
Öppenvård	20	33	28	26	27	20		25
Vård enligt 4 § 1 SoL på annat HVB	5	5	6	5	4	5		5
Vård i familjehem	5	5	5	8	7	1		5
Annat	8	7	3	7	9	9		8
Nej	40	33	41	33	27	49		37
Procentbas, antal	391	238	87	104	227	211		629
Bortfall, antal	27	18	6	10	14	15		45
Totalt, antal	418	256	93	114	241	226		674

Tabell 2.4 Finns det en dokumenterad överenskommelse för tiden efter utskrivning från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (B4)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	41	44	49	48	53	25		42
Nej	59	56	51	52	47	75		58
Procentbas, antal	396	249	87	108	232	218		645
Bortfall, antal	22	7	6	6	9	8		29
Totalt, antal	418	256	93	114	241	226		674

**Tabell 2.5 Har en SiS utredning LVM genomförts under placeringen?
Andel per kön och åldersgrupp. (B5a)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	11	24	26	20	18	9		16
Nej	89	76	74	80	82	91		84
Procentbas, antal	411	238	88	106	232	223		649
Bortfall, antal	7	18	5	8	9	3		25
Totalt, antal	418	256	93	114	241	226		674

Tabell 2.6 Skäl till att SIS utredning LVM inte har genomförts under placeringen, baserat på klienter som svarat nej i tabell 6a. Andel per kön. (B5b)

		Kön		
		Man	Kvinna	Samtliga
Klienten var utredd sedan tidigare		15	28	19
SiS utredning LVM påbörjades men slutfördes inte		1	0	1
Klienten ville inte medverka		20	46	29
Klienten erbjöds inte SiS utredning LVM		55	20	44
Annat		9	5	8
	Procentbas, antal	353	166	519
	Bortfall, antal	11	14	25
	Totalt, antal	364	180	544

3. Behandlingsplanering

Nästan alla klienter (97 procent) uppger att de har haft en behandlingsplan under placeringen och 91 procent av klienterna uppger att de har varit delaktiga i att utforma behandlingsplanen. En betydligt större andel kvinnor än män har genomgått en SiS utredning LVM, 29 respektive 13 procent.

TABELLFÖRTECKNING

Denna del besvaras av klienterna

Tabell 3.1	Behandlingsplan för placeringen (C1a)
Tabell 3.2	Delaktig i behandlingsplanen (C1b)
Tabell 3.3	Hänsyn till klientens önskemål vid behandlingsplanering (C1c)
Tabell 3.4	SiS utredning LVM (C2a)
Tabell 3.5	Tagit del av utredningen (C2b)
Tabell 3.6	Hur väl klienten känner igen sig i utredningens beskrivning (C2c)

TABELLER

**Tabell 3.1 Har klienten haft en behandlingsplan för placeringen?
Andel per kön och åldersgrupp. (C1a)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	98	95	97	97	98	96		97
Nej	2	5	3	3	2	4		3
Procentbas, antal	248	134	62	58	137	125		382
Bortfall, antal	4	3	2	1	1	3		7
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

**Tabell 3.2 Om ja, har klienten varit med och utformat behandlingsplanen?
Andel per kön. (C1b)**

	Kön		Samtliga
	Man	Kvinna	
Ja	93	89	91
Nej	7	11	9
Procentbas, antal	235	123	358
Bortfall, antal	8	4	12
Totalt, antal	243	127	370

**Tabell 3.3 Om ja, hur tog man hänsyn till klientens önskemål vid behandlingsplaneringen?
Andel per kön. (C1c)**

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	25	34	28
Bra	38	32	36
Varken bra eller dåligt	23	22	23
Dåligt	4	4	4
Mycket dåligt	10	8	9
Procentbas, antal	213	107	320
Bortfall, antal	30	20	50
Totalt, antal	243	127	370

**Tabell 3.4 Har en SiS utredning LVM gjorts under placeringen?
Andel per kön och åldersgrupp. (C2a)**

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Ja	13	29	32	14	21	11	19
Nej	87	71	68	86	79	89	81
Procentbas, antal	243	134	63	56	134	124	377
Bortfall, antal	9	3	1	3	4	4	12
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128	389

Tabell 3.5 Om ja, har klienten tagit del av utredningen? Andel per kön. (C2b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	90	95	93
Nej	10	5	7
Procentbas, antal	30	39	69
Bortfall, antal	1	0	1
Totalt, antal	31	39	70

**Tabell 3.6 Om ja, hur väl känner klienten igen sig i utredningens beskrivning av klienten?
Andel per kön. (C2c)**

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	41	37	39
Bra	33	34	34
Varken bra eller dåligt	19	17	18
Dåligt	4	3	3
Mycket dåligt	4	9	6
Procentbas, antal	27	35	62
Bortfall, antal	4	4	8
Totalt, antal	31	39	70

4.Vård enligt 27 § LVM

De flesta klienter har övergått till 27 § LVM under placeringen och 91 procent av klienterna uppger att deras önskemål togs till hänsyn vid planeringen inför placeringen. Av de som vårdats enligt 27 § LVM är det 60 procent som uppger att placeringen överensstämde mycket bra eller bra, respektive 20 procent som uppger att placeringen överensstämde dåligt eller mycket dåligt. Det var 54 procent av klienterna som fullföljde första placeringen enligt 27 § LVM. Den vanligaste orsaken till att en placering inte fullföljdes var återfall i substansbruk (30 procent).

TABELLFÖRTECKNING

Denna del besvaras av klienterna

- Tabell 4.1 Antal gånger klienten vårdats enligt 27 § LVM under placeringen (D1)
- Tabell 4.2 Hänsyn till önskemål vid planeringen av första § 27-placeringen (D2a)
- Tabell 4.3 Hur första § 27-placeringen överensstämde med planeringen (D2b)
- Tabell 4.4 Huruvida första § 27-placeringen fullföljdes eller inte (D2c)
- Tabell 4.5 Huruvida första § 27-placeringen varit till stöd och hjälp (D3)

TABELLER

Tabell 4.1 Antal gånger klienten har vårdats enligt 27 § LVM under denna placering. Andel per kön och åldersgrupp. (D1)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
0 ggr	33	28	33	24	26	40		32
1 ggr	58	56	53	66	62	51		58
2 ggr	8	15	14	10	12	7		10
3 -10 ggr	0	1	0	0	0	2		1
Procentbas, antal	249	137	64	58	137	127		386
Bortfall, antal	3	0	0	1	1	1		3
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

Tabell 4.2 Togs det hänsyn till klientens önskemål vid planeringen av första § 27-placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (D2a)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	92	91	85	92	95	89		91
Nej	8	9	15	8	5	11		9
Procentbas, antal	143	77	34	38	85	63		220
Bortfall, antal	2	0	0	0	0	2		2
Totalt, antal	145	77	34	38	85	65		222

**Tabell 4.3 Hur tycker klienten att första § 27-placeringen överensstämde med planeringen?
Andel per kön och åldersgrupp. (D2b)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Mycket bra	27	38	31	19	33	35		31
Bra	35	18	31	41	29	21		29
Varken bra eller dåligt	19	23	13	16	20	27		21
Dåligt	6	5	3	5	8	3		6
Mycket dåligt	13	16	22	19	10	13		14
Procentbas, antal	140	74	32	37	83	62		214
Bortfall, antal	5	3	2	1	2	3		8
Totalt, antal	145	77	34	38	85	65		222

**Tabell 4.4 Om första § 27-placeringen inte fullföljdes, varför?
Andel per kön och åldersgrupp. (D2c)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Fullföljde placeringen	59	48	41	43	50	74		54
Återfall i missbruk	28	33	37	43	34	13		30
Behandlingsinnehållet motsvarade inte klientens förväntningar	7	10	11	13	7	6		8
Disciplinära skäl	2	1	0	0	3	2		2
Annat	5	7	11	0	6	6		6
Procentbas, antal	111	69	27	30	70	53		180
Bortfall, antal	34	8	7	8	15	12		42
Totalt, antal	145	77	34	38	85	65		222

**Tabell 4.5 Har första § 27-placeringen varit till stöd och hjälp?
Andel per kön och åldersgrupp. (D3)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	77	73	65	74	79	78		75
Nej	23	27	35	26	21	22		25
Procentbas, antal	133	75	31	34	80	63		208
Bortfall, antal	12	2	3	4	5	2		14
Totalt, antal	145	77	34	38	85	65		222

5. Alkohol och andra droger

Det är 40 procent av klienterna som uppger att de har använt alkohol eller narkotika sedan intagningen. Andelen är betydligt högre bland yngre än äldre klienter, där omkring hälften i de tre yngsta åldersgrupperna och 19 procent i den äldsta åldersgruppen svarar att de använt substanser under placeringen. De tre vanligaste substanserna som klienterna använt sedan intagning är alkohol, amfetaminer och hasch. Det är ingen stor skillnad på om klienten använt alkohol, narkotika eller läkemedel på LVM-hemmet (25 procent), under § 27-placering (26 procent) eller under avvikning (26 procent). Det är dock betydligt fler kvinnor än män som uppger att de har använt någon av dessa medel på LVM-hemmet, 34 respektive 19 procent.

TABELLFÖRTECKNING

Denna del besvaras av klienterna

Tabell 5.1	Använt alkohol eller narkotika sedan intagning (E1a)
Tabell 5.2	Substansanvändning under placeringen (E1b_1-E1b_20)
Tabell 5.3	Använt läkemedel sedan intagning (E2a)
Tabell 5.4	Använt läkemedel enligt ordinerad dos (E2b_21-E2b_29)
Tabell 5.5	Använt läkemedel utöver ordinerad dos (E2c_21a-E2c_27a)
Tabell 5.6	Injicerat substans sedan intagning (E3)
Tabell 5.7	Använt substans på LVM-hem (E4a_1)
Tabell 5.8	Använt substans under § 27-placering (E4a_2)
Tabell 5.9	Använt substans under avvikning (E4a_3)
Tabell 5.10	Behövt stöd och hjälp mot alkoholanvändning (E5_1a)
Tabell 5.11	Fått stöd eller hjälp mot alkoholanvändning (E5_1b)
Tabell 5.12	Förändring avseende alkoholanvändning (E5_1c)
Tabell 5.13	Behövt stöd och hjälp mot narkotikaanvändning (E5_2a)
Tabell 5.14	Fått stöd eller hjälp mot narkotikaanvändning (E5_2b)
Tabell 5.15	Förändring avseende narkotikaanvändning (E5_2c)
Tabell 5.16	Behövt stöd eller hjälp mot läkemedelsanvändning (E5_3a)
Tabell 5.17	Fått stöd eller hjälp mot läkemedelsanvändning (E5_3b)
Tabell 5.18	Förändring avseende läkemedelsanvändning (E5_3c)

TABELLER

**Tabell 5.1 Har klienten använt alkohol eller narkotika sedan intagningen?
Andel per kön och åldersgrupp. (E1a)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	36	48	66	55	42	19		40
Nej	64	52	34	45	58	81		60
Procentbas, antal	249	136	64	58	136	127		385
Bortfall, antal	3	1	0	1	2	1		4
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

Tabell 5.2 Vad har klienten brukat under placeringen? Baserat på de klienter som svarat ja på frågan om de använt alkohol eller narkotika sedan intagningen (tabell 10). Andel per kön. (E1b_1-E1b_20)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Alkohol	51	52	52
Amfetaminer	28	40	33
Hasch	27	34	30
Andra opiater	18	25	21
Marijuana	11	11	11
Heroin	7	14	10
Kokain	7	15	10
Metamfetamin	6	6	6
MDMA/ecstasy/andra derivat	3	9	6
Syntetiska katoniner	1	3	2
Ketamin	0	3	1
Crack	0	3	1
Andra hallucinogener	1	0	1
Anabola steroider	2	0	1
Lösningsmedel	0	2	1
LSD	1	0	1
GHB/GBL	0	0	0
Annat kokain	0	0	0

Populationen är 155 svar per fråga. Totalt bortfall per fråga 0 – 1,9 procent.

Tabell 5.3 Har klienten använt läkemedel sedan intagningen? Andel per kön och åldersgrupp. (E2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Ja	61	59	68	65	60	56	60
Nej	39	41	32	35	40	44	40
Procentbas, antal	247	135	63	57	136	126	382
Bortfall, antal	5	2	1	2	2	2	7
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128	389

Tabell 5.4 Om ja, har klienten använt av läkemedel enligt ordinerad dos sedan intagningen? Andel per kön. (E2b_21-E2b_29)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Andra smärtstillande läkemedel	14	18	16
Bensodiazepiner	14	13	14
Buprenorfin	12	15	13
Andra dämpande läkemedel	15	9	13
Metadon	5	5	5
Barbiturater	0	0	0
Fentanyl	1	0	0

Populationen är 231 svar per fråga. Det totala bortfallet för respektive fråga är 2,6 – 3,0 procent.

**Tabell 5.5 Om ja, har klienten använt läkemedel utöver ordinerad dos?
Andel per kön. (E2c_21a – E2c_27a)**

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Bensodiazepiner	15	31	21
Buprenorfin	5	18	10
Andra smärtstillande läkemedel	3	9	5
Andra dämpande läkemedel	3	0	2
Metadon	0	5	2
Fentanyl	1	1	1
Barbiturater	0	0	0

Populationen är 231 svar per fråga. Det totala bortfallet för respektive fråga är 0,9 – 1,3 procent.

**Tabell 5.6 Har klienten injicerat någon drog sedan intagningen?
Andel per kön och åldersgrupp. (E3)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	6	11	8	12	12	0		8
Nej	94	89	92	88	88	100		92
Procentbas, antal	251	135	62	59	138	127		386
Bortfall, antal	1	2	2	0	0	1		3
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

**Tabell 5.7 Om klienten svarat ja på användning av alkohol, narkotika eller läkemedel
sedan intagningen, var det på LVM-hem? Andel per kön. (E4a_1)**

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	19	34	25
Nej	81	66	75
Procentbas, antal	175	101	276
Bortfall, antal	6	3	9
Totalt, antal	181	104	285

**Tabell 5.8 Om klienten svarat ja på användning av alkohol, narkotika eller läkemedel
sedan intagningen, var det under § 27-placering? Andel per kön. (E4a_2)**

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	23	32	26
Nej	77	68	74
Procentbas, antal	174	100	274
Bortfall, antal	7	4	11
Totalt, antal	181	104	285

Tabell 5.9 Om klienten svarat ja på användning av alkohol, narkotika eller läkemedel sedan intagningen, var det under avvikning? Andel per kön. (E4a_3)

		Kön		
		Man	Kvinna	Samtliga
Ja		23	32	26
Nej		77	68	74
	Procentbas, antal	175	101	276
	Bortfall, antal	6	3	9
	Totalt, antal	181	104	285

Tabell 5.10 Har klienten behövt stöd och hjälp mot användningen av alkohol under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (E5_1a)

		Kön		Åldersgrupp				Samtliga
		Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Ja		28	35	19	28	32	36	31
Nej		72	65	81	72	68	64	69
	Procentbas, antal	246	132	58	58	136	126	378
	Bortfall, antal	6	5	6	1	2	2	11
	Totalt, antal	252	137	64	59	138	128	389

Tabell 5.11 Har placeringen gett stöd eller hjälp mot användningen av alkohol? Andel per kön och åldersgrupp. (E5_1b)

		Kön		Åldersgrupp				Samtliga
		Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Ja		41	43	18	35	40	56	41
Nej		59	57	82	65	60	44	59
	Procentbas, antal	233	127	56	52	129	123	360
	Bortfall, antal	19	10	8	7	9	5	29
	Totalt, antal	252	137	64	59	138	128	389

Tabell 5.12 Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller användning av alkohol? Andel per kön. (E5_1c)

		Kön		
		Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre		44	57	49
Bättre		38	36	37
Ingen förändring		18	8	14
Sämre		0	0	0
Mycket sämre		0	0	0
	Procentbas, antal	87	53	140
	Bortfall, antal	8	1	9
	Totalt, antal	95	54	149

Tabell 5.13 Har klienten behövt stöd och hjälp mot användningen av narkotika under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (E5_2a)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	39	46	68	59	49	12		41
Nej	61	54	32	41	51	88		59
Procentbas, antal	243	133	57	58	136	125		376
Bortfall, antal	9	4	7	1	2	3		13
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

Tabell 5.14 Har placeringen gett stöd eller hjälp mot användningen av narkotika? Andel per kön och åldersgrupp. (E5_2b)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	38	48	64	67	49	11		42
Nej	62	52	36	33	51	89		58
Procentbas, antal	230	128	56	52	132	118		358
Bortfall, antal	22	9	8	7	6	10		31
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

Tabell 5.15 Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller användning av narkotika? Andel per kön. (E5_2c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	48	39	44
Bättre	39	49	43
Ingen förändring	12	11	12
Sämre	0	0	0
Mycket sämre	1	0	1
Procentbas, antal	84	61	145
Bortfall, antal	3	1	4
Totalt, antal	87	62	149

Tabell 5.16 Har klienten behövt stöd och hjälp mot användningen av läkemedel under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (E5_3a)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	24	32	46	40	31	7		27
Nej	76	68	54	60	69	93		73
Procentbas, antal	241	132	56	58	134	125		373
Bortfall, antal	11	5	8	1	4	3		16
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

Tabell 5.17 Har klienten fått stöd eller hjälp mot användningen av läkemedel under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (E5_3b)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	24	35	43	47	32	9		28
Nej	76	65	57	53	68	91		72
Procentbas, antal	229	126	54	53	131	117		355
Bortfall, antal	23	11	10	6	7	11		34
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

Tabell 5.18 Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon form av förändring när det gäller användning av läkemedel? Andel per kön. (E5_3c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	50	40	45
Bättre	33	49	40
Ingen förändring	17	12	14
Sämre	0	0	0
Mycket sämre	0	0	0
Procentbas, antal	54	43	97
Bortfall, antal	2	1	3
Totalt, antal	56	44	100

6. Hälsa

SiS bedriver hälso- och sjukvård som är öppen och frivillig och följer gällande bestämmelser inom hälso- och sjukvården. LVM-hemmen ska ha tillgång till läkare med särskilda kunskaper som passar för verksamheten. De flesta klienter bedömer att deras hälsotillstånd är mycket bra eller bra (71 procent) och 8 procent av klienterna uppger att det är dåligt eller mycket dåligt. Det är 58 procent av klienterna som uppger att de har behövt stöd med hälsan under placeringen och 62 procent av klienterna uppger att de har fått stöd. Merparten av klienterna (80 procent) som svarat att de fått stöd avseende hälsa uppger att stödet har lett till en bättre eller mycket bättre förändring.

TABELLFÖRTECKNING

Denna del besvaras av klienterna

- Tabell 6.1 Bedömning av allmänna hälsotillstånd (F1)
 Tabell 6.2 Tillkommit allvarliga hälsoproblem under placeringen (F2)
 Tabell 6.3 Behövt stöd eller hjälp avseende hälsa (F3_1a)
 Tabell 6.4 Fått stöd eller hjälp avseende hälsa (F3_1b)
 Tabell 6.5 Förändring avseende hälsa (F3_1b)

TABELLER

**Tabell 6.1 Hur bedömer klienten sitt allmänna hälsotillstånd?
Andel per kön och åldersgrupp. (F1)**

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Mycket bra	31	28	33	28	30	30	30
Bra	42	39	34	53	44	35	41
Varken bra eller dåligt	19	25	27	14	20	22	21
Dåligt	7	7	5	5	5	10	7
Mycket dåligt	1	1	2	0	1	2	1
Procentbas, antal	248	137	64	58	138	125	385
Bortfall, antal	4	0	0	1	0	3	4
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128	389

**Tabell 6.2 Har det tillkommit allvarliga hälsoproblem under placeringen?
Andel per kön och åldersgrupp. (F2)**

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Ja	15	20	13	22	15	18	17
Nej	85	80	88	78	85	82	83
Procentbas, antal	247	135	64	55	136	127	382
Bortfall, antal	5	2	0	4	2	1	7
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128	389

**Tabell 6.3 Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller hälsan under placeringen?
Andel per kön och åldersgrupp. (F3_1a)**

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Ja	54	65	64	47	54	63	58
Nej	46	35	36	53	46	37	42
Procentbas, antal	246	137	64	57	136	126	383
Bortfall, antal	6	0	0	2	2	2	6
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128	389

**Tabell 6.4 Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller hälsan under placeringen?
Andel per kön och åldersgrupp. (F3_1b)**

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Ja	60	65	59	50	58	72	62
Nej	40	35	41	50	42	28	38
Procentbas, antal	243	134	63	54	136	124	377
Bortfall, antal	9	3	1	5	2	4	12
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128	389

Tabell 6.5 Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens hälsa? Andel per kön. (F3_1b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	36	43	38
Bättre	41	43	42
Ingen förändring	21	14	18
Sämre	1	0	1
Mycket sämre	1	1	1
Procentbas, antal	138	87	225
Bortfall, antal	7	0	7
Totalt, antal	145	87	232

7. Kriminalitet

Det är 12 procent av klienterna som uppger att de har blivit dömda för brott under placeringen. Fördelat på ålder är det flest i åldersgruppen 25–29 år (17 procent) och minst i åldersgruppen 45 år och äldre (6 procent). Det är störst andel i åldersgruppen 18–24 år (23 procent) som uppger att de har behövt stöd avseende kriminalitet i jämförelse med de andra åldersgrupperna. Det är fler kvinnor (50 procent) än män (30 procent) som uppger att stödet de har fått under placeringen har lett till en mycket bättre situation med kriminalitet. Inga klienter uppger att situationen har blivit sämre eller mycket sämre.

TABELLFÖRTECKNING

Denna del besvaras av klienterna

Tabell 7.1 Blivit dömd för brott under placeringen (G1)

Tabell 7.2 Behövt stöd eller hjälp avseende kriminalitet (G2_1a)

Tabell 7.3 Fått stöd eller hjälp avseende kriminalitet (G2_1b)

Tabell 7.4 Förändring avseende kriminalitet (G2_1c)

TABELLER

**Tabell 7.1 Har klienten blivit dömd för brott under placeringen?
Andel per kön och åldersgrupp. (G1)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	14	9	16	17	13	6		12
Nej	86	91	84	83	87	94		88
Procentbas, antal	249	137	64	59	138	125		386
Bortfall, antal	3	0	0	0	0	3		3
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

**Tabell 7.2 Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller kriminalitet under placeringen?
Andel per kön och åldersgrupp. (G2_1a)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	9	10	23	15	7	2		9
Nej	91	90	77	85	93	98		91
Procentbas, antal	246	135	62	59	136	124		381
Bortfall, antal	6	2	2	0	2	4		8
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

Tabell 7.3 Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens kriminalitet under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (G2_1b)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	11	10	17	19	9	4		10
Nej	89	90	83	81	91	96		90
Procentbas, antal	237	126	59	53	133	118		363
Bortfall, antal	15	11	5	6	5	10		26
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

Tabell 7.4 Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens kriminalitet? Andel per kön. (G2_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	30	50	37
Bättre	30	25	29
Ingen förändring	39	25	34
Sämre	0	0	0
Mycket sämre	0	0	0
Procentbas, antal	23	12	35
Bortfall, antal	2	0	2
Totalt, antal	25	12	37

8. Relationer

Hälften av klienterna uppger att de har barn eller styvbarn och 22 procent av dessa har behövt stöd avseende relationen till dessa. Fördelat på kön är det fler kvinnor (35 procent) än män (15 procent) som uppger behov av stöd. Det är 30 procent av kvinnorna och 14 procent av männen som uppger att de har fått stöd. Majoriteten av klienterna (76 procent) uppger att stödet har lett till en bättre eller mycket bättre relation till barnen. Det är fler kvinnor än män som uppger att de har behövt stöd med andra relationer under placeringen, 26 respektive 10 procent.

TABELLFÖRTECKNING

Denna del besvaras av klienterna

Tabell 8.1	Har klienten barn/styvbarn (H1)
Tabell 8.2	Fått barn/väntat barn under placeringen (H2)
Tabell 8.3	Behövt stöd och hjälp avseende relationen till barn/styvbarn (H3_1a)
Tabell 8.4	Fått stöd och hjälp avseende relationen till barn/styvbarn (H3_1b)
Tabell 8.5	Förändring avseende relationen till barn/styvbarn (H3_1c)
Tabell 8.6	Behövt stöd eller hjälp avseende andra relationer (H3_2a)
Tabell 8.7	Fått stöd eller hjälp avseende andra relationer (H3_2b)
Tabell 8.8	Förändring avseende andra relationer (H3_2c)

TABELLER

Tabell 8.1 Har klienten barn/styvbarn? Andel per kön och åldersgrupp. (H1)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	47	52	19	25	48	76		49
Nej	53	48	81	75	52	24		51
Procentbas, antal	251	136	64	59	137	127		387
Bortfall, antal	1	1	0	0	1	1		2
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

Tabell 8.2 Har klienten fått barn/väntat barn under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (H2)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	2	3	3	4	3	2		3
Nej	98	97	97	96	97	98		97
Procentbas, antal	247	135	61	56	138	127		382
Bortfall, antal	5	2	3	3	0	1		7
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

Tabell 8.3 Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller relationen till barn/styvbarn under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. Baserat på de klienter som anger att de har barn/styvbarn (tabell 8:1). (H3_1a)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	15	35	50	47	30	10		22
Nej	85	65	50	53	70	90		78
Procentbas, antal	116	71	12	15	66	94		187
Bortfall, antal	2	0	0	0	0	2		2
Totalt, antal	118	71	12	15	66	96		189

Tabell 8.4 Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller relationen till barn/styvbarn under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (H3_1b)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	14	30	27	27	28	12		20
Nej	86	70	73	73	72	88		80
Procentbas, antal	113	67	11	15	64	90		180
Bortfall, antal	5	4	1	0	2	6		9
Totalt, antal	118	71	12	15	66	96		189

Tabell 8.5 Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens relation till klientens barn/styvbarn? Andel per kön. (H3_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	54	50	52
Bättre	31	20	24
Ingen förändring	15	25	21
Sämre	0	0	0
Mycket sämre	0	5	3
Procentbas, antal	13	20	33
Bortfall, antal	3	0	3
Totalt, antal	16	20	36

Tabell 8.6 Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller andra relationer under placeringen? (H3_2b)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	10	26	20	18	17	11		16
Nej	90	74	80	82	83	89		84
Procentbas, antal	245	132	59	57	135	126		377
Bortfall, antal	7	5	5	2	3	2		12
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

**Tabell 8.7 Har klienten fått stöd eller hjälp med andra relationer under placeringen?
Andel per kön och åldersgrupp. (H3_2b)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	10	28	17	20	16	14		16
Nej	90	73	83	80	84	86		84
Procentbas, antal	232	120	53	49	129	121		352
Bortfall, antal	20	17	11	10	9	7		37
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

**Tabell 8.8 Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens
andra relationer? Andel per kön. (H3_1c)**

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	36	45	42
Bättre	50	45	47
Ingen förändring	9	10	9
Sämre	5	0	2
Mycket sämre	0	0	0
Procentbas, antal	22	31	53
Bortfall, antal	2	2	4
Totalt, antal	24	33	57

9. Boende

Nästan hälften av klienterna har behövt stöd med boende under placeringen och 38 procent av klienterna uppger att de har fått stöd för det. Det är 69 procent av klienterna som uppger att stödet de har fått har lett till en bättre eller mycket bättre förändring, 26 procent uppger ingen förändring och 5 procent som uppger en sämre eller mycket sämre förändring avseende boendesituation.

TABELLFÖRTECKNING

Denna del besvaras av klienterna

Tabell 9.1 Behövt stöd eller hjälp avseende boende (I1_1a)

Tabell 9.2 Fått stöd eller hjälp avseende boende (I1_1b)

Tabell 9.3 Förändring avseende boende (I1_1c)

TABELLER

Tabell 9.1 Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens boende under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (I1_1a)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	44	45	56	39	53	31		44
Nej	56	55	44	61	47	69		56
Procentbas, antal	251	136	64	59	137	127		387
Bortfall, antal	1	1	0	0	1	1		2
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

Tabell 9.2 Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens boende under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (I1_1b)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	38	38	46	31	43	30		38
Nej	62	63	54	69	57	70		62
Procentbas, antal	244	128	61	54	136	121		372
Bortfall, antal	8	9	3	5	2	7		17
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

Tabell 9.3 Om ja, har stödet och hjälpen lett till förändringar när det gäller klientens boende? Andel per kön. (I1_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	28	43	33
Bättre	38	32	36
Ingen förändring	29	21	26
Sämre	2	4	3
Mycket sämre	2	0	2
Procentbas, antal	86	47	133
Bortfall, antal	6	1	7
Totalt, antal	92	48	140

I0. Utbildning och försörjning

Det är 7 procent av klienterna som uppger att de har behövt stöd avseende utbildning, fördelat på ålder är behovet störst i åldersgruppen 18–24 år (16 procent) och minst i åldersgruppen 45 år och äldre (0 procent). Hälften av klienterna uppger att stödet de har fått avseende utbildning har lett till en bättre situation, 24 procent uppger att det har blivit mycket bättre, 24 procent uppger att situationen är oförändrad och 5 procent uppger att det blivit mycket sämre. Det är 41 procent av klienterna som uppger att de behövt stöd avseende försörjning och 40 procent av dessa uppger att de har fått stöd med detta.

TABELLFÖRTECKNING

Denna del besvaras av klienterna

Tabell 10.1 Behövt stöd eller hjälp avseende utbildning (J1_1a)

Tabell 10.2 Fått stöd eller hjälp avseende utbildning (J1_1b)

Tabell 10.3 Förändring avseende utbildning (J1_1c)

Tabell 10.4 Behövt stöd eller hjälp avseende försörjning (J1_2a)

Tabell 10.5 Fått stöd eller hjälp avseende försörjning (J1_2b)

Tabell 10.6 Förändring avseende försörjning (J1_2c)

TABELLER

Tabell 10.1. Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens utbildning under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (J1_1a)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	6	7	16	8	8	0		7
Nej	94	93	84	92	92	100		93
Procentbas, antal	249	135	62	59	136	127		384
Bortfall, antal	3	2	2	0	2	1		5
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

Tabell 10.2 Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens utbildning under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (J1_1b)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	6	6	13	10	7	0		6
Nej	94	94	88	90	93	100		94
Procentbas, antal	233	125	56	51	132	119		358
Bortfall, antal	19	12	8	8	6	9		31
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

Tabell 10.3 Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens utbildning? Andel per kön. (J1_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	31	13	24
Bättre	38	63	48
Ingen förändring	23	25	24
Sämre	0	0	0
Mycket sämre	8	0	5
Procentbas, antal	13	8	21
Bortfall, antal	0	0	0
Totalt, antal	13	8	21

Tabell 10.4 Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens försörjning under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (J1_2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Ja	38	46	53	56	49	18	41
Nej	62	54	47	44	51	82	59
Procentbas, antal	249	134	62	59	136	126	383
Bortfall, antal	3	3	2	0	2	2	6
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128	389

Tabell 10.5 Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens försörjning under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (J1_2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Ja	38	43	51	48	46	23	40
Nej	63	57	49	52	54	77	60
Procentbas, antal	240	129	59	56	135	119	369
Bortfall, antal	12	8	5	3	3	9	20
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128	389

Tabell 10.6 Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens försörjning? Andel per kön och åldersgrupp. (J1_2c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Mycket bättre	30	17	27	38	15	33	25
Bättre	40	39	33	46	47	21	39
Ingen förändring	27	39	33	12	33	46	31
Sämre	0	0	0	0	0	0	0
Mycket sämre	3	6	7	4	5	0	4
Procentbas, antal	86	54	30	26	60	24	140
Bortfall, antal	4	2	0	1	2	3	6
Totalt, antal	90	56	30	27	62	27	146

11. Sysselsättning och fritid

Det är 21 procent av klienterna som uppger att de har behövt stöd avseende sysselsättning och 21 procent uppger att de har fått stöd. Avseende fritidsaktiviteter är det 22 procent av klienterna som uppgett behov av stöd och 24 procent uppger att de har fått stöd. Det är 38 procent av klienterna som har återupptagit eller börjat med en fritidsaktivitet under placeringen.

TABELLFÖRTECKNING

Denna del besvaras av klienterna

Tabell 11.1	Behövt stöd eller hjälp avseende sysselsättning (K1_1a)
Tabell 11.2	Fått stöd eller hjälp avseende sysselsättning (K1_1b)
Tabell 11.3	Förändring avseende sysselsättning (K1_1c)
Tabell 11.4	Behövt stöd eller hjälp avseende fritidsaktiviteter (K1_2a)
Tabell 11.5	Fått stöd eller hjälp avseende fritidsaktiviteter (K1_2b)
Tabell 11.6	Förändring avseende fritidsaktiviteter (K1_2c)
Tabell 11.7	Återupptagit/börjat med någon fritidsaktivitet (K2)

TABELLER

Tabell 11.1 Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens sysselsättning under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (K1_1a)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	18	27	31	24	28		7	21
Nej	82	73	69	76	72		93	79
Procentbas, antal	250	135	62	58	138		127	385
Bortfall, antal	2	2	2	1	0		1	4
Totalt, antal	252	137	64	59	138		128	389

Tabell 11.2 Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens sysselsättning under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (K1_1b)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	18	27	26	27	26		12	21
Nej	82	73	74	73	74		88	79
Procentbas, antal	234	125	57	51	132		119	359
Bortfall, antal	18	12	7	8	6		9	30
Totalt, antal	252	137	64	59	138		128	389

Tabell 11.3 Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens sysselsättning? Andel per kön. (K1_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	26	30	28
Bättre	46	33	40
Ingen förändring	28	36	32
Sämre	0	0	0
Mycket sämre	0	0	0
Procentbas, antal	39	33	72
Bortfall, antal	4	1	5
Totalt, antal	43	34	77

Tabell 11.4 Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens fritidsaktiviteter under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (K1_2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Ja	18	27	26	29	24	13	22
Nej	82	73	74	71	76	87	78
Procentbas, antal	249	135	62	58	137	127	384
Bortfall, antal	3	2	2	1	1	1	5
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128	389

Tabell 11.5 Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens fritidsaktiviteter under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (K1_2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Ja	21	29	26	33	27	17	24
Nej	79	71	74	67	73	83	76
Procentbas, antal	233	128	57	52	132	120	361
Bortfall, antal	19	9	7	7	6	8	28
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128	389

Tabell 11.6 Om ja, har stödet och hjälpen lett till förändringar när det gäller klientens fritidsaktiviteter? Andel per kön. (K1_2c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	37	36	36
Bättre	43	47	45
Ingen förändring	18	17	18
Sämre	0	0	0
Mycket sämre	2	0	1
Procentbas, antal	49	36	85
Bortfall, antal	1	1	2
Totalt, antal	50	37	87

**Tabell 11.7 Har klienten återupptagit/börjat med någon fritidsaktivitet under placeringen?
Andel per kön och åldersgrupp. (K2)**

		Kön		Åldersgrupp				Samtliga
		Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Ja		42	31	35	40	45	31	38
Nej		58	69	65	60	55	69	62
	Procentbas, antal	247	134	63	58	135	125	381
	Bortfall, antal	5	3	1	1	3	3	8
	Totalt, antal	252	137	64	59	138	128	389

I 2. Planering vid utskrivning från SiS

Den vanligaste sysselsättningen efter utskrivningen från SiS är att delta i vård/behandling (33 procent) följt av att arbeta eller vara arbetssökande (29 procent). De flesta klienterna uppger att de kommer att vara beroende av olika ersättningssystem för sin försörjning och 45 procent anger att ekonomiskt bistånd från socialtjänst kommer att vara försörjningskällan. Drygt hälften (55 procent) uppger att de har behov av hjälp för användning av alkohol och/eller droger efter utskrivningen från SiS och för ungefär lika många (62 procent) finns det en planering för detta.

TABELLFÖRTECKNING

Denna del besvaras av klienterna

Tabell 12.1	Fortsatt vård och behandling för substansanvändning (L1a)
Tabell 12.2	Planering för substitutionsbehandling för opioider (L2a)
Tabell 12.3	Substitutionsmedel (L2b)
Tabell 12.4	Planering för läkemedelsbehandling för alkoholberoende (L3a)
Tabell 12.5	Preparat (L3b)
Tabell 12.6	Sysselsättning efter utskrivning (L4a)
Tabell 12.7	Hur klienten kommer leva efter utskrivning (L5a)
Tabell 12.8	Bostadssituation efter utskrivning (L6a)
Tabell 12.9	Försörjning efter utskrivning (L7a)
Tabell 12.10	Myndighetskontakt efter utskrivning (L8)
Tabell 12.11	Behöver stöd och hjälp avseende substansanvändning (L9a_1a)
Tabell 12.12	Planering avseende substansanvändning (L9a_1b)
Tabell 12.13	Behöver stöd och hjälp avseende hälsa (L9a_2a)
Tabell 12.14	Planering avseende hälsa (L9a_2b)
Tabell 12.15	Behöver stöd och hjälp avseende kriminalitet (L9a_3a)
Tabell 12.16	Planering avseende kriminalitet (L9a_3b)
Tabell 12.17	Behöver stöd och hjälp avseende relationen till barn/styvbarn (L9a_4a)
Tabell 12.18	Planering avseende relationen till barn/styvbarn (L9a_4b)
Tabell 12.19	Behöver stöd och hjälp avseende andra relationer (L9a_5a)
Tabell 12.20	Planering avseende andra relationer (L9a_5b)
Tabell 12.21	Behöver stöd och hjälp avseende boende (L9a_6a)
Tabell 12.22	Planering avseende boende (L9a_6b)
Tabell 12.23	Behöver stöd och hjälp avseende utbildning (L9a_7a)
Tabell 12.24	Planering avseende utbildning (L9a_7b)
Tabell 12.25	Behöver stöd och hjälp avseende försörjning (L9a_8a)
Tabell 12.26	Planering avseende försörjning (L9a_8b)
Tabell 12.27	Behöver stöd och hjälp avseende sysselsättning (L9a_9a)
Tabell 12.28	Planering avseende sysselsättning (L9a_9b)
Tabell 12.29	Behöver stöd och hjälp avseende fritidssysselsättning (L9a_10a)
Tabell 12.30	Planering avseende fritidssysselsättning (L9a_10b)
Tabell 12.31	Hänsyn till klientens önskemål vid planering (L9b)

TABELLER

Tabell 12.1 Fortsätter vård och behandling för klientens användning av alkohol eller andra droger efter utskrivning från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L1a)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja, i öppenvård	32	49	39	37	44	30		38
Ja, i HVB	23	15	28	25	24	8		20
Ja, i familjehem	5	3	5	9	5	1		4
Ja, i annan vård	12	11	9	5	10	18		12
Nej	29	22	19	25	17	43		27
Procentbas, antal	244	134	64	57	136	121		378
Bortfall, antal	8	3	0	2	2	7		11
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

Tabell 12.2 Finns det en planering för substitutionsbehandling för opioider efter utskrivning från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L2a)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	15	13	8	20	24	3		14
Nej	85	88	92	80	76	97		86
Procentbas, antal	249	136	63	59	136	127		385
Bortfall, antal	3	1	1	0	2	1		4
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

Tabell 12.3 Om ja, vilket substitutionsmedel? Andel per kön. (L2b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Subutex, Subuxone (Buprenorfin + Naloxon)	54	88	76
Metadon	27	12	22
Annat	19	0	13
Procentbas, antal	37	17	54
Bortfall, antal	0	0	0
Totalt, antal	37	17	54

Tabell 12.4 Finns det en planering för läkemedelsbehandling för alkoholberoende efter utskrivning från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L3a)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	8	6	5	5	6	11		7
Nej	92	94	95	95	94	89		93
Procentbas, antal	248	136	64	59	136	125		384
Bortfall, antal	4	1	0	0	2	3		5
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

Tabell 12.5 Om ja, vilket preparat? Andel per kön. (L3b)

		Kön		
		Man	Kvinna	Samtliga
Antabus (disulfiram)		45	29	41
Campral (akamprosot)		35	14	30
Revia, Naltrexon VitaFlo (naltrexon)		5	29	11
Annat		15	29	19
	Procentbas, antal	20	7	27
	Bortfall, antal	0	1	1
Totalt, antal		20	8	28

Tabell 12.6 Vilken sysselsättning kommer klienten att ha efter utskrivningen från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L4a)

		Kön		Åldersgrupp				Samtliga
		Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Arbeta/arbetssökande		28	29	34	26	26	30	29
Delta i utbildning/praktik		11	11	15	16	16	2	11
Vara i vård/behandling		30	38	39	41	40	19	33
Annat		31	22	13	17	18	50	28
	Procentbas, antal	248	133	62	58	134	127	381
	Bortfall, antal	4	4	2	1	4	1	8
Totalt, antal		252	137	64	59	138	128	389

Tabell 12.7 Hur kommer klienten att leva efter utskrivning från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L5a)

		Kön		Åldersgrupp				Samtliga
		Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Ensam		69	52	48	64	67	65	63
Med barn		1	4	2	0	1	4	2
Med partner och barn		4	4	2	7	4	3	4
Med partner utan barn		8	15	9	10	5	17	11
Med föräldrar/släkting		7	7	11	9	8	4	7
Med vänner		2	3	6	2	1	1	2
Annat levnadssätt		9	15	22	9	12	6	11
	Procentbas, antal	247	137	64	58	135	127	384
	Bortfall, antal	5	0	0	1	3	1	5
Totalt, antal		252	137	64	59	138	128	389

**Tabell 12.8 Hur ser klientens bostadssituation ut efter utskrivning från SiS?
Andel per kön och åldersgrupp. (L6a)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Egen bostad (ägande/förstahandskontrakt)	44	45	27	28	34	71		44
Andrahand/inneboende/boende- kollektiv/studentbostad	9	7	13	10	9	6		9
Försöks-/träninglägenhet	4	10	8	7	7	3		6
Institution/behandlingshem	17	14	19	16	22	7		16
Familjehem	6	4	8	10	7	0		5
Inackorderingshem/lågtröskelboende	1	1	0	2	1	1		1
Fängelse/häkte	1	0	2	2	1	0		1
Hos föräldrar/släktingar	5	8	8	9	8	2		6
Bostadslös	2	1	2	0	3	2		2
Annat	11	9	16	17	7	8		10
Procentbas, antal	245	137	64	58	134	126		382
Bortfall, antal	7	0	0	1	4	2		7
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

**Tabell 12.9 Hur ser klientens försörjning ut efter utskrivningen från SiS?
Andel per kön och åldersgrupp. (L7a)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Lön	12	10	17	7	9	13		11
Pension	20	10	0	0	5	43		16
Ekonomiskt bistånd från socialtjänsten	42	50	57	54	56	22		45
Arbetslöshetsersättning	4	2	0	4	5	4		3
Bidrag eller lån för studier	1	2	3	4	2	0		2
Medel från partner, familj eller vänner	1	0	0	2	1	1		1
Ersättning från Försäkringskassan	13	22	19	21	17	11		16
Kriminalitet	0	0	0	0	1	0		0
Ersättning för sexuella tjänster	0	0	0	0	0	0		0
Annan försörjning	7	4	3	9	5	6		6
Procentbas, antal	243	134	63	56	133	125		377
Bortfall, antal	9	3	1	3	5	3		12
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

Tabell 12.10 Vilka av följande myndigheter tror klienten att klienten kommer att ha kontakt med inom 6 månader efter utskrivningen från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L8)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Socialtjänsten	76	79	83	77	86	64		77
Psykiatrisk mottagning	43	56	55	58	61	24		48
Försäkringskassan	43	50	37	52	51	41		45
Arbetsförmedling	35	42	41	53	42	25		38
Somatisk vårdmottagning	38	36	18	19	42	50		37
Bostadsförmedling/hyresvärd	36	36	34	43	43	27		36
Kronofogden	35	35	44	48	40	19		35
Utbildningsverksamhet	23	30	42	36	30	9		26
Kriminalvård/frivårdsmyndighet	25	17	33	36	26	6		22
Frivillig-, självhjälpsorganisation/ religiöst samfund	19	19	8	15	21	24		19
Organiserad fritidsverksamhet	21	13	16	18	17	20		18
Annat	7	7	6	2	9	7		7

Det totala bortfallet för respektive fråga är 0,8 – 3,9 procent.

Tabell 12.11 Behöver klienten stöd och hjälp när det gäller användning av alkohol/droger efter utskrivningen från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_1a)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	52	61	62	60	61	43		55
Nej	48	39	38	40	39	57		45
Procentbas, antal	245	132	63	58	134	122		377
Bortfall, antal	7	5	1	1	4	6		12
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

Tabell 12.12 Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller användning av alkohol/droger? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_1b)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	58	70	74	69	69	45		62
Nej	42	30	26	31	31	55		38
Procentbas, antal	238	123	58	54	131	118		361
Bortfall, antal	14	14	6	5	7	10		28
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

**Tabell 12.13 Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller hälsan?
Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_2a)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	40	48	43	44	45	41		43
Nej	60	52	57	56	55	59		57
Procentbas, antal	247	136	63	59	136	125		383
Bortfall, antal	5	1	1	0	2	3		6
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

**Tabell 12.14 Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller hälsan?
Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_2b)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	36	40	38	44	37	35		38
Nej	64	60	62	56	63	65		63
Procentbas, antal	239	129	58	52	135	123		368
Bortfall, antal	13	8	6	7	3	5		21
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

**Tabell 12.15 Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller kriminalitet?
Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_3a)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	12	12	19	28	12	2		12
Nej	88	88	81	72	88	98		88
Procentbas, antal	249	136	63	58	137	127		385
Bortfall, antal	3	1	1	1	1	1		4
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

**Tabell 12.16 Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller klientens
kriminalitet? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_3b)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	12	13	18	29	13	3		12
Nej	88	87	82	71	87	98		88
Procentbas, antal	235	123	56	48	134	120		358
Bortfall, antal	17	14	8	11	4	8		31
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

Tabell 12.17 Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller relationen till barn/styvbarn? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_4a)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	12	28	40	25	34	2		18
Nej	88	72	60	75	66	98		82
Procentbas, antal	125	74	15	20	67	97		199
Bortfall, antal	127	63	49	39	71	31		190
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

Tabell 12.18 Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller relationen till barn/styvbarn? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_4b)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	8	18	40	6	22	0		11
Nej	92	82	60	94	78	100		89
Procentbas, antal	119	66	15	16	64	90		185
Bortfall, antal	133	71	49	43	74	38		204
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

Tabell 12.19 Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller andra relationer? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_5a)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	7	12	11	15	11	2		9
Nej	93	88	89	85	89	98		91
Procentbas, antal	248	135	62	59	136	126		383
Bortfall, antal	4	2	2	0	2	2		6
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

Tabell 12.20 Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller andra relationer? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_5b)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	6	8	11	11	8	2		7
Nej	94	92	89	89	92	98		93
Procentbas, antal	234	127	57	53	131	120		361
Bortfall, antal	18	10	7	6	7	8		28
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

**Tabell 12.21 Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller boendet?
Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_6a)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	43	41	53	44	52	25		42
Nej	57	59	47	56	48	75		58
Procentbas, antal	250	137	64	59	138	126		387
Bortfall, antal	2	0	0	0	0	2		2
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

Tabell 12.22 Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller klientens boende? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_6b)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	36	33	47	38	43	19		35
Nej	64	67	53	62	57	81		65
Procentbas, antal	236	126	60	52	133	117		362
Bortfall, antal	16	11	4	7	5	11		27
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

**Tabell 12.23 Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller utbildning?
Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_7a)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	15	16	25	20	19	5		16
Nej	85	84	75	80	81	95		84
Procentbas, antal	248	137	64	59	136	126		385
Bortfall, antal	4	0	0	0	2	2		4
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

**Tabell 12.24 Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller utbildning?
Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_7b)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	12	17	28	19	17	2		14
Nej	88	83	72	81	83	98		86
Procentbas, antal	233	126	58	52	132	117		359
Bortfall, antal	19	11	6	7	6	11		30
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

**Tabell 12.25 Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller försörjningen?
Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_8a)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	46	51	63	61	57	24		48
Nej	54	49	38	39	43	76		52
Procentbas, antal	250	137	64	59	138	126		387
Bortfall, antal	2	0	0	0	0	2		2
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

**Tabell 12.26 Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller försörjningen?
Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_8b)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	40	48	58	58	51	19		43
Nej	60	52	42	42	49	81		57
Procentbas, antal	237	128	59	52	135	119		365
Bortfall, antal	15	9	5	7	3	9		24
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

**Tabell 12.27 Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller sysselsättning?
Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_9a)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	30	38	35	41	42	17		32
Nej	70	63	65	59	58	83		68
Procentbas, antal	247	136	63	58	137	125		383
Bortfall, antal	5	1	1	1	1	3		6
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

**Tabell 12.28 Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller sysselsättning?
Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_9b)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	24	35	41	31	35	11		28
Nej	76	65	59	69	65	89		72
Procentbas, antal	233	125	56	52	133	117		358
Bortfall, antal	19	12	8	7	5	11		31
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

Tabell 12.29 Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning vad gäller fritidssysselsättning? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_10a)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	9	14	21	19	11	2		11
Nej	91	86	79	81	89	98		89
Procentbas, antal	249	135	63	59	137	125		384
Bortfall, antal	3	2	1	0	1	3		5
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

Tabell 12.30 Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller fritidssysselsättning? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_10b)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	8	12	18	12	11	3		9
Nej	92	88	82	88	89	97		91
Procentbas, antal	232	126	55	52	132	119		358
Bortfall, antal	20	11	9	7	6	9		31
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

Tabell 12.31 Om det finns en planering för tiden efter utskrivning från SiS, hur tog man hänsyn till klientens önskemål vid planeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (L9b)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Mycket bra	24	34	24	29	31	23		28
Bra	34	29	35	29	29	40		32
Varken bra eller dåligt	21	22	22	21	23	19		22
Dåligt	5	5	11	0	6	4		5
Mycket dåligt	15	10	9	21	11	15		13
Procentbas, antal	151	98	46	42	108	53		249
Bortfall, antal	27	16	5	4	12	22		43
Totalt, antal	178	114	51	46	120	75		292

13. Omvårdnad

Av klienterna har 72 procent svarat bra eller mycket bra på frågan om hur bemötandet var vid ankomsten till LVM-hemmet. Det är 58 procent som svarat att de trivs bra eller mycket bra på LVM-hemmet. Nio av tio klienter anger att de känt sig trygga på hemmet och åtta av tio uppger att personalen tog sig tid när de behövde prata. Det finns en liten andel av klienterna som anger att de varit utsatta för allvarligt våld, misshandel eller övergrepp av fysisk (5 procent) och/eller psykisk (6 procent) karaktär på något LVM-hem.

Hälften av klienterna tycker att samarbetet mellan SiS och socialtjänsten under placeringen har fungerat bra och 24 procent uppger att samarbetet har fungerat dåligt eller mycket dåligt.

De flesta av klienterna (86 procent) har någon gång under placeringen lämnat alkohol- eller drogtest, och nästan alla (96 procent) har varit med om kroppsvisitation eller yttlig kroppsbesiktning. Relativt få klienter (8 procent) uppger att de varit med om avskiljning och 27 procent uppger att de har vårdats i enskildhet. Något fler kvinnor (12 procent) än män (6 procent) har blivit avskilda och fler kvinnor (46 procent) än män (16 procent) har vårdats i enskildhet. Det är också vanligare att båda dessa tvångsåtgärder används för yngre än för äldre klienter.

TABELLFÖRTECKNING

Denna del besvaras av klienterna

Tabell 13.1	Bemötandet vid omhändertagandet (M1)
Tabell 13.2	Bemötandet vid ankomst (M2)
Tabell 13.3	Trivsel på institutionen (M3)
Tabell 13.4	Trivsel på rummet (M4)
Tabell 13.5	Relationen till andra klienter (M5)
Tabell 13.6	Stöd från personalen (M6)
Tabell 13.7	Personal tagit sig tid att prata (M7)
Tabell 13.8	Fritidsaktiviteter på institutionen (M8)
Tabell 13.9	Samarbetet mellan klienten, socialtjänsten och institutionen (M9)
Tabell 13.10	Särskilt förtroende för personal (M10)
Tabell 13.11	Trygg på institutionen (M11)
Tabell 13.12	Utsatt för allvarligt fysiskt våld, misshandel eller övergrepp (M12_1)
Tabell 13.13	Utsatt för allvarligt psykiskt våld, misshandel eller övergrepp (M12_2)
Tabell 13.14	Utsatt för allvarligt sexuellt våld eller övergrepp (M12_3)
Tabell 13.15	Information om rättigheter (M13a)
Tabell 13.16	Tydlig information om rättigheter (M13b)
Tabell 13.17	Möjlighet att påverka den dagliga verksamheten (M14)
Tabell 13.18	LVM-vården nödvändig för substansberoendet (M15)
Tabell 13.19	Vilja/motivation till att bli alkohol-/drogfri (M16)
Tabell 13.20	Alkohol-/drogtest under placeringen (M17_1a)
Tabell 13.21	Bemötandet under alkohol-/drogtest (M17_1b)
Tabell 13.22	Bemötandet efter alkohol-/drogtest (M17_1c)
Tabell 13.23	Ytlig kroppsbesiktning/kroppsvsitation (M17_2a)
Tabell 13.24	Bemötandet under kroppsbesiktning/kroppsvsitation (M17_2b)
Tabell 13.25	Bemötandet efter kroppsbesiktning/kroppsvsitation (M17_2c)
Tabell 13.26	Avskiljning (M17_3a)
Tabell 13.27	Bemötandet under avskiljning (M17_3b)
Tabell 13.28	Bemötandet efter avskiljning (M17_3c)
Tabell 13.29	Vård i enskildhet (M17_4a)
Tabell 13.30	Bemötandet under vård i enskildhet (M17_4b)
Tabell 13.31	Bemötandet efter vård i enskildhet (M17_4c)

TABELLER

Tabell 13.1 Hur var bemötandet vid själva omhändertagandet (precis innan klienten kom till institutionen första gången)? Andel per kön och åldersgrupp. (M1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Mycket bra	17	24	21	20	23	14	19
Bra	31	34	32	29	33	33	32
Varken bra eller dåligt	28	14	24	25	26	18	23
Dåligt	9	8	6	13	7	10	9
Mycket dåligt	15	20	17	14	11	24	17
Procentbas, antal	241	133	63	56	136	119	374
Bortfall, antal	11	4	1	3	2	9	15
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128	389

Tabell 13.2 Hur var bemötandet vid ankomsten och de första dagarna på institutionen? Andel per kön och åldersgrupp. (M2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Mycket bra	29	30	25	25	28	34	29
Bra	46	39	41	39	48	41	43
Varken bra eller dåligt	17	17	22	25	12	15	17
Dåligt	6	5	6	5	4	6	5
Mycket dåligt	3	10	5	5	7	4	6
Procentbas, antal	247	133	63	59	137	121	380
Bortfall, antal	5	4	1	0	1	7	9
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128	389

Tabell 13.3 Hur trivdes klienten på institutionen? Andel per kön och åldersgrupp. (M3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Mycket bra	20	20	11	15	22	24	20
Bra	41	32	40	44	36	37	38
Varken bra eller dåligt	27	30	32	25	30	26	28
Dåligt	6	10	13	12	7	5	8
Mycket dåligt	5	7	5	3	6	8	6
Procentbas, antal	251	135	63	59	138	126	386
Bortfall, antal	1	2	1	0	0	2	3
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128	389

Tabell 13.4 Hur trivdes klienten med sitt rum på SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (M4)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Mycket bra	24	22	19	17	23	28	23
Bra	46	44	47	46	43	47	45
Varken bra eller dåligt	18	15	16	20	20	13	17
Dåligt	8	7	8	14	6	7	8
Mycket dåligt	4	12	10	3	8	5	6
Procentbas, antal	251	134	62	59	138	126	385
Bortfall, antal	1	3	2	0	0	2	4
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128	389

Tabell 13.5 Hur har relationen till andra klienter varit? Andel per kön och åldersgrupp. (M5)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Mycket bra	25	21	25	25	27	19	24
Bra	47	47	46	49	44	51	47
Varken bra eller dåligt	24	23	22	20	25	25	24
Dåligt	1	5	3	5	3	1	3
Mycket dåligt	2	3	3	0	1	4	2
Procentbas, antal	251	135	63	59	137	127	386
Bortfall, antal	1	2	1	0	1	1	3
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128	389

Tabell 13.6 Vad tycker klienten om det stöd klienten har fått från personalen? Andel per kön och åldersgrupp. (M6)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Mycket bra	32	30	25	20	32	38	31
Bra	48	45	43	51	48	47	47
Varken bra eller dåligt	16	19	24	27	14	13	17
Dåligt	2	2	5	2	2	1	2
Mycket dåligt	2	4	3	0	4	1	2
Procentbas, antal	251	135	63	59	138	126	386
Bortfall, antal	1	2	1	0	0	2	3
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128	389

Tabell 13.7 Hur tycker klienten att personalen har tagit sig tid när klienten har behövt prata med dem? Andel per kön och åldersgrupp. (M7)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Mycket bra	36	38	33	31	40	39	37
Bra	45	41	41	41	42	48	44
Varken bra eller dåligt	14	11	17	22	10	10	13
Dåligt	3	7	5	7	5	3	5
Mycket dåligt	1	3	3	0	3	0	2
Procentbas, antal	250	135	63	59	136	127	385
Bortfall, antal	2	2	1	0	2	1	4
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128	389

Tabell 13.8 Vad tycker klienten om de fritidsaktiviteter som har erbjudits på institutionen? Andel per kön och åldersgrupp. (M8)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Mycket bra	13	13	3	14	18	13	13
Bra	34	23	21	31	21	46	30
Varken bra eller dåligt	22	23	23	19	27	19	22
Dåligt	15	17	23	17	13	13	15
Mycket dåligt	16	24	31	19	21	9	19
Procentbas, antal	242	133	62	58	135	120	375
Bortfall, antal	10	4	2	1	3	8	14
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128	389

Tabell 13.9 Hur tycker klienten att samarbetet mellan klienten, socialtjänsten och institutionen har varit? Andel per kön och åldersgrupp. (M9)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Mycket bra	13	13	8	10	18	11	13
Bra	39	36	35	34	38	41	38
Varken bra eller dåligt	27	22	23	34	23	25	25
Dåligt	11	15	21	14	10	10	13
Mycket dåligt	10	14	13	8	11	12	11
Procentbas, antal	248	134	62	59	137	124	382
Bortfall, antal	4	3	2	0	1	4	7
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128	389

Tabell 13.10 Fanns det någon personal på institutionen som klienten fick ett särskilt förtroende för? Andel per kön och åldersgrupp. (M10)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Ja	82	88	92	76	82	86	84
Nej	18	13	8	24	18	14	16
Procentbas, antal	249	136	63	59	138	125	385
Bortfall, antal	3	1	1	0	0	3	4
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128	389

Tabell 13.11 Har klienten känt sig trygg på institutionen? Andel per kön och åldersgrupp. (M11)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Ja	94	90	90	92	94	92	92
Nej	6	10	10	8	6	8	8
Procentbas, antal	251	134	62	59	138	126	385
Bortfall, antal	1	3	2	0	0	2	4
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128	389

Tabell 13.12 Har klienten varit utsatt för allvarligt våld, misshandel eller övergrepp av fysisk karaktär på någon SiS-institution? Andel per kön och åldersgrupp. (M12_1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Ja	3	9	11	3	6	2	5
Nej	97	91	89	97	94	98	95
Procentbas, antal	251	136	63	59	138	127	387
Bortfall, antal	1	1	1	0	0	1	2
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128	389

Tabell 13.13 Har klienten varit utsatt för allvarligt våld, misshandel eller övergrepp av psykisk karaktär på någon SiS-institution? Andel per kön och åldersgrupp. (M12_2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Ja	4	10	10	7	8	2	6
Nej	96	90	90	93	92	98	94
Procentbas, antal	251	136	63	59	138	127	387
Bortfall, antal	1	1	1	0	0	1	2
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128	389

Tabell 13.14 Har klienten varit utsatt för allvarligt våld eller övergrepp av sexuell karaktär på någon SiS-institution? Andel per kön och åldersgrupp. (M12_3)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	0	2	2	2	1	0		1
Nej	100	98	98	98	99	100		99
Procentbas, antal	251	136	63	59	138	127		387
Bortfall, antal	1	1	1	0	0	1		2
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

Tabell 13.15 Har klienten fått information om sina rättigheter under placeringen (t.ex. hur man överklagar beslut eller framför klagomål)? Andel per kön och åldersgrupp. (M13a)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	89	86	92	88	84	90		88
Nej	11	14	8	12	16	10		12
Procentbas, antal	247	133	61	57	136	126		380
Bortfall, antal	5	4	3	2	2	2		9
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

Tabell 13.16 Om ja, tycker klienten att informationen har varit tydlig? Andel per kön. (M13b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	94	86	91
Nej	6	14	9
Procentbas, antal	213	113	326
Bortfall, antal	7	1	8
Totalt, antal	220	114	334

Tabell 13.17 Har klienten haft möjlighet att påverka den dagliga verksamheten på institutionen (maten, rutiner, aktiviteter, tv-tider)? Andel per kön och åldersgrupp. (M14)

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	65	57	46	70	64	65		62
Nej	35	43	54	30	36	35		38
Procentbas, antal	244	135	61	57	137	124		379
Bortfall, antal	8	2	3	2	1	4		10
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

**Tabell 13.18 Anser klienten att LVM-vården var nödvändig för att ta sig ur missbruket?
Andel per kön och åldersgrupp. (M15)**

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Ja	62	62	69	71	63	53	62
Nej	38	38	31	29	37	47	38
Procentbas, antal	241	130	61	56	132	122	371
Bortfall, antal	11	7	3	3	6	6	18
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128	389

**Tabell 13.19 Har klientens vilja/motivation att bli alkohol-/drogfri ökat under placeringen?
Andel per kön och åldersgrupp. (M16)**

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Ja	74	69	66	80	69	75	72
Nej	26	31	34	20	31	25	28
Procentbas, antal	247	133	62	59	137	122	380
Bortfall, antal	5	4	2	0	1	6	9
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128	389

**Tabell 13.20 Har klienten varit med om alkohol-/drogtest under placeringen?
Andel per kön och åldersgrupp. (M17_1a)**

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Ja	81	93	95	97	97	62	86
Nej	19	7	5	3	3	38	14
Procentbas, antal	246	134	64	59	136	121	380
Bortfall, antal	6	3	0	0	2	7	9
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128	389

**Tabell 13.21 Om ja, hur var bemötandet under alkohol-/drogtesten?
Andel per kön. (M17_1b)**

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	29	32	30
Bra	45	41	43
Varken bra eller dåligt	20	22	20
Dåligt	3	4	3
Mycket dåligt	3	2	3
Procentbas, antal	198	120	318
Bortfall, antal	2	5	7
Totalt, antal	200	125	325

Tabell 13.22 Om ja, hur var bemötandet efter alkohol-/drogtesten? Andel per kön. (M17_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	27	33	29
Bra	47	34	42
Varken bra eller dåligt	20	16	18
Dåligt	3	7	5
Mycket dåligt	3	9	5
Procentbas, antal	194	116	310
Bortfall, antal	6	9	15
Totalt, antal	200	125	325

Tabell 13.23 Har klienten varit med om ytlig kroppsbesiktning/kroppsvisitation? Andel per kön och åldersgrupp. (M17_2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Ja	96	96	98	93	96	94	96
Nej	4	4	2	7	4	6	4
Procentbas, antal	248	134	64	58	137	123	382
Bortfall, antal	4	3	0	1	1	5	7
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128	389

Tabell 13.24 Om ja, hur var bemötandet under kroppsbesiktning/kroppsvisitation? Andel per kön. (M17_2b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	27	30	28
Bra	48	44	47
Varken bra eller dåligt	20	18	20
Dåligt	3	2	3
Mycket dåligt	2	6	3
Procentbas, antal	235	125	360
Bortfall, antal	2	3	5
Totalt, antal	237	128	365

**Tabell 13.25 Om ja, hur var bemötandet efter kroppsbesiktning/kroppsvisitation?
Andel per kön. (M17_2c)**

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	24	33	27
Bra	47	38	44
Varken bra eller dåligt	22	17	20
Dåligt	4	3	4
Mycket dåligt	3	9	5
Procentbas, antal	232	125	357
Bortfall, antal	5	3	8
Totalt, antal	237	128	365

**Tabell 13.26 Har klienten varit med om avskiljning?
Andel per kön och åldersgrupp. (M17_3a)**

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Ja	6	12	20	12	5	3	8
Nej	94	88	80	88	95	97	92
Procentbas, antal	251	137	64	59	138	127	388
Bortfall, antal	1	0	0	0	0	1	1
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128	389

Tabell 13.27 Om ja, hur var bemötandet under avskiljning? Andel per kön. (M17_3b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	7	0	3
Bra	7	31	20
Varken bra eller dåligt	71	25	47
Dåligt	7	13	10
Mycket dåligt	7	31	20
Procentbas, antal	14	16	30
Bortfall, antal	0	1	1
Totalt, antal	14	17	31

Tabell 13.28 Om ja, hur var bemötandet efter avskiljningen? Andel per kön. (M17_3c)

		Kön		
		Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra		14	6	10
Bra		7	35	23
Varken bra eller dåligt		57	24	39
Dåligt		7	6	6
Mycket dåligt		14	29	23
	Procentbas, antal	14	17	31
	Bortfall, antal	0	0	0
	Totalt, antal	14	17	31

**Tabell 13.29 Har klienten varit med om vård i enskildhet?
Andel per kön och åldersgrupp. (M17_4a)**

		Kön		Åldersgrupp				Samtliga
		Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år	45 år & äldre	
Ja		16	46	52	37	25	11	27
Nej		84	54	48	63	75	89	73
	Procentbas, antal	251	137	64	59	138	127	388
	Bortfall, antal	1	0	0	0	0	1	1
	Totalt, antal	252	137	64	59	138	128	389

Tabell 13.30 Om ja, hur var bemötandet under förloppet? Andel per kön. (M17_4b)

		Kön		
		Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra		15	25	21
Bra		33	38	36
Varken bra eller dåligt		31	21	25
Dåligt		10	8	9
Mycket dåligt		10	8	9
	Procentbas, antal	39	61	100
	Bortfall, antal	1	2	3
	Totalt, antal	40	63	103

Tabell 13.31 Om ja, hur var bemötandet efter förloppet? Andel per kön. (M17_4c)

		Kön		
		Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra		15	24	21
Bra		28	34	32
Varken bra eller dåligt		38	26	31
Dåligt		13	7	9
Mycket dåligt		5	9	7
	Procentbas, antal	39	58	97
	Bortfall, antal	1	5	6
	Totalt, antal	40	63	103

14. Avslutande frågor

En fjärdedel av klienterna uppger att deras mål efter placeringen är att ha en kontrollerad alkoholkonsumtion medan 44 procent har total nykterhet som mål. Nästan en tredjedel av klienterna anger att de inte har problem med alkohol och därmed inte har något behandlingsmål avseende användning. Mer än hälften av klienterna i åldersgruppen 18–24 år uppger att de inte har problem med alkohol medan 54 procent av klienterna i åldersgruppen 45 år och äldre anger total nykterhet som mål.

Drygt tre fjärdedelar i de yngre åldersgrupperna uppger narkotikaproblem och har totalt drogfrihet som mål (77 procent) medan 84 procent av klienterna i åldersgruppen 45 år och äldre anger varken narkotikaproblem eller mål på området.

En större andel klienter i de yngre åldersgrupperna uppger målen kontrollerad användning av eller totalt drogfrihet avseende läkemedelsbruk, i jämförelse med den äldsta åldersgruppen 45 år och äldre, där 81 procent uppger att de varken har problem eller mål avseende läkemedelsanvändning.

Observera att användningen av alkohol är vanligast i de äldre åldersgrupperna medan narkotika- och läkemedelsanvändning är vanligare i de yngre åldersgrupperna. Se till exempel rapporten "Personer intagna på SiS LVM-hem under 2023" för mer information.

TABELLFÖRTECKNING

Denna del besvaras av klienterna

Tabell 14.1 Mål avseende alkoholanvändning (N3_1)

Tabell 14.2 Mål avseende narkotikaanvändning (N3_2)

Tabell 14.3 Mål avseende läkemedelsanvändning (N3_3)

Tabell 14.4 Godkänner klienten att SiS tar kontakt för uppföljningsintervju (N6)

TABELLER

**Tabell 14.1 Klientens egna mål när det gäller användning av alkohol.
Andel per kön och åldersgrupp. (N3_1)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Inget mål/har inget problem	32	29	55	39	36	9		31
Total nykterhet	44	43	28	40	43	54		44
Kontrollerad/sporadisk användning	24	28	17	21	20	37		25
Procentbas, antal	244	134	64	57	137	120		378
Bortfall, antal	8	3	0	2	1	8		11
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

**Tabell 14.2 Klientens egna mål när det gäller användning av narkotika.
Andel per kön och åldersgrupp. (N3_2)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Inget mål/har inget problem	45	37	17	14	27	84		42
Total drogfrihet	46	54	77	76	58	14		49
Kontrollerad/sporadisk användning	9	9	6	10	16	2		9
Procentbas, antal	246	136	64	58	135	125		382
Bortfall, antal	6	1	0	1	3	3		7
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

**Tabell 14.3 Klientens egna mål när det gäller användning av läkemedel.
Andel per kön och åldersgrupp. (N3_3)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Inget mål/har inget problem	53	40	30	32	35	81		49
Total drogfrihet	28	35	51	42	35	9		30
Kontrollerad/sporadisk användning	19	25	19	26	30	10		21
Procentbas, antal	244	136	63	57	137	123		380
Bortfall, antal	8	1	1	2	1	5		9
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

**Tabell 14.4 Godkänner klienten att SiS tar kontakt för en uppföljningsintervju?
Andel per kön och åldersgrupp. (N6)**

	Kön		Åldersgrupp				45 år & äldre	Samtliga
	Man	Kvinna	18-24 år	25-29 år	30-44 år			
Ja	80	76	73	78	77	83		78
Nej	20	24	27	22	23	17		22
Procentbas, antal	247	136	63	59	138	123		383
Bortfall, antal	5	1	1	0	0	5		6
Totalt, antal	252	137	64	59	138	128		389

Referenser

SFS 1988:870. *Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall*. Stockholm: Socialdepartementet. (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-var-d-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-870)

Socialstyrelsen. (2021). *LVM – Handbok för socialtjänsten*.

Statens institutionsstyrelse. (2023). *Behandlingsmetoder*. (<https://www.stat-inst.se/var-verksamhet/behandlingsmetoder/>).

Statens institutionsstyrelse. (2022). *Riktlinjer för arbete med kunskapsbaserade program*. Dnr 1.4.2-904-2022.

Statens institutionsstyrelse. (2020). *Rutin för behandlingsplanering LVM*. Dnr 1.4.2-6806-2020.

Statens institutionsstyrelse. (2018). *Rutin för SiS utredning LVM*.

Statens institutionsstyrelse. (2017). *SiS-DOK. Manual med anvisningar till formulären*.

Statens institutionsstyrelse. (2024). *SiS i korthet 2023*.

