

# Personer intagna på SiS LVM-hem 2020

En tabellsammanställning av DOK inskrivningsintervju



**Institutionsvård i fokus** ges ut av Statens institutionsstyrelse, SiS. Serien omfattar såväl sammanställningar, statistik, redovisningar och utvärderingar som forskningspublikationer. Forskningsrapporterna har en särskild markering på framsidan, en författarpresentation samt uppgifter om finansieringsförvarandet och den vetenskapliga granskningen.

Rapporterna som inte är forskningsrapporter produceras och bereds i regel inom avdelningen för utveckling av vård och behandling. Även företrädare för verksamheten och externa sakkunniga kan vara delaktiga i framtagningen av rapporter, antingen som medförfattare eller granskare.

Beslut om publicering fattas av ett redaktionsråd som består av företrädare från SiS avdelning för utveckling av vård och behandling samt kommunikationsavdelningen.

Ansvarig utgivare för Institutionsvård i fokus är SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

ISBN 978-91-87053-84-9

Personer intagna på SiS LVM-hem 2020

En tabellsammanställning av DOK inskrivningsintervju

Publikationerna finns att beställa eller ladda ner från SiS webbplats.  
[www.stat-inst.se](http://www.stat-inst.se)

**Engelsk titel:**  
Institutional Care in Focus

**Publikationsseriens adress:**  
Statens institutionsstyrelse  
Box 1062  
171 22 Solna

# Personer intagna på SiS LVM-hem 2020

En tabellsammanställning av DOK inskrivningsintervju

# Sammanfattning

LVM-vårdens främsta syfte är att avbryta en individs missbruk om missbruket riskerar att allvarligt skada individens egna eller närståendes liv och hälsa. Omhändertagandet för vård utan samtycke stöds av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. LVM-vården syftar även till att påbörja behandling och motivera till fortsatt vård i frivillig form. LVM-vården får pågå under högst sex månader.

Vid intagningen till ett LVM-hem genomför klienten en DOK-intervju med strukturerade frågor inom olika livsområden. Resultatet används när personal, klient och socialtjänst planerar för vilken typ av stöd och vilka insatser klienten har behov av på kort och lång sikt. Tabellverket för 2020 redovisar uppgifter från DOK inskrivningsintervjuer med syfte att visa den procentuella köns- och, i de flesta fall även, åldersfördelningen av LVM-klienters livssituation och upplevelse av SiS vård. Under 2020 togs 889 enskilda personer in på SiS LVM-hem, varav 311 kvinnor och 578 män<sup>1</sup>. Information om 765 individer ingår i detta tabellverk, varav 267 kvinnor och 498 män.

Alkohol är den vanligaste primärdrogen för både kvinnor och män. Fördelat på åldersgrupper är alkohol som primärdrog vanligast i den äldsta åldersgruppen (45 år och äldre), medan opioider är den vanligaste primärdrogen för åldersgruppen 30-44 år. För åldersgruppen 25-29 år är centralstimulerande medel vanligast och för den yngsta åldersgruppen är det en lika stor andel som uppger opioider som centralstimulerande medel. Mer än hälften har någon gång injicerat och knappt en tredjedel har ett aktivt injektionsmissbruk (injicerar under de senaste 30 dagarna). Drygt hälften har ett aktuellt blandmissbruk, framför allt de yngre åldersgrupperna (18-24 år och 25-29 år). Många klienter har en långvarig missbrukshistorik; 52 procent av klienterna anger att de tidigare har vårdats för alkoholmissbruk, 67 procent för narkotikamissbruk och 49 procent för missbruk av läkemedel (klienter kan ange att de vårdats för en eller flera former av missbruk).

De flesta klienter anger att de har haft någon form av hälsoproblem under de senaste sex månaderna före intagning på SiS. De fyra vanligaste hälsoproblemen för både män och kvinnor är i fallande ordning: sömnstörningar, svårigheter att förstå/minnas eller koncentrera sig, värk/smärta och ångest. Drygt en tredjedel av klienterna har tidigare erfarenhet av psykiatrisk tvångsvård och nästan två tredjedelar har erfarenhet av frivillig psykiatrisk vård. Kvinnor anger i högre utsträckning än män att de har psykosociala problem. Drygt hälften av kvinnorna uppger att de någon gång avsiktligt försökt skada sig själv jämfört med 35 procent av männen. Knappt hälften av kvinnorna anger att de någon gång försökt begå självmord jämfört med knappt en tredjedel av männen. Fysiska och psykiska övergrepp är också vanligt förekommande och kvinnor är mer ut-

---

<sup>1</sup> Statens institutionsstyrelse (2021).

satta än män. Kvinnor uppger också i större utsträckning än män att de någon gång varit utsatta för ofredande, tvingats eller angripits sexuellt (60 % respektive 8 %) och våld i nära relationer (59 % respektive 25 %). Narkotikabrott är den vanligaste brottstypen följt av egendomsbrott, rattfylleri och våldsbrott/rån.

Så gott som alla LVM-klienter befinner sig i en socialt utsatt situation. En tredjedel av klienterna har någon gång vräcks från en bostad och 17 procent av männen och 16 procent av kvinnorna anger att de var bostadslösa under halvåret före intagningen på SiS. Drygt en tredjedel av klienterna anger att de bott i en egen bostad de senaste sex månaderna innan SiS placeringen, 40 procent kvinnor och 37 procent män. En väldigt liten andel lever tillsammans med barn, 3 procent kvinnor och 1 procent av männen. En större andel har dock vårdnad om något barn, 19 procent av kvinnorna och 9 procent av männen. En femtedel av klienterna saknar grundskola, folkskola eller motsvarande och drygt en tredjedel har fullföljt gymnasium, fackskola eller motsvarande. Merparten av klienterna får sin försörjning genom stöd från socialtjänsten och ersättning från försäkringskassan. Ungefär en femtedel av klienterna i åldersgrupperna 18-24 år, 25-29 år och 30-44 år uppger att de huvudsakligen försörjt sig genom kriminalitet de senaste sex månaderna.

Tabellsammanställningen inleds med en beskrivning av den missbruksvård som bedrivs på SiS och det system som används för dokumentation och uppföljning samt en materialbeskrivning. Materialet från intervjuerna redovisas i form av tabeller.

Tabellsammanställningen är framtagen vid avdelningen för utveckling av vård och behandling.

# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning</b> .....	2
<b>Innehållsförteckning</b> .....	4
<b>SiS missbruksvård</b> .....	5
Förvaltningsrätten beslutar.....	6
Motivera till vård i frivilliga former .....	7
Samarbete med socialtjänsten.....	7
<b>SiS-DOK inskrivningsintervju – ett verktyg för planering och uppföljning</b> .....	8
Datakvalitet.....	8
Uppföljning på flera nivåer.....	9
Klienter intagna 2020.....	9
Läsanvisning till tabellerna .....	9
<b>Tabeller</b> .....	10
Materialet.....	10
Behandlingskontakt .....	12
Alkohol och andra droger .....	14
Hälsa .....	25
Kriminalitet.....	29
Uppväxt .....	32
Relationer.....	33
Boende.....	34
Utbildning och försörjning.....	35
Syssetsättning och fritid.....	38
<b>Referens</b> .....	39

# SiS missbruksvård

På SiS LVM-hem vårdas vuxna kvinnor och män enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Om en person till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk och vården inte kan ges på frivillig väg, är socialnämnden i kommunen där personen bor eller vistas skyldig att ansöka om vård enligt LVM. Det gäller i de fall personen på grund av missbruket riskerar att allvarligt försämra sin fysiska eller psykiska hälsa, förstöra sitt liv, eller allvarligt skada sig själv eller närstående<sup>2</sup>. Omkring 1 000 kvinnor och män placeras varje år på något av SiS LVM-hem.

Om det är sannolikt att personen kan beredas vård enligt LVM och beslutet inte kan avvaktas av hänsyn till individens liv och hälsa kan nämnden göra ett omedelbart (akut) omhändertagande (jämför 13 § LVM) som sedan kan gå över till planerad vård. Många män och kvinnor kommer till något av SiS LVM-hem i ett livshotande tillstånd. LVM ska vara en kort insats i en längre vårdkedja. Huvuduppgiften är att avbryta ett aktivt och livshotande missbruk, inleda behandling och motivera och planera för fortsatt vård i frivilliga former. Tvångsvård med stöd av LVM kan pågå i högst sex månader. Vården inleds i låsbara former, men så fort klientens fysiska eller psykiska hälsa medger ska klienten flyttas till vård i öppnare former på hemmet och sedan till vård i annan form utanför hemmet (se nedan).

---

2 4 § Tvångsvård skall beslutas om,

1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk,
2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller på något annat sätt, och
3. han eller hon till följd av missbruket
  - a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara,
  - b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller
  - c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.

Om någon för kortare tid ges vård med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård hindrar detta inte ett beslut om tvångsvård enligt denna lag. Lag (2005:467). ([https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-var-d-av-missbrukare-i-vissa-fall\\_sfs-1988-870](https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-var-d-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-870). Hämtad 2021-02-15.)

## Förvaltningsrätten beslutar

Vid ett planerat omhändertagande har läkare, anhöriga eller myndigheter gjort en LVM-anmälan till socialtjänsten. Om en utredning visar att personen sannolikt kan beredas vård enligt LVM ska socialnämnden ansöka om tvångsvård hos förvaltningsrätten.

Om socialnämnden beslutar om ett omedelbart omhändertagande (se ovan), ska beslutet senast dagen efter lämnas till förvaltningsrätten för granskning. Rätten måste ta ställning till beslutet inom några dagar. Om vården ska fortsätta måste socialnämnden göra en ordinarie ansökan inom en given tidsram. Vården upphör senast efter sex månader men institutionschefen kan, i samråd med socialtjänsten, besluta om utskrivning tidigare än så.



## Motivera till vård i frivilliga former

Klienterna i LVM-vården har som regel stora problem och behov inom många livsområden. Alla klienter ska erbjudas att genomgå en utredning, antingen av Socialtjänsten eller av SiS<sup>3</sup>. Detta för att kunna planera insatserna på bästa sätt. Utredningen innebär att ett utredningsteam kartlägger missbruk och kriminalitet, men också sociala, psykiska och medicinska förhållanden.

SiS använder kunskapsbaserade metoder för att motivera till fortsatt vård i frivilliga former. Några exempel är Återfallsprevention och Motiverande samtal, MI. Valfungerande vardagsrutiner för klienterna, samtalstid med personal bygger trygga relationer, inte minst till kontaktpersoner, vilket också är betydelsefullt i att motivera till fortsatt vård i frivilliga former.

Enligt 27 § LVM ska LVM-hemmet, i samverkan med socialtjänsten, erbjuda klienten möjlighet att vårdas utanför LVM-hemmet så fort det är lämpligt. Så kallad vård i annan form är ett viktigt verktyg i motiveringsuppdraget. Klienten är fortfarande inskriven i LVM-vården men kan till exempel bo på ett "vanligt" hem för vård och boende eller bo hemma och delta i öppenvårdsinsatser. Om klienten avviker eller återfaller i missbruk kan klienten återföras till LVM-hemmet.

## Samarbete med socialtjänsten

Under LVM-tiden ska alla viktiga beslut som rör vården förankras hos den placerande socialtjänsten. Med stora och komplexa behov måste samarbetet mellan SiS och socialtjänsten, liksom samarbetet med exempelvis hälso- och sjukvården, fungera bra. Utan fortsatta insatser, som hälso- och sjukvård, missbruksvård, sysselsättning och bostad är det svårt att få till varaktiga förändringar.

# SiS-DOK inskrivningsintervju – ett verktyg för planering och uppföljning

Dokumentationssystem inom missbruksvården, DOK, är en strukturerad klientintervju som består av ett stort antal frågor om bland annat missbruk, kriminalitet, hälsa, försörjning och familje- och boendesituation som används för att kartlägga problem, behov och resurser hos klienter. DOK inskrivningsintervju ska genomföras inom tio dagar efter att klienten kommit till LVM-hemmet. Detta för att klienterna ska ha möjlighet att ge en så bra beskrivning som möjligt av tiden innan intagningen på hemmet. Personal med särskild utbildning gör intervjuerna som tar i genomsnitt en dryg timme, men tiden kan variera mycket beroende på hur klienten mår. Alla klienter vill dock eller kan inte, av olika orsaker, bli intervjuade. Personalen kan i sådana fall fylla i vissa av formulärets frågor med hjälp av aktmaterial. En del klienter vårdas flera gånger på ett LVM-hem under ett och samma år och kan därför ha blivit intervjuade flera gånger. När det finns flera intervjuer för en och samma individ har vi valt att enbart ta med uppgifter från den första intervjun klienten gjorde under det år rapporten avser. Om klienten inte gjort en intervju har svaren med hjälp av aktmaterial använts.

## Datakvalitet

Genom att intervjuformuläret är strukturerat med nästan enbart fasta svarsalternativ minskas intervjuareffekten. När intervjuaren och respondenten träffas kan intervjuarens fysiska närvaro påverka respondentens svar och agerande, det uppstår en så kallad intervjuareffekt (Jacobsen, 2002). En osäkerhet är dock att klienter återger retrospektiva uppgifter. Till exempel omfattar en del av frågorna förekomsten av olika hälsoproblem under en viss tid före inskrivningen på hemmet. Klienter som omhändertas med tvång kan tänkas anpassa sina svar för att försöka påverka sin situation. För att försöka minska andelen felaktiga svar ombeds därför klienterna i presentationen av DOK-intervjun att hellre avstå från att svara än att ge felaktiga svar. Om intervjuaren bedömer att svaren inte verkar sanningsenliga ska intervjun avbrytas, om klienten – trots påpekanden – fortsätter att avge svar som bedöms vara oriktiga.

## Uppföljning på flera nivåer

Personalen på LVM-hemmen kan sammanställa uppgifter från flera intervjuer och på så sätt se vilka behov klienterna har som grupp. Personalen kan också jämföra uppgifter från olika år och se om det sker förändringar över tid i klientgruppens sammansättning och behov. Uppgifterna fungerar på så sätt som underlag för planeringen av LVM-hemmets verksamhet.

På motsvarande sätt kan SiS centralt sammanställa uppgifter från intervjuer på alla LVM-hem för att få en övergripande bild av hela målgruppen och jämföra till exempel män och kvinnor eller olika åldersgrupper – som i den här rapporten.

Uppgifter från intervjuerna används också som underlag till EU:s narkotikabyrå, EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction).

## Klienter intagna 2020

Under år 2020 togs 889 enskilda personer<sup>4</sup> in på SiS LVM-hem. I det här tabellverket ingår uppgifter om 765 av dem, 498 män och 267 kvinnor. Klienterna som beskrivs i rapporten är mellan 18 och 80 år gamla och medelåldern är 37 år.

## Läsanvisning till tabellerna

Redovisningen av tabellerna följer de livsområden som ingår i intervjun (*alkohol och andra droger, hälsa, kriminalitet, relationer, boende, utbildning och försörjning, sysselsättning och fritid*). Inom respektive avsnitt redovisas klienterna fördelade efter kön och ålder. Vilken grupp klienter som ingår i redovisningen framgår av tabellrubriken. Hur många klienter gruppen innehåller totalt och hur många av dessa som svarat på den aktuella frågan framgår av tabellens nedre del. Samtliga procentangivelser är avrundade till närmaste heltal. De fall där procenten är 0,1–0,4 avrundas till 0 i tabellerna. Frågor som totalt besvarats av färre än fem markeras med ett kryss (x) och inget svar redovisas.

---

<sup>4</sup> Statens institutionsstyrelse (2021).

# Tabeller

## Materialet

**TABELL 1**

Hur formulären besvarats. Andel per kön och åldersgrupp. (A14a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Personlig intervju	76	79	85	77	73	74	77
Telefonintervju	0	0	1	0	0	0	0
Aktmaterial	24	21	15	23	27	26	23
<b>Procentbas, antal</b>	<b>498</b>	<b>267</b>	<b>158</b>	<b>137</b>	<b>260</b>	<b>210</b>	<b>765</b>
Bortfall, antal	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalt, antal</b>	<b>498</b>	<b>267</b>	<b>158</b>	<b>137</b>	<b>260</b>	<b>210</b>	<b>765</b>

**TABELL 2**

Upplever intervjuaren svaren som tillförlitliga. Andel per kön och åldersgrupp. (L1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	91	84	92	89	88	86	89
Nej	9	16	8	11	12	14	11
<b>Procentbas, antal</b>	<b>349</b>	<b>198</b>	<b>127</b>	<b>95</b>	<b>176</b>	<b>149</b>	<b>547</b>
Bortfall, antal	28	13	8	11	15	7	41
<b>Totalt, antal</b>	<b>377</b>	<b>211</b>	<b>135</b>	<b>106</b>	<b>191</b>	<b>156</b>	<b>588</b>

TABELL 3

Klientens språkförståelse. Andel per kön och åldersgrupp. (L4)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
God språkförståelse	95	96	95	95	96	95	95
Viss språkförståelse	5	3	5	5	3	5	4
Använt tolk/teckentolk vid intervjun	0	1	0	0	1	0	0
<b>Procentbas, antal</b>	<b>350</b>	<b>199</b>	<b>127</b>	<b>95</b>	<b>178</b>	<b>149</b>	<b>549</b>
Bortfall, antal	27	12	8	11	13	7	39
<b>Totalt, antal</b>	<b>377</b>	<b>211</b>	<b>135</b>	<b>106</b>	<b>191</b>	<b>156</b>	<b>588</b>

TABELL 4

Genomfördes hela intervjun vid ett och samma tillfälle? Andel per kön och åldersgrupp. (L6a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	70	75	63	67	70	84	72
Nej	30	25	37	33	30	16	28
<b>Procentbas, antal</b>	<b>349</b>	<b>198</b>	<b>127</b>	<b>94</b>	<b>177</b>	<b>149</b>	<b>547</b>
Bortfall, antal	28	13	8	12	14	7	41
<b>Totalt, antal</b>	<b>377</b>	<b>211</b>	<b>135</b>	<b>106</b>	<b>191</b>	<b>156</b>	<b>588</b>

TABELL 5

Genomsnittlig tid för intervju i minuter. Andel per kön och åldersgrupp. (L7)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Antal minuter	71	75	75	70	73	72	73
Antal klienter	377	211	135	106	191	156	588

## Behandlingskontakt

**TABELL 6**

Tidigare vård för användning av alkohol, narkotika och läkemedel. Andel per kön och åldersgrupp. (B2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Alkohol	53	52	34	36	51	79	52
Narkotika	65	71	86	89	79	22	67
Läkemedel	47	51	59	64	57	21	49

**TABELL 7**

Tidigare själv sökt hjälp för problem med alkohol, narkotika eller läkemedel. Andel per kön och åldersgrupp. (B4)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	73	81	69	82	86	66	76
Nej	27	19	31	18	14	34	24
<b>Procentbas, antal</b>	<b>355</b>	<b>207</b>	<b>131</b>	<b>99</b>	<b>181</b>	<b>151</b>	<b>562</b>
Bortfall, antal	143	60	27	38	79	59	203
<b>Totalt, antal</b>	<b>536</b>	<b>263</b>	<b>146</b>	<b>152</b>	<b>250</b>	<b>251</b>	<b>799</b>

**TABELL 8**

Någon gång fått frivillig psykiatrisk vård. Andel per kön och åldersgrupp. (B5a1, B5a2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	61	68	67	80	69	43	63
Nej	39	32	33	20	31	57	37
<b>Procentbas, antal</b>	<b>462</b>	<b>251</b>	<b>147</b>	<b>127</b>	<b>242</b>	<b>197</b>	<b>713</b>
Bortfall, antal	36	16	11	10	18	13	52
<b>Totalt, antal</b>	<b>498</b>	<b>267</b>	<b>158</b>	<b>137</b>	<b>260</b>	<b>210</b>	<b>765</b>

**TABELL 9**

Fått frivillig psykiatrisk vård senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (B5c1, B5c2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	36	41	38	48	42	25	37
Nej	64	59	63	52	58	75	63
<b>Procentbas, antal</b>	<b>443</b>	<b>240</b>	<b>144</b>	<b>125</b>	<b>224</b>	<b>190</b>	<b>683</b>
Bortfall, antal	55	27	14	12	36	20	82
<b>Totalt, antal</b>	<b>498</b>	<b>267</b>	<b>158</b>	<b>137</b>	<b>260</b>	<b>210</b>	<b>765</b>

**TABELL 10**

Någon gång tidigare vårdats enligt LVU, LVM eller LPT. Andel per kön och åldersgrupp. (B6a1, B6a2, B6a3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
LVU	21	28	39	37	24	2	23
LVM	42	40	25	43	52	39	41
LPT	32	45	41	56	43	13	37

**TABELL 11**

Vårdad enligt LVU, LVM eller LPT de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (B6c1, B6c2, B6c3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
LVU	1	0	3	0	0	0	1
LVM	10	11	8	14	11	9	11
LPT	15	29	24	34	19	8	20

## Alkohol och andra droger

TABELL 12

Användning av olika droger någonsin. Andel per kön och åldersgrupp. (CI\_1a – CI\_18a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Alkohol	99	97	97	98	98	100	98
Heroin	48	49	48	62	66	18	48
Andra opioider	45	56	65	68	56	14	49
Kokain	62	70	89	85	72	20	65
Crack	16	17	24	22	19	3	16
Annat kokain	6	6	7	9	8	1	6
Amfetaminer	72	79	93	95	85	31	74
Metamfetaminer	46	53	57	70	58	14	48
Syntetiska katinoner	14	10	20	14	15	3	13
MDMA/ecstasy/andra derivat	59	66	86	88	67	16	62
LSD	44	35	60	47	47	12	41
Ketamin	26	27	40	32	29	7	26
Andra hallucinogener	32	25	37	35	38	8	29
Hasch	75	74	95	93	80	37	75
Marijuana	70	72	94	91	77	31	71
Lösningsmedel	21	18	24	22	22	13	20
GHB, GBL	27	26	19	33	42	10	27
Anabola steroider	22	4	14	25	21	5	16



**TABELL 13**

Användning av läkemedel utan eller utöver ordination någonsin. Andel per kön och åldersgrupp.  
(C2\_21a – C2\_27a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Metadon	37	34	35	49	48	14	36
Buprenorfin	54	59	68	76	67	17	56
Barbiturater	8	7	5	6	14	4	8
Bensodiazepiner	71	77	94	94	83	29	73
Andra dämpande läkemedel	25	22	25	43	24	9	24
Fentanyl	30	32	34	45	39	9	31
Andra smärtstillande läkemedel	36	38	50	55	38	11	37

TABELL 14

Användning av olika droger de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (CI\_1c – CI\_18c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Alkohol	81	78	75	68	77	97	80
Heroin	31	29	34	43	41	6	31
Andra opioider	31	37	50	47	36	6	33
Kokain	32	39	55	51	35	5	35
Crack	5	8	9	9	8	0	7
Annat kokain	2	2	2	5	2	0	2
Amfetaminer	58	65	80	85	68	15	60
Metamfetamin	30	36	44	54	34	6	32
Syntetiska katinoner	6	4	9	7	6	0	6
MDMA, ecstasy och andra derivat av stimulantia	27	36	52	38	33	3	30
LSD	11	9	22	14	8	1	10
Ketamin	9	9	16	10	10	1	9
Andra hallucinogener	8	7	11	12	9	1	8
Hasch	49	48	78	63	47	14	48
Marijuana	46	45	77	63	41	12	46
Lösningsmedel	4	4	5	6	4	1	4
GHB, GBL	8	9	9	14	10	1	8
Anabola steroider	6	2	4	11	6	0	5

**TABELL 15**

Användning av olika läkemedel utan eller utöver ordination de senaste sex månaderna.

Andel per kön och åldersgrupp. (C2\_21c – C2\_27c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Metadon	14	15	16	23	18	2	14
Buprenorfin	38	36	46	58	44	7	37
Barbiturater	1	1	2	1	2	1	1
Bensodiazepiner	63	66	86	89	72	19	64
Andra dämpande läkemedel	15	15	20	31	12	3	15
Fentanyl	14	12	15	20	15	4	13
Andra smärtstillande läkemedel	21	20	36	35	16	3	20

TABELL 16

Användning av olika droger de senaste 30 dagarna. Andel per kön och åldersgrupp. (CI\_Id – CI\_18d)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Alkohol	62	59	49	44	58	88	61
Heroin	21	21	23	30	29	3	21
Andra opioider	24	26	38	31	29	4	25
Kokain	18	23	38	25	19	1	20
Crack	3	3	6	4	3	0	3
Annat kokain	1	1	1	4	1	0	1
Amfetaminer	46	55	65	68	58	13	50
Metamfetaminer	22	30	34	39	27	6	25
Syntetiska katinoner	4	2	6	4	4	0	3
MDMA, ecstasy eller andra derivat av stimulantia	15	23	32	21	19	3	18
LSD	5	4	12	5	3	1	5
Ketamin	6	2	7	5	5	1	4
Andra hallucinogener	4	2	6	3	4	1	3
Hasch	38	37	62	46	37	10	38
Marijuana	36	34	60	42	34	10	35
Lösningsmedel	2	1	2	2	2	1	2
GHB, GBL	5	5	4	7	8	0	5
Anabola steroider	3	0	1	5	3	0	2

**TABELL 17**

Användning av olika läkemedel utan eller utöver ordination de senaste 30 dagarna.

Andel per kön och åldersgrupp. (C2\_21d – C2\_27d)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Metadon	8	8	7	13	12	1	8
Buprenorfin	30	26	35	40	35	6	28
Barbiturater	1	0	1	1	1	1	1
Bensodiazepiner	55	55	71	72	66	15	55
Andra dämpande läkemedel	12	9	13	23	10	3	11
Fentanyl	9	5	7	14	9	3	8
Andra smärtstillande läkemedel	15	14	25	22	13	3	15

**TABELL 18**

Genomsnittlig debutålder för olika preparat. Andel per kön och åldersgrupp.

(C1\_1b – C1\_18b, C2\_21b – C2\_27b)

	Kön				Åldersgrupp									
	Man		Kvinna		18–24 år		25–29 år		30–44 år		45 år–		Samtliga	
	Ålder	N	Ålder	N	Ålder	N	Ålder	N	Ålder	N	Ålder	N	Ålder	N
Alkohol	14	353	14	200	13	127	13	97	14	177	16	152	14	553
Heroin	23	168	22	100	19	63	21	61	23	117	29	27	22	268
Andra opioider	20	157	20	114	17	85	18	67	21	99	34	20	20	271
Kokain	21	215	21	143	18	117	20	84	22	128	33	29	21	358
Crack	23	56	22	35	19	32	21	22	27	33	-	×	23	91
Annat kokain	20	21	23	12	18	9	20	9	25	14	-	×	21	33
Amfetaminer	18	252	18	162	17	122	18	94	18	152	24	46	18	414
Metamfetaminer	20	158	20	108	17	75	19	69	21	101	31	21	20	266
Syntetiska katinoner	21	49	19	21	17	26	19	14	23	26	-	×	20	70
MDMA/ecstasy	20	206	19	136	17	112	20	87	20	120	34	23	20	342
LSD	20	154	22	72	18	78	21	47	21	83	25	18	20	226
Ketamin	24	89	23	56	19	53	22	31	27	51	38	10	24	145
Andra hallucinogener	19	110	21	52	18	49	19	35	21	67	28	11	20	162
Hasch	16	262	16	153	14	125	16	92	16	143	21	55	16	415
Marijuana	16	246	16	149	15	123	16	90	16	137	19	45	16	395
Lösningsmedel	15	75	16	36	14	31	15	22	17	39	15	19	16	111
GHB, GBL	22	94	22	54	19	25	22	33	21	75	32	15	22	148
Anabola steroider	22	158	24	108	20	75	21	69	24	101	33	21	23	266
Metadon	23	129	23	70	19	45	21	48	25	86	30	20	23	199
Buprenorfin	24	188	22	121	19	89	21	75	24	120	40	25	23	309
Barbiturater	23	29	22	14	19	6	22	6	24	25	20	6	23	43
Bensodiazepiner	20	248	20	159	17	123	18	93	20	148	31	43	20	407
Andra dämpande läkemedel	21	86	20	44	17	32	18	43	22	41	31	14	20	130
Fentanyl	25	106	23	66	19	44	21	45	27	70	41	13	24	172
Andra smärtstillande läkemedel	21	122	20	77	17	63	18	53	22	67	40	16	21	199

TABELL 19

Primärdrog. Andel per kön och åldersgrupp. (C3\_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Alkohol	40	34	10	12	28	86	38
Opioider	24	21	25	29	35	4	23
Centralstimulerande medel	17	29	25	36	24	5	21
Lugnande medel	10	9	18	14	9	2	10
Hallucinogener	0	0	1	0	0	0	0
Cannabis	6	3	15	5	1	1	5
Andra medel	3	4	7	5	2	1	3
<b>Procentbas, antal</b>	<b>485</b>	<b>262</b>	<b>150</b>	<b>132</b>	<b>257</b>	<b>208</b>	<b>747</b>
Bortfall, antal	13	5	8	5	3	2	18
<b>Totalt, antal</b>	<b>498</b>	<b>267</b>	<b>158</b>	<b>137</b>	<b>260</b>	<b>210</b>	<b>765</b>

TABELL 20

Använt flera olika medel under samma dag de senaste 30 dagarna. Andel per kön och åldersgrupp. (C4)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	58	60	75	72	67	26	59
Nej	42	40	25	28	33	74	41
<b>Procentbas, antal</b>	<b>357</b>	<b>205</b>	<b>132</b>	<b>99</b>	<b>180</b>	<b>151</b>	<b>562</b>
Bortfall, antal	141	62	26	38	80	59	203
<b>Totalt, antal</b>	<b>498</b>	<b>267</b>	<b>158</b>	<b>137</b>	<b>260</b>	<b>210</b>	<b>765</b>

TABELL 21

Injektionsmissbruk. Andel per kön och åldersgrupp. (C5a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Aldrig injicerat	47	40	45	27	28	75	44
Injicerat någon gång, men inte det senaste året	12	10	10	9	14	12	11
Injicerat någon gång under det senaste året, men inte under de senaste 30 dagarna	13	15	12	21	17	6	14
Injicerar för närvarande (under senaste 30 dagarna)	28	36	33	43	42	7	31
<b>Procentbas, antal</b>	<b>455</b>	<b>258</b>	<b>150</b>	<b>128</b>	<b>244</b>	<b>191</b>	<b>713</b>
Bortfall, antal	43	9	8	9	16	19	52
<b>Totalt, antal</b>	<b>498</b>	<b>267</b>	<b>158</b>	<b>137</b>	<b>260</b>	<b>210</b>	<b>765</b>

TABELL 22

Genomsnittlig ålder vid första injektion. Andel per kön och åldersgrupp. (C5b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Medelålder	21	22	19	20	22	24	21
Antal	243	156	82	93	176	48	399

TABELL 23

Deltagit i sprutbytesprogram. Andel per kön och åldersgrupp. (C6)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	41	40	31	48	46	27	41
Nej	59	60	69	52	54	73	59
<b>Procentbas, antal</b>	<b>176</b>	<b>122</b>	<b>70</b>	<b>71</b>	<b>124</b>	<b>33</b>	<b>298</b>
Bortfall, antal	322	145	88	66	136	177	467
<b>Totalt, antal</b>	<b>498</b>	<b>267</b>	<b>158</b>	<b>137</b>	<b>260</b>	<b>210</b>	<b>765</b>



TABELL 24

Delat injektionsverktyg med andra. Andel per kön och åldersgrupp. (C7)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Nej, aldrig	20	18	25	19	16	18	19
Delat men inte det senaste året	40	20	17	20	40	51	32
Delat det senaste året men inte under de senaste 30 dagarna	22	27	24	34	19	18	24
Delat de senaste 30 dagarna	20	35	34	27	25	13	26
<b>Procentbas, antal</b>	<b>200</b>	<b>133</b>	<b>71</b>	<b>79</b>	<b>144</b>	<b>39</b>	<b>333</b>
Bortfall, antal	298	134	87	58	116	171	432
<b>Totalt, antal</b>	<b>498</b>	<b>267</b>	<b>158</b>	<b>137</b>	<b>260</b>	<b>210</b>	<b>765</b>

TABELL 25

Substitutionsbehandling för opioidmissbruk. Andel per kön och åldersgrupp. (C8a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Nej	80	82	94	75	68	91	81
Ja, men inte för närvarande	16	14	4	19	27	6	15
Ja, har en pågående behandling	4	4	2	6	6	2	4
<b>Procentbas, antal</b>	<b>451</b>	<b>255</b>	<b>146</b>	<b>128</b>	<b>247</b>	<b>185</b>	<b>706</b>
Bortfall, antal	47	12	12	9	13	25	59
<b>Totalt, antal</b>	<b>498</b>	<b>267</b>	<b>158</b>	<b>137</b>	<b>260</b>	<b>210</b>	<b>765</b>

TABELL 26

Läkemedelsbehandling för alkoholberoende. Andel per kön och åldersgrupp. (C9a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Nej	70	66	90	85	68	39	68
Ja, men inte för närvarande	28	32	9	15	31	55	30
Ja, har en pågående behandling	2	1	1	0	1	5	2
<b>Procentbas, antal</b>	<b>355</b>	<b>205</b>	<b>131</b>	<b>98</b>	<b>179</b>	<b>152</b>	<b>560</b>
Bortfall, antal	143	62	27	39	81	58	205
<b>Totalt, antal</b>	<b>498</b>	<b>267</b>	<b>158</b>	<b>137</b>	<b>260</b>	<b>210</b>	<b>765</b>

TABELL 27

Senaste missbruksfria period. Andel per kön och åldersgrupp. (C10a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mindre än 6 månader sedan	32	40	32	28	34	44	35
Mellan 6 månader och 1 år sedan	25	31	30	36	23	22	27
2 till 5 år sedan	26	20	27	25	29	15	24
Mer än 5 år sedan	13	5	6	5	12	13	10
Har aldrig haft någon missbruksfri period	3	5	5	5	1	6	4
<b>Procentbas, antal</b>	<b>345</b>	<b>200</b>	<b>128</b>	<b>99</b>	<b>175</b>	<b>143</b>	<b>545</b>
Bortfall, antal	153	67	30	38	85	67	220
<b>Totalt, antal</b>	<b>498</b>	<b>267</b>	<b>158</b>	<b>137</b>	<b>260</b>	<b>210</b>	<b>765</b>

# Hälsa

**TABELL 28**

Klientens bedömning av sitt allmänna hälsotillstånd. Andel per kön och åldersgrupp. (D1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	14	8	18	5	14	9	12
Bra	41	38	35	46	38	41	40
Varken bra eller dåligt	28	30	30	35	27	26	29
Dåligt	13	18	13	12	15	18	15
Mycket dåligt	5	5	5	1	6	6	5
<b>Procentbas, antal</b>	<b>353</b>	<b>204</b>	<b>131</b>	<b>97</b>	<b>177</b>	<b>152</b>	<b>557</b>
Bortfall, antal	145	63	27	40	83	58	208
<b>Totalt, antal</b>	<b>498</b>	<b>267</b>	<b>158</b>	<b>137</b>	<b>260</b>	<b>210</b>	<b>765</b>

**TABELL 29**

Röker dagligen. Andel per kön och åldersgrupp. (D2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	72	85	87	87	78	60	77
Nej	28	15	13	13	22	40	23
<b>Procentbas, antal</b>	<b>358</b>	<b>205</b>	<b>132</b>	<b>98</b>	<b>180</b>	<b>153</b>	<b>563</b>
Bortfall, antal	140	62	26	39	80	57	202
<b>Totalt, antal</b>	<b>498</b>	<b>267</b>	<b>158</b>	<b>137</b>	<b>260</b>	<b>210</b>	<b>765</b>

**TABELL 30**

Snusar dagligen. Andel per kön och åldersgrupp. (D2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	64	28	42	55	56	48	51
Nej	36	72	58	45	44	52	49
<b>Procentbas, antal</b>	<b>357</b>	<b>205</b>	<b>132</b>	<b>98</b>	<b>179</b>	<b>153</b>	<b>562</b>
Bortfall, antal	141	62	26	39	81	57	203
<b>Totalt, antal</b>	<b>498</b>	<b>267</b>	<b>158</b>	<b>137</b>	<b>260</b>	<b>210</b>	<b>765</b>

**TABELL 31**

Förekomst av hepatit och HIV. Andel per kön och åldersgrupp. (D6a, D6b, D6d)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Hepatit B	2	2	0	1	3	1	2
Hepatit C	24	30	16	33	39	17	27
HIV/Aids	1	1	1	0	2	1	1

**TABELL 32**

Kvinnor gravida vid intagningen. Andel per åldersgrupp. (D7a)

	Åldersgrupp				
	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
Ja	2	2	3	0	2
Nej	98	98	97	100	98
<b>Procentbas, antal</b>	<b>58</b>	<b>51</b>	<b>96</b>	<b>49</b>	<b>254</b>
Bortfall, antal	100	86	164	161	511
<b>Totalt, antal</b>	<b>158</b>	<b>137</b>	<b>260</b>	<b>210</b>	<b>765</b>

**TABELL 33**

Förekomst av olika typer av hälsoproblem de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (D8a\_1b – D8a\_20b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Sömnstörningar	81	83	83	83	83	78	82
Svårigheter med förstå-else, minne eller kon-centration	68	75	82	82	72	52	70
Huvudvärk/migrän	41	50	50	58	47	26	44
Värk/smärta	61	72	63	65	66	65	65
Depression	37	28	36	38	38	25	34
Ångest	60	70	69	76	70	43	64
Social fobi	34	45	44	49	42	20	38
Tvångstankar	24	31	37	31	27	15	27
Hallucinationer	25	33	41	36	26	14	28
Hjärt-/blodtrycksproblem	29	27	19	29	26	37	28
Rörlighets-/balansproblem	29	33	19	26	26	49	31
Syn-/hörselproblem	38	48	41	33	40	50	42
Tandproblem	44	46	34	54	50	41	45
Allergi/astma	30	30	30	28	29	33	30
Mag-/tarmbesvär	21	40	24	23	33	26	27
Underlivsbesvär	6	18	8	10	8	14	10
Problem med andra inre organ	20	22	16	19	23	23	20
Diabetes	6	1	1	3	2	10	4
Epilepsi	9	14	15	9	10	9	11
Andra hälsoproblem	17	18	11	16	19	21	17

**TABELL 34**

Utretts för ADHD/ADD, Aspergers syndrom, Autism eller Tourettes syndrom.

Andel per kön och åldersgrupp. (D11a\_1a – D11a\_4a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
ADHD	42	52	54	64	54	16	45
Aspergers syndrom	11	19	21	23	10	7	14
Autism	8	18	20	19	9	3	12
Tourettes syndrom	3	5	4	6	5	2	4

**TABELL 35**

Fått diagnosen ADHD/ADD, Aspergers syndrom, Autism eller Tourettes syndrom.

Andel per kön och åldersgrupp. (D11a\_1b – D11a\_4b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
ADHD	37	43	46	56	47	13	39
Aspergers syndrom	7	8	10	17	3	4	7
Autism	5	6	12	10	2	2	6
Tourettes syndrom	2	1	2	1	2	1	2

**TABELL 36**

Olika typer av känslor och handlingar som klienten någon gång har upplevt.

Andel per kön och åldersgrupp. (D12\_1a – D12\_10a)

	Kön		Åldersgrupp				
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
Känt behov av att satsa mer och mer pengar på spel.	20	12	15	16	25	10	17
Känt att mat, vikt eller träning kontrollerar livet.	24	41	33	42	34	16	30
Kräkts för att bli av med mat hen just ätit.	8	32	22	22	18	6	17
Haft fler sexualpartners än hen egentligen hade velat.	18	40	33	31	27	16	26
Utsatt sig för risken att bli smittad av könssjukdomar.	47	60	64	53	58	34	52
Tappat kontrollen över sin ilska och blivit våldsam.	55	62	75	70	66	25	58
Känt att hen måste göra vissa saker på ett visst sätt för att dämpa oro eller ångest.	34	41	47	43	37	24	37
Avsiktligt försökt skada sig själv.	35	58	58	56	44	20	43
Känt att hen skulle vilja ta sitt eget liv.	46	58	64	64	51	29	50
Försökt ta sitt eget liv.	31	45	50	53	34	17	36

## Kriminalitet

**TABELL 37**

Någon gång blivit utsatt för våld, hot eller sexuella övergrepp.

Andel per kön och åldersgrupp. (EI\_1a – EI\_3a)

	Kön		Åldersgrupp				
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
Våld	70	76	82	81	80	48	72
Hot	49	66	57	65	66	34	55
Sexuella övergrepp	8	60	30	36	29	15	27

**TABELL 38**

Någon gång utsatt någon för våld, hot eller sexuella övergrepp.

Andel per kön och åldersgrupp. (E2\_1a – E2\_3a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Våld	58	58	72	67	67	31	58
Hot	49	45	59	61	54	22	48
Sexuella övergrepp	1	1	1	1	2	1	1

**TABELL 39**

Under de senaste sex månaderna blivit utsatt för våld, hot eller sexuella övergrepp.

Andel per kön och åldersgrupp. (E1\_1c – E1\_3c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Våld	26	36	40	37	37	7	30
Hot	16	29	26	28	25	5	21
Sexuella övergrepp	1	19	12	14	7	1	7

**TABELL 40**

Under de senaste sex månaderna utsatt någon för våld, hot eller sexuella övergrepp.

Andel per kön och åldersgrupp. (E2\_1c – E2\_3c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Våld	23	30	42	29	29	7	26
Hot	21	24	31	31	22	9	22
Sexuella övergrepp	0	0	0	0	1	0	0



TABELL 41

Bevittnat att person i ens närhet utsatts för fysiskt våld, övergrepp eller hot.

Andel per kön och åldersgrupp. (E3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Nej	69	65	56	58	67	84	68
Ja vid enstaka tillfälle	17	20	22	25	18	9	18
Ja vid flera tillfällen	15	15	22	18	15	7	15
<b>Procentbas, antal</b>	<b>356</b>	<b>204</b>	<b>132</b>	<b>97</b>	<b>179</b>	<b>152</b>	<b>560</b>
Bortfall, antal	142	63	26	40	81	58	205
<b>Totalt, antal</b>	<b>498</b>	<b>267</b>	<b>158</b>	<b>137</b>	<b>260</b>	<b>210</b>	<b>765</b>

TABELL 42

Någon gång blivit dömd för något brott. Andel per kön och åldersgrupp. (E4a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	83	65	79	86	85	58	77
Nej	17	35	21	14	15	42	23
<b>Procentbas, antal</b>	<b>460</b>	<b>252</b>	<b>150</b>	<b>127</b>	<b>245</b>	<b>190</b>	<b>712</b>
Bortfall, antal	38	15	8	10	15	20	53
<b>Totalt, antal</b>	<b>498</b>	<b>267</b>	<b>158</b>	<b>137</b>	<b>260</b>	<b>210</b>	<b>765</b>

TABELL 43

Typ av brott dömda klienter någon gång dömts för. Andel per kön och åldersgrupp. (E4b\_1a – E4b\_5a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Våldsbrott/rån	46	30	32	49	52	27	41
Egendomsbrott	54	62	48	63	69	40	56
Rattfylleri	49	34	22	36	50	69	45
Narkotikabrott	74	82	92	95	86	25	77
Övriga brott	48	28	35	45	52	28	41

TABELL 44

Någon gång blivit dömd till fängelse eller rättspsykiatrisk vård. Andel per kön och åldersgrupp. (E5, E6)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Fängelse	43	16	14	29	45	36	33
Rättspsykiatrisk vård	4	3	3	6	4	3	4

## Uppväxt

TABELL 45

Någon gång varit placerad i familjehem under uppväxten. Andel per kön och åldersgrupp. (F5a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	25	32	36	40	28	12	28
Nej	75	68	64	60	72	88	72
<b>Procentbas, antal</b>	<b>424</b>	<b>247</b>	<b>147</b>	<b>122</b>	<b>221</b>	<b>181</b>	<b>671</b>
Bortfall, antal	74	20	11	15	39	29	94
<b>Totalt, antal</b>	<b>498</b>	<b>267</b>	<b>158</b>	<b>137</b>	<b>260</b>	<b>210</b>	<b>765</b>

TABELL 46

Förekomst av olika problem i uppväxtmiljön. Andel per kön och åldersgrupp. (F6)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Missbruk	43	57	56	52	53	34	48
Psykiska problem	33	55	55	52	43	21	41
Misshandel/våld	30	47	40	45	43	19	36

## Relationer

**TABELL 47**

Klienter med barn under 18 år. Andel per kön och åldersgrupp. (G2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	26	31	6	26	50	15	28
Nej	74	69	94	74	50	85	72
Procentbas, antal	453	260	144	131	252	186	713
Bortfall, antal	45	7	14	6	8	24	52
<b>Totalt, antal</b>	<b>498</b>	<b>267</b>	<b>158</b>	<b>137</b>	<b>260</b>	<b>210</b>	<b>765</b>

**TABELL 48**

Klienter som lever med och klienter som har vårdnad om barn under 18 år.

Andel per kön och åldersgrupp. (G5)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Lever med något barn	1	3	1	2	3	2	2
Har vårdnad om något barn	9	19	3	12	24	7	13

**TABELL 49**

Utfört sexuell handling mot ersättning. Andel per kön och åldersgrupp. (G10)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Någon gång	7	30	22	18	19	5	15
Senaste sex månaderna	3	13	12	10	6	0	6

**TABELL 50**

Blivit utsatt för våld, hot eller övergrepp av någon närstående. Andel per kön och åldersgrupp. (G11)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Någon gång	25	59	41	39	44	24	37
Senaste sex månaderna	3	19	11	8	13	3	9

TABELL 51

Utsatt någon närstående för våld, hot eller övergrepp. Andel per kön och åldersgrupp. (G12)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Någon gång	22	30	35	32	28	7	25
Senaste sex månaderna	6	14	15	9	10	2	9

## Boende

TABELL 52

Ägt bostad eller haft förstahandskontrakt. Andel per kön och åldersgrupp. (H1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	68	73	30	64	82	95	70
Nej	32	27	70	36	18	5	30
<b>Procentbas, antal</b>	<b>354</b>	<b>205</b>	<b>130</b>	<b>97</b>	<b>179</b>	<b>153</b>	<b>559</b>
Bortfall, antal	144	62	28	40	81	57	206
<b>Totalt, antal</b>	<b>498</b>	<b>267</b>	<b>158</b>	<b>137</b>	<b>260</b>	<b>210</b>	<b>765</b>

TABELL 53

Hur klienten huvudsakligen bott de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (H2a\_1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Egen bostad	37	40	18	28	35	63	38
Annat ordnat boende	23	25	45	31	19	9	24
Stödboende	11	11	9	9	14	9	11
Bostadslös	17	16	14	21	21	11	17
Övrigt boende	12	8	14	11	11	9	11
<b>Procentbas, antal</b>	<b>481</b>	<b>261</b>	<b>154</b>	<b>132</b>	<b>249</b>	<b>207</b>	<b>742</b>
Bortfall, antal	17	6	4	5	11	3	23
<b>Totalt, antal</b>	<b>498</b>	<b>267</b>	<b>158</b>	<b>137</b>	<b>260</b>	<b>210</b>	<b>765</b>

TABELL 54

Någon gång blivit vräkt. Andel per kön och åldersgrupp. (H3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	36	31	24	33	52	23	34
Nej	64	69	76	67	48	77	66
<b>Procentbas, antal</b>	<b>352</b>	<b>204</b>	<b>131</b>	<b>95</b>	<b>177</b>	<b>153</b>	<b>556</b>
Bortfall, antal	146	63	27	42	83	57	209
<b>Totalt, antal</b>	<b>498</b>	<b>267</b>	<b>158</b>	<b>137</b>	<b>260</b>	<b>210</b>	<b>765</b>

## Utbildning och försörjning

TABELL 55

Högsta fullföljda utbildningsnivå. Andel per kön och åldersgrupp. (II)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Inte fullföljd folkskola, grund-skola eller motsvarande	21	17	29	24	18	11	20
Folkskola, grundskola eller motsvarande	29	33	42	31	33	18	31
Gymnasium, fackskola eller motsvarande	37	32	28	37	33	42	35
Eftergymnasial utbildning/högskola	12	19	0	7	16	29	14
<b>Procentbas, antal</b>	<b>425</b>	<b>241</b>	<b>144</b>	<b>123</b>	<b>225</b>	<b>174</b>	<b>666</b>
Bortfall, antal	73	26	14	14	35	36	99
<b>Totalt, antal</b>	<b>498</b>	<b>267</b>	<b>158</b>	<b>137</b>	<b>260</b>	<b>210</b>	<b>765</b>

TABELL 56

Läs- eller skrivsvårigheter. Andel per kön och åldersgrupp. (I3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	24	20	33	21	23	13	22
Nej	76	80	67	79	77	87	78
<b>Procentbas, antal</b>	<b>352</b>	<b>202</b>	<b>130</b>	<b>97</b>	<b>177</b>	<b>150</b>	<b>554</b>
Bortfall, antal	146	65	28	40	83	60	211
<b>Totalt, antal</b>	<b>498</b>	<b>267</b>	<b>158</b>	<b>137</b>	<b>260</b>	<b>210</b>	<b>765</b>

TABELL 57

Huvudsakligt försörjningssätt de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (15a\_1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Lön, a-kassa	12	10	11	10	12	13	12
Ekonomiskt bistånd	29	35	36	35	40	14	31
Pension	14	6	1	1	3	36	11
Ersättning från Försäkringskassan	18	25	15	24	17	25	20
Kriminalitet	17	11	21	20	19	3	15
Annat	10	13	16	10	10	10	11
<b>Procentbas, antal</b>	<b>457</b>	<b>253</b>	<b>145</b>	<b>127</b>	<b>242</b>	<b>196</b>	<b>710</b>
Bortfall, antal	41	14	13	10	18	14	55
<b>Totalt, antal</b>	<b>498</b>	<b>267</b>	<b>158</b>	<b>137</b>	<b>260</b>	<b>210</b>	<b>765</b>

TABELL 58

När klienten senast hade ett regelbundet arbete. Andel per kön och åldersgrupp. (16c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Under det senaste året	21	22	26	24	20	18	21
1–2 år sedan	23	26	30	18	26	21	24
3–5 år sedan	19	14	11	24	20	15	17
6–10 år sedan	10	10	2	4	12	18	10
Mer än 10 år sedan	13	8	0	1	12	26	11
Har aldrig arbetat regelbundet	14	21	32	30	11	2	17
<b>Procentbas, antal</b>	<b>346</b>	<b>199</b>	<b>125</b>	<b>97</b>	<b>172</b>	<b>151</b>	<b>545</b>
Bortfall, antal	152	68	33	40	88	59	220
<b>Totalt, antal</b>	<b>498</b>	<b>267</b>	<b>158</b>	<b>137</b>	<b>260</b>	<b>210</b>	<b>765</b>

TABELL 59

Typ av skulder. Andel per kön och åldersgrupp. (18b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Hyresskuld	18	25	12	21	33	10	21
Drogskuld	17	15	27	18	18	3	17
Lån/krediter	51	62	52	54	53	62	55
Spelskuld	0	4	4	2	1	0	2
Underhållsbidrag	13	10	0	8	20	13	12
Skadestånd	35	20	22	34	42	14	30
Annan skuld	41	39	39	45	42	36	40

## Sysselsättning och fritid

TABELL 60

Huvudsaklig sysselsättning de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (J1a\_1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Arbetat	9	8	11	8	8	9	9
Studerat	0	2	2	2	1	0	1
Varit i vård eller behandling	13	15	12	11	12	17	13
Sökt arbete	3	3	3	2	3	4	3
Missbruk/kriminalitet	63	64	64	73	68	50	63
Annat	12	9	8	5	8	20	11
<b>Procentbas, antal</b>	<b>478</b>	<b>255</b>	<b>148</b>	<b>130</b>	<b>253</b>	<b>202</b>	<b>733</b>
Bortfall, antal	20	12	10	7	7	8	32
<b>Totalt, antal</b>	<b>498</b>	<b>267</b>	<b>158</b>	<b>137</b>	<b>260</b>	<b>210</b>	<b>765</b>



# Referens

Jacobsen, D. I. (2002). *Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomiska och andra samhällsvetenskapliga ämnen*. Lund: Studentlitteratur.


SFS 1988:870. *Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall*. Stockholm: Socialdepartementet. ([https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-vard-av-missbrukare-i-vissa-fall\\_sfs-1988-870](https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-vard-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-870). Hämtad 2021-01-15.)

Statens institutionsstyrelse. (2018). *Rutin för SiS utredning LVM*. Stockholm: Statens institutionsstyrelse.

Statens institutionsstyrelse. (2021). *SiS i korthet 2020*.



Produktion: BrandFactory. 2021. Arb.nr: 222447.

 Svanenmärkt trycksak, 3041 0142

ISBN 978-91-87053-84-9



Statens institutionsstyrelse, SiS  
Box 1062, 171 22 Solna  
Telefon vx: 010-453 40 00  
Telefax: 010-453 40 50  
Besöksadress: Svetsarvägen 10  
[www.stat-inst.se](http://www.stat-inst.se)